

ПРОТОКОЛ № 2

Днес 24.11.2015 г., 10:00 часа в сградата на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, в изпълнение на Заповед № 656/03.11.2015 г. на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за назначаване на комисия за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на резервни части за окомплектоване на подаваните за планов ремонт пътнически вагони, собственост на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД”, открита с решение № 22/23.09.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в регистъра на АОП под уникален № 01605-2015-0019, и в официалния вестник на Европейския съюз под № 2015/S 187-339991, се събра на заседание комисия за провеждане на процедурата в състав:

Председател: инж. Николай Ангелов – ръководител отдел „Ремонт на пътнически вагони”, дирекция „Подвижен железопътен състав”, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

Членове:

1. Борислав Живков – старши юрисконсулт в отдел „Правен”, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД,

2. инж. Милчо Илиев – ръководител сектор „Ел. системи на пътнически вагони” в отдел „Ремонт на пътнически вагони”, дирекция „Подвижен железопътен състав”, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД,

3. инж. Васко Нинов – ръководител сектор „Ремонтни дейности” в отдел „Ремонт на пътнически вагони”, дирекция „Подвижен железопътен състав”, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД,

4. инж. Красимира Иванова – старши експерт в отдел “Обществени поръчки”, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, протоколчик

Председателят и членовете на комисията се явиха в определения ден и час за провеждане на заседанието на комисията.

След запознаване със списъка с участниците основния член инж. Милчо Илиев подписа декларация по чл.35, ал.3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 35, ал.1 от ЗОП и за спазване на изискванията по чл.35, ал.2 от ЗОП, която е неразделна част от настоящия протокол.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ НА УЧАСТНИКА ПРЕДСТВЕНИ В ПЛИКОВЕ № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР:

Комисията продължи с подробно разглеждане на документите в пликове №1 „Документи за подбор” за обособени позиции №2, №3, №4 и №5 на участника „ВАГОНОРЕМОНТЕН ЗАВОД - 99” АД.

I. За обособена позиция № 2 - „Доставка на високоволтови контактори”

При подробното разглеждане на представените документи в Плик №1, за съответствие с изискванията на Възложителя, Комисията констатира следните нередности:

1. Представено е пълномощно от „Константин и синове” ООД, с което същият упълномощава участника „Вагоноремонтен завод-99” АД да препродава и извършва доставки на фирма Microelettrica Scientica s.p.a., явяваща се производител на продукт LTНН 40 (и всички негови конфигурации) тези продукти през 2015/2016 г., в качеството си на доставчик. Не е представено оторизационно писмо, пълномощно, дистрибуторски договор или др. документ доказващ правото на „Константин и синове” ООД да предлага продукцията на производителя Microelettrica Scientica s.p.a.

2. В представената декларация за съответствие на предлагания контактор от производителя Microelettrica Scientica s.p.a. е декларирано че „серия контактор LTНН отговаря на определените изисквания за актуален стандарт IЕС 60077 за приложение в железопътната индустрия, като техническите параметри на продукта съответстват на стандарта и нормативите

и са посочени в листата с характеристики на продукта, без същият лист да е приложен към декларацията.

Изискването на Възложителя съгласно раздел III.2.3, т.4 от Обявлението и раздел В, II.1, т.10.4. от условия за участие в откритата процедура и указания за подготовка на офертата е участникът да представи „Декларация за съответствие на предлаганите резервни части /изделия със заложените стандарти и изисквания в техническите спецификации на Възложителя, издадена от производителя или упълномощен негов представител...”

С оглед гореизложеното и на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, в срок от 5 /пет/ работни дни, считано от получаване на настоящия протокол, участникът следва да представи допълнително следните документи и информация, по отношение обособена позиция №2:

1. Оторизационно писмо, пълномощно, дистрибуторски договор или друг документ доказващ правото на „Константин и синове” ООД или на участника да предлага продукцията на производителя Microelettrica Scientica s.p.a.

2. Декларация за съответствие/доказателства/ от производителя Microelettrica Scientica s.p.a., че параметрите на предлаганият тип високоволтов контактор отговарят на параметрите заложи в Техническата спецификация на Възложителя, неразделна част от документацията за участие /за всеки един параметър/.

II. За обособена позиция № 3 - „Доставка на трансформатори и дросели”

При подробното разглеждане на представените документи в Плик №1, за съответствие с изискванията на Възложителя, Комисията констатира следните нередности:

1. За резервните части/изделия или група резервни части/изделия под №№ 3, 14 и 15 от обособена позиция №3:

Участникът е представил пълномощно, валиден сертификат ISO 9001:2008, декларация за съответствие и протоколи от проведени изпитания от производителя „Унитрафад” ООД за дросела и трансформатори №№ 3, 14 и 15 от обособена позиция №3.

Комисията констатира, че в представената декларация за съответствие е посочен трансформатор тип SHTT 6kVA, 1500 V/2x33V 81A, 24V1A, с вторичното напрежение - **2x33V**, а изискването на възложителя за този тип трансформатор посочено в т. 1.1., първи булет, трето тире от Техническата спецификация за доставка на трансформатори и дросели, приложение към документацията за участие, е вторичното/изходно/ напрежение да е **2x37V**. Предвид това предложеният вид трансформатор не отговаря на минималните параметри на възложителя заложи в Техническата спецификация.

2. За резервни части/изделия или група резервни части изделия под №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 и 17 от обособена позиция №3, не са представени следните документи и информация:

2.1. Пълномощни от производителя или декларация от участника, че е производител, съгласно изискването на Възложителя от раздел III.2.1, т.2, буква „в” от Обявлението и раздел В, II.1, т.2, буква „в” от условия за участие в откритата процедура и указания за подготовка на офертата.

2.2. Валиден/и сертификат/и ISO 9001:2008 или „еквивалент”, издаден/и на името на производителя, съгласно изискването на Възложителя от раздел III.2.3, т.3 от Обявлението и раздел В, II.1, т.10.3. от условия за участие в откритата процедура и указания за подготовка на офертата, и

2.3. Декларация за съответствие на предлаганите резервни части/изделия със заложените стандарти и изисквания в техническите спецификации на Възложителя, от производителя или упълномощен негов представител, съгласно изискването на Възложителя от раздел III.2.3, т.4 от Обявлението и раздел В, II.1, т.10.4. от условия за участие в откритата процедура и указания за подготовка на офертата. Представя се за всяка една резервна част/изделие или група резервни части/изделия от обособената позиция.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, в срок от 5 /пет/ работни дни, считано от получаване на настоящия протокол, участникът следва да представи допълнително следните документи и информация, по отношение обособена позиция №3:

1. За резервните части/изделия или група резервни части/изделия под №№ 3, 14 и 15 от обособена позиция №3:

1.1. Декларация за съответствие от производителя на трансформатор тип SHTT 6kVA, 1500 V/2x33V 81A, 24V1A или друг, в която вторичното/изходно/ напрежение, както и останалите параметри, да отговорят на изискването на възложителя посочено в т.1.1., първи булет, трето тире от Техническата спецификация за доставка на трансформатори и дросели.

2. За резервните части/изделия или група резервни части/изделия под №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 и 17 от обособена позиция №3:

2.1. Декларация/и в свободен текст, че участникът е производител, или когато участникът не е производител, задължително представя оригинален документ /може и нотариално заверено копие/ от производителя, доказващ правото на участника да предлага и извършва доставка на продукцията му през 2015/2016 год. /оторизационно писмо, пълномощно, дистрибуторски договор и др./ за всяка една от посочените резервни части/изделия или група резервни части/изделия от обособена позиция №3,

2.2. Валиден/и сертификат/и от серията ISO 9000 или еквивалент за успешно внедрена система за управление на качеството, издаден/и на името на производителя, копие заверено от участника и

2.3. Декларация/и за съответствие на предлаганите резервни части /изделия със заложените стандарти и изисквания в техническите спецификации на Възложителя, издадена/и от производителя или упълномощен негов представител. Представя се за всяка една резервна част/изделия или група резервни части/изделия от обособената позиция.

III. За обособена позиция № 4 - „Доставка на електрически кабели”

При подробното разглеждане на представените документи в Плик №1, за съответствие с изискванията на Възложителя, Комисията констатира следните нередности:

1. Представена е декларацията за съответствие от „Електро плюс” ООД в качеството му на доставчик на кабел 18x1 черен, екраниран, гъвкав 135 СН от производителя Lappcabel CV1123466, 18x1 проводник с висока гъвкавост, устойчив на външни влияния, а няма представено пълномощно от производителя, което да доказва правото на „Електро плюс” ООД да предлагат продукцията на производителя, нито пълномощно с което „Електро плюс” ООД упълномощава участника „Вагоноремонтен завод-99” АД да предлага продукция на производителя Lappcabel. Декларацията за съответствие трябва да е представена от производителя или упълномощен от него представител съгласно изискването на Възложителя посочено в раздел III.2.3, т.4 от Обявлението и раздел В, II.1, т. 10.4 от условия за участие в откритата процедура и указания за подготовка на офертата.

1.1. Няма представен също Валиден сертификат от серията ISO 9000 или еквивалент за успешно внедрена система за управление на качеството, издаден на името на производителя Lappcabel, съгласно изискването на Възложителя посочено в раздел III.2.3, т.3 от Обявлението и раздел В, II.1, т. 10.3 от условия за участие в откритата процедура и указания за подготовка на офертата.

2. Представено е пълномощно от „Електро плюс” ООД, в качеството му на доставчик дистрибутор на фирма Ariston cavi, явяваща се производителя на кабел силов каучуков NSGAFOU 1x185 3.6/6 kV, с което същият упълномощава участника „Вагоноремонтен завод-99” АД да предлага и извършва доставки на продукцията на производителя без същият да е представил договор за дистрибуция.

2.1. Декларацията за съответствие на кабел силов каучуков NSGAFOU 1x185 3.6/6 kV е дадена от „Електро плюс” ООД в качеството му на доставчик на производителя Ariston cavi. От представената декларация за съответствие не става ясно, че основните параметри на проводника отговарят на техническите изисквания на възложителя и стандартите заложиени в тях. Декларацията за съответствие трябва да е представена от производителя или упълномощен

от него представител, съгласно изискването на Възложителя посочено в раздел III.2.3, т.4 от Обявлението и раздел В, II.1, т. 10.4 от условия за участие в откритата процедура и указания за подготовка на офертата.

2.2. Не е представен валиден сертификат от серията ISO 9000 или еквивалент за успешно внедрена система за управление на качеството, издаден на името на производителя Ariston cavi, съгласно изискването на Възложителя посочено в раздел III.2.3, т.3 от Обявлението и раздел В, II.1, т. 10.3 от условия за участие в откритата процедура и указания за подготовка на офертата.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, в срок от 5 /пет/ работни дни, считано от получаване на настоящия протокол, участникът следва да представи допълнително следните документи и информация, по отношение обособена позиция №4:

1. Пълномощно от „Електро плюс“ ООД с което упълномощава участника „Вагоноремонтен завод-99“ АД да предлага продукция на производителя Lappcabel през 2015/2016 г. и оторизационно писмо, пълномощно, дистрибуторски договор и друг документ доказващ правото на „Електро плюс“ ООД да предлага продукцията на производителя Lappcabel.

1.1. Валиден сертификат от серията ISO 9000 или еквивалент за успешно внедрена система за управление на качеството, издаден на името на производителя Lappcabel, копие заверено от участника.

1.2. Декларация за съответствие от производителя Lappcabel или упълномощен от него представител за предлаганият кабел 18x1 със заложените стандарти и изисквания в техническите спецификации на Възложителя, издадена от производителя или упълномощен негов представител.

2. Дистрибуторски договор доказващ правото на „Електро плюс“ ООД да предлага и извършва доставки на продукцията на производителя Ariston cavi=

2.1. Валиден сертификат от серията ISO 9000 или еквивалент за успешно внедрена система за управление на качеството, издаден на името на производителя Ariston cavi, копие заверено от участника.

2.2 Декларация за съответствие от производителя Ariston cavi или упълномощен от него представител, че основните параметри на кабел силов каучуков NSGAFOU 1x185 3.6/6 kV отговарят на техническите изисквания на възложителя и стандартите заложи в тях, а именно:

- каучукова изолация на жилото - съгласно DIN VDE 0207 част 20
- каучукува външна защитна обвивка на изолацията - съгл. DIN VDE 0207 част 21
- студоустойчивост - - 25 ° C, - съгл. т. 2.4.4.2 от фиш UIC 895/76

Изпитване на външни въздействия:

- маслоустойчивост- съгл. т. 5.2.2. UIC 895/76 или DIN VDE 0472 част 803
- устойчивост на горене-съгл. т. 5.3.4.3/4 UIC 895/76 или DIN VDE 0472 част 804B
- устайчивост на студ-съгл. т. 5.3.4.2 UIC 895/76
- устойчивост на влага-съгл. т. 5.3.3.5 UIC 895/76

Механични свойства

- на изолацията- съгл. т. 5.2.2. UIC 895/76 или DIN VDE 0472 част 602
- на външната обвивка- съгл. т. 5.2.2. UIC 895/76 или DIN VDE 0472 част 602

IV. За обособена позиция № 5 - „Доставка на междувагонни и съединителни кабели”
Представени в Плик №1 за обособена позиция № 4 - „Доставка на електрически кабели”,
изключение за гаранцията за участие/

При подробното разглеждане на представените документи в Плик №1, за съответствие с изискванията на Възложителя, Комисията констатира следните нередности:

1. за резервни части под № 1 – 13/18 жилин междувагоне кабел и под № 2 - 13/18 полюсен контакт

1.1. С представеното пълномощното изх. № 131/28.10.2015 г. от „Елпром_АНН” АД, в качеството му на представител на фирма SCHALTBAU за България /явяваща се производител на куплунг 18 P и шекер 18 P/ се упълномощава участника „Вагоноремонтен завод-99” АД да

извършва ремонтни дейности с продукцията на фирма SCHALTBAU през 2015/2016 г., а не да предлага и извършва доставка на продукцията му през 2015/2016 г., съгласно изискването на Възложителя посочено в раздел III.2.1, т.2, буква „в” от Обявлението и раздел В, II.1, т.2, буква „в” от условия за участие в откритата процедура и указания за подготовка на офертата, от документацията за участие, в случай че последното лице е производител.

1.2. Не е представено оторизационно писмо, пълномощно, дистрибуторски договор и др. документ от който да е видно, че „Елпром_АНН” АД е представител на фирма SCHALTBAU за България, в случай че последното лице е производител.

1.3. Декларацията за съответствие на 18 полюсен шепсел и куплунг UIC ST 18P ER D2, UIC 18PER02 1 1494-228399 е дадена от Елпром-АНН АД, а не от производителя SCHALTBAU или упълномощен от негов представител, съгласно изискването на Възложителя посочено в раздел III.2.3, т.4 от Обявлението и раздел В, II.1, т. 10.4 от условия за участие в откритата процедура и указания за подготовка на офертата.

2. за резервни части под № 4 – междувагонен ел. кабел 1x185 NSGFU.

2.1. Представена е декларация за съответствие от „Електро плюс” ООД, в която същият декларира на собствена отговорност, че продуктите от група: кабели, многожилни, гъвкави 300/500V и 450/750 тип FROR с производител General Cavi s.p.a Италия, съответстват на изискванията на стандарт БДС EN 50267-2-1:2002. Представената декларация е дадена от доставчика, а не от производителя съгласно изискването на Възложителя посочено в раздел III.2.3, т.4 от Обявлението и раздел В, II.1, 10.4. от условия за участие в откритата процедура и указания за подготовка на офертата

2.2. Няма представено оторизационно писмо, пълномощно, дистрибуторски договор или др. документ от които да е видно, че „Електро плюс” ООД е упълномощен от производителя General Cavi s.p.a Италия да предлага и извършва доставка на продукцията му през 2015/2016 год., съгласно изискването на Възложителя посочено в раздел III.2.1, т.2, буква „в” от Обявлението и раздел В, II.1, т.2, буква „в” от условия за участие в откритата процедура и указания за подготовка на офертата, от документацията за участие, в случай че последното лице е производител.

2.3. Няма представен също Валиден сертификат от серията ISO 9000 или еквивалент за успешно внедрена система за управление на качеството, издаден на името на производителя General Cavi s.p.a, съгласно изискването на Възложителя посочено в раздел III.2.3, т.3 от Обявлението и раздел В, II.1, 10.3. от условия за участие в откритата процедура и указания за подготовка на офертата.

3. За резервните части/изделие или група резервни части/изделия под №№ 3, 5, 6, 7 и 8 от обособена позиция №5, не са представени следните документи и информация:

3.1. Пълномощни от производителя или декларация от участника, че е производител, съгласно изискването на Възложителя от раздел III.2.1, т.2, буква „в” от Обявлението и раздел В, II.1, т.2, буква „в” от условия за участие в откритата процедура и указания за подготовка на офертата.

3.2. Валиден/и сертификат/и ISO 9001:2008 или „еквивалент”, издаден/и на името на производителя, съгласно изискването на Възложителя от раздел III.2.3, т.3 от Обявлението и раздел В, II.1, т.10.3. от условия за участие в откритата процедура и указания за подготовка на офертата, и

3.3. Декларация за съответствие на предлаганите резервни части/изделия със заложените стандарти и изисквания в техническите спецификации на Възложителя, от производителя или упълномощен негов представител, съгласно изискването на Възложителя от раздел III.2.3, т.4 от Обявлението и раздел В, II.1, т.10.4. от условия за участие в откритата процедура и указания за подготовка на офертата. Представя се за всяка една резервна част/изделие или група резервни части/изделия от обособената позиция.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, в срок от 5 /пет/ работни дни, считано от получаване на настоящия протокол, участникът следва да представи допълнително следните документи и информация, по отношение обособена позиция №5:

1. за резервни части под № 1 – 13/18 жилин междувагоне кабел и под № 2 - 13/18 полюсен контакт

1.1. Пълномощно от „Елпром_АНН” АД, доказващо правото на участника „Вагоноремонтен завод-99” АД да предлага и извършва доставка на продукцията на фирма SCHALTBAU през 2015/2016 год., придружено с оторизационно писмо, пълномощно, дистрибуторски договор и друг документ доказващ правото на „Елпром_АНН” АД да предлага продукцията на производителя SCHALTBAU или ако участникът е производител, декларация за това обстоятелство.

1.2. Декларация за съответствие на предлаганото изделие под № 1 – 13/18 жилин междувагоне кабел със заложените стандарти и изисквания в техническите спецификации на Възложителя, издадена от производителя или упълномощен негов представител.

1.3. Декларация за съответствие на предлаганото изделие под № 2 - 13/18 полюсен контакт със заложените стандарти и изисквания в техническите спецификации на Възложителя, издадена от производителя или упълномощен негов представител.

2. за резервни части под № 4 – междувагонен ел. кабел 1x185 NSGFU.

2.1 Оторизационно писмо, пълномощно, дистрибуторски договор и друг документ от които да е видно, че „Електро плюс” ООД е упълномощен от производителя General Cavi s.p.a Италия да предлага и извършва доставка на продукцията му през 2015/2016 год.

2.2. Валиден сертификат от серията ISO 9000 или еквивалент за успешно внедрена система за управление на качеството, издаден на името на производителя General Cavi s.p.

2.3. Декларация за съответствие на продуктите от група: кабели, многожилни, гъвкави 300/500V и 450/750 тип FROR със заложените стандарти и изисквания в техническата спецификация на Възложителя, издадена от производителя General Cavi s.p.a или упълномощен от него представител, в случай че последното лице е производител или ако участникът е производител, декларация за това обстоятелство.

3. За резервните части/изделие или група резервни части/изделия под №№ 3, 5, 6, 7 и 8 от обособена позиция №5:

3.1. Декларация/и в свободен текст, че участникът е производител, или когато участникът не е производител, задължително представя оригинален документ /може и нотариално заверено копие/ от производителя, доказващ правото на участника да предлага и извършва доставка на продукцията му през 2015/2016 год. /оторизационно писмо, пълномощно, дистрибуторски договор и др./ за всяка една от посочените резервните части/изделие или група резервни части/изделия от обособена позиция №5,

3.2. Валиден/и сертификат/и от серията ISO 9000 или еквивалент за успешно внедрена система за управление на качеството, издаден/и на името на производителя, копие заверено от участника и

3.3. Декларация/и за съответствие на предлаганите резервни части /изделия със заложените стандарти и изисквания в техническите спецификации на Възложителя, издадена/и от производителя или упълномощен негов представител. Представя се за всяка една резервна част/изделие или група резервни части/изделия от обособената позиция.

Допълнително изискваните документи следва да бъдат представени в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

На плика да бъде отбелязана следната информация:

- Участник:, адрес, телефон и факс за кореспонденция;

- Текст: Допълнително представяне на документи в открита процедура по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Доставка на резервни части за окомплектоване на подаваните за планов ремонт пътнически вагони, собственост на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД”- Номерът на придружителното писмо, с което е предоставен настоящия протокол.

Пликът с допълнителните документи се представя от участника или упълномощен негов представител в Деловодството на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД на адрес: гр. София 1080,

ул. "Иван Вазов" № 3, в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол,
всеки делничен ден от 8:00 ч. до 16:30 ч.

На основание чл.68, ал.8 от ЗОП, комисията изпраща копие от протокола на всички участници в процедурата.

Настоящият протокол се състои от 7 /седем/ страници и се състави и подписа от членовете на комисията в един екземпляр.

Приложение:

1. Декларация по чл. 35, ал. 3 от ЗОП – 1 брой

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....
/инж. Н. Ангелов /

ЧЛЕНОВЕ: 1.
/Б. Живков /

2.
/ инж. М. Илиев /

3.
/В. Нинов /

4.
/ инж. Кр. Иванова /