

УТВЪРЖДАВАМ



ДАТА: 12.02.2018 г.

Пламен Пешаров

Управител на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД

ПРОТОКОЛ

По чл. 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за работата на Комисията по провеждане на процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка, назначена със заповед № 50/23.01.2018 г. на Управителя на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

Днес, 06.02.2018 г., 10:00 часа, в Централно управление на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, гр. София 1080, ул. "Иван Вазов" № 3, в изпълнение на Заповед № 50/23.01.2018 г. на Управителя на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД за назначаване на Комисия за провеждане на процедура публично състезание по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: "Ремонт на осем броя тягови трансформатори за електрически локомотиви серия 44 и 45", делима на 8 /осем/ обособени позиции, открита с Решение № 47/29.12.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, с уникален номер в регистъра на АОП № 01605-2017-0039, се събра на заседание Комисия в състав:

Пр
възлагане
превози" I

ч.
1.
превози "
2.
превози "
3.
дирекция,
4.
в отдел „Е
превози" I

Рез
ремонта н
„БДЖ -
обективна
Шишева –
железопът
Комисията.

Информацията
е заличена на
основание чл. 2
от ЗЗЛД и във
връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

На основание извършената работа по разглеждането, оценяването и класирането на офертите, подробно описани в Протокол №1 от 23.01.2018 г. и Протокол №2 от 01.02.2018г.,

от отделните етапи от работата на Комисията, неразделна част от настоящия протокол, предоставяме на вниманието Ви следната информация:

1. ОТВАРЯНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ

На 23.01.2018 г. 13:00 часа се проведе първото заседание на Комисията в състав:

Президент
възлагане
превози" I

Член
1. I
превози"
2. C
превози"
3. и
електричес
„Подвиже
4. и
дирекция

Резултат
присъства
ангажиран
„БДЖ – П
Резултат
на доставя
присъства
годишен с
обезпечав
превози"

Информацията
е заличена на
основание чл. 2
от ЗЗЛД и във
връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Председателят и членовете на комисията се явиха в определения ден и час за провеждане на заседанието на комисията.

Председателят на Комисията представи протокола по чл. 48, ал.6 от ППЗОП, съдържащ списък с участниците и получените оферти. Комисията констатира, че до крайния срок за подаване на офертите /19.01.2018г., 16:45 часа/, е подадена 1 оферта, представена в запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо ненарушена цялост, с отбелязан входящ номер, дата и час, а именно:

**1. "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД, гр.София 1220,
ул. "Локомотив" №1 - вх. №6/19.01.2018г., 09:50 часа, участва за обособени позиции: №1,
№2, №3, №4, №5, №6, №7 и №8;**

На заседанието на Комисията за извършване на действията по чл.54, ал.2 от ППЗОП присъства Веселин Мавродиев – упълномощен представител на участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД, с пълномощно в оригинал от 22.01.2018г., представено на заседанието на Комисията и приложено към настоящия протокол.

Присъствието си, представителя на участника - "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД, удостовери със собственоръчно положен подпис в Списък на присъстващите лица, който е приложен към настоящия протокол.

Комисията отвори офертата и извърши действията по чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, подробно описани в Протокол №1 от 23.01.2018г.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСОЧЕНАТА ОТ УЧАСТНИКА В ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ /ЕЕДОП/ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО Й С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Комисията продължи работата си в закрито заседание с подробно разглеждане на посочената в ЕЕДОП от участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД информация за съответствието ѝ с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в Обявлението за обществената поръчка и в документацията за участие и констатира следното:

"ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД

Комисията установи, че участникът е представил ЕЕДОП, подписан, и попълнен съгласно изискванията на ЗОП и на Възложителя от документацията;

При подробното разглеждане на декларираната в ЕЕДОП информация от участника за съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията констатира, че участникът е посочил необходимата и изискуема информация, въз основа, на която отговаря на предварително обявените изисквания на ЗОП и Възложителя към личното състояние и критериите за подбор.

Участникът е представил копия на следните валидни сертификати:

- ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството;
- ISO 14001:2004 – Система за управление по околната среда;
- OHSAS 18001:2007 - Система за управление на здравето и безопасност на труда при работа;

При подробното разглеждане на декларираната в ЕЕДОП информация от участника ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, и представените от участника документи доказващи декларираните от него критерии за подбор, Комисията констатира, че участникът отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя към личното състояние и критериите за подбор.

Подробно изложение на работата на Комисията по разглеждане на посочената информация в ЕЕДОП от участниците за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, се съдържа в Протокол №1 от 23.01.2018г. от работата на Комисията.

Въз основа на горното и направените констатации, Комисията реши:

Допуска до етап разглеждане на техническото предложение и приложените към него документи, участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД, тъй като

същият отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и на поставените критериите за подбор.

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ПРИЛОЖЕНИЕТЕ КЪМ ТЯХ ДОКУМЕНТИ НА ДОПУСНАТИЯ УЧАСТНИК

Комисията разглежда техническите предложения за изпълнение на поръчката и приложените към тях документи за обособени позиции: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 и №8 на единствения участник - "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД.

Въз основа на горното и направените констатации, комисията реши:

1. Допуска до етапа на отваряне на плик с надпис: „Предлагани ценови параметри“ единствения участник - "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД, тъй като същия отговаря на изискванията и на предварително обявените условия на Възложителя от документацията за участие.

Подробно изложение на работата на Комисията по разглеждане на техническите предложения за обособени позиции: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 и №8 и приложените към тях документи, се съдържа в Протокол № 1/23.01.2018 г. от работата на комисията.

IV. ОТВАРЯНЕ НА ПЛИКОВЕ „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИЯ УЧАСТНИК ПО ОБЕСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

На 01.02.2018г. от 13:30 часа, се проведе второто заседание на Комисията, в състав:

Пре
възлагане
превози”

Чле

1. П
превози ”

2. X
превози ”

3. и
дирекция

4. и
отдел „Ре
превози”

Информацията
е заличена на
основание чл. 2
от ЗЗЛД и във
връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Председателят и членовете на Комисията се явиха в определения ден и час за провеждане на заседанието на комисията.

Ре:
ремонта
„БДЖ -

обс:
Ш:
же:
Ко:

Информацията
е заличена на
основание чл. 2
от ЗЗЛД и във
връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

и

протокол №1/23.01.2018г., подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, които са неразделна част от протокол №2 от 01.02.2018г.

На заседанието на Комисията за извършване на действията по чл.57, ал.3 от ППЗОП присъства Лилия Андреева – упълномощен представител на участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД, с пълномощно в оригинал от 31.01.2018г., представено на заседанието на Комисията и приложено към настоящия протокол.

Председателят на Комисията съобщи, че допуска участника - "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД до етапа на отваряне на плик с надпис: „Предлагани ценови параметри“ за следните обособени позиции:

- Обособена позиция №1 – Основен ремонт на тягов трансформатор № 0947003;
- Обособена позиция №2 – Основен ремонт на тягов трансформатор № 0962930;
- Обособена позиция №3 – Основен ремонт на тягов трансформатор № 0953495;
- Обособена позиция №4 – Основен ремонт на тягов трансформатор № 0942778;
- Обособена позиция №5 – Основен ремонт на тягов трансформатор № 0945288;
- Обособена позиция №6 – Основен ремонт на тягов трансформатор № 0945294;
- Обособена позиция №7 – Основен ремонт на тягов трансформатор № 0950428;
- Обособена позиция №8 – Основен ремонт на тягов трансформатор № 0933828;

Председателят на Комисията отвори и оповести пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатия участник "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД по обособени позиции: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 и №8.

Подробно изложение на работата на комисията по отваряне и оповестяване на ценовите предложения се съдържа в Протокол №2 от 01.02.2018 г. от работата на комисията.

V. КЛАСИРАНЕ

На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, Комисията класира по определения от Възложителя критерий - „най-ниска цена“, допуснатия участник за обособени позиции: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 и №8 в публично състезание по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на осем броя тягови трансформатори за електрически локомотиви серия 44 и 45", делима на 8 /осем/ обособени позиции, открита с Решение 47/29.12.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, както следва:

1. Обособена позиция №1 - " Основен ремонт на тягов трансформатор № 0947003"

ПЪРВО МЯСТО единствения участник - "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД с предложена обща стойност – **62 181.36 /словом: шестдесет и две хиляди сто осемдесет и един лв. и 36 ст./ без ДДС;**

2. Обособена позиция №2 - "Основен ремонт на тягов трансформатор № 0962930"

ПЪРВО МЯСТО единствения участник - "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА"
ЕАД с предложена обща стойност – 67 453.14 /словом: шестдесет и седем хиляди четиристотин петдесет и три лв. и 14 ст./ без ДДС;

3. Обособена позиция №3 - "Основен ремонт на тягов трансформатор № 0953495"

ПЪРВО МЯСТО единствения участник - "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА"
ЕАД с предложена обща стойност – 66 777.40 /словом: шестдесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и седем лв. и 40 ст./ без ДДС;

4. Обособена позиция №4 - "Основен ремонт на тягов трансформатор № 0942778"

ПЪРВО МЯСТО единствения участник - "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА"
ЕАД с предложена обща стойност – 66 765.44/ словом: шестдесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и пет лв. и 44 ст./ без ДДС;

5. Обособена позиция №5 - "Основен ремонт на тягов трансформатор № 0945288"

ПЪРВО МЯСТО единствения участник - "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА"
ЕАД с предложена обща стойност 67 393.34 /словом: шестдесет и седем хиляди триста деветдесет и три лв. и 34 ст./ без ДДС;

6. Обособена позиция №6 - "Основен ремонт на тягов трансформатор № 0945294"

ПЪРВО МЯСТО единствения участник - "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА"
ЕАД с предложена обща стойност 66 834.21/словом: шестдесет и шест хиляди осемстотин тридесет и четири лв. и 21 ст./ без ДДС;

7. Обособена позиция №7- "Основен ремонт на тягов трансформатор № 0950428"

ПЪРВО МЯСТО единствения участник - "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА"
ЕАД с предложена обща стойност 76 674.71 /словом: седемдесет и шест хиляди шестстотин седемдесет и четири лв. и 71 ст./ без ДДС;

8. Обособена позиция №8 - "Основен ремонт на тягов трансформатор № 0933828"

ПЪРВО МЯСТО единствения участник - "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА"
ЕАД с предложена обща стойност 79 581.71 /словом: седемдесет и девет хиляди петстотин осемдесет и един лв. и 71 ст./ без ДДС;

Във връзка с гореизложеното Комисията предлага:

1. На основание чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП, Възложителя да сключи договор при условията на чл. 112, ал. 7, т. 2 от ЗОП за изпълнение на поръчката по обособени позиции с класирания на първо място, единствен участник, както следва:

1.1. За обособена позиция №1 с класирания на първо място участник - "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД;

1.2. За обособена позиция №2 с класирания на първо място участник - "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД;

1.3. За обособена позиция №3 с класирания на първо място участник - "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД;

1.4. За обособена позиция №4 с класирания на първо място участник - "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД;

1.5. За обособена позиция №5 с класирания на първо място участник - "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД;

1.6. За обособена позиция №6 с класирания на първо място участник - "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД;

1.7. За обособена позиция №7 с класирания на първо място участник - "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД;

1.8. За обособена позиция №8 с класирания на първо място участник - "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД;

Неразделна част от настоящия протокол са Протокол №1 от 23.01.2018г. и Протокол №2 от 01.02.2018г., както и приложенията към тях, отразяващи действията на Комисията от отделните етапи от провеждане на процедурата публично състезание по ЗОП.

Настоящият протокол е съставен в един екземпляр на дата: 03.02.2018 г., състои се от 7 /седем/ страници, подписа се от всички членове на Комисията и се предава на Възложителя на 03.02.2018 г. с цялата документация, събрана в хода на процедурата за възлагане на обществената поръчка за вземане на решение.

Приложения:

Протокол №1 от 23.01.2018г. - оригинал, 25 страници;

Протокол №2 от 01.02.2018г. - оригинал, 12 страници;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ч	Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД и във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП	в /
1.		ски /
2.		мков /
3.		ванова
4.		

ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 23.01.2018 г., 13:00 часа, в Централно управление на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, гр. София 1080, ул. "Иван Вазов" № 3, в изпълнение на Заповед № 50/23.01.2018 г. на Управителя на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД за назначаване на Комисия за провеждане на процедури публично състезание по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: "Ремонт на осем броя тягови трансформатори за електрически локомотиви серия 44 и 45", делима на 8 /осем/ обособени позиции, открита с Решение № 47/29.12.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, с уникален номер в регистъра на АОП № 01605-2017-0039, се събра на заседание комисия в състав:

Президент на Комисията: Борис Чирков, заместник-председател на
възлагане
превози" Е

Чле

1. Б

превози" Е

2. С

превози" Е

3. и

електричес

„Подвижен

4. и

дирекция ,

Информацията
е заличена на
основание чл. 2
от ЗЗЛД и във
връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Рез
присъства

ангажиран

„БДЖ – П

Рез

на доставки

присъства

годишен о

обезпечава

превози" Е

Председателят и членовете на комисията се явиха в определения ден и час за провеждане заседанието на Комисията.

Председателят на Комисията представи протокола по чл. 48, ал.6 от ППЗОП, съдържащ списък с участниците и получените оферти. Комисията констатира, че до крайния срок за подаване на офертите /19.01.2018г., 16:45 часа/, е подадена 1 оферта, представена в запечатана непрозрачна опаковка, с видимо ненарушена цялост, с отбелязан входящ номер, дата и час, а именно:

1."ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД, гр.София 1220,
ул."Локомотив" №1 - вх.№6/19.01.2018г., 09:50 часа, участва за обособени позиции:№1,
№2, №3, №4, №5, №6, №7 и №8;

Председателят и членовете на Комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, приложени към настоящия протокол.

На заседанието на Комисията за извършване на действията по чл.54, ал.2 от ППЗОП присъства Веселин Мавродиен – упълномощен представител на участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД, с пълномощно в оригинал от 22.01.2018г., представено на заседанието на Комисията и приложено към настоящия протокол.

Присъствието си, представителя на участника - "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД, удостовери със собственоръчно положен подпис в Списък на присъстващите лица, който е приложен към настоящия протокол.

I. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ В ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ.

Председателят на Комисията показва, че офертата е представена и запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо непарушена цялост, с отбелязан входящ номер, дата и час, след което пристъпи към отваряне на офертата.

1. Оферта на "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД, гр.София 1220, ул."Локомотив" №1 - вх.№6/19.01.2018г., 09:50 часа, участва за обособени позиции: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 и №8;

Председателят на Комисията отвори опаковката с офертата на участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД и оповести нейното съдържание, както следва:

- 1 брой папка с приложени документи, съдържаща документи за информация за личното състояние на участника и документи за подбор;
- 1 брой папка - съдържаща 8 броя „Технически предложения“ и приложенията към тях за обособени позиции: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 и №8;
- 8 броя непрозрачни, запечатани пликосе с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособени позиции: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 и №8;

В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на Комисията подписаха техническите предложения и пликосете с надпис: „Предлагани ценови параметри“;

След извършване на действията по чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, Комисията приключи публичната част от заседанието за което, председателят уведоми присъстващия представител на участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД, който напусна заседанието.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСОЧЕНАТА ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ /ЕЕДОП/ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО Й С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Комисията продължи работата си в закрито заседание с подробно разглеждане на посочената в ЕЕДОП от участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД информация за съответствието й с изискванията към личното състояние и критериите за

подбор, поставени от Възложителя в Обявлението за обществената поръчка и в документацията за участие и констатира следното:

”ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА” ЕАД

Комисията установи, че участникът е представил ЕЕДОП, подписан, и попълнен съгласно изискванията на ЗОП и на Възложителя от документацията;

При подробното разглеждане на декларираната в ЕЕДОП информация от участника за съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията констатира, че участникът е посочил необходимата и изискуема информация, въз основа, на която отговаря на предварително обявените изисквания на ЗОП и Възложителя към личното състояние и критериите за подбор.

Участникът е представил копия на следните валидни сертификати:

- ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството;
- ISO 14001:2004 – Система за управление по околната среда;
- OHSAS 18001:2007 - Система за управление на здравето и безопасност на труда при работа;

С оглед на горензложеното Комисията допуска до етап разглеждане на техническото предложение и приложените към него документи, участника **”ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА” ЕАД**, тъй като същият отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и на поставените критериите за подбор.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ПРИЛОЖЕНИЕТЕ КЪМ ТЯХ ДОКУМЕНТИ НА ДОПУСНАТИЯ УЧАСТНИК

Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническите предложения за изпълнение на поръчката и приложените към тях документи за обособени позиции: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 и №8 на единственият участник - **”ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА” ЕАД**.

1. Оферта на ”ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА” ЕАД, гр.София 1220, ул.”Локомотив” №1 - вх.№6/19.01.2018г., 09:50 часа, участва за обособени позиции: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 и №8;

1.1. Техническо предложение на ”ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА” ЕАД за обособена позиция №1 - „Основен ремонт на тягов трансформатор с № 0947003”

Участникът е представил техническо предложение, изготвено съгласно приложения образец от документацията за участие, подписано от представляващия дружеството и подпечатано с печата на дружеството.

Към техническото си предложение участникът е приложил всички документи, изискани от Възложителя в раздел Б, II, т.3.2 от условия за участие в процедурата и указания за подготовка на офертата.

В техническото си предложение участникът предлага:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение на услугата, съгласно Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.

2. Условия за изпълнение на услугата:

2.1. Ремонт на тяговия трансформатор ще се извърши, съгласно изискванията на Глава XIV Тягов трансформатор 2SL61/5063/47 на „Правилник за заводски ремонт на електрически локомотиви серии 44 000 и 45 000“.

2.2. Извършването на ремонта на тяговия трансформатор ще бъде съпътстван от следните документи и ще отговаря на следните изисквания:

- Технически отчет за извършена диагностика на всеки един от тяговите трансформатори при постъпването им за ремонт;

- Протоколи, удостоверяващи извършените пробни измервания, допустими работни условия и показатели на тяговите трансформатори, след извършения ремонт с посочени референтни граници, които отговарят на Глава XIV Тягов трансформатор 2SL61/5063/47 на „Правилник за заводски ремонт на електрически локомотиви серии 44 000 и 45 000“;

- Отремонтираният тягов трансформатор демонстративно задължително ще бъде тестван пред представители на Възложителя – за визуално удостоверяване на функционалната им пригодност, за което се подписва двустранен протокол;

- Отремонтираният тягов трансформатор ще бъде зареден с необходимото количество трансформаторно масло и ще се предаде на Възложителя с Констативен протокол, с изписване наименованието по вид и количество на вложеното трансформаторно масло. Предаването на отремонтираният тягов трансформатор ще бъде придружено от сертификат, удостоверяващ качеството на маслото. Органа за контрол или химическата лаборатория, извършили анализа на техническите параметри на трансформаторното масло ще бъдат акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ (или друга служба за акредитация), съгласно изискванията на БДС ISO/IEC 17020 – „Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол“ /или еквивалент/ или БДС ISO/IEC 17025 – „Общи изисквания, относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“ /или еквивалент/.

2.3. Ремонтираният тягов трансформатор, ще бъде предаден на Възложителя с приемо – предавателен протокол, в който са описани всички документи за извършения ремонт – технически отчет, протоколи от лабораториите за проведените изпитания на тяговите трансформатори и на маслото, сертификат за качество на вложеното трансформаторно масло, сертификат за качество на извършените ремонти и подменени части, и гаранционна карта за всеки тягов трансформатор по отделно.

2.4. Доливката на свежо трансформаторно масло ще се извършва, съгласно Таблица за необходимите количества свежо трансформаторно масло, приложена към документацията за участие на Възложителя.

3. Срок за изпълнение на услугата:

3.1. Срок за изпълнение на ремонта за обособена позиция №1: 40 (четиридесет) календарни дни, считано от датата на подписване приемо-предавателния протокол;

3.2. Общ срок за изпълнение на ремонта: 320 (триста и двадесет) календарни дни;

*(Участникът е оферирал общ срок за изпълнение на ремонта, съобразно броя на позициите за които е подал оферта, съобразявайки се с изискванията на Възложителя и оферираното от него по т.3.1. от настоящото техническо предложение).

В случай, че участникът е избран за Изпълнител по част от обособените позиции за които е подал оферти, то общият срок за изпълнение се изчислява като сбор от предложените срокове за изпълнение на ремонта за тези позиции.

3.3. Участникът има предвид, че подавайки оферта за повече от 1 /една/ обособена позиция или за всички 8 /осем/ обособени позиции, тяговите трансформатори ще се предават поетапно от Възложителя, съгласно описан по т.4.1. от проекта - договора, но минимум 2 /два/ тягови трансформатора в една партида за ремонт.

4. Място на извършване на услугата:

Тяговият трансформатор ще бъде предоставен за ремонт на територията на Изпълнителя на услугата: "Централна Енергоремонтна база" АД, гр. София, ул. "Локомотив" №1, като транспортните разходи при предоставянето на тяговите трансформатори за ремонт и при приемането им от ремонт ще са за сметка на Възложителя.

5. Гаранционният срок за извършения ремонт от Изпълнителя е 12 месеца, от датата на пускане в експлоатация на отремонтирания тягов трансформатор, но не повече от 14 месеца от датата на подписване на приемо – предавателния протокол за извършения ремонт, след преминали заводски изпитания.

6. Условия и срок на плащане:

За всеки един от трансформаторите поотделно, плащането ще се извършва в лева, по банков път, в срок до 30 /тридесет/ дни след извършване на ремонта и след представяне от страна на Изпълнителя на фактура и двустранно подписан приемо - предавателен протокол за всеки един от трансформаторите поотделно придружен с:

- технически отчет;
- констативен протокол, с изписване наименованието по вид и количество на вложеното трансформаторно масло
- сертификат за качество на извършените ремонтни дейности и подменени части;
- гаранционна карта;
- протоколи от проведени лабораторни изпитвания на тяговите трансформатори и трансформаторното масло;
- сертификат за качество на вложеното трансформаторно масло от акредитирана лаборатория.

7. Участникът декларира, че срокът на валидност на офертата му е 5 /пет/ месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите в обявлението.

Участникът приема, в случай, че предложението му бъде прието и бъде определен за Изпълнител, при сключването на договора да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП – оригинал или нотариално заверено копие и гаранция за изпълнение на договора в полза на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, в размер на 5% от стойността на договора.

Прилага:

**Забележка: Участникът изброява хронологично документите, които прилага, като посочва – вид на документа и брой страници.*

1. Декларация за пълно съответствие на качеството на извършване на ремонтни дейности по тяговите трансформатори, необходими за постигане на изискуемите параметри от Техническите изисквания на Възложителя - в оригинал – 1стр..

Документи изискани от Възложителя:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника - нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

2. Декларация издадена от участника, за пълно съответствие на качеството на извършване на ремонтни дейности по тяговите трансформатори, необходими за постигане на изискуемите параметри от Техническите изисквания на Възложителя - в оригинал.

3. Друга информация и/или документи по преценка на участника относими към предмета на обществената поръчка.

След като разгледа техническото предложение на участника за обособена позиция №1 и всички приложения към него документи, Комисията констатира, че същите са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя за изпълнение на поръчката.

1.2. Техническо предложение на "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за обособена позиция №2 – „Основен ремонт на тягов трансформатор с № 0962930”

Участникът е представил техническо предложение, изготвено съгласно приложения образец от документацията за участие, подписано от представляващия дружеството и подпечатано с печата на дружеството.

Към техническото си предложение участникът е приложил всички документи, изискани от Възложителя в раздел Б, Ц, т.3.2 от условия за участие в процедурата и указания за подготовка на офертата.

В техническото си предложение участникът предлага:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение на услугата, съгласно Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.

2. Условия за изпълнение на услугата:

2.1. Ремонт на тяговия трансформатор ще се извърши, съгласно изискванията на Глава XIV Тягов трансформатор 2SL61/5063/47 на „Правилник за заводски ремонт на електрически локомотиви серии 44 000 и 45 000”.

2.2. Извършването на ремонта на тяговия трансформатор ще бъде съпътстван от следните документи и ще отговаря на следните изисквания:

- Технически отчет за извършена диагностика на всеки един от тяговите трансформатори при постъпването им за ремонт;

- Протоколи, удостоверяващи извършените пробни измервания, допустими работни условия и показатели на тяговите трансформатори, след извършения ремонт с посочени референтни граници, които отговарят на Глава XIV Тягов трансформатор 2SL61/5063/47 на „Правилник за заводски ремонт на електрически локомотиви серии 44 000 и 45 000”;

- Отремонтираният тягов трансформатор демонстративно задължително ще бъде тестван пред представители на Възложителя – за визуално удостоверяване на функционалната им пригодност, за което се подписва двустранен протокол;

- Отремонтираният тягов трансформатор ще бъде зареден с необходимото количество трансформаторно масло и ще се предаде на Възложителя с Констативен протокол, с изписване наименованието по вид и количество на вложеното трансформаторно масло. Предаването на отремонтираният тягов трансформатор ще бъде придружено от сертификат, удостоверяващ качеството на маслото. Органа за контрол или химическата лаборатория, извършили анализа на техническите параметри на трансформаторното масло ще бъдат акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ (или друга служба за акредитация), съгласно изискванията на БДС ISO/IEC 17020 – „Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол“ /или еквивалент/ или БДС ISO/IEC 17025 – „Общи изисквания, относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“ /или еквивалент/.

2.3. Ремонтираният тягов трансформатор, ще бъде предаден на Възложителя с приемо – предавателен протокол, в който са описани всички документи за извършения ремонт – технически отчет, протоколи от лабораториите за проведените изпитания на тяговите трансформатори и на маслото, сертификат за качество на вложеното трансформаторно масло, сертификат за качество на извършените ремонти и подменени части, и гаранционна карта за всеки тягов трансформатор по отделно.

2.4. Доливката на свежо трансформаторно масло ще се извършва, съгласно Таблица за необходимите количества свежо трансформаторно масло, приложена към документацията за участие на Възложителя.

3. Срок за изпълнение на услугата:

3.1. Срок за изпълнение на ремонта за обособена позиция №1: 40 (четиридесет) календарни дни, считано от датата на подписване приемо-предавателния протокол;

3.2. Общ срок за изпълнение на ремонта: 320 (триста и двадесет) календарни дни;

***(Участникът е oferирал общ срок за изпълнение на ремонта, съобразно броя на позициите за които е подал оферта, съобразявайки се с изискванията на Възложителя и oferираното от него по т.3.1. от настоящото техническо предложение).**

В случай, че участникът е избран за Изпълнител по част от обособените позиции за които е подал оферти, то общият срок за изпълнение се изчислява като сбор от предложениите срокове за изпълнение на ремонта за тези позиции.

3.3. Участникът има предвид, че подавайки оферта за повече от 1 /една/ обособена позиция или за всички 8 /осем/ обособени позиции, тяговите трансформатори ще се предават поетапно от Възложителя, съгласно описа по т.4.1. от проекта – договора, но минимум 2 /два/ тягови трансформатора в една партида за ремонт.

4. Място на извършване на услугата:

на услугата, : "Централна Енергоремонтна база" АД, гр. София, ул."Локомотив" №1, като транспортните разходи при предоставянето на тяговите трансформатори за ремонт и при приемането им от ремонт ще са за сметка на Възложителя.

5. Гаранционният срок за извършения ремонт от Изпълнителя е 12 месеца, от датата на пускане в експлоатация на отремонтирания тягов трансформатор, но не повече от 14 месеца от датата на подписване на приемо – предавателния протокол за извършения ремонт, след преминали заводски изпитания.

6. Условия и срок на плащане:

За всеки един от трансформаторите поотделно, плащането ще се извършва в лева, по банков път, в срок до 30 /тридесет/ дни след извършване на ремонта и след представяне от

страна на Изпълнителя на фактура и двустранно подписан приемо - предавателен протокол за всеки един от трансформаторите поотделно придружен с:

- технически отчет;
- констативен протокол, с изписване наименованието по вид и количество на вложеното трансформаторно масло
- сертификат за качество на извършените ремонтни дейности и подменени части;
- гаранционна карта;
- протоколи от проведени лабораторни изпитвания на тяговите трансформатори и трансформаторното масло;
- сертификат за качество на вложеното трансформаторно масло от акредитирана лаборатория.

7. Участникът декларира, че срокът на валидност на офертата му е 5 /пет/ месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите в обявлението.

Участникът приема, в случай, че предложението му бъде прието и бъде определен за Изпълнител, при сключването на договора да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП – оригинал или нотариално заверено копие и гаранция за изпълнение на договора в полза на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, в размер на 5% от стойността на договора.

Прилага:

**Забележка: Участникът изброява хронологично документите, които прилага, като посочва – вид на документа и брой страници.*

1. Декларация за пълно съответствие на качеството на извършване на ремонтни дейности по тяговите трансформатори, необходими за постигане на изискуемите параметри от Техническите изисквания на Възложителя - в оригинал – 1стр..

Документи изискани от Възложителя:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника - нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

2. Декларация издадена от участника, за пълно съответствие на качеството на извършване на ремонтни дейности по тяговите трансформатори, необходими за постигане на изискуемите параметри от Техническите изисквания на Възложителя - в оригинал.

3. Друга информация и/или документи по преценка на участника относими към предмета на обществената поръчка.

След като разгледа техническото предложение на участника за обособена позиция №2 и всички приложени към него документи, Комисията констатира, че същите са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя за изпълнение на поръчката.

1.3. Техническо предложение на "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за за обособена позиция №3 – „Основен ремонт на тягов трансформатор с № 0953495”

Участникът е представил техническо предложение, изготвено съгласно приложения образец от документацията за участие, подписано от представляващия дружеството и подпечатано с печата на дружеството.

Към техническото си предложение участникът е приложил всички документи, изискани от Възложителя в раздел Б, II, т.3.2 от условия за участие в процедурата и указания за подготовка на офертата.

В техническото си предложение участникът предлага:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение на услугата, съгласно Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.

2. Условия за изпълнение на услугата:

2.1. Ремонт на тяговия трансформатор ще се извърши, съгласно изискванията на Глава XIV Тягов трансформатор 2SL61/5063/47 на „Правилник за заводски ремонт на електрически локомотиви серии 44 000 и 45 000”.

2.2. Извършването на ремонта на тяговия трансформатор ще бъде съпътстван от следните документи и ще отговаря на следните изисквания:

- Технически отчет за извършена диагностика на всеки един от тяговите трансформатори при постъпването им за ремонт;

- Протоколи, удостоверяващи извършените пробни измервания, допустими работни условия и показатели на тяговите трансформатори, след извършения ремонт с посочени референтни граници, които отговарят на Глава XIV Тягов трансформатор 2SL61/5063/47 на „Правилник за заводски ремонт на електрически локомотиви серии 44 000 и 45 000”;

- Отремонтираният тягов трансформатор демонстративно задължително ще бъде тестван пред представители на Възложителя – за визуално удостоверяване на функционалната им пригодност, за което се подписва двустранен протокол;

- Отремонтираният тягов трансформатор ще бъде зареден с необходимото количество трансформаторно масло и ще се предаде на Възложителя с Констативен протокол, с изписване на наименованието по вид и количество на вложеното трансформаторно масло. Предаването на отремонтираният тягов трансформатор ще бъде придружено от сертификат, удостоверяващ качеството на маслото. Органа за контрол или химическата лаборатория, извършили анализа на техническите параметри на трансформаторното масло ще бъдат акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация” (или друга служба за акредитация), съгласно изискванията на БДС ISO/IEC 17020 – „Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол” /или еквивалент/ или БДС ISO/IEC 17025 – „Общи изисквания, относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране” /или еквивалент/.

2.3. Ремонтираният тягов трансформатор, ще бъде предаден на Възложителя с приемо – предавателен протокол, в който са описани всички документи за извършения ремонт – технически отчет, протоколи от лабораториите за проведените изпитания на тяговите трансформатори и на маслото, сертификат за качество на вложеното трансформаторно масло, сертификат за качество на извършените ремонти и подменени части, и гаранционна карта за всеки тягов трансформатор по отделно.

2.4. Доливката на свежо трансформаторно масло ще се извършва, съгласно Таблица за необходимите количества свежо трансформаторно масло, приложена към документацията за участие на Възложителя.

3. Срок за изпълнение на услугата:

3.1. Срок за изпълнение на ремонта за обособена позиция №1: 40 (четиридесет) календарни дни, считано от датата на подписване приемо-предавателния протокол;

3.2. Общ срок за изпълнение на ремонта: 320 (триста и двадесет) календарни дни;

*(Участникът е оферирал общ срок за изпълнение на ремонта, съобразно броя на позициите за които е подал оферта, съобразявайки се с изискванията на Възложителя и оферираното от него по т.3.1. от настоящото техническо предложение).

В случай, че участникът е избран за Изпълнител по част от обособените позиции за които е подал оферти, то общият срок за изпълнение се изчислява като сбор от предложените срокове за изпълнение на ремонта за тези позиции.

3.3. Участникът има предвид, че подавайки оферта за повече от 1 /една/ обособена позиция или за всички 8 /осем/ обособени позиции, тяговите трансформатори ще се предават поетапно от Възложителя, съгласно описа по т.4.1. от проекта – договора, но минимум 2 /два/ тягови трансформатора в една партида за ремонт.

4. Място на извършване на услугата:

Тяговият трансформатор ще бъде предоставен за ремонт на територията на Изпълнителя на услугата: "Централна Енергоремонтна база" АД, гр. София, ул. "Локомотив" №1, като транспортните разходи при предоставянето на тяговите трансформатори за ремонт и при присмането им от ремонт ще са за сметка на Възложителя.

5. Гаранционният срок за извършения ремонт от Изпълнителя е 12 месеца, от датата на пускане в експлоатация на отремонтирания тягов трансформатор, но не повече от 14 месеца от датата на подписване на приемо – предавателния протокол за извършения ремонт, след преминали заводски изпитания.

6. Условия и срок на плащане:

За всеки един от трансформаторите поотделно, плащането ще се извършва в лева, по банков път, в срок до 30 /тридесет/ дни след извършване на ремонта и след представяне от страна на Изпълнителя на фактура и двустранно подписан приемо - предавателен протокол за всеки един от трансформаторите поотделно придружен с:

- технически отчет;
- констативен протокол, с изписване наименованието по вид и количество на вложеното трансформаторно масло
- сертификат за качество на извършените ремонтни дейности и подменени части;
- гаранционна карта;
- протоколи от проведени лабораторни изпитвания на тяговите трансформатори и трансформаторното масло;
- сертификат за качество на вложеното трансформаторно масло от акредитирана лаборатория.

7. Участникът декларира, че срокът на валидност на офертата му е 5 /пет/ месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите в обявлението.

Участникът приема, в случай, че предложението му бъде прието и бъде определен за Изпълнител, при сключването на договора да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП – оригинал или нотариално заверено копие и гаранция за изпълнение на договора в полза на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, в размер на 5% от стойността на договора.

Прилага:

**Забележка: Участникът изброява хронологично документите, които прилага, като посочва – вид на документа и брой страници.*

1. Декларация за пълно съответствие на качеството на извършване на ремонтни дейности по тяговите трансформатори, необходими за постигане на изискуемите параметри от Техническите изисквания на Възложителя - в оригинал – 1стр..

Документи, изискани от Възложителя:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника - нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

2. Декларация издадена от участника, за пълно съответствие на качеството на извършване на ремонтни дейности по тяговите трансформатори, необходими за постигане на изискуемите параметри от Техническите изисквания на Възложителя - в оригинал.

3. Друга информация и/или документи по преценка на участника относими към предмета на обществената поръчка.

След като разгледа техническото предложение на участника за обособена позиция №3 и всички приложени към него документи, Комисията констатира, че същите са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя за изпълнение на поръчката.

1.4. Техническо предложение на "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за за обособена позиция № 4 – „Основен ремонт на тягов трансформатор с № 0942778”

Участникът е представил техническо предложение, изготвено съгласно приложения образец от документацията за участие, подписано от представляващия дружеството и подпечатано с печата на дружеството.

Към техническото си предложение участникът е приложил всички документи, изискани от Възложителя в раздел Б, II, т.3.2 от условия за участие в процедурата и указания за подготовка на офертата.

В техническото си предложение участникът предлага:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение на услугата, съгласно Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.

2. Условия за изпълнение на услугата:

2.1. Ремонта на тяговия трансформатор ще се извърши, съгласно изискванията на Глава XIV Тягов трансформатор 2SL61/5063/47 на „Правилник за заводски ремонт на електрически локомотиви серии 44 000 и 45 000”.

2.2. Извършването на ремонта на тяговия трансформатор ще бъде съпътстван от следните документи и ще отговаря на следните изисквания:

- Технически отчет за извършена диагностика на всеки един от тяговите трансформатори при постъпването им за ремонт;

- Протоколи, удостоверяващи извършените пробни измервания, допустими работни условия и показатели на тяговите трансформатори, след извършения ремонт с посочени референтни граници, които отговарят на Глава XIV Тягов трансформатор 2SL61/5063/47 на „Правилник за заводски ремонт на електрически локомотиви серии 44 000 и 45 000“;

- Отремонтираният тягов трансформатор демонстративно задължително ще бъде тестван пред представители на Възложителя – за визуално удостоверяване на функционалната им пригодност, за което се подписва двустранен протокол;

- Отремонтираният тягов трансформатор ще бъде зареден с необходимото количество трансформаторно масло и ще се предаде на Възложителя с Констативен протокол, с изписване наименованието по вид и количество на вложеното трансформаторно масло. Предаването на отремонтираният тягов трансформатор ще бъде придружено от сертификат, удостоверяващ качеството на маслото. Органа за контрол или химическата лаборатория, извършили анализа на техническите параметри на трансформаторното масло ще бъдат акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ (или друга служба за акредитация), съгласно изискванията на БДС ISO/IEC 17020 – „Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол“ /или еквивалент/ или БДС ISO/IEC 17025 – „Общи изисквания, относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“ /или еквивалент/.

2.3. Ремонтираният тягов трансформатор, ще бъде предаден на Възложителя с приемо – предавателен протокол, в който са описани всички документи за извършения ремонт – технически отчет, протоколи от лабораториите за проведените изпитания на тяговите трансформатори и на маслото, сертификат за качество на вложеното трансформаторно масло, сертификат за качество на извършените ремонти и подменени части, и гаранционна карта за всеки тягов трансформатор по отделно.

2.4. Доливката на свежо трансформаторно масло ще се извършва, съгласно Таблица за необходимите количества свежо трансформаторно масло, приложена към документацията за участие на Възложителя.

3. Срок за изпълнение на услугата:

3.1. Срок за изпълнение на ремонта за обособена позиция №1: 40 (четиридесет) календарни дни, считано от датата на подписване приемо-предавателния протокол;

3.2. Общ срок за изпълнение на ремонта: 320 (триста и двадесет) календарни дни;

*(Участникът е оферирал общ срок за изпълнение на ремонта, съобразно броя на позициите за които е подал оферта, съобразявайки се с изискванията на Възложителя и оферираното от него по т.3.1. от настоящото техническо предложение).

В случай, че участникът е избран за Изпълнител по част от обособените позиции за които е подал оферти, то общият срок за изпълнение се изчислява като сбор от предложените срокове за изпълнение на ремонта за тези позиции.

3.3. Участникът има предвид, че подавайки оферта за повече от 1 /една/ обособена позиция или за всички 8 /осем/ обособени позиции, тяговите трансформатори ще се предават поетапно от Възложителя, съгласно описа по т.4.1. от проекта – договора, но минимум 2 /два/ тягови трансформатора в една партида за ремонт.

4. Място на извършване на услугата:

Тяговият трансформатор ще бъде предоставен за ремонт на територията на Изпълнителя на услугата: „Централна Енергоремонтна база“ АД, гр. София, ул. „Локомотив“

№1, като транспортните разходи при предоставянето на тяговите трансформатори за ремонт и при приемането им от ремонт ще са за сметка на Възложителя.

5. Гаранционният срок за извършения ремонт от Изпълнителя е **12 месеца**, от датата на пускане в експлоатация на отремонтирания тягов трансформатор, но не повече от 14 месеца от датата на подписване на приемо – предавателния протокол за извършения ремонт, след преминали заводски изпитания.

6.Условия и срок на плащане:

За всеки един от трансформаторите поотделно, плащането ще се извършва в лева, по банков път, в срок до 30 /тридесет/ дни след извършване на ремонта и след представяне от страна на Изпълнителя на фактура и двустранно подписан приемо - предавателен протокол за всеки един от трансформаторите поотделно придружен с:

- технически отчет;
- констативен протокол, с изписване наименованието по вид и количество на вложеното трансформаторно масло
- сертификат за качество на извършените ремонтни дейности и подменени части;
- гаранционна карта;
- протоколи от проведени лабораторни изпитвания на тяговите трансформатори и трансформаторното масло;
- сертификат за качество на вложеното трансформаторно масло от акредитирана лаборатория.

7. Участникът декларира, че срокът на валидността на офертата му е **5 /пет/ месеца**, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите в обявлението.

Участникът приема, в случай, че предложението му бъде прието и бъде определен за изпълнител, при сключването на договора да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП – оригинал или нотариално заверено копие и гаранция за изпълнение на договора в полза на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, в размер на **5%** от стойността на договора.

Прилага:

**Забележка: Участникът изброява хронологично документите, които прилага, като посочва – вид на документа и брой страници.*

1. Декларация за пълно съответствие на качеството на извършване на ремонтни дейности по тяговите трансформатори, необходими за постигане на изискуемите параметри от Техническите изисквания на Възложителя - в оригинал – 1стр..

Документи изискани от Възложителя:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника - нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

2. Декларация издадена от участника, за пълно съответствие на качеството на извършване на ремонтни дейности по тяговите трансформатори, необходими за постигане на изискуемите параметри от Техническите изисквания на Възложителя - в оригинал.

3. Друга информация и/или документи по преценка на участника относими към предмета на обществената поръчка.

След като разгледа техническото предложение на участника за обособена позиция № 4 и всички приложени към него документи, Комисията констатира, че същите са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя за изпълнение на поръчката.

1.5. Техническо предложение на "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за обособена позиция №5 – „Основен ремонт на тягов трансформатор с № 0945288”

Участникът е представил техническо предложение, изготвено съгласно приложения образец от документацията за участие, подписано от представляващия дружеството и подпечатано с печата на дружеството.

Към техническото си предложение участникът е приложил всички документи, изискани от Възложителя в раздел Б, Ц, т.3.2 от условия за участие в процедурата и указания за подготовка на офертата.

В техническото си предложение участникът предлага:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение на услугата, съгласно Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.

2. Условия за изпълнение на услугата:

2.1. Ремонта на тяговия трансформатор ще се извърши, съгласно изискванията на Глава XIV Тягов трансформатор 2SL61/5063/47 на „Правилник за заводски ремонт на електрически локомотиви серии 44 000 и 45 000”.

2.2. Извършването на ремонта на тяговия трансформатор ще бъде съпътстван от следните документи и ще отговаря на следните изисквания:

- Технически отчет за извършена диагностика на всеки един от тяговите трансформатори при постъпването им за ремонт;

- Протоколи, удостоверяващи извършените пробни измервания, допустими работни условия и показатели на тяговите трансформатори, след извършения ремонт с посочени референтни граници, които отговарят на Глава XIV Тягов трансформатор 2SL61/5063/47 на „Правилник за заводски ремонт на електрически локомотиви серии 44 000 и 45 000”;

- Отремонтираният тягов трансформатор демонстративно задължително ще бъде тестван пред представители на Възложителя - за визуално удостоверяване на функционалната им пригодност, за което се подписва двустранен протокол;

- Отремонтираният тягов трансформатор ще бъде зареден с необходимото количество трансформаторно масло и ще се предаде на Възложителя с Констативен протокол, с изписване наименованието по вид и количество на вложеното трансформаторно масло. Предаването на отремонтираният тягов трансформатор ще бъде придружено от сертификат, удостоверяващ качеството на маслото. Органа за контрол или химическата лаборатория, извършили анализа на техническите параметри на трансформаторното масло ще бъдат акредитирани от

Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ (или друга служба за акредитация), съгласно изискванията на БДС ISO/IEC 17020 – „Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол“ /или еквивалент/ или БДС ISO/IEC 17025 – „Общи изисквания, относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“ /или еквивалент/.

2.3. Ремонтният тягов трансформатор, ще бъде предаден на Възложителя с приемо – предавателен протокол, в който са описани всички документи за извършения ремонт – технически отчет, протоколи от лабораториите за проведените изпитания на тяговите трансформатори и на маслото, сертификат за качество на вложеното трансформаторно масло, сертификат за качество на извършените ремонти и подменени части, и гаранционна карта за всеки тягов трансформатор по отделно.

2.4. Доливката на свежо трансформаторно масло ще се извършва, съгласно Таблица за необходимите количества свежо трансформаторно масло, приложена към документацията за участие на Възложителя.

3. Срок за изпълнение на услугата:

3.1. Срок за изпълнение на ремонта за обособена позиция №1: 40 (четиридесет) календарни дни, считано от датата на подписване приемо-предавателния протокол;

3.2. Общ срок за изпълнение на ремонта: 320 (триста и двадесет) календарни дни;

***(Участникът е oferиран общ срок за изпълнение на ремонта, съобразно броя на позициите за които е подал оферта, съобразявайки се с изискванията на Възложителя и oferираното от него по т.3.1. от настоящото техническо предложение).**

В случай, че участникът е избран за Изпълнител по част от обособените позиции за които е подал оферти, то общият срок за изпълнение се изчислява като сбор от предложените срокове за изпълнение на ремонта за тези позиции.

3.3. Участникът има предвид, че подавайки оферта за повече от 1 /една/ обособена позиция или за всички 8 /осем/ обособени позиции, тяговите трансформатори ще се предават поэтапно от Възложителя, съгласно описа по т.4.1. от проекта -- договора, по минимум 2 /два/ тягови трансформатора в една партида за ремонт.

4. Място на извършване на услугата:

Тяговият трансформатор ще бъде предоставен за ремонт на територията на Изпълнителя на услугата: "Централна Енергоремонтна база" АД, гр. София, ул. "Локомотив" №1, като транспортните разходи при предоставянето на тяговите трансформатори за ремонт и при приемането им от ремонт ще са за сметка на Възложителя.

5. Гаранционният срок за извършения ремонт от Изпълнителя е 12 месеца, от датата на пускане в експлоатация на отремонтирания тягов трансформатор, но не повече от 14 месеца от датата на подписване на приемо – предавателния протокол за извършения ремонт, след преминали заводски изпитания.

6. Условия и срок на плащане:

За всеки един от трансформаторите поотделно, плащането ще се извършва в лева, по банков път, в срок до 30 /тридесет/ дни след извършване на ремонта и след представяне от страна на Изпълнителя на фактура и двустранно подписан приемо - предавателен протокол за всеки един от трансформаторите поотделно придружен с:

- технически отчет;
- констативен протокол, с изписване наименованието по вид и количество на вложеното трансформаторно масло
- сертификат за качество на извършените ремонтни дейности и подменени части;
- гаранционна карта;

- протоколи от проведени лабораторни изпитвания на тяговите трансформатори и трансформаторното масло;
- сертификат за качество на вложеното трансформаторно масло от акредитирана лаборатория.

7. Участникът декларира, че срокът на валидност на офертата му е 5 /пет/ месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите в обявлението.

Участникът приема, в случай, че предложението му бъде прието и бъде определен за Изпълнител, при сключването на договора да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП – оригинал или нотариално заверено копие и гаранция за изпълнение на договора в полза на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, в размер на 5% от стойността на договора.

Прилага:

**Забележка: Участникът изброява хронологично документите, които прилага, като посочва – вид на документи и брой страници.*

1. Декларация за пълно съответствие на качеството на извършване на ремонтни дейности по тяговите трансформатори, необходими за постигане на изискуемите параметри от Техническите изисквания на Възложителя - в оригинал – 1стр..

Документи изискани от Възложителя:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника - нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

2. Декларация издадена от участника, за пълно съответствие на качеството на извършване на ремонтни дейности по тяговите трансформатори, необходими за постигане на изискуемите параметри от Техническите изисквания на Възложителя - в оригинал.

3. Друга информация и/или документи по преценка на участника относими към предмета на обществената поръчка.

След като разгледа техническото предложение на участника за обособена позиция №5 и всички приложения към него документи, Комисията констатира, че същите са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя за изпълнение на поръчката.

1.6. Техническо предложение на "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за за обособена позиция №6 – „Основен ремонт на тягов трансформатор с № 0945294”

Участникът е представил техническо предложение, изготвено съгласно приложения образец от документацията за участие, подписано от представляващия дружеството и подпечатано с печата на дружеството.

Към техническото си предложение участникът е приложил всички документи, изискани от Възложителя в раздел Б, Ц, т.3.2 от условия за участие в процедурата и указания за подготовка на офертата.

В техническото си предложение участникът предлага:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение на услугата, съгласно Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.

2. Условия за изпълнение на услугата:

2.1. Ремонта на тяговия трансформатор ще се извърши, съгласно изискванията на Глава XIV Тягов трансформатор 2SL61/5063/47 на „Правилник за заводски ремонт на електрически локомотиви серии 44 000 и 45 000“.

2.2. Извършването на ремонта на тяговия трансформатор ще бъде съпътстван от следните документи и ще отговаря на следните изисквания:

- Технически отчет за извършена диагностика на всеки един от тяговите трансформатори при постъпването им за ремонт;

- Протоколи, удостоверяващи извършените пробни измервания, допустими работни условия и показатели на тяговите трансформатори, след извършения ремонт с посочени референтни граници, които отговарят на Глава XIV Тягов трансформатор 2SL61/5063/47 на „Правилник за заводски ремонт на електрически локомотиви серии 44 000 и 45 000“;

- Отремонтираният тягов трансформатор демонстративно задължително ще бъде тестван пред представители на Възложителя – за визуално удостоверяване на функционалната им пригодност, за което се подписва двустранен протокол;

- Отремонтираният тягов трансформатор ще бъде зареден с необходимото количество трансформаторно масло и ще се предаде на Възложителя с Констативен протокол, с изписване наименованието по вид и количество на вложеното трансформаторно масло. Предаването на отремонтираният тягов трансформатор ще бъде придружено от сертификат, удостоверяващ качеството на маслото. Органа за контрол или химическата лаборатория, извършили анализа на техническите параметри на трансформаторното масло ще бъдат акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ (или друга служба за акредитация), съгласно изискванията на БДС ISO/IEC 17020 – „Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол“ /или еквивалент/ или БДС ISO/IEC 17025 – „Общи изисквания, относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“ /или еквивалент/.

2.3. Ремонтираният тягов трансформатор, ще бъде предаден на Възложителя с приемо – предавателен протокол, в който са описани всички документи за извършения ремонт – технически отчет, протоколи от лабораториите за проведените изпитания на тяговите трансформатори и на маслото, сертификат за качество на вложеното трансформаторно масло, сертификат за качество на извършените ремонти и подменени части, и гаранционна карта за всеки тягов трансформатор по отделно.

2.4. Доливката на свежо трансформаторно масло ще се извършва, съгласно Таблица за необходимите количества свежо трансформаторно масло, приложена към документацията за участие на Възложителя.

3. Срок за изпълнение на услугата:

3.1. Срок за изпълнение на ремонта за обособена позиция №1: 40 (четиридесет) календарни дни, считано от датата на подписване приемо-предавателния протокол;

3.2. Общ срок за изпълнение на ремонта: 320 (триста и двадесет) календарни дни;

***(Участникът е oferиран общ срок за изпълнение на ремонта, съобразно броя на позициите за които е подал оферта, съобразявайки се с изискванията на Възложителя и офертираното от него по т.3.1. от настоящото техническо предложение).**

В случай, че участникът е избран за Изпълнител по част от обособените позиции за които е подал оферти, то общият срок за изпълнение се изчислява като сбор от предложените срокове за изпълнение на ремонта за тези позиции.

3.3. Участникът има предвид, че подавайки оферта за повече от 1 /една/ обособена позиция или за всички 8 /осем /обособени позиции, тяговите трансформатори ще се предават поетапно от Възложителя, съгласно описан по т.4.1. от проекта – договора, но минимум 2 /два/ тягови трансформатора в една партида за ремонт.

4.Място на извършване на услугата:

Тяговият трансформатор ще бъде предоставен за ремонт на територията на Изпълнителя на услугата, : "Централна Енергоремонтна база" АД, гр. София, ул."Локомотив" №1, като транспортните разходи при предоставянето на тяговите трансформатори за ремонт и при приемането им от ремонт ще са за сметка на Възложителя.

5. Гаранционният срок за извършения ремонт от Изпълнителя е **12 месеца**, от датата на пускане в експлоатация на отремонтирания тягов трансформатор, но не повече от 14 месеца от датата на подписване на приемо – предавателния протокол за извършения ремонт, след преминали заводски изпитания.

6.Условия и срок на плащане:

За всеки един от трансформаторите поотделно, плащането ще се извършва в лева, по банков път, в срок до 30 /тридесет/ дни след извършване на ремонта и след представяне от страна на Изпълнителя на фактура и двустранно подписан приемо - предавателен протокол за всеки един от трансформаторите поотделно придружен с:

- технически отчет;
- констативен протокол, с изписване наименованието по вид и количество на вложеното трансформаторно масло
- сертификат за качество на извършените ремонтни дейности и подменени части;
- гаранционна карта;
- протоколи от проведени лабораторни изпитвания на тяговите трансформатори и трансформаторното масло;
- сертификат за качество на вложеното трансформаторно масло от акредитирана лаборатория.

7. Участникът декларира, че срокът на валидността на офертата му е 5 /пет/ месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите в обявлението.

Участникът приема, в случай, че предложението му бъде прието и бъде определен за Изпълнител, при сключването на договора да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП -- оригинал или нотариално заверено копие и гаранция за изпълнение на договора в полза на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, в размер на 5% от стойността на договора.

Прилага:

**Забележка: Участникът изброява хронологично документите, които прилага, като посочва – вид на документи и брой страници.*

1. Декларация за пълно съответствие на качеството на извършване на ремонтни дейности по тяговите трансформатори, необходими за постигане на изискуемите параметри от Техническите изисквания на Възложителя - в оригинал – 1стр..

Документи, изискани от Възложителя:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника - нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

2. Декларация издадена от участника, за пълно съответствие на качеството на извършване на ремонтни дейности по тяговите трансформатори, необходими за постигане на изискуемите параметри от Техническите изисквания на Възложителя - в оригинал.

3. Друга информация и/или документи по преценка на участника относими към предмета на обществената поръчка.

След като разгледа техническото предложение на участника за обособена позиция №6 и всички приложени към него документи, Комисията констатира, че същите са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя за изпълнение на поръчката.

1.7. Техническо предложение на "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за за обособена позиция №7 – „Основен ремонт на тягов трансформатор с № 0950428”

Участникът е представил техническо предложение, изготвено съгласно приложения образец от документацията за участие, подписано от представляващия дружеството и подпечатано с печата на дружеството.

Към техническото си предложение участникът е приложил всички документи, изискани от Възложителя в раздел Б, II, т.3.2 от условия за участие в процедурата и указания за подготовка на офертата.

В техническото си предложение участникът предлага:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение на услугата, съгласно Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.

2. Условия за изпълнение на услугата:

2.1. Ремонта на тяговия трансформатор ще се извърши, съгласно изискванията на Глава XIV Тягов трансформатор 2SL61/5063/47 на „Правилник за заводски ремонт на електрически локомотиви серии 44 000 и 45 000”.

2.2. Извършването на ремонта на тяговия трансформатор ще бъде съпътстван от следните документи и ще отговаря на следните изисквания:

- Технически отчет за извършена диагностика на всеки един от тяговите трансформатори при постъпването им за ремонт;

- Протоколи, удостоверяващи извършените пробни измервания, допустими работни условия и показатели на тяговите трансформатори, след извършения ремонт с посочени референтни граници, които отговарят на Глава XIV Тягов трансформатор 2SL61/5063/47 на „Правилник за заводски ремонт на електрически локомотиви серии 44 000 и 45 000”;

- Отремонтираният тягов трансформатор демонстративно задължително ще бъде тестван пред представители на Възложителя – за визуално удостоверяване на функционалната им пригодност, за което се подписва двустранен протокол;

- Отремонтираният тягов трансформатор ще бъде зареден с необходимото количество трансформаторно масло и ще се предаде на Възложителя с Констативен протокол, с изписване на наименованието по вид и количество на вложеното трансформаторно масло. Предаването на отремонтираният тягов трансформатор ще бъде придружено от сертификат, удостоверяващ качеството на маслото. Органа за контрол или химическата лаборатория, извършила анализа на техническите параметри на трансформаторното масло ще бъдат акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ (или друга служба за акредитация), съгласно изискванията на БДС ISO/IEC 17020 – „Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол“ /или еквивалент/ или БДС ISO/IEC 17025 – „Общи изисквания, относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“ /или еквивалент/.

2.3. Ремонтираният тягов трансформатор, ще бъде предаден на Възложителя с приемо – предавателен протокол, в който са описани всички документи за извършения ремонт – технически отчет, протоколи от лабораториите за проведените изпитания на тяговите трансформатори и на маслото, сертификат за качество на вложеното трансформаторно масло, сертификат за качество на извършените ремонти и подменени части, и гаранционна карта за всеки тягов трансформатор по отделно.

2.4. Доливката на свежо трансформаторно масло ще се извършва, съгласно Таблица за необходимите количества свежо трансформаторно масло, приложена към документацията за участие на Възложителя.

3. Срок за изпълнение на услугата:

3.1. Срок за изпълнение на ремонта за обособена позиция №1: 40 (четиридесет) календарни дни, считано от датата на подписване приемо-предавателния протокол;

3.2. Общ срок за изпълнение на ремонта: 320 (триста и двадесет) календарни дни;

***(Участникът е oferиран общ срок за изпълнение на ремонта, съобразно броя на позициите за които е подал оферта, съобразявайки се с изискванията на Възложителя и oferираното от него по т.3.1. от настоящото техническо предложение).**

В случай, че участникът е избран за Изпълнител по част от обособените позиции за които е подал оферти, то общият срок за изпълнение се изчислява като сбор от предложените срокове за изпълнение на ремонта за тези позиции.

3.3. Участникът има предвид, че подавайки оферта за повече от 1 /една/ обособена позиция или за всички 8 /осем/ обособени позиции, тяговите трансформатори ще се предават поотделно от Възложителя, съгласно описа по т.4.1. от проекта – договора, но минимум 2 /два/ тягови трансформатори в една партида за ремонт.

4. Място на извършване на услугата:

Тяговият трансформатор ще бъде предоставен за ремонт на територията на Изпълнителя на услугата: „Централна Енергоремонтна база“ АД, гр. София, ул. „Локомотив“ №1, като транспортните разходи при предоставянето на тяговите трансформатори за ремонт и при приемането им от ремонт ще са за сметка на Възложителя.

5. Гаранционният срок за извършения ремонт от Изпълнителя е 12 месеца, от датата на пускане в експлоатация на отремонтирания тягов трансформатор, но не повече от 14 месеца от датата на подписване на приемо – предавателния протокол за извършения ремонт, след преминали заводски изпитания.

6. Условия и срок на плащане:

За всеки един от трансформаторите поотделно, плащането ще се извършва в лева, по банков път, в срок до 30 /тридесет/ дни след извършване на ремонта и след представяне от страна на Изпълнителя на фактура и двустранно подписан приемо - предавателен протокол за всеки един от трансформаторите поотделно придружен с:

- технически отчет;
- констативен протокол, с изписване наименованието по вид и количество на вложеното трансформаторно масло
- сертификат за качество на извършените ремонтни дейности и подменени части;
- гаранционна карта;
- протоколи от проведени лабораторни изпитвания на тяговите трансформатори и трансформаторното масло;
- сертификат за качество на вложеното трансформаторно масло от акредитирана лаборатория.

7. Участникът декларира, че срокът на валидността на офертата му е 5 /пет/ месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите в обявлението.

Участникът приема, в случай, че предложението му бъде прието и бъде определен за Изпълнител, при сключването на договора да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП – оригинал или нотариално заверено копие и гаранция за изпълнение на договора в полза на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, в размер на 5% от стойността на договора.

Прилага:

**Забележка: Участникът изброява хронологично документите, които прилага, като посочва – вид на документа и брой страници.*

1. Декларация за пълно съответствие на качеството на извършване на ремонтни дейности по тяговите трансформатори, необходими за постигане на изискуемите параметри от Техническите изисквания на Възложителя - в оригинал – 1стр..

Документи изискани от Възложителя:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника - нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) -- представя се, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

2. Декларация издадена от участника, за пълно съответствие на качеството на извършване на ремонтни дейности по тяговите трансформатори, необходими за постигане на изискуемите параметри от Техническите изисквания на Възложителя - в оригинал.

3. Друга информация и/или документи по преценка на участника относими към предмета на обществената поръчка.

След като разгледа техническото предложение на участника за обособена позиция №7 и всички приложения към него документи, Комисията констатира, че същите са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя за изпълнение на поръчката.

1.8. Техническо предложение на "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за за обособена позиция №8 – „Основен ремонт на тягов трансформатор с № 0933828”

Участникът е представил техническо предложение, изготвено съгласно приложения образец от документацията за участие, подписано от представляващия дружеството и подпечатано с печата на дружеството.

Към техническото си предложение участникът е приложил всички документи, изискани от Възложителя в раздел Б, Ц, т.3.2 от условия за участие в процедурата и указания за подготовка на офертата.

В техническото си предложение участникът предлага:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение на услугата, съгласно Техническите изисквания на Възложителя от документацията за участие.

2. Условия за изпълнение на услугата:

2.1. Ремонта на тяговия трансформатор ще се извърши, съгласно изискванията на Глава XIV Тягов трансформатор 2SL61/5063/47 на „Правилник за заводски ремонт на електрически локомотиви серии 44 000 и 45 000”.

2.2. Извършването на ремонта на тяговия трансформатор ще бъде съпътстван от следните документи и ще отговаря на следните изисквания:

- Технически отчет за извършена диагностика на всеки един от тяговите трансформатори при постъпването им за ремонт;

- Протоколи, удостоверяващи извършените пробни измервания, допустими работни условия и показатели на тяговите трансформатори, след извършения ремонт с посочени референтни граници, които отговарят на Глава XIV Тягов трансформатор 2SL61/5063/47 на „Правилник за заводски ремонт на електрически локомотиви серии 44 000 и 45 000”;

- Отремонтираният тягов трансформатор демонстративно задължително ще бъде тестван пред представители на Възложителя – за визуално удостоверяване на функционалната им пригодност, за което се подписва двустранен протокол;

- Отремонтираният тягов трансформатор ще бъде зареден с необходимото количество трансформаторно масло и ще се предаде на Възложителя с Констативен протокол, с изписване наименованието по вид и количество на вложеното трансформаторно масло. Предаването на отремонтираният тягов трансформатор ще бъде придружено от сертификат, удостоверяващ качеството на маслото. Органа за контрол или химическата лаборатория, извършили анализа на техническите параметри на трансформаторното масло ще бъдат акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация” (или друга служба за акредитация), съгласно изискванията на БДС ISO/IEC 17020 – „Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол” /или еквивалент/ или БДС ISO/IEC 17025 – „Общи изисквания, относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране” /или еквивалент/.

2.3. Ремонтираният тягов трансформатор, ще бъде предаден на Възложителя с присъщо – предавателен протокол, в който са описани всички документи за извършения ремонт – технически отчет, протоколи от лабораториите за проведените изпитания на тяговите трансформатори и на маслото, сертификат за качество на вложеното трансформаторно масло, сертификат за качество на извършените ремонти и подменени части, и гаранционна карта за всеки тягов трансформатор по отделно.

2.4. Доливката на свежо трансформаторно масло ще се извършва, съгласно Таблица за необходимите количества свежо трансформаторно масло, приложена към документацията за участие на Възложителя.

3. Срок за изпълнение на услугата:

3.1. Срок за изпълнение на ремонта за обособена позиция №1: 40 (четиридесет) календарни дни, считано от датата на подписване приемо-предавателния протокол;

3.2. Общ срок за изпълнение на ремонта: 320 (триста и двадесет) календарни дни;

*(Участникът е oferиран общ срок за изпълнение на ремонта, съобразно броя на позициите за които е подал оферта, съобразявайки се с изискванията на Възложителя и oferираното от него по т.3.1. от настоящото техническо предложение).

В случай, че участникът е избран за Изпълнител по част от обособените позиции за които е подал оферти, то общият срок за изпълнение се изчислява като сбор от предложените срокове за изпълнение на ремонта за тези позиции.

3.3. Участникът има предвид, че подавайки оферта за повече от 1 /една/ обособена позиция или за всички 8 /осем/ обособени позиции, тяговите трансформатори ще се предават постъпно от Възложителя, съгласно опис по т.4.1. от проекта договора, но минимум 2 /два/ тягови трансформатора в една партида за ремонт.

4. Място на извършване на услугата:

Тяговият трансформатор ще бъде предоставен за ремонт на територията на Изпълнителя на услугата, "Централна Енергоремонтна база" АД, гр. София, ул. "Локомотив" №1, като транспортните разходи при предоставянето на тяговите трансформатори за ремонт и при приемото им от ремонт ще са за сметка на Възложителя.

5. Гаранционният срок за извършения ремонт от Изпълнителя е 12 месеца, от датата на пускане в експлоатация на отремонтирания тягов трансформатор, но не повече от 14 месеца от датата на подписване на приемо – предавателния протокол за извършения ремонт, след преминали заводски изпитания.

6. Условия и срок на плащане:

За всеки един от трансформаторите поотделно, плащането ще се извършва в лева, по банков път, в срок до 30 /тридесет/ дни след извършване на ремонта и след представяне от страна на Изпълнителя на фактура и двустранно подписан приемо - предавателен протокол за всеки един от трансформаторите поотделно придружен с:

- технически отчет;
- констативен протокол, с изписване наименованието по вид и количество на вложеното трансформаторно масло
- сертификат за качество на извършените ремонтни дейности и подменени части;
- гаранционна карта;
- протоколи от проведени лабораторни изпитвания на тяговите трансформатори и трансформаторното масло;
- сертификат за качество на вложеното трансформаторно масло от акредитирана лаборатория.

7. Участникът декларира, че срокът на валидността на офертата му е 5 /пет/ месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите в обявлението.

Участникът приема, в случай, че предложението му бъде прието и бъде определен за Изпълнител, при сключването на договора да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП – оригинал или нотариално заверено копие и гаранция за изпълнение на договора в полза на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, в размер на 5% от стойността на договора.

Прилага:

**Забележка: Участникът изброява хронологично документите, които прилага, като посочва – вид на документа и брой страници.*

1. Декларация за пълно съответствие на качеството на извършване на ремонтни дейности по тяговите трансформатори, необходими за постигане на изискуемите параметри от Техническите изисквания на Възложителя - в оригинал – 1стр..

Документи изискани от Възложителя:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника - нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

2. Декларация издадена от участника, за пълно съответствие на качеството на извършване на ремонтни дейности по тяговите трансформатори, необходими за постигане на изискуемите параметри от Техническите изисквания на Възложителя - в оригинал.

3. Друга информация и/или документи по преценка на участника относими към предмета на обществената поръчка.

След като разгледа техническото предложение на участника за обособена позиция № 8 и всички приложени към него документи, Комисията констатира, че същите са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя за изпълнение на поръчката.

Комисията констатира, че всички горесписани документи са надлежно оформени и подписани. Техническите предложения на единственият участник за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и 8, както и приложените към тях документи са в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. **Не са налице обстоятелства**, наличието на които е основание за предложение за отстраняване на участника, съгласно документацията за участие и чл.107 от ЗОП.

Въз основа на горното и направените констатации Комисията реши:

1. Допуска до етапа на отваряне на плик с надпис: „Предлагани ценови параметри“ единствения участник - **„ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА“ ЕАД**, тъй като същия отговаря на изискванията на ЗОП и на предварително обявените условия на възложителя от документацията за участие.

2. Заседанието по отваряне и оповестяване на ценовото предложение на допуснатия участник в процедурата да се проведе на **01.02.2018г. от 13:30 часа**, в сградата на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, находяща се на адрес: гр.София, ул.”Иван Вазов” №3, за което участникът в процедурата ще бъде писмено уведомен.

3. Съобщението за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовото предложение ще бъде обявено по подходящ начин в интернет страницата на БДЖ в раздел „Профил на купувача“ на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, както и в Централно управление на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, на адрес: гр.София, ул.”Иван Вазов” №3.

Настоящият протокол е съставен в един екземпляр на дата 26.01.2017 г., състои се от 25 /двадесет и пет/ страници и се изготви, и подписа единодушно от всички членове на комисията. Същият отразява дейността на комисията, извършена на заседание, проведено на дата 23.01.2018г.

Приложения:

1. Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП;
2. Декларация по чл.103, ал. 2 от ЗОП – 5 броя;
3. Пълномощно – 1 брой;
4. Списък на присъствали представители на участниците;

ПРЕДСЕДА:

ЧЛЕНОВЕ:

Информацията
е заличена на
основание чл. 2
от ЗЗЛД и във
връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

тев /
а /
а /

ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 01.02.2018 г., 13:30 часа, в Централно управление на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София 1080, ул. "Иван Вазов" № 3, в изпълнение на Заповед № 50/23.01.2018 г. на Управителя на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД за назначаване на Комисия за провеждане на процедура публично състезание по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: "Ремонт на осем броя тягови трансформатори за електрически локомотиви серия 44 и 45", открита с Решение № 47/29.12.2017 г. на Управителя на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, публикувано в РОП на АОП с ID № 821869 от дата 29.12.2017 г. и Обявление за обществена поръчка-комунални услуги, публикувано в РОП на АОП с ID № 821871 от дата 29.12.2017 г. и УНП № 01605-2017-0039, се събра на заседание комисия в състав:

Прс
възникане
превози" Е

Члс
1. I
превози " I
2. X
превози " I
3. и
дирекция ,
4. и
в отдел „Р
превози" Е

Прс
провеждан

Резе
ремонта и
„БДЖ - I
обективна
Шишева –
железопът
Комисията

Резе
инж. Георг
№1/23.01.2
настоящия

Информацията
е заличена на
основание чл. 2
от ЗЗЛД и във
връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

За датата и часа на провеждане на настоящото заседание по отваряне и оповестяване на ценовите предложения, на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП е публикувано съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в процедура чрез публично състезание на 29.01.2018г. в „Профил на купувача“ на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД.

Съобщението е изпратено на 29.01.2018г., чрез имейл на електронната поща на единствения участник в обществената поръчка, - "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД.

На заседанието на комисията за извършване на действията по чл.57, ал.3 от ППЗОП присъства Лилия Андреева – упълномощен представител на участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД, с пълномощно в оригинал от 31.01.2018г., представено на заседанието на Комисията и приложено към настоящия протокол.

Председателят на Комисията съобщи, че допуска участника - "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД до стапа на отваряне на шик с надпис: „Предлагани ценови параметри“ за следните обособени позиции:

- Обособена позиция №1 – Основен ремонт на тягов трансформатор № 0947003;
- Обособена позиция №2 – Основен ремонт на тягов трансформатор № 0962930;
- Обособена позиция №3 – Основен ремонт на тягов трансформатор № 0953495;
- Обособена позиция №4 – Основен ремонт на тягов трансформатор № 0942778;
- Обособена позиция №5 – Основен ремонт на тягов трансформатор № 0945288;
- Обособена позиция №6 – Основен ремонт на тягов трансформатор № 0945294;
- Обособена позиция №7 – Основен ремонт на тягов трансформатор № 0950428;
- Обособена позиция №8 – Основен ремонт на тягов трансформатор № 0933828;

ОТВАРЯНЕ НА ПЛИКОВЕ „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИЯ УЧАСТНИК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Комисията удостовери, че пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособени позиции: №1, №2, №3, №5, №6, №7 и №8 на участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД е с ненарушена цялост.

Председателят на Комисията пристъпи към отваряне на пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатия участник "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД по обособени позиции: №1, №2, №3, №5, №6, №7 и №8 както следва:

1. Обособена позиция №1 - Основен ремонт на тягов трансформатор № 0947003

Председателят на Комисията отвори плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за обособена позиция №1 - "Основен ремонт на тягов трансформатор № 0947003". Същият съдържа Ценовото предложение, което е изготвено съгласно приложения към документацията за участие в процедурата образец – Пр.№3.1., участникът оферира цени, които се оповестиха, както следва:

№	Наименование на дейността	Мярка	Количество	Ед.цена, лв. без ДДС	Общо, лв. без ДДС
1.	Ремонт на тягов трансформатор с № 0947003	Бр.	1	59 000,00	59 000,00
2.	Доливка на свежо трансформаторно масло	Кг.	1064	2.99	3181.36
ОБЩА ЦЕНА В ЛВ. БЕЗ ДДС					62 181.36

Обща стойност за изпълнение на поръчката: **62 181.36 /словом: шестдесет и две хиляди сто осемдесет и един лв. и 36ст./ без ДДС**, за основен ремонт на тягов трансформатор с № 0947003, в това число и доливане на свежо масло.

* *Забележка:* Предложената обща цена за доливка на свежо масло да не надвишава - 3 192,00 лв./, без ДДС;

Цените включват следните разходи по изпълнението на услугата, предмет на договора: труд, стойност на материалите, частите, механизмите, консумативите и доливане на свежо масло.

В цените са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.

Стойността е в лева без ДДС.

Плащането на цената за изпълнение на договора ще се извършва в съответствие с условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Цената е посочена до два знака след десетичната запетая. Оферта, в която са посочени цени със стойност повече от два знака след десетичната запетая, ще се счита, че не отговаря на предварително обявените условия и ще бъде отстранена от по-нататъшно участие в процедурата, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Няма допуснати аритметични или други грешки в представеното ценово предложение.

В случай, че изпълнението на обществената поръчка бъде възложено на участника, по обособена позиция №1, плащанията следва да бъдат извършвани по банкова сметка, а именно:

БАНКА:
BIC код
IBAN: B
ТИТУЛ

Банковата сметка е заличена на основание чл.72 от ДОПК, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

2. Обособена позиция №2 - Основен ремонт на тягов трансформатор № 0962930

Председателят на Комисията отвори плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника „ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА“ ЕАД за обособена позиция № 2- " Основен ремонт на тягов трансформатор № 0962930". Същият съдържа Ценовото предложение, което е изготвено съгласно приложения към документацията за участие в процедурата образец – Пр.№3.2., участникът оферира цени, които се оповестиха, както следва:

№	Наименование на дейността	Мярка	Количество	Ед.цена, лв. без ДДС	Общо, лв. без ДДС
1.	Ремонт на тягов трансформатор с № 0962930	Бр.	1	66 000.00	66 000.00
2.	Долівка на свежо трансформаторно масло	Кг.	486	2.99	1453.14
ОБЩА ЦЕНА В ЛВ. БЕЗ ДДС					67 453.14

Обща стойност за изпълнение на поръчката: **67 453.14 /словом:** шестдесет и седем хиляди четиристотин петдесет и три лв. и 14 ст./ без ДДС, за основен ремонт на тягов трансформатор с № 0962930, в това число и доливане на свежо масло.

* *Забележка:* Предложената обща цена за доливка на свежо масло да не надвишава - 1 458,00 лв./, без ДДС;

Цените включват следните разходи по изпълнението на услугата, предмет на договора: труд, стойност на материалите, частите, механизмите, консумативите и доливане на свежо масло.

В цените са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.

Стойността е в лева без ДДС.

Плащането на цената за изпълнение на договора ще се извършва в съответствие с условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Цената е посочена до два знака след десетичната запетая. Оферта, в която са посочени цени със стойност повече от два знака след десетичната запетая, ще се счита, че не отговаря на предварително обявените условия и ще бъде отстранена от по-нататъшно участие в процедурата, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Няма допуснати аритметични или други грешки в представеното ценово предложение.

В случай, че изпълнението на обществената поръчка бъде възложено на участника, по обособена позиция №2, плащанията следва да бъдат извършвани по банкова сметка, а именно:

БАНКА:

BIC код

IBAN: B

ТИТУЛ:

Банковата сметка е заличена на основание чл.72 от ДОПК, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

3. Обособена позиция №3 – Основен ремонт на тягов трансформатор № 0953495

Председателят на Комисията отвори плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за обособена позиция № 3- "Основен ремонт на тягов трансформатор № 0953495". Същият съдържа Ценовото предложение, което е изготвено съгласно приложения към документацията за участие в процедурата образец – Пр.№3.3., участникът оферира цени, които се оловестиха, както следва:

№	Наименование на дейността	Мярка	Количество	Ед.цена, лв. без ДДС	Общо, лв. без ДДС
1.	Ремонт на тягов трансформатор с № 0953495	Бр.	1	66 000.00	66 000.00
2.	Долливка на свежо трансформаторно масло	Кг.	260	2.99	777.40
ОБЩА ЦЕНА В ЛВ. БЕЗ ДДС					66 777.40

Обща стойност за изпълнение на поръчката: **66 777.40 /словам: шестдесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и седем лв. и 40 ст./ без ДДС**, за основен ремонт на тягов трансформатор с № 0953495, в това число и доливане на свежо масло.

* *Забележка:* Предложената обща цена за доливане на свежо масло да не надвишава - 780,00 лв./, без ДДС;

Цените включват следните разходи по изпълнението на услугата, предмет на договора: труд, стойност на материалите, частите, механизмите, консумативите и доливане на свежо масло.

В цените са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.

Стойността е в лева без ДДС.

Плащането на цената за изпълнение на договора ще се извършва в съответствие с условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Цената е посочена до два знака след десетичната запетая. Оферта, в която са посочени цени със стойност повече от два знака след десетичната запетая, ще се счита, че не отговаря на предварително обявените условия и ще бъде отстранена от по-нататъшно участие в процедурата, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Няма допуснати аритметични или други грешки в представеното ценово предложение.

В случай, че изпълнението на обществената поръчка бъде възложено на участника, по обособена позиция №3, плащанията следва да бъдат извършвани по банкова сметка, а именно:

БАНКА:
BIC код:
IBAN: BG
ТИТУЛЪ

Банковата сметка е заличена на основание чл.72 от ДОПК, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

4. Обособена позиция №4 – Основен ремонт на тягов трансформатор № 0942778

Председателят на Комисията отвори плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за обособена позиция № 4- "Основен ремонт на тягов трансформатор № 0942778". Същият съдържа Ценовото предложение, което е изготвено съгласно приложения към документацията за участие в процедурата образец – Пр.№3.4., участникът оферира цени, които се оповестиха, както следва:

№	Наименование на дейността	Марка	Количество	Ед.цена, лв. без ДДС	Общо, лв. без ДДС
1.	Ремонт на тягов трансформатор с № 0942778	Бр.	1	66 000.00	66 000.00
2.	Долливка на свежо трансформаторно масло	Кг.	256	2.99	765.44
ОБЩА ЦЕНА В ЛВ. БЕЗ ДДС					66 765.44

Обща стойност за изпълнение на поръчката: 66 765.44/ *словам*: шестдесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и пет лв. и 44 ст./ без ДДС, за основен ремонт на тягов трансформатор с № 0942778, в това число и доливане на свежо масло.

* *Забележка*: Предложената обща цена за доливане на свежо масло да не надвишава - 768,00 лв./, без ДДС;

Цените включват следните разходи по изпълнението на услугата, предмет на договора: труд, стойност на материалите, частите, механизмите, консумативите и доливане на свежо масло.

В цените са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.

Стойността е в лева без ДДС.

Плащането на цената за изпълнение на договора ще се извършва в съответствие с условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Цената е посочена до два знака след десетичната запетая. Оферта, в която са посочени цени със стойност повече от два знака след десетичната запетая, ще се счита, че не отговаря на предварително обявените условия и ще бъде отстранена от по-нататъшно участие в процедурата, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Няма допуснати аритметични или други грешки в представеното ценово предложение.

В случай, че изпълнението на обществената поръчка бъде възложено на участника, по обособена позиция №4 плащанията следва да бъдат извършвани по банкова сметка, а именно:

БАНКА:
BIC код:
IBAN: BG
ТИТУЛЪ

Банковата сметка е заличена на основание чл.72 от ДОПК, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

5. Обособена позиция №5 – Основен ремонт на тягов трансформатор № 0945288

Председателят на Комисията отвори плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за обособена позиция № 5- "Основен ремонт на тягов трансформатор № 0945288". Същият съдържа Ценовото предложение, което е изготвено съгласно приложения към документацията за участие в процедурата образец – Пр.№3.5., участникът оферира цени, които се оповестиха, както следва:

№	Наименование на дейността	Марка	Количество	Ед.цена, лв. без ДДС	Общо, лв. без ДДС
1.	Ремонт на тягов трансформатор с № 0945288	Бр.	1	66 000.00	66 000.00
2.	Доливка на свежо трансформаторно масло	Кг.	466	2.99	1 393.34
ОБЩА ЦЕНА В ЛВ. БЕЗ ДДС					67 393.34

Обща стойност за изпълнение на поръчката **67 393.34 /словом: шестдесет и седем хиляди триста деветдесет и три лв. и 34 ст./ без ДДС**, за основен ремонт на тягов трансформатор с № 0945288, в това число и доливане на свежо масло.

* *Забележка:* Предложената обща цена за доливане на свежо масло да не надвишава – 1 398,00 лв./, без ДДС;

Цените включват следните разходи по изпълнението на услугата, предмет на договора: труд, стойност на материалите, частите, механизмите, консумативите и доливане на свежо масло.

В цените са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.

Стойността е в лева без ДДС.

Плащането на цената за изпълнение на договора ще се извършва в съответствие с условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Цената е посочена до два знака след десетичната запетая. Оферта, в която са посочени цени със стойност повече от два знака след десетичната запетая, ще се счита, че не отговаря на предварително обявените условия и ще бъде отстранена от по-нататъшно участие в процедурата, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Няма допуснати аритметични или други грешки в представеното ценово предложение.

В случай, че изпълнението на обществената поръчка бъде възложено на участника, по обособена позиция №5, плащанията следва да бъдат извършвани по банкова сметка, а именно:

БАНКА:З

BIC код и

IBAN: BC

ТИТУЛЯ

Банковата сметка е заличена на основание чл.72 от ДОПК, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

6. Обособена позиция №6 – Основен ремонт на тягов трансформатор № 0945294

Председателят на Комисията отвори плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за обособена позиция № 6- "Основен ремонт на тягов трансформатор № 0945294". Същият съдържа Ценовото предложение, което е изготвено съгласно приложения към документацията за участие в процедурата образец – Пр.№3.6., участникът оферира цени, които се оповестиха, както следва:

№	Наименование на дейността	Марка	Количество	Ед.цена, лв. без ДДС	Общо, лв. без ДДС
1.	Ремонт на тягов трансформатор с № 0945294	Бр.	1	66 000.00	66 000.00
2.	Долливка на свежо трансформаторно масло	Кг.	279	2.99	834.21
ОБЩА ЦЕНА В ЛВ. БЕЗ ДДС					66 834.21

Обща стойност за изпълнение на поръчката **66 834.21/словом:** шестдесет и шест хиляди осемстотин тридесет и четири лв. и 21 ст./ без ДДС, за основен ремонт на тягов трансформатор с № 0945294, в това число и доливане на свежо масло.

* *Забележка:* Предложената обща цена за доливане на свежо масло да не надвишава – 837.00 лв./, без ДДС;

Цените включват следните разходи по изпълнението на услугата, предмет на договора: труд, стойност на материалите, частите, механизмите, консумативите и доливане на свежо масло.

В цените са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.

Стойността е в лева без ДДС.

Плащането на цената за изпълнение на договора ще се извършва в съответствие с условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Цената е посочена до два знака след десетичната запетая. Оферта, в която са посочени цени със стойност повече от два знака след десетичната запетая, ще се счита, че не отговаря на предварително обявените условия и ще бъде отстранена от по-нататъшно участие в процедурата, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Няма допуснати аритметични или други грешки в представеното ценово предложение.

В случай, че изпълнението на обществената поръчка бъде възложено на участника, по обособена позиция №6, плащанията следва да бъдат извършвани по банкова сметка, а именно:

БАНКА:Ъ

BIC код и

IBAN: BG

ТИТУЛЯ:

Банковата сметка е заличена на основание чл.72 от ДОПК, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

7. Обособена позиция №7 – Основен ремонт на тягов трансформатор № 0950428

Председателят на Комисията отвори плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за обособена позиция №7-

"Основен ремонт на тягов трансформатор № 0950428". Същият съдържа Ценовото предложение, което е изготвено съгласно приложения към документацията за участие в процедурата образец – Пр.№3.7., участникът оферира цени, които се оповестиха, както следва:

№	Наименование на дейността	Марка	Количество	Ед.цена, лв. без ДДС	Общо, лв. без ДДС
1.	Ремонт на тягов трансформатор с № 0950428	Бр.	1	73 000.00	73 000.00
2.	Долливка на свежо трансформаторно масло	Кг.	1229	2.99	3 674.71

ОБЩА ЦЕНА В ЛВ. БЕЗ ДДС	76 674.71
--------------------------------	------------------

Обща стойност за изпълнение на поръчката **76 674.71 /словом: седемдесет и шест хиляди шестстотин седемдесет и четири лв. и 71 ст./ без ДДС**, за основен ремонт на тягов трансформатор с № **0950428**, в това число и доливане на свежо масло.

* **Забележка:** Предложената обща цена за доливка на свежо масло да не надвишава – **3 687,00 лв./, без ДДС;**

Цените включват следните разходи по изпълнението на услугата, предмет на договора: труд, стойност на материалите, частите, механизмите, консумативите и доливане на свежо масло.

В цените са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.

Стойността е в лева без ДДС.

Плащането на цената за изпълнение на договора ще се извършва в съответствие с условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Цената е посочена до два знака след десетичната запетая. Оферта, в която са посочени цени със стойност повече от два знака след десетичната запетая, ще се счита, че не отговаря на предварително обявените условия и ще бъде отстранена от по-нататъшно участие в процедурата, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Няма допуснати аритметични или други грешки в представеното ценово предложение.

В случай, че изпълнението на обществената поръчка бъде възложено на участника, по обособена позиция №7, плащанията следва да бъдат извършвани по банкова сметка, а именно:

БАНКА:УИ

BIC код на

IBAN: BG4

ТИТУЛЯР

Банковата сметка е заличена на основание чл.72 от ДОПК, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

8. Обособена позиция №8 – Основен ремонт на тягов трансформатор № 0933828

Председателят на Комисията отпори плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за обособена позиция №8 - "Основен ремонт на тягов трансформатор № 0933828". Същият съдържа Ценовото предложение, което е изготвено съгласно приложения към документацията за участие в процедурата образец – Пр.№ 3.8., участникът оферира цени, които се оповестиха, както следва:

№	Наименование на дейността	Мярки	Количество	Ед.цена, лв. без ДДС	Общо, лв. без ДДС
1.	Ремонт на тягов трансформатор с № 0933828	Бр.	1	78 000.00	78 000.00
2.	Доливка на свежо трансформаторно масло	Кг.	529	2.99	1 581.71
ОБЩА ЦЕНА В ЛВ. БЕЗ ДДС					79 581.71

Обща стойност за изпълнение на поръчката **79 581.71 /словом: седемдесет и девет хиляди петстотин оседемдесет и един лв. и 71 ст./ без ДДС**, за основен ремонт на тягов трансформатор с № **0933828**, в това число и доливане на свежо масло.

* **Забележка:** Предложената обща цена за доливка на свежо масло да не надвишава –

1 587,00 лв./, без ДДС;

Цените включват следните разходи по изпълнението на услугата, предмет на договора: труд, стойност на материалите, частите, механизмите, консумативите и доливане на свежо масло.

В цените са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката. Стойността е в лева без ДДС.

Плащането на цената за изпълнение на договора ще се извършва в съответствие с условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Цената е посочена до два знака след десетичната запетая. Оферта, в която са посочени цени със стойност повече от два знака след десетичната запетая, ще се счита, че не отговаря на предварително обявените условия и ще бъде отстранена от по-нататъшно участие в процедурата, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Няма допуснати аритметични или други грешки в представеното ценово предложение.

В случай, че изпълнението на обществената поръчка бъде възложено на участника, по обособена позиция №8, плащанията следва да бъдат извършвани по банкова сметка, а именно:

БАНКА:Уникр
BIC код на бан
IBAN: BG44UL
ТИТУЛЯР НА

Банковата сметка е заличена на основание чл.72 от ДОПК, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИЯ УЧАСТНИК ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: №1, №2, №3, №5, №6, №7 и №8

Комисията продължи работата си с подробно разглеждане на ценовите предложения на допуснатия участник - "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за обособени позиции №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 и №8, за съответствие с изискванията на Възложителя и констатира следното:

1. Обособена позиция №1 - Основен ремонт на тягов трансформатор № 0947003

При разглеждане на ценовото предложение на участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за обособена позиция №1 - " Основен ремонт на тягов трансформатор № 0947003", Комисията констатира:

1. Ценовото предложение е изготвено съгласно образеца - Приложение №3.1. от документацията за участие и е подписано от представляващия участника.

2. При извършване на аритметична проверка на ценовите предложения Комисията установи, че същите съдържат точни аритметични изчисления.

Въз основа на извършените действия и направените констатации, Комисията констатира, че представеното ценово предложение от участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за обособена позиция №1 - " Основен ремонт на тягов трансформатор № 0947003", е изготвено съгласно указанията от документацията за участие, отговаря на изискванията на Възложителя и може да бъде допуснато до стапа на оценка и класиране.

2. Обособена позиция №2 - Основен ремонт на тягов трансформатор № 0962930

При разглеждане на ценовото предложение на участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за обособена позиция №2 - " Основен ремонт на тягов трансформатор № 0962930", Комисията констатира:

1. Ценовото предложение е изготвено съгласно образца - Приложение № 3.2. от документацията за участие и е подписано от представляващия участника.

2. При извършване на аритметична проверка на ценовите предложения Комисията установи, че същите съдържат точни аритметични изчисления.

Въз основа на извършените действия и направените констатации, Комисията констатира, че представеното ценово предложение от участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за обособена позиция №2 - "**Основен ремонт на тягов трансформатор № 0962930**", е изготвено съгласно указанията от документацията за участие, отговаря на изискванията на Възложителя и може да бъде допуснато до етапа на оценка и класиране.

3. Обособена позиция №3 – Основен ремонт на тягов трансформатор № 0953495

При разглеждане на ценовото предложение на участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за обособена позиция №3 - "**Основен ремонт на тягов трансформатор № 0953495**", Комисията констатира:

1. Ценовото предложение е изготвено съгласно образца - Приложение № 3.3. от документацията за участие и е подписано от представляващия участника.

2. При извършване на аритметична проверка на ценовите предложения Комисията установи, че същите съдържат точни аритметични изчисления.

Въз основа на извършените действия и направените констатации, Комисията констатира, че представеното ценово предложение от участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за обособена позиция №3 - "**Основен ремонт на тягов трансформатор № 0953495**", е изготвено съгласно указанията от документацията за участие, отговаря на изискванията на Възложителя и може да бъде допуснато до етапа на оценка и класиране.

4. Обособена позиция №4 – Основен ремонт на тягов трансформатор № 0942778

При разглеждане на ценовото предложение на участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за обособена позиция №4 - "**Основен ремонт на тягов трансформатор № 0942778**", Комисията констатира:

1. Ценовото предложение е изготвено съгласно образца - Приложение № 3.4. от документацията за участие и е подписано от представляващия участника.

2. При извършване на аритметична проверка на ценовите предложения Комисията установи, че същите съдържат точни аритметични изчисления.

Въз основа на извършените действия и направените констатации, Комисията констатира, че представеното ценово предложение от участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за обособена позиция № 4 - "**Основен ремонт на тягов трансформатор № 0942778**", е изготвено съгласно указанията от документацията за участие, отговаря на изискванията на Възложителя и може да бъде допуснато до етапа на оценка и класиране.

5. Обособена позиция №5 – Основен ремонт на тягов трансформатор № 0945288

При разглеждане на ценовото предложение на участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за обособена позиция № 5 - "**Основен ремонт на тягов трансформатор № 0945288**", Комисията констатира:

1. Ценовото предложение е изготвено съгласно образца - Приложение № 3.5. от документацията за участие и е подписано от представляващия участника.

2. При извършване на аритметична проверка на ценовите предложения Комисията установи, че същите съдържат точни аритметични изчисления.

Въз основа на извършените действия и направените констатации, Комисията констатира, че представеното ценово предложение от участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за обособена позиция № 5 - "**Основен ремонт на тягов трансформатор № 0945288**", е изготвено съгласно указанията от документацията за участие, отговаря на изискванията на Възложителя и може да бъде допуснато до етапа на оценка и класиране.

6. Обособена позиция №6 – Основен ремонт на тягов трансформатор № 0945294

При разглеждане на ценовото предложение на участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за обособена позиция № 6 - "**Основен ремонт на тягов трансформатор № 0945294**", Комисията констатира:

1. Ценовото предложение е изготвено съгласно образца - Приложение № 3.6. от документацията за участие и е подписано от представляващия участника.

2. При извършване на аритметична проверка на ценовите предложения Комисията установи, че същите съдържат точни аритметични изчисления.

Въз основа на извършените действия и направените констатации, Комисията констатира, че представеното ценово предложение от участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за обособена позиция № 6 - "**Основен ремонт на тягов трансформатор № 0945294**", е изготвено съгласно указанията от документацията за участие, отговаря на изискванията на Възложителя и може да бъде допуснато до етапа на оценка и класиране.

7. Обособена позиция №7 – Основен ремонт на тягов трансформатор № 0950428

При разглеждане на ценовото предложение на участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за обособена позиция № 7 - "**Основен ремонт на тягов трансформатор № 0950428**", Комисията констатира:

1. Ценовото предложение е изготвено съгласно образца - Приложение № 3.7. от документацията за участие и е подписано от представляващия участника.

2. При извършване на аритметична проверка на ценовите предложения Комисията установи, че същите съдържат точни аритметични изчисления.

Въз основа на извършените действия и направените констатации, Комисията констатира, че представеното ценово предложение от участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за обособена позиция № 7 - "**Основен ремонт на тягов трансформатор № 0950428**", е изготвено съгласно указанията от документацията за участие, отговаря на изискванията на Възложителя и може да бъде допуснато до етапа на оценка и класиране.

8. Обособена позиция №8 – Основен ремонт на тягов трансформатор № 0933828

При разглеждане на ценовото предложение на участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за обособена позиция № 8 - "**Основен ремонт на тягов трансформатор № 0933828**", Комисията констатира:

1. Ценовото предложение е изготвено съгласно образца - Приложение № 3.8. от документацията за участие и е подписано от представляващия участник.

2. При извършване на аритметична проверка на ценовите предложения Комисията установи, че същите съдържат точни аритметични изчисления.

Въз основа на извършените действия и направените констатации, Комисията констатира, че представеното ценово предложение от участника "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД за обособена позиция № 8 - " **Основен ремонт на тигров трансформатор № 0933828**", е изготвено съгласно указанията от документацията за участие, отговаря на изискванията на Възложителя и може да бъде допуснато до етапа на оценка и класиране.

Настоящият протокол е съставен в един екземпляр на дата 05.02.2018., състои се от 12 /дванадесет/ страници и се изготви, и подписа единодушно от всички членове на комисията. Същият отразява дейността на комисията, извършена на заседание, проведено на дата 01.02.2018г.

Приложения:

1. Декларация по чл.103, ал. 2 от ЗОП – 2 броя;
2. Пълномощно – 1 брой;
3. Списък на присъствали представители на участниците;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Информацията
е заличена на
основание чл. 2
от ЗЗЛД и във
връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

