

ОДОБРЯВАМ: *V O*ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА  
ДИРЕКТОР „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
за доставка на вода за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

**I. Технически характеристики**

Доставената вода трябва да е натурална минерална, трапезна, с ниска минерализация, негазирана, без превес на определени минерали, които да въздействат на организма на ползвателите. Водата трябва да е годна за ежедневна употреба и да е разфасована в бутилки за еднократна употреба от 1,5 л. Срокът на годност да е не по-малко от една година от датата на доставката.

**II. Минимални изисквания към участниците – за технически възможности, както и документи, с които се доказват:**

1. Съставът, качеството и годността на водата трябва да бъдат установени и доказани с протокол за изпитване от акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ изпитателна лаборатория или друга акредитирана лаборатория от съответен компетентен орган на територията на Европейския съюз.

2. Удостоверение за регистрация на обект за бутилиране на натурална минерална, изворна и трапезна вода от Министерството на здравеопазването, респективно Районна здравна инспекция, съгласно Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, приета с Постановление № 178 от 23.07.2004 г. от МС.

3. Участникът/производителят да има внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентен, за което да представи съответен сертификат

4. Водата трябва да се достави в складовете на структурите на дружеството, като транспортните разходи да са калкулирани в цената.

5. Доставките трябва да се извършват с товарни автомобили с максимална височина 2,40 метра поради специфичните строителни габарити на разположенията на складовете и подходите към тях.

6. Доставките на минерална, трапезна вода в разфасовки от 1,5 л. да се извърши на две партиди в срок до 5 работни дни след изпратена електронна заявка от Възложителя, по пунктове за доставка, посочени в таблица № 1 „Пунктове за доставка, необходими количества и лицата за контакт“

**III. Количествени параметри**

Пунктове за доставка, необходими количества и лицата за контакт

Таблица № 1

№ по ред	Пункт за доставка	Брой бутилки		Лице за контакт
		1-ва партида	2-ра партида	
1.	гр. София бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 102 Пътнически център София	3 069	3 069	
2.	гр. София бул. „Стефансон“ № 5 Вагонно депо „Надежда“	6 293	6 293	

3.	гр. София ул. "Заводска" № 1 Локомотивно депо София	6 980	6 980	
4.	гр. Дупница ул. „Отец Паисий” № 44 Превозни служби Дупница	2 015	2 015	
5.	гр. Мездра ул.„Христо Ботев” № 1 Локомотивно депо Мездра	2 726	2 726	
6.	гр. Мездра площад „България” № 7 Превозни служби Мездра	2 263	2 263	
7.	гр. Горна Оряховица п.к. 5120, ул. „Съединение” № 46 Локомотивно депо Горна Оряховица	7 200	7 200	
8.	гр. Горна Оряховица п.к 5120 ул. „Антон Страшимиров” № 16 Вагонно депо Горна Оряховица	1 600	1 600	
9.	гр. Горна Оряховица п.к. 5120 ул. „Ниш” № 4 Пътнически център Горна Оряховица	1 890	1 890	
10.	гр. Варна п.к. 9000 ул. „Девня” № 1 Локомотивно депо Варна	2 680	2 680	
11.	гр. Варна п.к.9 000 ул. „Девня” № 8 Пътнически център Варна	1 350	1 350	
12.	гр. Варна п.к. 9000, Южна промишлена зона – Гаров район /срещу входа на Български корабен регистър/ Вагоноревизорски участък Варна	900	900	
13.	гр. Левски п.к 5900 ул. „Мусала” № 30 Локомотивно депо Левски	1 250	1 250	
14.	гр. Русе п.к 7000 ул. „Иван Ведър” № 6 Пътнически център Русе	1 170	1 170	
15.	гр. Пловдив, Южна индустриална зона Вагоноремонтен цех Пловдив	3 400	3 400	
16.	гр. Пловдив ул. „акад. Петър Динеков” № 2 Локомотивно депо Пловдив	4 650	4 650	
17.	гр. Стара Загора ул. „Герасим Папазчев” № 20 Пътнически център Стара Загора	770	770	
18.	гр.Сливен, Гаров площад №1 Превозна служба Сливен	360	-	
19.	гр. Бургас ул. „Иван Вазов” № 6 Пътнически център Бургас	1 178	1 178	
20.	гр. Бургас ул.„Мария Луиза” (до автомивка Фреш) ДПЕ Бургас	910	-	
<b>СУМАРНО за всяка партия:</b>		<b>52 654</b>	<b>51 384</b>	
<b>ОБЩО:</b>		<b>104 038</b>		

**ЗАЛИЧЕНО**  
на основание Регламент 2016/629