

ДОГОВОР

№ 01-04-26/22.05.2019г.

Днес, 22.05.2019 г. в гр. София между:

„БДЖ - ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1080, Столична община, район „Средец”, ул. “Иван Вазов” № 3, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 175403856, представлявано от управителя инж. Любомир Симеонов Илиев, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ОЛИМП-ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас-8000, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 812238031, представлявано от Борил Ташев, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение № 7/20.03.19 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на лични предпазни средства за персонала от „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период”,** проведена с процедура публично състезание на основание чл. 178 и сл. във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществени поръчки, се сключи настоящият договор за изпълнение на обществената поръчка, при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши при посочените в настоящия договор условия, доставка на лични предпазни средства за правоимащия персонал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по видове, количество и качество, съгласно „Техническата спецификация” за доставка на лични предпазни средства наричани за краткост „стоки, артикули” - Приложение №1 към договора (представляващо Приложение № 1 към документацията за участие в обществената поръчка), Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2 и Ценово предложение – Приложение № 3, Обобщена справка за необходимите видове и бройки – Приложение № 4 към договора.

(2) Стоките се доставят на една партида по видове и количества съгласно Техническата спецификация - Приложение № 1 и Обобщена справка – Приложение № 4, към договора, след предварителна писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

II. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2.(1) За изпълнението на предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 43 451,21 лева (четиридесет и три хиляди четиристотин петдесет и един лева 0,21 ст.) без ДДС, съгласно Ценовото му предложение (Приложение № 3), неразделна част от настоящия договор.

(2) Единичните цени на личните предпазни средства са съгласно Ценовото предложение (Приложение №3) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора.

(3) Цената включва всички разходи за доставка, включително транспорт и маркировка, до посочените места за доставка както следва:

- Централен склад за ПТП София: град София, ул. "Майчина слава" № 2;
- Централен склад за ПТП Пловдив: град Пловдив, бул. „Найчо Цанов” № 42 А;
- Централен склад за ПТП Горна Оряховица: град Горна Оряховица, Бизнес център ГО, товарна гара.

(4) При извършване на доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предостави за всяко ЛПС:

- инструкция за употреба (на български език), която да съдържа данни за производителя и/или на негов упълномощен представител;
- указания за начин на съхраняване, употреба, почистване, поддържане, обслужване и дезинфекция на ЛПС;
- резултати от изпитвания, доказващи класовете за защита, осигурявани от ЛПС, където това е приложимо;
- принадлежностите към вид/клас/разред ЛПС и характеристиките на резервните части;
- видовете класове на защита, съответстващи на различните нива на риска и съответните ограничения за използване;
- легенда на значението на използваните маркировки.

Чл.3.(1) Плащането се извършва по банков път в лева в срок до 30 /тридесет/ дни след доставка на заявените видове и количества лични предпазни средства, предоставяне на необходимите документи за извършване на плащане:

- оригинална фактура, издадена на името на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, с адрес: гр. София - 1080, ул. „Иван Вазов” № 3 с МОЛ – инж. Любомир Илиев – Управител, съдържаща № на договора и предмета му;
- двустранно подписани приемателно-предавателни протоколи;
- документи, придружаващи доставката, посочени в чл. 2, ал. 4 от договора.

(2) Плащането ще се извърши от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по банков път по сметката на Изпълнителя в банка

„БЪЛГАРСКИ КЛОН ГР. СОФИЯ, IBAN: BIC : BUINBGSF, титуляр: *Залив на осм. гл. 72 от done*

(3) Адресът, на който трябва да се предоставят документите за извършване на плащането: гр. София - 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, отдел „ЗБУТ и ОС”.

(4) На плащане подлежат само доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по количество и качество стоки, предмет на настоящия договор.

(5) Транспортът и фабричната опаковка, гарантираща запазването на стоките срещу външни въздействия по време на транспортиране и съхранението на склад, са задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се включват в предлаганите цени.

III. СРОК И МЯСТО НА ДОСТАВКА

Чл.4. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие 3 (три) месеца или до изчерпване на стойността, в зависимост от това кое обстоятелството настъпи първо.

(2) Доставката на лични предпазни средства се извършва на една партида в срок до 30 /тридесет/ дни, след изрична писмена заявка, изпратена от оправомощено лице.

(3) Количествата и видовете на личните предпазни средства са съгласно Общата обобщена справка за необходимите видове и бройки лични предпазни средства - Приложение № 4.

(4) За дата на доставка се счита датата на подписване на приемо-предавателния протокол.

(5) Доставката на личните предпазни средства се извършва в следните градове: гр. София, гр. Пловдив и гр. Горна Оряховица, на посочените в писмените заявки адреси.

IV. СРОК НА ГОДНОСТ

Чл. 5. (1) Срокът на годност на личните предпазни средства или на някои от техните съставни части, започва да тече от дата на производство на артикула, отразена върху същия или в документ, представен при доставката.

(2) Срокът на годност на доставените артикули е 12 (словом: дванадесет) месеца, считано от датата на извършена доставка до складовете на Възложителя с приемо-предавателен протокол за извършената доставка, подписан без забележки.

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпраща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена заявка за извършване на конкретна доставка.

(2) В писмената заявка по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва дата и място на доставка, количествата и номенклатурата на доставяните артикули, име на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (упълномощено лице), който ще присъства при приемането на доставката в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Доставяните артикули трябва да отговарят на изискванията на „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства” (Приета с ПМС № 5 от 11.01.2018 г., обн., ДВ, бр. 6 от 16.01.2018 г., в сила от 21.04.2018 г.

(4) При приемането и предаването на стоките, Изпълнителят представя документи, гарантиращи произхода, качеството и безопасността на продукта, както и сроковете за изпитание и годност.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да планира доставките в складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само в работни дни.

(6) Не се пристъпва към разтоварване на стоките, ако на мястото на доставка не присъства упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в чието присъствие става разтоварването и преброяването.

(7) Доставяните артикули се приемат с приемо - предавателен протокол, подписан в 2 оригинални екземпляра от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и упълномощения представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(8) В случай, че по време на разтоварване на стоките се констатира дефекти (нарушена цялост, разкъсване, смачкване) по опаковките на доставените изделия или по време на броене, се констатира несъответствия между преброените количества и описаните количества в транспортните документи (опаковъчен лист, товарителница и др.), съставя се констативен протокол, в който подробно се описват всички обстоятелства и факти, установени в процеса на разтоварване и преброяване на доставените изделия. Приемат се реалното количество доставени стоки, с годни опаковки.

(9) Всички лични предпазни средства (ако е с малка повърхност – върху опаковката), трябва да имат маркировка за съответствие съгласно „Наредба за маркировка за съответствие, приета с ПМС № 191 от 16.08.2005 г. с информация за:

- име на производителя;
- дата на производство;
- български и/или европейски стандарт, на който този вид ЛПС отговаря.

(10) Всички разходи, възникнали като резултат от неточност в документите или закъснение, ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 7 (1) Възложителят има право на рекламации пред Изпълнителя за:

1. несъответствие на доставените стоки със заявеното/договореното количество и/или със заявления/договорен вид;

2. несъответствие на доставените стоки с Техническото предложение (Приложение № 2 към настоящия договор) и с Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1 към настоящия договор);

3. несъответствие на партидните номера с указаните в етикета на доставените артикули;

4. несъответствие на срока на годност на стоките с изискванията на настоящия договор;

5. нарушена цялост на опаковката на доставяните артикули.

(2) Рекламации за явни несъответствия на доставката с Техническото предложение (Приложение № 2 към договора), с Техническата спецификация (Приложение № 1 към договора) се отбелязват в констативния протокол по чл. 9, ал.11. Рекламации за скрити несъответствия се правят при откриването им, като Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя незабавно при констатирането им. В рекламациите се посочва номерът на договора, документа, с който е удостоверено приемането на стоките, партидният номер на артикула, точното количество на получените стоки, основанието за рекламация и конкретното искане на Възложителя.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да се яви или да изпрати свой представител, в петдневен срок от получаване на известието за рекламация. В случай на неявяване или не постигане на споразумение, рекламацията се удостоверява от независима организация за контрол.

(4) Рекламираните по качество лични предпазни средства се подменят от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, с качествени такива в двуседмичен срок от предявяване на рекламацията, за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. При неизпълнение на това задължение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, некачествените лични предпазни средства се считат за недоставени и той дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** възстановяване на стойността им и неустойките по чл.21, от настоящия договор.

(5) Разходите по основателните рекламации, направени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(6) За подмените в условията на гаранциите личните предпазни средства, тече нов срок на годност отговарящ на условията на договорения съгл. чл.5 от настоящия договор срок.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 8.(1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да получи уговорената цена в сроковете и при условията, предвидени в настоящия договор.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да получи от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** списък с правоимащите лица.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съдействие и информация, необходими за изпълнение на предмета на договора.

Чл. 9. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

(1) да изпълнява уговорените задължения по този договор качествено и съобразно заложените срокове, съгласно Приложения № 1, 2, 3 и 4, неразделни части от този договор.

(2) да информира своевременно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работата, като предложи начин за отстраняването им. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** указания и/или съдействие за отстраняването им.

(3) да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(4) да пази поверителна конфиденциалната информация.

(5) да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, преди сключване на договора името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) да извърши доставката по настоящия договор, съобразно заложените срокове и в съответствие с техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1, Техническото предложение - Приложение № 2, Ценово предложение – Приложение - № 3, неразделни части от настоящия договор.

(7) да изпълни задълженията си по настоящия договор качествено и в определените срокове в съответствие с действащата нормативна уредба в Република България, както и с условията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с възлаганите по този договор доставки.

(8) да изпълнява в договорения срок заявките на Възложителя. При невъзможност за доставяне на определените артикули или количества по получената заявка, незабавно писмено да уведоми Възложителя за отказа за доставка. При отказ на Изпълнителя да изпълни направена заявка, Възложителят има право да прекрати договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на договора, включително да усвои сумата по предоставената гаранция.

(9) да приема и изпълнява заявки само на работници и служители, включени в списъка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предоставен на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписване на договора.

(10) да уведомява своевременно упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до изтичане срока на договора.

(11) да подпише лично или чрез надлежно упълномощени представители протокола/документа за доставка и/или констативните протоколи, както и другите документи съпътстващи доставката и/или предвидени в настоящия договор. При отказ на Изпълнителя или на упълномощено от него лице да подпише протокол, предвиден в този договор, Възложителят изпраща на Изпълнителя констативен протокол подписан от свой представител, който е обвързващ за Изпълнителя. Констатации относно несъответствието/съответствието на доставените артикули с Техническото предложение (Приложение № 2 към договора), с Техническата спецификация (Приложение № 1 към договора) или с изискванията за безопасността на доставения артикул се вписват в протокола. Изпълнителят носи отговорност за съответствието на доставените артикули с изискванията на Техническата спецификация и всички останали изисквания по този договор и е длъжен да обезщети всички вреди, нанесени на Възложителя и/или трети лица от несъответстващи артикули.

(12) Да изпълнява договора по начин, който не накърнява доброто име и репутация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставката при посочените в настоящия договор условия и до посочените в чл. 2, ал. 3 адреси.

(2) да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните доставки съгласно Техническата спецификация към настоящия договор.

(3) да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на договора.

(4) да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно срока, качеството, количеството, техническите характеристики, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) да дава указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за пълното, качествено и срочното изпълнение, в съответствие с установеното в настоящия договор и приложенията към него.

(6) да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му представи договори за подизпълнение, сключени с посочените в офертата му подизпълнители.

(7) да прави рекламации при установяване на некачествена доставка, която не е в съответствие с Техническата спецификация и с Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(8) да задържи изцяло или отчасти гаранцията за изпълнение по реда и при условията, предвидени в настоящия договор.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да:

(1) да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на задълженията, произтичащи от договора.

(2) чрез правоимащите лица да приеме доставката, в срока и на посочените в настоящия договор места, когато: изработката съответства на изискванията, съдържащи се в Техническите изисквания; на предложенията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съдържащи се в Техническото му предложение; при проверката не са установени видими недостатъци, съгласно изискванията, поставени с настоящия договор и приложенията към него.

(3) заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената за доставените артикули, в сроковете и при условията, установени в настоящия договор.

(4) да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в сроковете и при условията от настоящия договор, освен ако не са налице основанията за нейното задържане.

(5) да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на настоящия договор.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 12. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 2 172, 55 (словом: две хиляди сто седемдесет и два лева и 0,55 ст.) лева, представляващи 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

Чл. 13. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

- парична сума, внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Уни Кредит Булбанк АД, гр. София, IBAN: BG02 UNCR 7000 1501 0062 61, BIC: UNCRBGSF;

или

- неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора по чл. 4 или

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора чл. 4, ведно с доказателство за напълно платена премия.

Чл. 14. Гаранцията е платима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като компенсация за вреди, причинени от неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението на договора и окончателно приемане на доставката в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 3, ал. 2 от договора.

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

(3) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между Страните, относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато доставката не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 18. Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 19. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 12 от договора.

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

IX. САНКЦИИ

Чл. 21. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява своите задължения, както е договорено в този договор (с изключение на случаите на форсмажор), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) на ден от стойността на неизпълнението, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от стойността на договора. Санкцията за забава не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговото задължение да достави артикулите, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка при доставка на некачествени изделия. Тези изделия ще се считат за недоставени и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще плати неустойка в размера, посочен в чл. 21 до датата, на която същите бъдат заменени с нови.

Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 24. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не заплати съответната стойност на начислената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване стойността на неустойката от гаранцията за изпълнение или от сумата за плащане.

Чл. 25. Когато гаранцията за изпълнение не покрива размера на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще намали сумата за плащане, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на разликата.

Чл. 26. При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-големи от договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред съответния компетентен български съд. Приложимо право е българското.

Чл. 27. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията в договорените срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва върху просроченото плащане за периода на забава.

Х. СЪОБЩЕНИЯ

Чл. 28. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от оправомощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 29. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаване на ръка;
- датата посочена на обратната разписка, когато е изпратено по пощата;
- датата на постъпването му в посочената от адресата информационна система, когато е изпратено по електронен път чрез електронна поща.

Чл. 30. За валидни адреси за приемане на съобщения, рекламации, заявки и други свързани с изпълнението на настоящия договор се смятат единствено:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

гр. София – 1080

ул. „Иван Вазов” № 3

„БДЖ - Товарни превози” ЕООД

Отдел „ЗБУТ и ОС”

Лице за контакти: Вероника Кузманова

Тел.: 0884 495 039

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

гр. София

ул. „Полк. Христо Арнаудов” №11

„Олимп-Предпазни екипировки” ЕООД

„Обществени поръчки”

Ралица Туйкова

Тел.: 0885/028688/факс 02 9781511

Чл. 31. При промяна на адреса съответната страна е длъжна да уведоми другата страна, в тридневен срок от промяната. В случай, че съответната страна не изпълни това свое задължение, всички съобщения, изпратени на последния валиден по договора адрес се считат за надлежно получени.

ХІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл. 32. (1) За извършване на дейностите по договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия договор е на Изпълнителя.

(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Чл. 33. (1) При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

1. приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;
3. при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.34.(1) Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

1. с изтичане на уговорения срок;
2. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
3. при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение – непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора („непреодолима сила“) продължила повече от 30 /тридесет/ дни;
4. по взаимно съгласие между страните, при което се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите им отношения до момента на прекратяването.

(2) Възложителят може да прекрати едностранно настоящия договор при:

1. забавяне на доставка на артикулите;
2. забавяне или отказ за отстраняване на несъответствия на артикулите, констатирани по реда на договора;
3. отказ за извършване на доставка;
4. доставки на стоки с несъответствия с изискванията на договора, констатирани по реда на договора;
5. в случай, че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия договор.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди.

ХІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.35. (1) Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, управлението или дейността на другата страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този договор от която и да е от страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от страните, или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 и/или 3 страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата страна по договора.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на договора на каквото и да е основание.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на доставките, предмет на този договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

XIV. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 36. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания по договора и по договорите за подизпълнение /ако е приложимо/ могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

XV. ИЗМЕНЕНИЯ

Чл. 37. Този договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

XVI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 38. (1) Никоя от страните по този договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 7 /седем/ дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

XVII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 39. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в договора и приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на приложенията имат предимство пред разпоредбите на договора.

Чл. 40. Нищожност на отделни клаузи

(1) Нищожността на някоя от клаузите по договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 41. Приложимо право

(1) За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 42. Разрешаване на спорове

(1) Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

(2) Ако в 14-дневен срок от възникване на спора не се постигне съгласие, се счита, че такова не може да бъде постигнато – че е налице несъгласие.

Чл. 43. Екземпляри

(1) Този договор се състои от 12 (дванадесет) страници и е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- Приложение № 1 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- Приложение № 2 – Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- Приложение № 4 - Обобщена справка за необходимите видове и бройки.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
инж. Любомир
Управител на
„БДЖ-Товарни превози“ ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Борил Ташев
Управител на
„Олимп-предпазни екипи“ ЕООД

Гл. юрисконсулт на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД

Директор дирекция „Финанси и администрация“

Директор дирекция „Човешки ресурси“

Ръководител отдел „ЗБУ и С“

И.с. роки

„Обществени поръчки и проекти“

Изготви

Гл. експерт „РПП“

Замит. на осм. чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗД,
взб вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Приложение - 1

ДО
„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ № 3
1080 ГР. СОФИЯ

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА**

**„Доставка на лични предпазни средства за персонала от "БДЖ – Товарни превози" ЕООД,
за едногодишен период”**

„ОЛИМП-ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ“ ЕООД,
/изписва се името на участника/
812238031

/БУЛСТАТ, ЕИК/
Република България, гр. Бургас 8000, ул. „Фердинандова“ № 98
/адрес по регистрация/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявеното от Вас публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за персонала от "БДЖ – Товарни превози" ЕООД, за едногодишен период”.

Декларираме, че сме се запознали с документацията за участие и условията за участие в обявеното от Вас публично състезание и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения,

съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП, декларираме, сме запознати и приемаме условията в проекта за договор, приложен към документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка;


съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП, декларираме, че сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 6 месеца след датата, определена за краен срок за предаване на предложенията за участие и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок;

съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП, декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо.

ПРЕДЛАГАМЕ:

1. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията, вида и обема на Техническата спецификация (Приложение № 1 от документацията за участие) на Възложителя.

Борил Ташев



2. Декларираме, че доставените стоки ще бъдат с маркировка за съответствие съгласно „Наредба за маркировката за съответствие”, приета с ПМС № 191 от 16.08.2005 г.

3. Предлагаме:

1. Партиди, срок и място на доставка:

1.1. Партиди:

Доставката се извършва на една партида.

1.2. Срок на доставка в срок до **30 /тридесет/**, но не повече от 30 /тридесет/ дни, след предварителна писмена заявка от Възложителя.

1.3. Места на доставка:

- Централен склад за ПТП София: град София, ул. "Майчина слава" № 2;
- Централен склад за ПТП Пв: град Пловдив, бул. „Найчо Цанов” № 42 А;
- Централен склад за ПТП ГО: град Горна Оряховица, Бизнес център ГО, товарна гара

4. Доставка на личните предпазни средства е придружена със следните документи:

- инструкция за употреба (на български език), която да съдържа данни за производителя и/или на негов упълномощен представител.
- указания за начин на съхраняване, употреба, почистване, поддържане, обслужване и дезинфекция на ЛПС;
- резултати от изпитвания, доказващи класовете за защита, осигурявани от ЛПС, където това е приложимо;
- принадлежностите към вид/клас/разред ЛПС и характеристиките на резервните части;
- видовете класове на защита, съответстващи на различните нива на риска и съответните ограничения за използване;
- легенда на значението на използваните маркировки.

5. Период на годност:

Периода на годност на личните предпазни средства или на някои от неговите съставни части се счита от момента на производство на артикула.

6. Срокът на годност на предлаганите от нас стоки е 12 /дванадесет/ месеца, но не по-малък от 12 месеца, считано от датата на получаване на доставката в посочените складове на Възложителя.

7. Декларираме, че предлаганите от нас стоки за изпълнение на обществената поръчка отговарят на следните характеристики: /попълнена таблица в съответствие с изискванията, посочени в техническата спецификация на възложителя/.

№ по ред	Наименование на ЛПС	общо необх. количество	Предложение на участника		
			производител страна на произход	Характеристики, параметри на ЛПС	Стандарти за всеки вид ЛПС, на които отговарят, съгл. „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на ЛПС”
1	Антифони - предпазител на слуха, тип външни, да осигуряват 25 dB заглушаване	64		Антифони - предпазител на слуха, тип външни, да осигуряват 25 dB	EN 352-1

Борил Ташев



				заглушаване	
2	Елек, сигнален-изработен от полиестер, със светлоотразителни ленти; целта е да се обезпечи висока видимост от разстояние и по този начин да предпазва ползващия от удар от движещи се транспортни средства, в ярък цвят – жълт/оранжев	40	1 1	Елек, сигнален-изработен от полиестер, със светлоотразителни ленти; обезпечява висока видимост от разстояние и по този начин предпазва ползващия от удар от движещи се транспортни средства, в ярък цвят – жълт/оранжев	EN 20471
3	Елек, студозащитен- осигурява защита от ниска температура на въздуха, вятър, влага, пръски вода и нетоксични замърсявания; да е с права кройка, яка тип столче, закопчаване с цип, джобове – два долни странични и един вътрешен. Ватата да е така пришита, че (да не се свлича при пране (или пришита по дължина, или на ромбове)	90		Елек, студозащитен- осигурява защита от ниска температура на въздуха, вятър, влага, пръски вода и нетоксични замърсявания; с права кройка, яка тип столче, закопчаване с цип, джобове – два долни странични и един вътрешен. Ватата е така пришита, че не се свлича при пране (или пришита по дължина, или на ромбове)	EN 13688
4	Каска, ударозащитна- да е изработена от полиетилен с висока плътност (HDPE) и здравина, с полиетиленова регулируема околожка с четири/шест точково закрепване, с възможност за окомплектоване с подборник, антифони и/или др.	82		Каска, ударозащитна- изработена от полиетилен с висока плътност (HDPE) и здравина, с полиетиленова регулируема околожка с четири/шест точково закрепване, с възможност за окомплектоване с подборник, антифони и/или др.	EN 397
5	Маска, противогазова- целолицева маска, от термопластичен еластомер или термопластичен каучук, с каишки (регулируема лента) за закрепване към главата с плъзгащи се катарам	50	1	Маска, противогазова- целолицева маска, от термопластичен еластомер или термопластичен каучук, с каишки (регулируема лента) за закрепване към главата с плъзгащи се катарам	EN 136
6	Маска, прахозащитна- еднократна употреба, да обхваща плътно зоната около носа, като има гъвкава пластина, която да позволява плътно прилепване към извивката на носа	110		Маска, прахозащитна- еднократна употреба, обхваща плътно зоната около носа, като има гъвкава пластина, която позволява плътно прилепване към извивката на носа	EN 149
7	Наметало с качулка, водозащитно- $\frac{3}{4}$ наметало от ПВХ/ПЕ с двойно закопчаване и копчета, ярък цвят (прим. жълт) за видимост от разстояние, осигурява защита при дъжд, сняг, вятър	20		Наметало с качулка, водозащитно- $\frac{3}{4}$ наметало от ПВХ/ПЕ с двойно закопчаване и копчета, ярък цвят (прим. жълт) за видимост от разстояние, осигурява защита при дъжд, сняг, вятър	EN 13688 EN 343
8	Очила, искрозащитни-С повдигащ се екран - оборудвани са с безцветно неподвижно стъкло, над което се спуска и вдига още едно предпазно тъмно	1		Очила, искрозащитни-С повдигащ се екран - оборудвани са с безцветно неподвижно стъкло, над	EN 175

Борил Ташев



	стъкло за екрана, непряка вентилация, за работа с кислород и при заваряване и рязане на метали			което се спуска и вдига още едно предпазно тъмно стъкло за екрана, непряка вентилация, за работа с кислород и при заваряване и рязане на метали	
9	Очила за окисленисти, искрозащитни термоустойчиви, с минерални стъкла, директна вентилация, закрепването към главата е посредством регулируема ластична лента;	11		Очила за окисленисти, искрозащитни термоустойчиви, с минерални стъкла, директна вентилация, закрепването към главата е посредством регулируема ластична лента;	EN166, EN 169
10	Очила, ударозащитни- трябва да са устойчиви на удар от отхвърлящи частици, както и да могат да се поставят върху диоптрични очила	102		Очила, ударозащитни- са устойчиви на удар от отхвърлящи частици, могат да се поставят върху диоптрични очила	EN 166
11	Очила, киселинозащитни- затворен тип, меки, неалергични, предпазват от прах, пръски агресивни течности и разтопен метал, с голям вътрешен обем, разполагат с интегрирани вентилационни отвори	35		Очила, киселинозащитни - затворен тип, меки, неалергични, предпазват от прах, пръски агресивни течности и разтопен метал, с голям вътрешен обем, разполагат с интегрирани вентилационни отвори	EN 166
12	Ръкавици с пет пръста- защита от механични увреждания, да са износостойчиви, да осигуряват свободно манипулиране с ръцете, подсилена длан, палец и показалец. Материал – велур и кожа	12165		1. Ръкавици с пет пръста- защита от механични увреждания, да са износостойчиви, да осигуряват свободно манипулиране с ръцете, подсилена длан, палец и показалец. Материал – велур и кожа	EN 420, EN 388
13	Ръкавици, водозащитни- изработени от естествен латекс, 0.35мм, дължина 30 см, в два размера	10	A	Ръкавици, водозащитни- изработени от естествен латекс, 0.35мм, дължина 30 см, в два размера	EN 420, EN 388, EN 374, EN 421
14	Ръкавици, огне и искрозащитни- за заварчици, тип А, да са устойчиви при заваряване и рязане на метали, с лице от естествена кожа, с пет пръста, без шев на палеца откъм дланта, с маншет 15 см	124		Ръкавици, огне и искрозащитни- за заварчици, тип А, устойчиви при заваряване и рязане на метали, с лице от естествена кожа, с пет пръста, без шев на палеца откъм дланта, с маншет 15 см	EN 420, EN 388, EN 407
15	Ръкавици, диелектрични за 30 kV - от висококачествен естествен латекс, клас III, безшевни, с пет пръста, завършени без коланче	137		Ръкавици, диелектрични за 30 kV - от висококачествен естествен латекс, клас III, безшевни, с пет пръста, завършени без коланче	EN 60903
16	Боти, диелектрични-защита при работа в закрити ел.уредби, а при сухо време и в открити ел.уредби под напрежение до 20 000 V; от висококачествен каучук, за над обувки	2		Боти, диелектрични- защита при работа в закрити ел.уредби, а при сухо време и в открити ел.уредби под напрежение	Технически регламент 019/2011

Борил Ташев

11/7/14

			до 20 000 V; от висококачествен каучук, за над обувки	
17	Ръкавици, маслоустойчиви (35 см)- при работа с нефтопродукти и бензини, да осигуряват защита при работа с неорганични масла и петролни деривати, противоплъзгащи, безшевни, 35 см	307	Ръкавици, маслоустойчиви (35 см)- при работа с нефтопродукти и бензини, да осигуряват защита при работа с неорганични масла и петролни деривати, противоплъзгащи, безшевни, 35 см	EN 420, EN 388, EN 374
18	Ръкавици,киселинозащитни- латексови (от натурален латекст, топен в неопрен), с пет пръста, за силно концентрирани киселини, устойчиви на агресивни течности и механични увреждания, безшевни, релефни, 2 големини	41	Ръкавици,киселинозащитни и- латексови (от натурален латекст, топен в неопрен), с пет пръста, за силно концентрирани киселини, устойчиви на агресивни течности и механични увреждания, безшевни, релефни, 2 големини	EN 420, EN 388, EN 374, EN 421
19	Ръкавици, гумирани (киселинозащитни, друг вид)- защита от агресивни химикали	50	Ръкавици, гумирани (киселинозащитни, друг вид)- защита от агресивни химикали	EN 420, EN 388, EN 374, EN 421
20	Шапка, противоударна- памучна шапка с козирка и полиетиленов предпазител за главата, чиято цел е да предпазва както от удар, така и от слънце и студ, изработена с велкро за регулиране на обиколката	165	Шапка, противоударна-памучна шапка с козирка и полиетиленов предпазител за главата, чиято цел е да предпазва както от удар, така и от слънце и студ, изработена с велкро за регулиране на обиколката	EN 812
21	Шапка, студозащитна плетена шапка, без допълнително укрепване, чиято цел е защита на главата в неблагоприятни зимни условия, без да ограничава видимостта	180	Шапка, студозащитна плетена шапка, без допълнително укрепване, чиято цел е защита на главата в неблагоприятни зимни условия, без да ограничава видимостта	EN 13688
22	Шапка лятна, сигнална(сигнална, оранжева) – платнена шапка с козирка, без допълнително укрепване, подходяща за предпазване на главата в топлите летни дни, без ограничаване на видимостта, изработена с велкро за регулиране на обиколката	194	Шапка лятна, сигнална(сигнална, оранжева) – платнена шапка с козирка, без допълнително укрепване, подходяща за предпазване на главата в топлите летни дни, без ограничаване на видимостта, изработена с велкро за регулиране на обиколката	EN 13688
23	Филтър за противогази -необходимият тип е комбиниран филтър ABEK Unifit	20	Филтър за противогази - необходимият тип е комбиниран филтър ABEK Unifit	EN 14387
24	Полумаска с две гнездаполумаската има две филтърни гнезда, перднзначени за монтиране на сменяеми /частичкови, газови и комбинирани/ филтри – прахозащитна – полумаска с клапа срещу течни и твърди аерозоли, за монтаж на различни филтри, нужният тип е MILA	40	Полумаска с две гнездаполумаската има две филтърни гнезда, перднзначени за монтиране на сменяеми /частичкови, газови и комбинирани/ филтри –	EN 140

Борил Ташев

			прахозащитна – полумаска с клапа срещу течни и твърди аерозоли, за монтаж на различни филтри, нужният тип е M1A	
25	Полумаска профилна прахозащитна-формован респиратор за дихателна защита срещу аерозолни частици, прах, дим, с ластик, за еднократна употреба	82	Полумаска профилна прахозащитна-формован респиратор за дихателна защита срещу аерозолни частици, прах, дим, с ластик, за еднократна употреба	EN 149
26	Мушама, водозащитна- да бъде със закопчаване с копчета, ярък цвят (прим. жълт/оранжев) за видимост от разстояние, целта е да се използва при валеж, като се облича върху СРО	33	Наметало с качулка, водозащитно-¾ наметало от ПВХ/ПЕ с двойно закопчаване и копчета, ярък цвят (прим. жълт) за видимост от разстояние, осигурява защита при дъжд, сняг, вятър	EN 13688 EN 343
27	Ботуши, искрозащитни - изработени от естествена кожа, предназначени да предпазват работещите при заваряване	2	Ботуши, искрозащитни - изработени от естествена кожа, предназначени да предпазват работещите при заваряване	EN 345
28	Ботуши, водозащитни- да предпазват долните крайници от протикване на вода и минерални масла	20	Ботуши, водозащитни- предпазват долните крайници от протикване на вода и минерални масла	EN 347
29	Престилка, огне и искрозащитна-предна престилка, чиято цел е да осигурява защита при рязане на метали и/или заваряване	2	Престилка, огне и искрозащитна - предна престилка, чиято цел е да осигурява защита при рязане на метали и/или заваряване	EN 388
30	Престилка, киселинозащитна- да осигурява защита при работа с киселини и други химични агенти, с дължина под коляното	7	Престилка, киселинозащитна - осигурява защита при работа с киселини и други химични агенти, с дължина под коляното	EN 14605, EN13688
31	Престилка нефтопродукти- да осигурява защита при работа с масла и нефтопродукти и да е устойчива срещу напръскване от такива, дължина под коляното	4	Престилка нефтопродукти - осигурява защита при работа с масла и нефтопродукти и е устойчива срещу напръскване от такива, дължина под коляното	EN 14605, EN 13688
32	Щит за заваряване-каскаобразен щит, без дръжка за удобство при работа (осигуряване на свободни ръце), предпазната повърхност да има степен на затъмняване (против осветяване очите на ползващия) при работа с оксижен и при заваряване и рязане на метали	4	Щит за заваряване-каскаобразен щит, без дръжка за удобство при работа (осигуряване на свободни ръце), предпазната повърхност има степен на затъмняване (против осветяване очите на ползващия) при работа с оксижен и при заваряване и рязане на метали	EN 175
33	Стъкла за електрожен (безцветни)- филтриращи визори за работа с	53	Стъкла за електрожен (безцветни)- филтриращи	EN 279

Борил Ташев

	електрожен ведно с			визори за работа с електрожен	
34	Стъкла за маска за електрожен (светлофилтриращи 11/9 № 10) – стандартни филтриращи визьори	39		Стъкла за маска за електрожен (светлофилтриращи 11/9 № 10) – стандартни филтриращи визьори	EN 279
35	Стъкла за маска за електрожен (светлофилтриращи 11/9 № 11)	9		Стъкла за маска за електрожен (светлофилтриращи 11/9 № 11)	EN 279
36	Стъкла за защитни очила за кислород № 6	2		Стъкла за защитни очила за кислород № 6	EN 279
37	Стъкла за защитни очила за кислород № 8	7		Стъкла за защитни очила за кислород № 8	EN 279
38	Колан предпазен раменобедрен сбруя със седалищен ремък, подходяща за работа на височина, с улеснено регулиране на бедрените колани, с регулируемо въже □ 12 mm и карабинер с отвор ≥ 20 mm.	70		Колан предпазен раменобедрен сбруя със седалищен ремък, подходяща за работа на височина, с улеснено регулиране на бедрените колани, с регулируемо въже □ 12 mm и карабинер с отвор ≥ 20 mm.	EN 361, EN 362, EN 355
39	Спасителна жилетка	1		Спасителна жилетка	EN12402

Изисквания:

1. Участникът трябва да попълни всички редове от колона "Предложение на участника" в предложението си за изпълнение на поръчката.
2. Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от възложителя в техническите спецификации стандарти, характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

Дава се ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите параметри в табличен вид (Изискано от Възложителя - Предложено от участника):

Декларираме, че офериранияте лични предпазни средства отговарят на изискванията в техническа спецификация за доставка на лични предпазни средства, относно:

I. Предназначение

Лични предпазни средства (ЛПС) могат да се използват за предпазване на правоимащия персонал на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД при извършване на ежедневните служебни

Борил Ташев



18.11.17.

задължения. ЛПС може да се предоставят на работещите при определени вредности, основно когато рисковете не могат да бъдат избегнати или намалени в достатъчна степен чрез средства за колективна защита или посредством мерки, методи и процедури при организацията на работата. Видовете ЛПС се определят съгласно действащата оценка на риска.

II. Общи изисквания към стоките

Всички ЛПС, са нови, неизползвани, стандартно производство.

Конструктивните решения, качеството на вложените материали гарантират:

- високо качество на изделието;
- лесно и удобно използване;
- безопасност при работа;
- срок на годност не по-малък от 12 месеца считано от доставката.

III. Специални изисквания към доставяните стоки

Предвидените за доставка ЛПС отговарят на изискванията „Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства” (Приета с ПМС № 5 от 11.01.2018 г., обн., ДВ, бр. 6 от 16.01.2018 г., в сила от 21.04.2018 г.), на действащите български стандарти за всеки вид ЛПС, както и на следните общи описания на предназначението:

1. Антифони - предпазител на слуха, тип външни, да осигуряват 25 dB заглушаване;
2. Елек сигнален - изработен от полиестер, със светлоотразителни ленти; целта е да се обезпечи висока видимост от разстояние и по този начин да предпазва ползващия от удар от движещи се транспортни средства, в ярък цвят - жълт/оранжев;
3. Елек, студозащитен - осигурява защита от ниска температура на въздуха, вятър, влага, пръски вода и нетоксични замърсявания; да е с права кройка, яка тип столче, закопчаване с цип, джобове - два долни странични и един вътрешен. Ватата да е така пришита, че (да не се свлича при пране (или пришита по дължина, или на ромбове).
4. Каска, ударозащитна (противоударна) - да е изработена от полиетилен с висока плътност (HDPE) и здравина, с полиетиленова регулируема околожка с четири/шест точково закрепване, с възможност за окомплектоване с подбрадник, антифони и/или др.;
5. Маска, противогазова - целолицева маска, от термопластичен еластомер или термопластичен каучук, с каишки (регулируема лента) за закрепване към главата с плъзгащи се катарами;
6. Маска, прахозащитна (респираторна) - еднократна употреба, да обхваща плътно зоната около носа, като има гъвкава пластина, която да позволява плътно прилепване към извивката на носа;
7. Водонепромокаемо наметало с качулка - % наметало от ПВХ/ПЕ с двойно закопчаване и копчета, ярък цвят (прим. жълт) за видимост от разстояние, осигурява защита при дъжд, сняг, вятър;
8. Очила предпазни - искрозащитни - с повдигащ се екран - оборудвани са с безцветно неподвижно стъкло, над което се спуска и вдига още едно предпазно тъмно стъкло за екрана, непряка вентилация, за работа с кислород и при заваряване и рязане на метали;
9. Очила за окисженисти, искрозащитни - термоустойчиви, с минерални стъкла, директна вентилация, закрепването към главата е посредством регулируема ластична лента;
10. Очила ударозащитни - трябва да са устойчиви на удар от отхвърлящи частици, както и да могат да се поставят върху диоптрични очила;

Борил Ташев



11. Очила, киселинозащитни (агресивна среда) - затворен тип, меки, неалергични, предпазват от прах, пръски агресивни течности и разтопен метал, с голям вътрешен обем, разполагат с интегрирани вентилационни отвори;
12. Ръкавици - предпазни, с пет пръста - защита от механични увреждания, да са изнosoустойчиви, да осигуряват свободно манипулиране с ръцете, подсилена длан, палец и показалец. Материал - велур и кожа;
13. Ръкавици водозащитни - изработени от естествен латекс, 0.35мм, дължина 30 см, в два размера;
14. Ръкавици - искро и огнезащитни - за заварчици, тип А, да са устойчиви при заваряване и рязане на метали, с лице от естествена кожа, с пет пръста, без шев на палеца откъм дланта, с маншет 15 см;
15. Ръкавици - диелектрични за 30 kV - от висококачествен естествен латекс, клас III, безшевни, с пет пръста, завършени без коланче;
16. Боти, диелектрични - защита при работа в закрити ел.уредби, а при сухо време и в открити ел.уредби под напрежение до 20 000 V; от висококачествен каучук, за над обувки;
17. Ръкавици, маслоустойчиви - при работа с нефтопродукти и бензини, да осигуряват защита при работа с неорганични масла и петролни деривати, противоплъзгащи, безшевни, 35 см;
18. Ръкавици, киселиннозащитни - латексови (от натурален латекс, топен в неопрен), с пет пръста, за силно концентрирани киселини, устойчиви на агресивни течности и механични увреждания, безшевни, релефни, 2 големини;
19. Ръкавици, гумирани - киселиноустойчиви (друг вид), защита от агресивни химикали;
20. Противоударна шапка (с козирка) - памучна шапка с козирка и полиетиленов предпазител за главата, чиято цел е да предпазва както от удар, така и от слънце и студ, изработена с велкро за регулиране на обиколката;
21. Шапка, студозащитна - плетена шапка, без допълнително укрепване, чиято цел е защита на главата в неблагоприятни зимни условия, без да ограничава видимостта;
22. Шапка лятна (сигнална, оранжева) - платнена шапка с козирка, без допълнително укрепване, подходяща за предпазване на главата в топлите летни дни, без ограничаване на видимостта, изработена е велкро за регулиране на обиколката;
23. Филтър за противогази - необходимият тип е комбиниран филтър ABEK Unifit;
24. Полумаска е две гнезда - полумаската има две филтърни гнезда, пердначначени за монтиране на сменяеми /частичкови, газови и комбинирани/ филтри - прахозащитна - полумаска е клапа срещу течни и твърди аерозоли, за монтаж на различни филтри, нужният тип е MPLA;
25. Профилна прахозащитна полумаска - формован респиратор за дихателна защита срещу аерозолни частици, прах, дим, е ластик, за еднократна употреба;
26. Мушама, водозащитна - да бъде със закопчаване с копчета, ярък цвят (прим. жълт/оранжев) за видимост от разстояние, целта е да се използва при валеж, като се облича върху СРО;
27. Ботуши, искрозащитни - изработени от естествена кожа, предназначени да предпазват работещите при заваряване;
28. Ботуши, водозащитни - да предпазват долните крайници от протикване на вода и минерални масла;
29. Престилка огне- и искрозащитна - предна престилка, чиято цел е да осигурява защита при рязане на метали и/или заваляване;
30. Престилка, киселинозащитна - да осигурява защита при работа с киселини и

Борил Ташев

други химични агенти, е дължина под коляното;

31. Престилка нефтопродукти - да осигурява защита при работа с масла и нефтопродукти и да е устойчива срещу напръскване от такива, дължина под коляното;

32. Щит за заваряване - каскообразен щит, без дръжка за удобство при работа (осигуряване на свободни ръце), предпазната повърхност да има степен на затъмняване (против осветяване очите на ползващия) при работа с кислород и при заваряване и рязане на метали;

33. Стъкла за маска за електрожен - безцветни - филтриращи визори за работа с електрожен ведно с:

34. Стъкла за маска за електрожен (светлофилтриращи 11/9 № 10) - стандартни филтриращи визьори;

35. Стъкла за маска за електрожен (светлофилтриращи 11/9 № 11) - стандартни филтриращи визьори;

36. Стъкла за защитни очила за кислород № 6 - да осигурява защита при заваряване, материал - PVC;

37. Стъкла за защитни очила за кислород № 8 - да осигурява защита при заваряване, материал - PVC;

38. Колан предпазен раменобедрен - сбруя със седалищен ремък, подходяща за работа на височина, е улеснено регулиране на бедрените колани, с регулируемо въже 12 mm и карабинер с отвор > 20 mm.;

39. Спасителна жилетка, стандартна - осигурява защита от удавяне при падане във вода.

Забележка: Всички описани по-горе артикули са произведени и изпитани съгласно действащите в Република България нормативни актове, регламентиращи правилата по безопасност на труда, както и на стандартите, относими към всеки вид ЛПС.

ЛПС имат маркировка за съответствие съгласно „Наредба за маркировката за съответствие”, приета с ПМС № 191 от 16.08.2005 г.

IV. Опаковка, транспорт, употреба и съхранение

1. Фабричната опаковка гарантира запазването на стоката срещу външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад.

2. Изпълнителят на обществената поръчка трябва да даде изчерпателна и разбираема инструкция за употреба (на български език), която да съдържа данни за производителя и/или на негов упълномощен представител, както и необходимата информация:

начин на съхраняване, употреба, почистване, поддържане, обслужване и дезинфекция на ЛПС;


резултати от изпитвания, доказващи класовете за защита, осигурявани от ЛПС; принадлежностите към вид/клас/разред ЛПС и характеристиките на резервните части;

класовете на защита, съответстващи на различните нива на риска и съответните ограничения за използване;

легенда на значението на използваните маркировки

Върху ЛПС или опаковката му да фигурира крайна дата или периода на годност на ЛПС или на някои от неговите съставни части, считано от момента на производство на артикула.

Борил Ташев



V. Маркировка

Съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на ЛПС, приета на основание чл.7, ал.1 от ЗТИП - върху всяко ЛПС (ако е с малка повърхност - върху опаковката). Има маркировка с информация най-малко за:

- име на производителя;
- дата на производство;
- български и/или европейски стандарт, на който този вид ЛПС отговаря.

8. Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка;

9. Неразделна част от настоящото техническо предложение са:

1. Документ за упълномощаване, в оригинал или нотариално заверен документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да извършва съответните действия съгласно ЗОП, включително да подписва офертата и да представлява участника в процедурата; /не приложимо/
2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо)
3. Валидност на настоящата оферта 6 месеца, след датата определена за краен срок за получаване на офертите.

Ще изпълним поръчката в съответствие с настоящото предложение и „Ценово предложение”.

Забележка: Участникът описва като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага, описани в т.9 от настоящото техническо предложение, валидни за него.

дата 16.01.2019
гр. София

Подпис
Печат



Борил Ташев (име и фамилия)

Управител (качество на представляващия участника)

Борил Ташев



„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. „Иван Вазов“ № 3,
гр.София 1080
факс: +359 2 987 79 83

www.bdz.bg

Приложение № 2

ОДОБРИЛ: -

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИЛИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „БДЖ – ТП“ ЕООД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

I. Предназначение

Лични предпазни средства (ЛПС) се използват за предпазване на правоимащия персонал на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД при извършване на ежедневните служебни задължения. ЛПС се предоставят на работещите при определени вредности, основно когато рисковете не могат да бъдат избегнати или намалени в достатъчна степен чрез средства за колективна защита или посредством мерки, методи и процедури при организацията на работата. Видовете ЛПС се определят съгласно действащата оценка на риска и утвърдения списък на длъжностите и полагащото се специално работно облекло и/или лични предпазни средства, с оглед изпълняваните трудовите функции.

II. Общи изисквания към стоките

Всички ЛПС, трябва да бъдат нови, неизползвани, стандартно производство.

Конструктивните решения, качеството на вложените материали трябва да се гарантират:

- високо качество на изделието;
- лесно и удобно използване;
- безопасност при работа;
- срок на годност не по-малък от 12 месеца считано от доставката.

III. Специални изисквания към доставяните стоки

Предвидените за доставка ЛПС трябва да отговарят на изискванията „Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства“ (Приета с ПМС № 5 от 11.01.2018 г., обн., ДВ, бр. 6 от 16.01.2018 г., в сила от 21.04.2018 г.), на действащите български стандарти за всеки вид ЛПС, както и на следните общи описания на предназначението:

1. Антифони – предпазител на слуха, тип външни, да осигуряват 25 dB заглушаване;
2. Елек сигнален – изработен от полиестер, със светлоотразителни ленти; целта е да се обезпечи висока видимост от разстояние и по този начин да предпазва ползващия от удар от движещи се транспортни средства, в ярък цвят – жълт/оранжев;

100
20.5.18

21. Шапка, студозащитна – плетена шапка, без допълнително укрепване, чиято цел е защита на главата в неблагоприятни зимни условия, без да ограничава видимостта;
22. Шапка лятна (сигнална, оранжева) – платнена шапка с козирка, без допълнително укрепване, подходяща за предпазване на главата в топлите летни дни, без ограничаване на видимостта, изработена с велкро за регулиране на обиколката;
23. Филтър за противогази – необходимият тип е комбиниран филтър ABEK Unifit;
24. Полумаска с две гнезда – полумаската има две филтърни гнезда, предназначени за монтиране на сменяеми /частичкови, газови и комбинирани/ филтри – прахозащитна – полумаска с клапа срещу течни и твърди аерозоли, за монтаж на различни филтри, нужният тип е MFLA;
25. Профилна прахозащитна полумаска - формован респиратор за дихателна защита срещу аерозолни частици, прах, дим, с ластик, за еднократна употреба;
26. Мушама, водозащитна – да бъде със закопчаване с копчета, ярък цвят (прим. жълт/оранжев) за видимост от разстояние, целта е да се използва при валеж, като се облича върху СРО;
27. Ботуши, искрозащитни – изработени от естествена кожа, предназначени да предпазват работещите при заваряване;
28. Ботуши, водозащитни – да предпазват долните крайници от протикване на вода и минерални масла;
29. Престилка огне- и искрозащитна – предна престилка, чиято цел е да осигурява защита при рязане на метали и/или заваряване;
30. Престилка, киселинозащитна – да осигурява защита при работа с киселини и други химични агенти, с дължина под коляното;
31. Престилка нефтопродукти - да осигурява защита при работа с масла и нефтопродукти и да е устойчива срещу напръскване от такива, дължина под коляното;
32. Щит за заваряване – каскообразен щит, без дръжка за удобство при работа (осигуряване на свободни ръце), предпазната повърхност да има степен на затъмняване (против осветяване очите на ползващия) при работа с кислород и при заваряване и рязане на метали;
33. Стъкла за маска за електрожен – безцветни – филтриращи визори за работа с електрожен ведно с:
34. Стъкла за маска за електрожен (светлофилтриращи 11/9 № 10) – стандартни филтриращи визори;
35. Стъкла за маска за електрожен (светлофилтриращи 11/9 № 11) – стандартни филтриращи визори;
36. Стъкла за защитни очила за кислород № 6 – да осигурява защита при заваряване, материал – PVC;
37. Стъкла за защитни очила за кислород № 8 – да осигурява защита при заваряване, материал – PVC;
38. Колан предпазен раменобедрен – сбруя със седалищен ремък, подходяща за работа на височина, с улеснено регулиране на бедрените колани, с регулируемо въже $\varnothing$ 12 mm и карабинер с отвор $\geq$ 20 mm.;
39. Спасителна жилетка, стандартна – осигурява защита от удавяне при падане във вода.

Забележка: Всички описани по-горе артикули трябва да бъдат произведени и изпитани съгласно действащите в Република България нормативни актове, регламентиращи правилата по безопасност на труда, както и на стандартите, относими към всеки вид ЛПС.

ЛПС трябва да имат маркировка за съответствие съгласно „Наредба за маркировката за съответствие”, приета с ПМС № 191 от 16.08.2005 г.

Приложение - 3

ДО
„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ № 3
1080 ГР. СОФИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за „Доставка на лични предпазни средства за персонала на „БДЖ – Товарни превози ЕООД“

от „ОЛИМП-ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ“ ЕООД,

/изписва се името на участника/

812238031

/БУЛСТАТ, ЕИК/

Република България, гр. Бургас 8000, ул. „Фердинандова“ № 98

/адрес по регистрация/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с участието си в публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за персонала на „БДЖ – Товарни превози ЕООД“, предлагаме да изпълним поръчката съгласно посочените от възложителя условия за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка и направеното от нас Техническо предложение при следните финансови условия:

1. Общата цена за изпълнение на договора е 43 451,21 [четиридесет и три хиляди четиристотин петдесет и един и 0,21¹] лв. без ДДС и е единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** каквито и да било други суми.

№ по ред	Наименование на ЛПС	общо необх. количеств	Единич на цена без ДДС	Обща цена без ДДС
1	Антифони - външни	64	11.10	710.40
2	Елек, сигнален	40	2.35	94.00
3	Елек, студозащитен	90	14.82	1 333.80
4	Каска, ударозащитна	82	7.15	586.30
5	Маска, противогазова	50	79.55	3 977.50
6	Маска, прахозащитна	110	0.81	89.10
7	Наметало с качулка, водозащитно	20	8.70	174.00

¹ Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи.

Борил Ташев



8	Очила, искрозащитни	1	10.00	10.00
9	Очила за оксигенисти, искрозащитни	11	6.25	68.75
10	Очила, ударозащитни	102	0.93	94.86
11	Очила, киселинозащитни	35	2.28	79.80
12	Ръкавици с пет пръста	12165	1.35	16 422.75
13	Ръкавици, водозащитни	10	1.27	12.70
14	Ръкавици, огне и искрозащитни	124	12.51	1 551.24
15	Ръкавици, диелектрични	137	60.70	8 315.90
16	Боти, диелектрични	2	49.00	98.00
17	Ръкавици, маслоустойчиви (35 см)	307	5.62	1 725.34
18	Ръкавици, киселинозащитни	41	3.56	145.96
19	Ръкавици, гумирани (киселинозащитни, друг вид)	50	1.27	63.50
20	Шапка, противоударна	165	9.13	1 506.45
21	Шапка, студозащитна	180	3.39	610.20
22	Шапка лятна, сигнална	194	2.50	485.00
23	Филтър за противогази	20	19.93	398.60
24	Полумаска с две гнезда	40	11.53	461.20
25	Полумаска, профилна прахозащитна	82	2.70	221.40
26	Мушама, водозащитна	33	6.60	217.80
27	Ботуши, искрозащитни	2	75.00	150.00
28	Ботуши, водозащитни	20	6.45	129.00
29	Престилка, огне и искрозащитна	2	14.50	29.00
30	Престилка, киселинозащитна	7	11.12	77.84
31	Престилка нефтопродукти	4	20.00	80.00
32	Щит за заваряване	4	12.00	48.00
33	Стъкла за електрожен (безцветни)	53	0.98	51.94
34	Стъкла за маска за електрожен (светлофилтриращи 11/9 № 10)	39	0.98	38.22
35	Стъкла за маска за електрожен (светлофилтриращи 11/9 № 11)	9	0.98	8.82
36	Стъкла за защитни очила за кислород № 6	2	0.98	1.96
37	Стъкла за защитни очила за кислород № 8	7	0.98	6.86
38	Колан предпазен раменобедрен	70	47.76	3 343.20
39	Спасителна жилетка	1	31.82	31.82

Борил Ташев

За всеки артикул от списъка следва да бъде посочена единична цена до втори знак след десетичната запетая.

При аритметично несъответствие между предложените единични цени по артикули и общата стойност на предложението, за достоверна ще се приемат единичните стойности на предложените артикули. При несъответствие между цифрова и изписана с думи стойност, ще се взема предвид изписаната с думи. Не се допуска непосочване на стойност или посочване на стойност 0 /нула/ лв.

Обща стойност без ДДС в ценовото предложение на участника не може да надвишава прогнозната стойност на поръчката.

Участниците посочват в ценовото си предложение и банковата си сметка, по която ще се извършва плащането по договора за обществена поръчка, ако бъдат определени за изпълнител.

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика, съдържащ предлаганите ценови параметри елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в поръчката.

2. Приемаме плащането на дължимата стойност за изпълнение на доставените стоки да се извършва при условията посочени в проекта на договор.

3. Плащането се извършва до 30 календарни дни след доставката, удостоверено с:

- двустранно подписан от оправомощени представители на страните приемопредавателен протокол за доставка;
- оригинална фактура за извършена доставка и след документи, представени по чл. 66, ал. 4-7 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения документ.

Съгласно изискванията на Възложителя, посочваме следната банкова сметка, по която ще се извършва плащането по договора за обществена поръчка, в случай че бъдем определени за изпълнител:

Банка: ТБ Алианс България

BIC: BUINBGSF

IBAN: BG76BUIN95611000321535

5. Декларирам, че настоящото предложение е със срок на валидност 6 месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за поръчка – комунални услуги.

дата 16.01.2019
гр. София

Подпис
Печат

Борил Ташев (име и фамилия)

Управител (качество на представляващия участника)

Борил Ташев

Подписите са с 3 смлт. на

осм. нр. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗМД

№ по ред	Наименование на ЛПС	общо необх. количество
1	Антифони - предпазител на слуха, тип външни, да осигуряват 25 dB заглушаване	
2	Елек, сигнален-изработен от полиестер, със светлоотразителни ленти; целта е да се обезпечи висока видимост от разстояние и по този начин да предпазва ползващия от удар от движещи се транспортни средства, в ярък цвят – жълт/оранжев	64
3	Елек, студозащитен- осигурява защита от ниска температура на въздуха, вятър, влага, пръски вода и нетоксични замърсявания; да е с права кройка, яка тип столче, закопчаване с цип, джобове – два долни странични и един вътрешен. Ватата да е така пришита, че (да не се свлича при пране (или пришита по дължина, или на ромбове)	40
4	Каска, ударозащитна- да е изработена от полиетилен с висока плътност (HDPE) и здравина, с полиетиленова регулируема околожка с четири/шест точково закрепване, с възможност за окомплектоване с подборник, антифони и/или др.	90
5	Маска, противогазова- целолицева маска, от термопластичен еластомер или термопластичен каучук, с каишки (регулируема лента) за закрепване към главата с плъзгащи се катарам	82
6	Маска, прахозащитна- еднократна употреба, да обхваща плътно зоната около носа, като има гъвкава пластина, която да позволява плътно прилепване към извивката на носа	50
7	Наметало с качулка, водозащитно- $\frac{3}{4}$ наметало от ПВХ/ПЕ с двойно закопчаване и копчета, ярък цвят (прим. жълт) за видимост от разстояние, осигурява защита при дъжд, сняг, вятър	110
8	Очила, искрозащитни-С повдигащ се екран - оборудвани са с безцветно неподвижно стъкло, над което се спуска и вдига още едно предпазно тъмно стъкло за екрана, непряка вентилация, за работа с кислород и при заваряване и рязане на метали	20
9	Очила за оксигенисти, искрозащитни термоустойчиви, с минерални стъкла, директна вентилация, закрепването към главата е посредством регулируема ластична лента;	1
10	Очила, ударозащитни- трябва да са устойчиви на удар от отхвърлящи частици, както и да могат да се поставят върху диоптрични очила	11
11	Очила, киселинозащитни- затворен тип, меки, неалергични, предпазват от прах, пръски агресивни течности и разтопен метал, с голям вътрешен обем, разполагат с интегрирани вентилационни отвори	102
12	Ръкавици с пет пръста- защита от механични увреждания, да са изнosoустойчиви, да осигуряват свободно манипулиране с ръцете, подсилена длан, палец и показалец. Материал – велур и кожа	35
13	Ръкавици, водозащитни- изработени от естествен латекс, 0.35мм, дължина 30 см, в два размера	12165
14	Ръкавици, огне и искрозащитни- за заварчици, тип А, да са устойчиви при заваряване и рязане на метали, с лице от естествена кожа, с пет пръста, без шев на палеца откъм дланта, с маншет 15 см	10
15	Ръкавици, диелектрични за 30 kV - от висококачествен естествен латекс, клас III, безшевни, с пет пръста, завършени без коланче	124
16	Боти, диелектрични-защита при работа в закрити ел.уредби, а при сухо време и в открити ел.уредби под напрежение до 20 000 V; от висококачествен каучук, за над обувки	137
17	Ръкавици, маслoустойчиви (35 см)- при работа с нефтопродукти и бензини, да осигуряват защита при работа с неорганични масла и петролни деривати, противоплъзгащи, безшевни, 35 см	2
18	Ръкавици,киселинозащитни- латексови (от натурален латекс, топен в неопрен), с пет пръста, за силно концентрирани киселини, устойчиви на агресивни течности и механични увреждания, безшевни, релефни, 2 големини	307
		41

19	Ръкавици, гумирани (киселинозащитни, друг вид)- защита от агресивни химикали	
20	Шапка, противоударна- памучна шапка с козирка и полиетиленов предпазител за главата, чиято цел е да предпазва както от удар, така и от слънце и студ, изработена с велкро за регулиране на обиколката	50
21	Шапка, студозащитна плетена шапка, без допълнително укрепване, чиято цел е защита на главата в неблагоприятни зимни условия, без да ограничава видимостта	165
22	Шапка лятна, сигнална(сигнална, оранжева) – платнена шапка с козирка, без допълнително укрепване, подходяща за предпазване на главата в топлите летни дни, без ограничаване на видимостта, изработена с велкро за регулиране на обиколката	180
23	Филтър за противогази -необходимият тип е комбиниран филтър ABEK Unifit	194
24	Полумаска с две гнездаполумаската има две филтърни гнезда, пердназначени за монтиране на сменяеми /частичкови, газови и комбинирани/ филтри – прахозащитна – полумаска с клапа срещу течни и твърди аерозоли, за монтаж на различни филтри, нужният тип е MILA	20
25	Полумаска профилна прахозащитна- формован респиратор за дихателна защита срещу аерозолни частици, прах, дим, с ластик, за еднократна употреба	40
26	Мушама, водозащитна- да бъде със закопчаване с копчета, ярък цвят (прим. жълт/оранжев) за видимост от разстояние, целта е да се използва при валеж, като се облича върху СРО	82
27	Ботуши, искрозащитни - изработени от естествена кожа, предназначени да предпазват работещите при заваряване	33
28	Ботуши, водозащитни- да предпазват долните крайници от протикване на вода и минерални масла	2
29	Престилка, огне и искрозащитна-предна престилка, чиято цел е да осигурява защита при рязане на метали и/или заваряване	20
30	Престилка, киселинозащитна- да осигурява защита при работа с киселини и други химични агенти, с дължина под коляното	2
31	Престилка нефтопродукти- да осигурява защита при работа с масла и нефтопродукти и да е устойчива срещу напръскване от такива, дължина под коляното	7
32	Щит за заваряване-каскаобразен щит, без дръжка за удобство при работа (осигуряване на свободни ръце), предпазната повърхност да има степен на затъмняване (против осветяване очите на ползващия) при работа с кислород и при заваряване и рязане на метали	4
33	Стъкла за електрожен (безцветни)- филтриращи визори за работа с електрожен ведно с	4
34	Стъкла за маска за електрожен (светлофилтриращи 11/9 № 10) – стандартни филтриращи визьори	53
35	Стъкла за маска за електрожен (светлофилтриращи 11/9 № 11)	39
36	Стъкла за защитни очила за кислород № 6	9
37	Стъкла за защитни очила за кислород № 8	2
38	Колан предпазен раменобедрен сбруа със седалищен ремък, подходяща за работа на височина, с улеснено регулиране на бедрените колани, с регулируемо въже $\varnothing$ 12 mm и карабинер с отвор $\geq$ 20 mm.	7
39	Спасителна жилетка	70
		1