

ДОГОВОР

№ ОП – 107/1.03.11....2016г.

Днес, 03.11.2016г. в гр. София, между :

„БДЖ–Товарни превози” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1080, Столична община, район „Средец“, ул. „Иван Вазов” № 3, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, с ЕИК: 175403856, представлявано от Управителя - инж. Любомир Симеонов Илиев, наричано по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

и

ЕТ „СТЕФАН ЗАПРЯНОВ”, със седалище и адрес на управление: гр.София 1000, община Средец, ул. „Ангел Кънчев” № 10Б, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК : 040502822, представлявано от Управителя – Стефан Запрянов Запрянов, наричано по-нататък за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**,

на основание чл. 194, ал.1 от Закона за обществени поръчки, /ЗОП/, след проведена обществена поръчка при условията и по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на апаратура и принадлежности за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и бандажни”, оси и други елементи на ПЖПС за нуждите на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД” и въз основа на утвърден от Управителя на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД Протокол от 17.09.2016г. от работата на комисията, назначена със Заповед № 558/16.09.2016г. на Управителя на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД, за разглеждане, оценка и класиране на офертите, се сключи настоящият договор за изпълнение на обществената поръчка, при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши доставка на апаратура и принадлежности за ултразвуков безразрушителен контрол, в съответствие с „Техническите изисквания за апаратура и принадлежности за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи на ПЖПС” – Приложение 1, неразделна част от този договор.

(2) Доставката по видове, количества, срока на доставката, както и адреса на предаване/приемане са описани в „Спецификация на необходимата апаратурата и принадлежностите за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок” и „бандажни”, оси и други елементи на ПЖПС” на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** – Приложение 2.

(3) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обявил в офертата си ползване на подизпълнител/и, то следва да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 /пет/ дни от сключване на настоящия договор и да представи екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в тридневен срок.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАН

Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доставката цена, посочена в ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение 3, неразделна част от този договор.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение при условията и в срока, посочени в настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави апаратура и принадлежности за ултразвуков безразрушителен контрол съгласно „Техническите изисквания” – Приложение 1, по количествата от „Спецификацията” – Приложение 2 и в съответствие с ценовото си предложение – Приложение 3, неразделна част от този договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставката качествено и с необходимата грижа, при условията на този договор.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя следния свой представител във връзка с изпълнението на договора: Десислава Багалийска - Търговски пълномощник – тел.: 0882 030340.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи гаранции за срока по чл.4, ал.4 от този договор на доставената апаратура и принадлежности за ултразвуков безразрушителен контрол

VII. ГАРАНЦИИ

Чл. 7. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на **1809,50 лева** /хиляда осемстотин и девет лева и петдесет стотинки/, което представлява **5%** от общата стойност на договора без ДДС.

(2) Гаранцията се представя в една от следните форми: безусловна и неотменяема банкова гаранция, учредена в полза на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, в оригинал или парична сума, внесена по банкова сметка на: „БДЖ-Товарни превози” ЕООД в банка УниКредит Булбанк АД, гр. София, IBAN: BG02 UNCR 7000 1501 0062 61, BIC: UNCRBGSF, със срок на валидност един месец след изтичане срока на договора или по чл.111, ал. 5, т.3 от ЗОП.

(3) Разходите по обслужване на гаранцията за изпълнение на договора се поемат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която покрива отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора, включително размера на начислените неустойки, обезщетения.

(5) При разваляне на договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** поради виновно неизпълнение на задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** усвоява сумата от гаранцията за изпълнение изцяло, като обезщетение за разваляне на договора.

(6) Банковата гаранция или част от нея се усвоява чрез декларация до съответната банка, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е в неизпълнение на договора, без да е необходимо посочване на конкретни обстоятелства или представяне на доказателства.

(7) В случай, че банката издала гаранцията за изпълнение на договора се обяви в несъстоятелност или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадължияност, или ѝ се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума в тридневен срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави, в срок от 5 /пет/ работни дни от направеното искане съответната заместваща гаранция от друга банкова институция.

VIII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 8. При неизпълнение на задълженията по настоящия договор, неизправната страна дължи неустойка в размер на **0,2%** (нула цяло и два процента) на ден, но не повече от **5%** (пет процента) от стойността на неизпълнението или произлезлите от това щети, вреди и пропуснати ползи, ако са по-големи.

IX. СЪОБЩЕНИЯ

Чл. 9. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от оправомощени

представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) За дата на съобщението се смята:

1. Датата на предаването – при предаване на ръка на съобщението;
2. Датата, посочена на обратната разписка – при изпращане по пощата;

(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на настоящия договор и предаване на документи се смятат:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1080 София

ул. „Иван Вазов” № 3

„БДЖ–Товарни превози” ЕООД

Дирекция „Ремонт на локомотиви и товарни вагони”

тел.: 02 932 4505 / факс: 02 987 7983

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1000 гр.София

ул. „Ангел Кънчев” № 10Б

ЕТ „Стефан Запрянов”

тел.: 02 980 4615

факс: 02 988 5808

(4) При промяна на адреса съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната. В случай, че съответната страна не изпълни това свое задължение, всички съобщения изпратени на последния валиден по договора адрес, се считат за надлежно получени.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 10. (1) Настоящият договор се прекратява:

- с изпълнение на неговия предмет;
- по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;
- при изтичане на срока;
- по реда на чл.118 от ЗОП;

• когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка предмет на договора, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които той не е могъл и не е бил длъжен да предвиди или да предотврати, с писмено уведомление веднага след настъпване на събитието.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

- забави изпълнението на някое от задълженията с повече от 5 (пет) работни дни;
- не изпълни някое от задълженията си по договора;
- използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си или използва подизпълнител, който не е посочил в офертата си;
- бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност, или ликвидация.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора с едноседмично предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 11. (1) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от ЗОП;

(2) Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за уреждане от компетентния съд в Република България.

(3) Настоящият договор се състои от 6 /шест/ страници и се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи:

- 1) преводно нареждане за кредитен превод.
- 3) документи по чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП;

1. Технически изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** – Приложение 1 към обявата с ID № 9055847/26.08.2016г. в Регистъра за обществени поръчки /РОП/ към Агенцията за обществени поръчки /АОП/;
2. Спецификацията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** – Приложение 2 към обявата с ID № 9055847/26.08.2016г. в РОП към АОП;
3. Копие на Ценово предложение на участника, определен за изпълнител – Приложение 3, по Образец № 8 към обявата с ID № 9055847/26.08.2016г. в РОП към АОП;
4. Преводно нареждане за кредитен превод по сметка на Възложителя от 24.10.2016г. – Приложение 4.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: //

инж. Любомир Симеонов Илиев
Управител на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Стефан Запрянов Запрянов
Управител на ЕТ „Стефан Запрянов“



Съгласувано с:

.....
.....
Гл. инж. Флорова
Главен юрисконсулт на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД

.....
.....
„Екатерина Савова
и.д. Директор „Финанси и администрация“
при „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД

.....
.....
инж. Бойко Стоилов
Директор „Ремонт на локомотиви и товарни вагони“
при „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД

.....
.....
Георги Велков
Ръководител/отдел „Обществени поръчки и проекти“
при „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД

Изготвил.....
.....
Младен Младенов
Старши експерт „ППОП“ в отдел „ОПП“

Подписите върху изготвения документ са значещи и
основателни чл. 2, ал. 1 от ЗЗЗД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОД

- Възможност за работа чрез ел. мрежа чрез външно захранване с напрежение.
 - Работна температура – от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$.
 - Корпус – влаго и прахо защитен - IP66.
 - Тегло – не повече от 2,5 kg (включително с батерията).
 - Опаковка – транспортен куфар за пренасяне и съхранение.
 - Гаранционен срок – минимум 12 месеца от доставката.
- 5. Минимални технически изисквания към ултразвуков осезател за контрол на колел.**
“моноблок” и “бандажни”.
- Пиезопреобразувател – 19x28 mm, 0,4 MHz, керамика.
 - Ъгъл на пролъчване – 90° в стомана (повърхностни вълни на Релей).
 - Демпфиране – много добро.
 - Радиус на закръгление R – 500 mm (за диаметър на колела 800 – 1200 mm).
 - Връзка (извод) – лемобукса големина 1 отзад.
 - Размери: дължина – 108 – 115 mm; ширина – 27 – 30 mm; височина – 39 – 42 mm.
 - Осезателят да бъде придружен с документ от производителя, съдържащ основни технически данни – тип, размери, честота, ъгъл на пречупване.
 - Върху осезателя да е нанесена трайна маркировка за тип, ъгъл, честота.
- 6. Минимални технически изисквания към ултразвуковите осезатели.**
- Всеки осезател да има трайно нанесен идентификационен номер.
 - Върху осезателя да е нанесена трайна маркировка за тип, ъгъл, честота.
 - Параметрите на осезателите (тип, ъгъл на пролъчване в стомана, честота, размери) да отговарят на тези в спецификацията – Приложение 2.
 - Всеки осезател да бъде придружен с документ (сертификат/информационен лист) от производителя за съответствие с EN 12668-2 или еквивалентен стандарт.
 - В зависимост от типа на осезателя да имат извод за включване на присъединителен кабел с Lemo - 1 или Lemo - 0 накрайници.
- 7. Технически изисквания към плексигласовата призма за ултразвукови осезатели.**
- Плексигласовата призма да има възможност за свързване с ултразвуков осезател B2S или еквивалентен.
 - Върху всяка призма да е нанесена трайна маркировка за тип, ъгъл, радиус на закръгление.
 - Параметрите на призмите (тип, ъгъл на пролъчване в стомана, размери) да отговарят на тези в спецификацията – Приложение 2.
- 8. Технически изисквания към присъединителните кабели.**
- Присъединителните кабели да са за съответния тип осезател с Lemo1 или Lemo0 накрайници.
 - Да бъдат защитени от външни интерференции.
 - Преходното им съпротивление в зависимост от дебелината да бъде между 50 Ом и 75 Ом съгласно Приложение 2.
 - Дължина на кабелите – 2 m.
- 9. Технически изисквания към блоковете за калибриране БК1 и БК2.**
- Да са изработени от стомана S355JO (EN 10025-2)
 - Геометрични размери - съгласно EN ISO 2400 и EN ISO 7962.
 - Скорост на ултразвука в материала - $v_1 = 5920 \text{ m/s} \pm 30 \text{ m/s}$; $v_2 = 3255 \text{ m/s} \pm 15 \text{ m/s}$.
 - Върху блоковете да е нанесена трайна маркировка за идентификация.
 - Всеки блок за калибриране да бъде опакован в подходяща дървена кутия за транспорт и съхранение.
 - Сертификат за съответствие на блок за калибриране БК1 с EN ISO 2400 (стар EN 12223) или еквивалентен стандарт.
 - Сертификат за съответствие на блок за калибриране БК2 с EN ISO 7962 (стар EN 27963) или еквивалентен стандарт.

Съгласувано с:

к. Венцислав Славков
 Ръководител отдела „Ремонт на локомотиви“

Изготвил:

инж. Мария Каменова
 Гл. експерт „Безвзрушителен контрол“

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. БОЙКО СТОЙЛОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "РЕМОНТ НА ЛОКОМОТИВИ И ТОВАРНИ ВАГони"

Приложение 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА НЕОБХОДИМАТА АПАРАТУРА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА УЛТРАЗВУКОВ
БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ НА КОЛЕЛА ТИП "МОНОБЛОК" И "БАНДАЖНИ", ОСИ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПЖПС

№ по ред	Наименование	Технически параметри, стандарти	Марка	Локомотивно Депо Липница	Локомотивно Депо Русе	Общ брой
1	2		4	5	6	7
1	УНИВЕРСАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ДЕФЕКТОСКОП (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО, УСТРОЙСТВО ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МРЕЖА; LI-ION АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ; ЗАЩИТНА ЧАНТА ЗА НОСЕНЕ ПРИ РАБОТА; ТРАНСПОРТЕН КУФАР; РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА)	Съгласно т. 4 от Техническите изисквания - Приложение 1; сертификат за съответствие от производителя по EN 12668-1 или еквивалентен стандарт.	бр.	1	1	2
2	СПЕЦИАЛИЗИРАН УЛТРАЗВУКОВ ОСЕЗАТЕЛ ЗА КОНТРОЛ НА ЖП КОЛЕЛА ТИП "МОНОБЛОК" И "БАНДАЖНИ" ТИП W90K 0,4R500 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН	Съгласно т. 5 от Техническите изисквания - Приложение 1; Бъгъл на пречупване в стомана 90° (повърхностни вълни на Релей); честота $f = 0,4 \text{ MHz}$, размери на пиезoeлементa - $19 \times 28 \text{ mm}$; • Размери: дължина - $108 - 115 \text{ mm}$ широчина - $27 - 30 \text{ mm}$ височина - $39 - 42 \text{ mm}$; радиус на закръгление на работната повърхнина $R=500 \text{ mm}$ (за диаметър на коцела $800 - 1200 \text{ mm}$); конектор Lemo1	бр.	0	1	1
3	УЛТРАЗВУКОВ НОРМАЛЕН ОСЕЗАТЕЛ 2 MHz ТИП B2S ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН	Съгласно т. 6 от Техническите изисквания - Приложение 1; честота - 2 MHz, размери на пиезoeлементa - 24 mm ; конектор Lemo1 - кълхунг отгоре (допуска се и отстрани); EN 12668-2	бр.	2	1	3
4	ПЛЕКСИГЛАСОВА ПРИЗМА 37° ЗА НОРМАЛЕН ОСЕЗАТЕЛ B2S ТИП AWV37/R90	Съгласно т. 7 от Техническите изисквания - Приложение 1; Бъгъл на пречупване в стомана 37°; радиус на контактната повърхнина R = 90 mm; специално конструирана за припасване на резбовия отвор към осезател B2S или еквивалентен (поз. 3)	бр.	0	1	1
5	ПЛЕКСИГЛАСОВА ПРИЗМА 37° ЗА НОРМАЛЕН ОСЕЗАТЕЛ B2S ТИП AWV37/R100	Съгласно т. 7 от Техническите изисквания - Приложение 1; Бъгъл на пречупване в стомана 37°; радиус на контактната повърхнина R = 100 mm; специално конструирана за припасване на резбовия отвор към осезател B2S или еквивалентен (поз. 3)	бр.	1	0	1

6	УЛТРАЗВУКОВ ЪГЛОВ ОСЕЗАТЕЛ 38°, 2 MHz ТИП WB35-2E ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН	Съгласно т. 6 от Техническите изисквания - Приложение 1; Ъгъл на пречупване в стомана 38°; честота - 2 MHz, размери на пиезоелемента - 20x22 mm; конектор Lemo1 - куплунг отстрани; EN 12668-2	бр.	1	0	1
7	УЛТРАЗВУКОВ ЪГЛОВ ОСЕЗАТЕЛ 45°, 2 MHz ТИП WB45-2E ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН	Съгласно т. 6 от Техническите изисквания - Приложение 1; Ъгъл на пречупване в стомана 45°; честота - 2 MHz, размери на пиезоелемента - 20x22 mm; конектор Lemo1 - куплунг отстрани; EN 12668-2	бр.	1	0	1
8	УЛТРАЗВУКОВ ЪГЛОВ ОСЕЗАТЕЛ 60°, 2 MHz ТИП WB60-2E ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН	Съгласно т. 6 от Техническите изисквания - Приложение 1; Ъгъл на пречупване в стомана 60°; честота - 2 MHz, размери на пиезоелемента - 20x22 mm; конектор Lemo1 - куплунг отстрани; EN 12668-2	бр.	1	0	1
9	УЛТРАЗВУКОВ ЪГЛОВ ОСЕЗАТЕЛ 70°, 2 MHz ТИП WB70-2E ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН	Съгласно т. 6 от Техническите изисквания - Приложение 1; Ъгъл на пречупване в стомана 70°; честота - 2 MHz, размери на пиезоелемента - 20x22 mm; конектор Lemo1 - куплунг отстрани; EN 12668-2	бр.	1	0	1
10	МИНИАТЮРЕН УЛТРАЗВУКОВ ЪГЛОВ ОСЕЗАТЕЛ 45°, 4 MHz ТИП MWB45-4E ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН	Съгласно т. 6 от Техническите изисквания - Приложение 1; Ъгъл на пречупване в стомана 45°; честота - 4 MHz, размери на пиезоелемента - 8x9 mm; конектор Lemo00 - куплунг отстрани; EN 12668-2	бр.	1	0	1
11	МИНИАТЮРЕН УЛТРАЗВУКОВ ЪГЛОВ ОСЕЗАТЕЛ 60°, 4 MHz ТИП MWB60-4E ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН	Съгласно т. 6 от Техническите изисквания - Приложение 1; Ъгъл на пречупване в стомана 60°; честота - 4 MHz, размери на пиезоелемента - 8x9 mm; конектор Lemo00 - куплунг отстрани; EN 12668-2	бр.	1	0	1
12	ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН КАБЕЛ ЗА ОСЕЗАТЕЛИ LEMO 1 - LEMO 1	Съгласно т. 8 от Техническите изисквания - Приложение 1; Ъгъл на пречупване в стомана 60°; честота - 4 MHz, размери на пиезоелемента - 8x9 mm; конектор Lemo00 - куплунг отстрани; EN 12668-2	бр.	1	0	1
13	ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН КАБЕЛ ЗА МИНИАТЮРНИ ОСЕЗАТЕЛИ LEMO 1 - LEMO 00	Съгласно т. 6 от Техническите изисквания - Приложение 1; Ъгъл на пречупване в стомана 60°; честота - 4 MHz, размери на пиезоелемента - 8x9 mm; конектор Lemo00 - куплунг отстрани; EN 12668-2	бр.	2	1	3
14	БЛОК ЗА КАЛИБРИРАНЕ № 1 BK1 (V1)	Съгласно т. 9 от Техническите изисквания - Приложение 1; Ъгъл на пречупване в стомана 60°; честота - 4 MHz, размери на пиезоелемента - 8x9 mm; конектор Lemo00 - куплунг отстрани; EN 12668-2	бр.	2	0	2
15	БЛОК ЗА КАЛИБРИРАНЕ № 2 BK2 (V2)	Съгласно т. 9 от Техническите изисквания - Приложение 1; Ъгъл на пречупване в стомана 60°; честота - 4 MHz, размери на пиезоелемента - 8x9 mm; конектор Lemo00 - куплунг отстрани; EN 12668-2	бр.	1	0	1

1. Партидност и срок на доставка:

- 1.1. Доставка да се извърши на една партида (цялото количество).
- 1.2. Доставка да се извърши в срок до 60 дни от датата на сключване на договора.

2. Място на доставка

2.1. ЦРЕТСВ - Подуяне, Адрес: гр. София, ул. "Майчина слава" № 2

3. Гарантиционен срок

- 3.1. Гарантиционният срок е 12 месеца от датата на доставката.

Съгласувано с:

инж. Венцислав Славков

Ръководител отдел "Ремонт на автомобили"

Изготвил:

инж. Мария Бабанова

главен експерт "Безразрушителен контрол"

ДО
„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ № 3
ГР. СОФИЯ 1080

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП), с предмет: „Доставка на апаратура и принадлежности за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок“ и бандажни“, оси и други елементи на ПЖПС за нуждите на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД“.

от:

Стефан Запрянов Запрянов

с ЕГН: 4510226500, притежаващ л.к. № 645661307, издадена на 28.01.2015г. от МВР - гр.София, в качеството си на Управител на ЕТ "Стефан Запрянов"

със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Ангел Кънчев" 10Б,

телефон: 02/ 980 46 15, e-mail: stefan_zaprianov@abv.bg

ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър 040502822,

вписано в търговския регистър при Софийски градски съд,

ф.д. № 14603/1991г, парт. № 31156, т 202, стр 70,

БУЛСТАТ BG 040502822

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка участието ни в обществената поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП), с предмет: „Доставка на апаратура и принадлежности за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок“ и бандажни“, оси и други

елементи на ПЖПС за нуждите на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД”, заявявам, че ако бъдем избрани за изпълнител, ще извършим доставката по цени, както следва:

1. Цена за 1 (един) брой Универсален ултразвуков дефектоскоп, в размер на 11 409,00 /единадесет хиляди четиристотин и девет/ лева без ДДС и обща стойност за 2 (два) броя в размер на 22 818,00 /двадесет и две хиляди осемстотин и осемнадесет/ лева без ДДС;
2. Цена за 1 (един) брой Специализиран ултразвуков осезател за контрол на жп колела тип „моноблок” и „бандажни”, тип SWG 90 P0.4, ПЪЛЕН ЕКВИВАЛЕНТ НА W90K 0,4R500, в размер на 4 526,00 /четири хиляди петстотин двадесет и шест/ лева без ДДС;
3. Цена за 1 (един) брой Ултразвуков нормален осезател, 2 MHz, тип BD 224, ПЪЛЕН ЕКВИВАЛЕНТ НА B2S, в размер на 516,00 /петстотин и шестнадесет/ лева без ДДС и обща стойност за 3 (три) броя, в размер на 1 548,00 /хиляда петстотин четиридесет и осем/ лева без ДДС;
4. Цена за 1 (един) брой Плексигласова призма 37°/R 90 за нормален осезател B2S, ПЪЛЕН ЕКВИВАЛЕНТ НА AWV37/R90, в размер на 584,00 /петстотин осемдесет и четири/ лева без ДДС;
5. Цена за 1 (един) брой Плексигласова призма 37°/R 100 за нормален осезател B2S, ПЪЛЕН ЕКВИВАЛЕНТ НА AWV37/R100, в размер на 584,00 /петстотин осемдесет и четири/ лева без ДДС;
6. Цена за 1 (един) брой Ултразвуков ъглов осезател 38°, 2 MHz, тип AM2R-20x22-38 ПЪЛЕН ЕКВИВАЛЕНТ НА WB35-2E, в размер на 854,00 /осемстотин петдесет и четири/ лева без ДДС;
7. Цена за 1 (един) брой Ултразвуков ъглов осезател 45°, 2 MHz, тип BVP 0245-2 ПЪЛЕН ЕКВИВАЛЕНТ НА WB45-2E, в размер на 854,00 /осемстотин петдесет и четири/ лева без ДДС;
8. Цена за 1 (един) брой Ултразвуков ъглов осезател 60°, 2 MHz, тип BVP 0260-2 ПЪЛЕН ЕКВИВАЛЕНТ НА WB60-2E, в размер на 854,00 /осемстотин петдесет и четири/ лева без ДДС;
9. Цена за 1 (един) брой Ултразвуков ъглов осезател 70°, 2 MHz, тип BVP 0270-2 ПЪЛЕН ЕКВИВАЛЕНТ НА WB70-2E, в размер на 854,00 /осемстотин петдесет и четири/ лева без ДДС;

10. Цена за 1 (един) брой Миниатюрен ултразвуков ъглов осезател 45°, 4 MHz тип АМ4R-8x9-45 ПЪЛЕН ЕКВИВАЛЕНТ НА MWB45-4E, в размер на 444,00 /четиристотин четиридесет и четири/ лева без ДДС;
11. Цена за 1 (един) брой Миниатюрен ултразвуков ъглов осезател 60°, 4 MHz тип АМ4R-8x9-60 ПЪЛЕН ЕКВИВАЛЕНТ НА MWB60-4E, в размер на 444,00 /четиристотин четиридесет и четири/ лева без ДДС;
12. Цена за 1 (един) брой Присъединителен кабел за осезатели Lemo 1 - Lemo 1, в размер на 188,00 /сто осемдесет и осем/ лева без ДДС и обща стойност за 3 (три) броя, в размер на 564,00 /петстотин шестдесет и четири/ лева без ДДС;
13. Цена за 1 (един) брой Присъединителен кабел за миниатюрни осезатели Lemo 1 - Lemo 00, в размер на 136,00 /сто тридесет и шест/ лева без ДДС и обща стойност за 2 (два) броя, в размер на 272,00 /двеста седемдесет и два/ лева без ДДС;
14. Цена за 1 (един) брой Блок за калибриране № 1 BK1 (V1), в размер на 598,00 /петстотин деведесет и осем/ лева без ДДС;
15. Цена за 1 (един) брой Блок за калибриране № 1 BK2 (V2), в размер на 392,00 /триста деведесет и два/ лева без ДДС;

Общата стойност за изпълнение на поръчката с предмет: „Доставка на апаратура и принадлежности за ултразвуков безразрушителен контрол на колела тип „моноблок“ и бандажни“, оси и други елементи на ПЖПС за нуждите на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД“, е в размер на 36 190,00 /тридесет и шест хиляди сто и деведесет/ лева без ДДС.

Декларираме, че в представеното от нас ценово предложение са включени всички преки и допълнителни разходи, данъци, такси, транспортни разходи и други задължения, с изключение на ДДС.

Дата: 01.09.2016 г.

Декларатор:
Инж. Стефан Запрянов

Управител на ЕТ Стефан Запрянов



Бонуса е замяна на основните чл. 2, 4 и 5 от 3331, 6 в връзка с чл. 42, 44.5 от ЗОТ