

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА: „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА ”

Оценяването на оферти се извършва по критерия „икономически най - изгодна оферта“, съгласно методиката за оценка на офертата.

На оценяване подлежат само технически и ценови оферти на участници, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия за допустимост.

Всяка оферта, отговаряща на изискванията на Възложителя за подбор и допустимост, се оценява по настоящата методика и получава КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА, с която участва в крайното класиране. Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта“ и в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО КРИТЕРИЙ ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА

Крайното класиране се извършва като на първо място се класира участника с най-висока комплексна оценка (КО). Тя е формирана от сбора на комплексните оценки на всеки един артикул, разделена на броя им:

$$КО = \frac{КО_1 + КО_2 + КО_3 + КО_4 + КО_5}{5}$$

Определянето на комплексната оценка за всеки един артикул се изчислява, както следва:

1.За артикул: работни обувки цели-мъжки допуснатите участници ще бъдат класирани по следните показатели и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка (КО₁):

КО ₁ = ТО + ЦО		
КО ₁ - комплексна оценка	ТО - оценка на техническа оферта има относителна тежест 50% в КО	ЦО - оценка на ценова оферта има относителна тежест 50% в КО

При разглеждане, оценка и класиране на предложенията на участниците се спазват разпоредбите на ЗОП и условията на Възложителя, заложи в настоящата документация.

Оценката на техническата оферта ще се извърши по формулата:

$$ТО_n = \frac{(T1_n + T2_n + T3_n + T4_n + T5_n)}{5} \times 50, \text{ където:}$$

ТО_n - сумата по показатели T1, T2, T3, T4 и T5 на n-тия участник.

T1_n - оценка на показател T1 на n-тия участник за якост на свързване сая/ходило, като:

$$T1_n = \frac{\text{Стойността на n-тия участник}}{\text{Най-висока предложена стойност}}$$

T2_n - оценка на показател T2 на n-тия участник за съпротивление на раздиране, като:

$$T2_n = \frac{\text{Стойността на n-тия участник}}{\text{Най-висока предложена стойност}}$$

T3_n - оценка на показател T3 на n-тия участник за водопоглъщане, като:

$$T3_n = \frac{\text{Най-ниска предложена стойност}}{\text{Стойността на n-тия участник}}$$

T4_n - оценка на показател T4 на n-тия участник за водопропускливост, като:

$$T4_n = \frac{\text{Най-ниска предложена стойност}}{\text{Стойността на n-тия участник}}$$

T5_n - оценка на показател T5 на n-тия участник за устойчивост на въздействие на течности (масла), като:

$$T5_n = \frac{\text{Най-ниска предложена стойност}}{\text{Стойността на n-тия участник}}$$

Стойностите на показателите за якост на свързване сая/ходило, съпротивление на раздиране, водопоглъщане, водопропускливост и устойчивост на въздействие на течности (масла) на n-тия участник, представляват отразените резултати в протоколите от лабораторните изпитвания, които са приложения към техническото предложение на участника.

Оценка на финансовата оферта на n-тия участник ще се извърши по формулата:

$$ЦО_n = \frac{\text{Предложена най-ниска цена}}{\text{Цена на n-тия участник}} \times 50$$

2.3а артикул: работни обувки цели-дамски допуснатите участници ще бъдат класирани по следните показатели и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка (КО₂):

КО ₂ = ТО + ЦО		
КО ₂ - комплексна оценка	ТО - оценка на техническа оферта има относителна тежест 50% в КО	ЦО - оценка на ценова оферта има относителна тежест 50% в КО

При разглеждане, оценка и класиране на предложенията на участниците се спазват разпоредбите на ЗОП и условията на Възложителя, заложи в настоящата документация.

Оценката на техническата оферта ще се извърши по формулата:

$$ТО_n = \frac{(T1_n + T2_n + T3_n + T4_n + T5_n)}{5} \times 50, \text{ където:}$$

ТО_n - сумата по показатели T1, T2, T3, T4 и T5 на n-тия участник.

T1_n - оценка на показател T1 на n-тия участник за якост на свързване сая/ходило, като:

$$T1_n = \frac{\text{Стойността на n-тия участник}}{\text{Най-висока предложена стойност}}$$

T2_n - оценка на показател T2 на n-тия участник за съпротивление на раздиране, като:

$$T2_n = \frac{\text{Стойността на n-тия участник}}{\text{Най-висока предложена стойност}}$$

T3_n - оценка на показател T3 на n-тия участник за водопоглъщане, като:

$$T3_n = \frac{\text{Най-ниска предложена стойност}}{\text{Стойността на n-тия участник}}$$

T4_n - оценка на показател T4 на n-тия участник за водопропускливост, като:

$$T4_n = \frac{\text{Най-ниска предложена стойност}}{\text{Стойността на n-тия участник}}$$

T5_n - оценка на показател T5 на n-тия участник за устойчивост на въздействие на течности (масла), като:

$$T5_n = \frac{\text{Най-ниска предложена стойност}}{\text{Стойността на n-тия участник}}$$

Стойностите на показателите за якост на свързване сая/ходило, съпротивление на раздиране, водопоглъщане, водопропускливост и устойчивост на въздействие на течности (масла) на n-тия участник, представляват отразените резултати в протоколите от лабораторните изпитвания, които са приложения към техническото предложение на участника.

Оценка на финансовата оферта на n-тия участник ще се извърши по формулата:

$$ЦО_n = \frac{\text{Предложена най-ниска цена}}{\text{Цена на n-тия участник}} \times 50$$

3.3а артикул: работни обувки половинки-мъжки допуснатите участници ще бъдат класирани по следните показатели и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка (КО₃):

КО ₃ = ТО + ЦО		
КО₃ - комплексна оценка	ТО - оценка на техническа оферта има относителна тежест 50% в КО	ЦО - оценка на ценова оферта има относителна тежест 50% в КО

При разглеждане, оценка и класиране на предложенията на участниците се спазват разпоредбите на ЗОП и условията на Възложителя, заложи в настоящата документация.

Оценката на техническата оферта ще се извърши по формулата:

$$ТО_n = \frac{(T1_n + T2_n + T3_n + T4_n + T5_n)}{5} \times 50, \text{ където:}$$

ТО_n - сумата по показатели T1, T2, T3, T4 и T5 на n-тия участник.

T1_n - оценка на показател T1 на n-тия участник за якост на свързване сая/ходило, като:

$$T1_n = \frac{\text{Стойността на } n\text{-тия участник}}{\text{Най-висока предложена стойност}}$$

$T2_n$ - оценка на показател T2 на n-тия участник за съпротивление на раздиране, като:

$$T2_n = \frac{\text{Стойността на } n\text{-тия участник}}{\text{Най-висока предложена стойност}}$$

$T3_n$ - оценка на показател T3 на n-тия участник за водопоглъщане, като:

$$T3_n = \frac{\text{Най-ниска предложена стойност}}{\text{Стойността на } n\text{-тия участник}}$$

$T4_n$ - оценка на показател T4 на n-тия участник за водопропускливост, като:

$$T4_n = \frac{\text{Най-ниска предложена стойност}}{\text{Стойността на } n\text{-тия участник}}$$

$T5_n$ - оценка на показател T5 на n-тия участник за устойчивост на въздействие на течности (масла), като:

$$T5_n = \frac{\text{Най-ниска предложена стойност}}{\text{Стойността на } n\text{-тия участник}}$$

Стойностите на показателите за якост на свързване сая/ходило, съпротивление на раздиране, водопоглъщане, водопропускливост и устойчивост на въздействие на течности (масла) на n-тия участник, представляват отразените резултати в протоколите от лабораторните изпитвания, които са приложения към техническото предложение на участника.

Оценка на финансовата оферта на n-тия участник ще се извърши по формулата:

$$ЦО_n = \frac{\text{Предложена най-ниска цена}}{\text{Цена на } n\text{-тия участник}} \times 50$$

4.3а артикул: работни обувки половинки-дамски допуснатите участници ще бъдат класирани по следните показатели и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка (KO_4):

$KO_4 = TO + ЦО$		
KO_4 - комплексна оценка	ТО - оценка на техническа оферта има относителна тежест 50% в КО	ЦО - оценка на ценова оферта има относителна тежест 50% в КО

При разглеждане, оценка и класиране на предложенията на участниците се спазват разпоредбите на ЗОП и условията на Възложителя, заложили в настоящата документация.

Оценката на техническата оферта ще се извърши по формулата:

$$TO_n = \frac{(T1_n + T2_n + T3_n + T4_n + T5_n)}{5} \times 50, \text{ където:}$$

ТO_n - сумата по показатели Т1, Т2, Т3, Т4 и Т5 на n-тия участник.

Т1_n - оценка на показател Т1 на n-тия участник за якост на свързване сая/ходило, като:

$$T1_n = \frac{\text{Стойността на n-тия участник}}{\text{Най-висока предложена стойност}}$$

Т2_n - оценка на показател Т2 на n-тия участник за съпротивление на раздиране, като:

$$T2_n = \frac{\text{Стойността на n-тия участник}}{\text{Най-висока предложена стойност}}$$

Т3_n - оценка на показател Т3 на n-тия участник за водопоглъщане, като:

$$T3_n = \frac{\text{Най-ниска предложена стойност}}{\text{Стойността на n-тия участник}}$$

Т4_n - оценка на показател Т4 на n-тия участник за водопропускливост, като:

$$T4_n = \frac{\text{Най-ниска предложена стойност}}{\text{Стойността на n-тия участник}}$$

Т5_n - оценка на показател Т5 на n-тия участник за устойчивост на въздействие на течности (масла), като:

$$T5_n = \frac{\text{Най-ниска предложена стойност}}{\text{Стойността на n-тия участник}}$$

Стойностите на показателите за якост на свързване сая/ходило, съпротивление на раздиране, водопоглъщане, водопропускливост и устойчивост на въздействие на течности (масла) на n-тия участник, представляват отразените резултати в протоколите от лабораторните изпитвания, които са приложения към техническото предложение на участника.

Оценка на финансовата оферта на n-тия участник ще се извърши по формулата:

$$ЦO_n = \frac{\text{Предложена най-ниска цена}}{\text{Цена на n-тия участник}} \times 50$$

5. За артикул: работни обувки за заварчици-искро и огнезащитни допуснатите участници ще бъдат класирани по следните показатели и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка (КО₅):

КО ₅ = ТО + ЦО		
КО ₅ - комплексна оценка	ТО - оценка на техническа оферта има относителна тежест 50% в КО	ЦО - оценка на ценова оферта има относителна тежест 50% в КО

При разглеждане, оценка и класиране на предложенията на участниците се спазват разпоредбите на ЗОП и условията на Възложителя, заложиени в настоящата документация.

Оценката на техническата оферта ще се извърши по формулата:

$$TO_n = \frac{(T1_n + T2_n + T3_n + T4_n + T5_n)}{5} \times 50, \text{ където:}$$

TO_n - сумата по показатели $T1$, $T2$, $T3$, $T4$ и $T5$ на n -тия участник.

$T1_n$ - оценка на показател $T1$ на n -тия участник за якост на свързване сая/ходило, като:

$$T1_n = \frac{\text{Стойността на } n\text{-тия участник}}{\text{Най-висока предложена стойност}}$$

$T2_n$ - оценка на показател $T2$ на n -тия участник за съпротивление на раздиране, като:

$$T2_n = \frac{\text{Стойността на } n\text{-тия участник}}{\text{Най-висока предложена стойност}}$$

$T3_n$ - оценка на показател $T3$ на n -тия участник за водопоглъщане, като:

$$T3_n = \frac{\text{Най-ниска предложена стойност}}{\text{Стойността на } n\text{-тия участник}}$$

$T4_n$ - оценка на показател $T4$ на n -тия участник за водопропускливост, като:

$$T4_n = \frac{\text{Най-ниска предложена стойност}}{\text{Стойността на } n\text{-тия участник}}$$

$T5_n$ - оценка на показател $T5$ на n -тия участник за устойчивост на въздействие на течности (масла), като:


$$T5_n = \frac{\text{Най-ниска предложена стойност}}{\text{Стойността на } n\text{-тия участник}}$$

Стойностите на показателите за якост на свързване сая/ходило, съпротивление на раздиране, водопоглъщане, водопропускливост и устойчивост на въздействие на течности (масла) на n -тия участник, представляват отразените резултати в протоколите от лабораторните изпитвания, които са приложения към техническото предложение на участника.

Оценка на финансовата оферта на n -тия участник ще се извърши по формулата:

$$CO_n = \frac{\text{Предложена най-ниска цена}}{\text{Цена на } n\text{-тия участник}} \times 50$$

Класирането на участниците се извършва, като на първо място се класира участникът, който има най-висока КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА. Изпълнител на обществената поръчка се определя при съобразяване с разпоредбите на чл. 71, ал.4 от ЗОП.

Изготвил: 
Вероника Кузманова
Ръководител на отдел „ЗБУТ и ОС”