

УТВЪРЖДАВАМ:

Димитър Костадинов.....



Дата...18.11...2015г.

Управител на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД

ПРОТОКОЛ №2

По чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, от комисията назначена със Заповед № 657/03.11.2015 г.

Днес, 13.11.2015 г., 10:00 часа, в сградата на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов“ № 3, в изпълнение на Заповед №657/03.11.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, във връзка с публична покана №03-10-166/21.10.2015 г. за възлагане на обществена поръчка по реда и условията на глава осма «а» от ЗОП с предмет: „Доставка на машини и съоръжения за оборудване на станциите за техническо обслужване /ТО/ и презареждане на пожарогасителни средства /ПГС/“ публикувана в Регистъра за публични покани към АОП под № №9046942 на 21.01.72015 г. и на електронния сайт на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, се събра на заседание комисия в състав:

Председател: инж. Виктор Апостолов – експерт в отдел „Вътрешна сигурност и управление при кризи“ при „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД;

и

Членове:

1.Пламен Богданов – старши юриконсулт в отдел „Правен“ при „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД;

2.Димитър Стефанов- инспектор в отдел „Вътрешна сигурност и управление при кризи“ при „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД;

3.Анелия Ангелова - експерт в отдел „Обществени поръчки“ при „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД

4.Руска Чолакова – старши експерт в отдел “Обществени поръчки” при „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД – протоколчик.

Председателят и членовете на комисията се явиха в определения ден и час за провеждане заседанието на комисията.

1.РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ

Комисията продължи своята работа при следния ред:

Участникът в обществената поръчка „ПОЖАРНА ТЕХНИКА“ ООД е уведомен писмено за констатираните нередовности в представената от него оферта за участие, с писмо изх.№03-37-99/04.11.2015г. Писменото уведомление е изпратено по пощата на 04.11.2015 г. и

е получено съответно от „ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД на 05.11.2015 г. - видно от известието за получаване, приложено към придружителното писмо, удостоверяващо изпращането, респективно получаването на същото.

Комисията констатира, че участникът „ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД не е представил изисканите допълнителни документи съгласно изпратеното до участника писмо в определения срок от комисията а именно:

- Образец на сертификат за качество, от производителя на машини и съоръжения за оборудване на станциите за техническо обслужване /ТО/ и презареждане на пожарогасителни средства /ПГС/ в превод на български език.

- Оторизационно писмо от Bradshutztechnik Muller GmbH от 30.10.2015г. в превод на български език.

С оглед гореизложеното комисията реши:

1. Не допуска офертата на „ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД за обособена позиция №1 до по-нататъшно разглеждане, тъй като същата не съответства на изискванията заложи от Възложителя в публичната покана относно изискуемите доказателства за технически възможности за изпълнение на поръчката съгласно т.2.5.1 и т. 2.5.3 от раздел „Изисквания за изпълнение на поръчката” от Публичната покана

2. Допуска до по-нататъшно разглеждане с оглед на гореизложеното и във връзка с направените констатации в Протокол №1/03.11.2015 год. на представената оферта от ”СОЛТИ” ЕООД за обособени позиции №1 и №2, тъй като същата отговаря на изискванията на Възложителя от публичната покана по т.1 до т.4 включително, предвид което следва да бъде допусната до разглеждане на техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТАВЕНОТО ОТ УЧАСТНИКА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ И ПРИЛОЖЕНИЕТЕ КЪМ ТЯХ ДОКУМЕНТИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО ИМ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1. Техническо предложение от ”СОЛТИ” ЕООД- вх.№100/02.11.2015г., 16:10 часа за обособени позиции №1 и №2.

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение- Приложение №3 към публичната покана.

Участникът предлага да изпълни поръчката при следните условия, заложи от него в техническото предложение:

1. Срок и място на приемане:

Приемането ще се извършва до 20 /не повече от 20 /двадесет/ работни дни от подписване на договора.

Приемането на съоръженията за оборудване на станциите за техническо обслужване /ТО/ и презареждане на пожарогасителни средства /ПГС/ ще се осъществи в склада на Изпълнителя, след като същият е уведомил писмено Възложителя 5 дни преди предаване на стоката.

2. Условия и срок на плащане:

Плащането се извършва в лева, по банков път, в срок до 30/тридесет/ дни след доставката, след представяне от наша страна на необходимите документи - оригинална фактура, сертификат за качество от производителя, декларация за съответствие на предлаганите машини и съоръжения, заверки от ДАМТН на съоръженията, комплект-техническо описание и указание за работа с машините и съоръженията /на български/ и приемо-предавателен протокол.

3. Ще изпълнят доставката, в съответствие с Техническа спецификация за доставка на машини и съоръжения за оборудване на станциите за техническо обслужване /ТО/ и презареждане на пожарогасителни средства /ПГС/.

4. Гаранционен срок на машини и съоръжения за оборудване на станциите за техническо обслужване и презареждане на пожарогасителни средства - 12 месеца /не по-малък от 12 месеца/ след датата на приемане от склада на Изпълнителя.

5. Срокът на валидност на предложението е 90 дни /не по-малко от 90 дни/ след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие.

Въз основа на извършеното разглеждане на представената оферта от участника "СОЛТИ" ЕООД, Комисията констатира, че тя отговаря на изискванията на Възложителя и същата може да бъде допусната до оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка на офертите в публичната покана.

III. ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

След извършването на гореописаните действия, Комисията пристъпи към оценка на офертата на допуснатия участник по обособени позиции по определения в поканата критерий „най-ниска цена” и го класира, както следва:

Обособена позиция №1-„Доставка на Машина за пълнене, изпразване и филтриране на прахови пожарогасители”

Първо място - "СОЛТИ" ЕООД – с предложена обща стойност за изпълнение – 19 475.00 лв. без ДДС;

Обособена позиция №2 – „Доставка на съоръжения за оборудване на станциите за ТО и презареждане на ПГС”

Първо място - "СОЛТИ" ЕООД – с предложена обща стойност за изпълнение – 9 267.80 лв. без ДДС;

Въз основа на извършените дотук действия и извършеното разглеждане, оценяване и класиране на офертата, Комисията предлага на Възложителя:

1. Класираният на първо място за обособена позиция №1 участник "СОЛТИ" ЕООД да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция №1- „Доставка на Машина за пълнене, изпразване и филтриране на прахови пожарогасители” с обща стойност за изпълнение 19 475.00 лв. без ДДС.

2.Класираният на първо място за обособена позиция №2 участник "СОЛТИ" ЕООД да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция №2- „Доставка на съоръжения за оборудване на станциите за ТО и презареждане на ПГС" с обща стойност за изпълнение 9 267.80 лв. без ДДС.

Неразделна част от настоящия протокол е Протокол №1 от 03.11.2015 год. отразяващ действията на комисията от нейното заседание.

Настоящият протокол се състои от 4 /четири/ страници и се изготви в един екземпляр и се подписа от всички членове на Комисията и се предава на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози" ЕООД на 13. 11.2015 г. с цялата документация, събрана в хода на проведената обществена поръчка.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА:

...../инж. В. Апостолов /

ЧЛЕНОВЕ:

1...../ П. Богданов/

2...../Д. Стефанов /

3...../А. Ангелова/

4...../ Р. Чолакова /

ПРОТОКОЛ №1

Днес, 03.11.2015 г., 10:00 часа, в сградата на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, в изпълнение на Заповед №657/03.11.2015 г. на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, във връзка с публична покана №03-10-166/21.10.2015 г. за възлагане на обществена поръчка по реда и условията на глава осма «а» от ЗОП с предмет: „Доставка на машини и съоръжения за оборудване на станциите за техническо обслужване /ГО/ и презареждане на пожарогасителни средства /ПГС/” публикувана в Регистъра за публични покани към АОП под № №9046942 на 21.01.72015 г. и на електронния сайт на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, се събра на открито заседание комисия в състав:

Председател: инж. Виктор Апостолов – експерт в отдел „Вътрешна сигурност и управление при кризи” при „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД;

и

Членове:

1. Пламен Богданов – старши юрисконсулт в отдел „Правен” при „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД;

2. Димитър Стефанов- инспектор в отдел „Вътрешна сигурност и управление при кризи” при „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД;

3. Анелия Ангелова - експерт в отдел „Обществени поръчки” при „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

4. Руска Чолакова – старши експерт в отдел “Обществени поръчки” при „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД – протоколчик.

Председателят и членовете на комисията се явиха в определения ден и час за провеждане на заседанието на комисията.

Председателят на комисията представи Списък с участниците и представените оферти – Приложение №1 към настоящия протокол. Комисията констатира, че до крайния срок за подаване на оферти /02.11.2015г., 16:30 часа/, са подадени оферти от двама участници, а именно:

1. „ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД, гр. София 1609, ж.к. “Света Троица”, бл.145 Б – вх.№ 99/02.11.2015г., 15:47 часа за обособена позиция №1.

2. “СОЛТИ” ЕООД, гр.София 1510, бул.”Владимир Вазов” №21- вх.№100/02.11.2015г., 16:10 часа за обособени позиции №1 и №2.

Председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха декларации, съгласно чл.101г, ал. 2 от ЗОП, за липса на обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 2 , т. 3 и т. 4 от ЗОП, приложени към настоящия протокол.

Датата и часът на провеждане на настоящото заседание по отваряне и разглеждане на подадените оферти са посочени в раздел III. „Допълнителна информация” от Публичната покана.

За участие в откритото заседание на Комисията за извършване на действията по чл. 101г, ал. 3 от ЗОП не присъстваха представители на участниците, на средствата за масова информация или други лица.

Председателят на комисията показа, че и двете оферти са представени в непрозрачни запечатани пликове, с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящи номера, дата и час, след което пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на «БДЖ-Пътнически превози» ЕООД:

I. ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.Ценово предложение от „ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД- вх.№99/02.11.2015 г., 15:47 часа, за обособена позиция №1.

Председателят на Комисията отвори плика с офертата и в изпълнение на чл. 101г, ал. 3 изр. 2, от ЗОП, обяви ценовото предложение на участника за обособена позиция №1.

Участникът предлага да изпълни поръчката, по обособената позиция при следните цени:

За Обособена позиция № 1- „Доставка на Машина за пълнене, изпразване и филтриране на прахови пожарогасители”

№ на об.поз.	Наименование	Мярка	Количество общо	Ед. цена лева без ДДС за брой	Цена общо, лева без ДДС
1.	„Доставка на Машина за пълнене, изпразване и филтриране на прахови пожарогасители”				
1.1	„ Машини за пълнене, изпразване и филтриране на прахови пожарогасители с керамични филтри”	бр.	5	4080.00	20 400.00

Цените включват: стойност на артикулите- опаковка и маркировка съгласно EXW / EX Works франко склада на Изпълнителя INCOTERMS 2010.

Общата стойност за изпълнение на поръчката за Обособена позиция №1- „Доставка на Машина за пълнене, изпразване и филтриране на прахови пожарогасители” възлиза на 20 400.00 (двадесет хиляди и четиристотин лева) без ДДС.

2.Ценово предложение от ”СОЛТИ” ЕООД- вх.№100/02.11.2015г., 16:10 часа за обособени позиции №1 и №2.

Председателят на Комисията отвори плика с офертата, в който се съдържат 2 отделни плика, Плик –„Предлагана цена” за обособена позиция №1 и Плик-”Предлагана цена за обособена позиция №2,, и в изпълнение на чл. 101г, ал. 3 изр. 2, от ЗОП, обяви ценовите предложения на участника за обособени позиции №1 и №2.

Участникът предлага да изпълни поръчката, по обособените позиции при следните цени:

За Обособена позиция № 1- „Доставка на Машина за пълнене, изпразване и филтриране на прахови пожарогасители”

№ на об.поз.	Наименование	Мярка	Количество общо	Ед. цена лева без ДДС за брой	Цена общо, лева без ДДС
1.	„Доставка на Машина за пълнене, изпразване и филтриране на прахови пожарогасители”				

1.1	„Машини за пълнене, изпразване и филтриране на прахови пожарогасители с керамични филтри”	бр.	5	3 895.00	19 475.00
-----	---	-----	---	----------	-----------

Цените включват: стойност на артикулите- опаковка и маркировка съгласно EXW / EX Works франко склада на Изпълнителя INCOTERMS 2010.

Общата стойност за изпълнение на поръчката за Обособена позиция №1- „Доставка на Машина за пълнене, изпразване и филтриране на прахови пожарогасители” възлиза на 19 475.00 (деветнадесет хиляди четиристотин седемдесет и пет лева) без ДДС.

За Обособена позиция № 2- „Доставка на съоръжения за оборудване на станциите за ТО и презареждане на ПГС”

№ по ред об.поз.	Наименование	Мярка Бр.	Количество общо	Ед. цена лева без ДДС за брой	Цена общо, лева без ДДС
2	„Доставка на съоръжения за оборудване на станциите за ТО и презареждане на ПГС”				
2.1	Кантар /”Везна-баланс”/ до 50 кг.	бр.	3	252.00	756.00
2.2	Редуктор вентил за азот, със заверени манометри от ДАМТН	бр.	4	88.00	352.00
2.3	Редуктор вентил за въгледвуокис-200/300 bar	бр.	2	97.40	194.80
2.4	Маркуч за пълнене на пожарогасители с азот с „бърза” и „мека” връзка-минимално работно налягане 25 bar	бр.	14	69.50	973.00
2.5	Везна”ВІМКО- В3”	бр.	3	258.00	774.00
2.6	Крепителен стенд за бързо стягане и освобождаване, върху който се монтират стойки за укрепване на телата.	бр.	5	265.00	1325.00
2.7	Ръчна хидравлична /водна/ помпа до 50 МРа	бр.	5	758.00	3 790.00
2.8	Съединителни връзки - високо налягане да 250 bar, с монтиран глицеринов манометър, заверен от ДАМТН до 300 bar	бр.	12	79.00	948.00
2.9	Фенер с гъвкав крайник	бр.	5	31.00	155.00

Цените включват: стойност на артикулите- опаковка и маркировка съгласно EXW / EX Works франко склада на Изпълнителя INCOTERMS 2010.

Общата стойност за изпълнение на поръчката за Обособена позиция №2- „Доставка на съоръжения за оборудване на станциите за ТО и презареждане на ПГС” възлиза на 9 267.80 (девет хиляди двеста шестдесет и седем лева и 0,80 стотинки) без ДДС.

Комисията продължи своята работа с проверка на представените от участниците документи за съответствието им с изискванията на Възложителя.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕСТАВЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕТЕ КЪМ ТЯХ ДОКУМЕНТИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО ИМ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Комисията пристъпи към подробно разглеждане на представените от участниците технически предложения и приложенияте към тях документи от публичната покана по реда на постъпването на офертите в деловодството и констатира следното:

1. Техническо предложение от „ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД- вх.№99/02.11.2015 г., 15:47 часа, за обособена позиция №1.

Комисията извърши проверка на всички представени в офертата на участника документи, и констатира, че същите не съответстват на изискванията на Възложителя, заложи в публичната покана а именно:

Комисията констатира следните нередности при документите относно доказване на съответствието с Техническите изисквания на Възложителя по т.2.5.1. и т.2.5.3. от раздел „Изисквания за изпълнение на поръчката” от Публичната покана, както следва:

-Участникът е представил образец на сертификат за качество, от производителя на машини и съоръжения за оборудване на станциите за техническо обслужване /ТО/ и презареждане на пожарогасителни средства /ПГС/ на немски език, който е без превод на български език.

-Участникът е представил оторизационно писмо от Bradshutztehmik Muller GmbH от 30.10.2015г. на английски език, което е без превод на български език.

2. Техническо предложение от ”СОЛТИ” ЕООД- вх.№100/02.11.2015г., 16:10 часа за обособени позиции №1 и №2.

Комисията извърши проверка на всички представени в офертата на участника документи и констатира, че същите съответстват на изискванията на Възложителя, заложи в публичната покана.

Въз основа на гореизложеното и извършените до тук действия, Комисията реши:

Да уведоми участникът „ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД на посочения в офертата адрес: гр. София 1609, ж.к. “Света Троица”, бл.145, за проведеното заседание по разглеждане на представените документи, като му предостави срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на уведомлението, за отстраняване на констатираните нередности в офертата на участника, като предостави допълнително следното:

1. „ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД

1.1.Образец на сертификат за качество, от производителя на машини и съоръжения за оборудване на станциите за техническо обслужване /ТО/ и презареждане на пожарогасителни средства /ПГС/ в превод на български език.

1.2. Оторизационно писмо от Bradshutztechnik Muller GmbH от 30.10.2015г. в превод на български език.

Настоящият протокол се състои от 5 /пет/ страници и се изготви в един екземпляр и се подписа от всички членове на комисията.

Приложение:

1. Списък на представените оферти за участие в обществената поръчка;
2. Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 ,3 и 4 от ЗОП – 5 броя;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

...../инж. В. Апостолов /

ЧЛЕНОВЕ:

1...../ П. Богданов/

2...../Д. Стефанов /

3...../А. Ангелова/

4...../ Р. Чолакова /