П Р О Т О К О Л № 7

Днес 19.04.2019 г. от 10,00 ч. в сградата на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов" № 3, в изпълнение на Заповед № 01-01-375/14.11.2018 г. и Заповед № 01-17-20/12.04.19г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД за провеждане на открита процедура по ЗОП с предмет: „Опазване на подвижния жп състав, превозваните товари и на имущество, собственост на „БДЖ–Товарни превози" ЕООД, чрез денонощна въоръжена физическа охрана, подпомагана с допълнителни технически системи за сигурност за период от пет години", открита с Решение № 9/03.09.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД, публикувана в регистъра на АОП с уникален № 01558-2018-0009, се събра на закрито заседание комисия в състав:

Председател: [redacted] - главен експерт в отдел „Обществени поръчки и проекти" при „БДЖ - Товарни превози" ЕООД;

членове:

1. [redacted] - старши юрисконсулт в отдел „Правен" при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД;
2. [redacted] – главен експерт в отдел „Превенция на посегателствата и анализ на риска" при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД;
3. [redacted] ръководител отдел „Превенция на посегателствата и анализ на риска" при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД;
4. [redacted] – главен експерт в отдел „Превенция на посегателствата и анализ на риска" при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД.

Председателят и членовете на комисията се явиха в определения ден и час за провеждане на заседанието на комисията.

I. ОЦЕНКА НА ПАРАМЕТРИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИКА ДЗЗД„ВАДИМ ТЕЛЕПОЛ"

Комисията пристъпи към оценка на параметрите от техническото предложение на допуснатия до този етап участник:

„ВАДИМ ТЕЛЕПОЛ" ЗЗД, гр. София 1612, ул. „Балканджи Йово" №31-33, с вх. № 01-24-1-4/12.11.18 г., 16,37ч.;

1.Варна Фериботен комплекс

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се с запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност

и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **22 бр. охранители** разположени **в 5 денонощни поста със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е **график за работа на охранителния състав.**

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрути. Маршрутите са включени и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.,* за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол“ ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 25 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието,** използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „АП”, калибър 7,65 с № BU0233, „АП”, калибър 7,65 с № BU2490, „АП”, калибър 7,65 с № ВК1212, „АП”, калибър 7,65 с № ВК1236, „АП”, калибър 7,65 с № ВК4017. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължения за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост да обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол” посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в **плана за охрана е предвидено**, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основните СОТ централи, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителя да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект**.

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване.

Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.б.,* се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят е предвидил 3 броя СОТ, докато в схематичното изображение участникът е предвидил 5 броя СОТ централи. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекинг системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 25 броя камери

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. номер Н0588ВН, разположен в гр. Белослав

3. Участникът е представил **схематично изображение** където се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на постовете. Посочени са обходът и маршрутите на движение. Предвидените паник бутони са отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системите (централи), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е

предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 25 броя камери и DVR записващи устройства. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на постовете, обход и маршрути на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 69

2. „Вагоно ремонтен цех-Варна“

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации.** В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта,** т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **4 бр. охранители** разположени **в 1 денонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е **график за работа на охранителния състав**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрути. Маршрутите са включени и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.,* за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол“ ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 6 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието,** използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „АП“, калибър 7,65 с № ЕЕ6256. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда.**

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължения за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост да обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в **плана за охрана е предвидено**, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основните СОТ централи, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителя да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект**.

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване.

Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.б.*, се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят е предвидил 1 брой СОТ, докато в схематичното изображение участникът е предвидил 2 брой СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекинг системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено

разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 6 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. номер Н0668ВА, разположен в гр. Варна

3. Участникът е представил **схематично изображение** където се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на поста. Посочени са обходът и маршрута на движение. Предвидения паник бутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системите (централи), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 6 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на поста, обход и маршрут на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5

Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 69

3. „ВРЦ-Синдел"

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта,** разработен е **план за охрана на обекта,** представено е **схематично изображение на обекта,** както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта,** т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта,** както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **4 бр. охранители** разположени **в 1 денонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е **график за работа на охранителния състав.**

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрут. Маршрутът е включен и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност. т.3.,* за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са

общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол“ ЗЗД. Предвидено е задължения за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост). В т. 7 е разработена комуникацията при извършването на охраната на обекта, като участникът е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост да обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол” посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 6 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието**, използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „АП”, калибър 7,65 с № ЕЕ6259. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задълженията за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост да обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол” посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS. По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект**. Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено с при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени

паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.*, се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят е предвидил 1 брой СОТ и в схематичното изображение участникът е предвидил 1 брой СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекинг системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 6 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. номер Н0822ВМ, разположен в с.Синдел

3. Участникът е представил **схематично изображение,** в което се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на поста. Посочени са обходът и маршрутът на движение. Предвиденият паник бутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системата (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 6 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на поста, обход и маршрут на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен

контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 69

4. „Склад Асеново"

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност

и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта,** както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **5 бр. охранители** разположени **в 1 денонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е график за работа на охранителния състав.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрут. Маршрутът е включен и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.,* за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол" ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 5 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието,** използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „Макаров", калибър 9х18 с № IN 392206. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължения за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост до обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на

възложителя, а именно при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект.

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване.

Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.б.,* се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят не е предвидил СОТ, докато в схематичното изображение участникът е предвидил 1 брой СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекинг системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 5 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. №Н0531ВС, разположен в гр. Стражица.

3. Участникът е представил **схематично изображение** където се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на поста. Посочени са обходът и маршрутът на движение. Предвиденият паник бутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системата (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 5 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на поста, обход и маршрут на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5
Постове /бопус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 69

5.„Гара-Горна Оряховица Разпределителна "

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се с запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **9 бр. охранители** разположени **в 2 денонощни поста със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е **график за работа на охранителния състав**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.*, са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрути. Маршрутите са включени в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.*, за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол" ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 2 броя камери.

В т. II. *Особености на охраняваня обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието**, използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „Макаров", калибър 9х18 с № АД251119, „Макаров", калибър 9х18 с № ВА382069. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон

се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължения за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост да обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект**.

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.б.,* се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят не е предвидил СОТ, докато в схематичното изображение участникът е предвидил 1 брой СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекинг системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 2 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. номер Н0536ВС, разположен в гр. Горна Оряховица .

3. Участникът е представил **схематично изображение** където се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на поста. Посочени са обходът и маршрутът на движение. Предвиденият паник бутон не е отразен в схемата. Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системата (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 2 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на поста, обход и маршрут на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както пад дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1

Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	0
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 68

В периода 22.04. 19г.÷13.05.19г. и на основание Заповед № 01-17-20/12.04.19г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД комисията оцени параметрите от техническото предложение на участника за останалите обекти, както следва:

6. „Локомотивно депо Русе "

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен с **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта,** т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му и определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **7 бр. охранители** разположени **в един денонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч., както и един пощен пост със сменност на 12ч. от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен с **график за работа на охранителния състав**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрут. Маршрутът е включен и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.,* за **преките отговорности и функционалните задължения на**

охранителите и обекта е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол" ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 17 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието**, използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „Макаров", калибър 9х18 с № ВД241199; „Макаров", калибър 9х18 с №IN391861. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължения за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пордсп № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост до обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект**.

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.*, се съдържа списък на документите, които се намират и водят на

обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят е предвидил 3 бр.СОТ, докато в схематичното изображение участникът е предвидил 4 броя СОТ централа. За предвидената за монтиранс СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекинг системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 17 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. номер Н0533ВС, разположен на бул. „Туракан", гр. Русе.

3. Участникът е представил **схематично изображение** където се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на постовете. Посочени са обходът и маршрутите на движение. Предвидените паник бутони са отразени в схемата и е упоменат видът им (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системите (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 17 броя камери и DVR записващи устройства. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на постаовете, обход и маршрути на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с

посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 69

7. „Снабдителна база-Русе“

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в**

инфраструктурата му. Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **5 бр. охранители** разположени **в 1 денонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е график за работа на охранителния състав.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.*, са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрут. Маршрутът е включен и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.*, за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол" ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 8 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието**, използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „Макаров", калибър 9х18 с № ВЕ24538. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължения за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост до обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект**.

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани

рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.б.,* се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят е предвидил 3 броя СОТ, докато в схематичното изображение участникът е предвидил 6 броя СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекинг системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 8 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № Н0534ВС, разположен на бул.Тутракан, гр. Русе.

3. Участникът е представил **схематично изображение** където се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на поста. Посочени са обходът и маршрутът на движение. Предвиденият паник бутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системата (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 8 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на поста, обход и маршрут на движение, разположение на системата

„Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 69

8. „Вагонно ремонтен цех-Русе север"

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи

квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**. Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **4 бр. охранители** разположени **в 1 денонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е **график за работа на охранителния състав**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.*, са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрути. Маршрутите са включени и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.*, за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и фупкционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол“ ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 4 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието**, използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „Макаров", калибър 9х18 с № ВЕ272822. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължения за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост до обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавно

SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранители, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект.**

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване.

Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.б.,* се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят е предвидил 1 брой СОТ и в схематичното изображение участникът е предвидил 1 брой СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекинг системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 4 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № Н0532ВС, разположен в гр. Русе.

3. Участникът е представил **схематично изображение** където в което се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на поста. Посочени са обходът и маршрутите на движение. Предвиденият паник бутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системата (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 4 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на поста, обход и маршрути на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 69

9. „ВРЦ-Горна Оряховица“

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**. Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **5 бр. охранители** разположени **в 1 денонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е **график за работа на охранителния състав.**

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрут. Маршрутът е включен и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.,* за **пректе отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол“ ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 5 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието**, използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „Макаров”, калибър 9х18 с № ВЕ24603. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е

предвидил задължения за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост да обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект.**

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.б.*, се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят е предвидил 1 брой СОТ и в схематичното изображение участникът е предвидил 1 брой СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекинг системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 5 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № Н1260ВН, разположен в гр. Горна Оряховица.

3. Участникът е представил **схематично изображение** където се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните

му особености. На схемата е посочено разположението на поста. Посочени са обходът и маршрутът на движение. Предвиденият паник бутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системата (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение –5 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на поста, обход и маршрут на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1

Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 69

10. „Екипировъчен пункт-Каспичан"

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен с **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**. Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **5 бр. охранители** разположени **в 1 денонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е **график за работа на охранителния състав.**

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.*, са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрут. Маршрутът е включен и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.*, за **преките отговорности и фукционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол" ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 5 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието**, използвано за охрана в

обекта – късоцевно, огнестрелно „Макаров", калибър 9х18 с № ИМ251033. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задълженията за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост да обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект**.

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят е предвидил 2 броя СОТ и в схематичното изображение участникът е предвидил 2 броя СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекинг

системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 5 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № Н1263ВН, разположен в гр. Каспичан.

3. Участникът е представил **схематично изображение** където се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на поста. Посочени са обходът и маршрутът на движение. Предвиденият паникбутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системата (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 2 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на поста, обход и маршрут на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15

Схема 1.2	5
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 69

11. „Екипировъчен пункт-Плевен"

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта,** разработен е **план за охрана на обекта,** представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идептифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**. Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **5 бр. охранители** разположени **в 1 денонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е график за работа на охранителния състав.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрут. Маршрутът е включен и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта. брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.,* за **преките отговорности и функционалните задължения на**

охранителите в обекта е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол“ ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 6 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 10,са посочени **данни за оръжието**, използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „Макаров”, калибър 9х18 с № ИН251042. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 10 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължения за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 8 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост да обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол” посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект**.

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.7.,* се съдържа списък на документите, които се намират и водят на

обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 9, т.10 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят е предвидил 2 броя СОТ, докато в схематичното изображение участникът е предвидил 4 броя СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекинг системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 6 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № Н1904АХ, разположен в гр. Плевен.

3. Участникът е представил **схематично изображение** където се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на поста. Посочени са обходът и маршрутът на движение. Предвиденият паник бутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системите (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 6 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на поста, обход и маршрут на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с

посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирапо определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 69

12. „Екипировъчен пункт-Ямбол“

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствис с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.с. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в**

инфраструктурата му. Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **5 бр. охранители** разположени **в 1 денонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е **график за работа на охранителния състав**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрут. Маршрутът е включен и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.,* за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол“ ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, но на схемата на обекта не са отразени камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието**, използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „ЧЗ-27”, калибър 7,65 с № 162367/152816. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължения за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост до обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол” посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект**.

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани

рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.б.*, се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят е предвидил 1 брой СОТ, докато в схематичното изображение участникът е предвидил2 броя СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекинг системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, но на схемата на обекта не са отразени камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № Н1907АХ, разположен в гр. Ямбол.

3. Участникът е представил **схематично изображение** където се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на поста. Посочени са обходът и маршрутът на движение. Предвиденият паник бутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системите (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на поста, обход и маршрут на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са

посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 69

13. „Гара Сливен"

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта,** както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта,** т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност

и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **5 бр. охранители** разположени в **1 денонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е **график за работа на охранителния състав**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрут. Маршрутът е включен и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.,* за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол“ ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 2 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието**, използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „ЧЗ-27“, калибър 7,65 с № 164679/178373. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължения за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост да обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол“ посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на

възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект.**

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 14 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 15 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.б.*, се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят не е / е предвидил СОТ, докато в схематичното изображение участникът е предвидил 1 брой СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекинг системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 4 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № Н1910АХ, разположен в гр. Сливен.

3. Участникът е представил **схематично изображение** където се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на поста. Посочени са обходът и маршрутът на движение. Предвиденият паник бутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системата (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 4 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на

плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на поста, обход и маршрут на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 69

14. „Екипировъчен пункт-Сливен"

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на**

обекта, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **3 бр. охранители** разположени **в един 12 часов нощен пост с 1 охранител на смяна от 19:00ч. до 07:00ч. и в празничии и почивни дни с един 24 часов пост с по 1 охранител на 12 часов режим на работа, със сменност от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.** Предоставен е **график за работа на охранителния състав**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрут. Маршрутът е включен и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.*, за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол" ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 8 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието**, използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „ЧЗ-27", калибър 7,65 с № 180386. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължения за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с

цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост до обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект.**

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 12 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 13 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.б.,* се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят не е / е предвидил СОТ, докато в схематичното изображение участникът е предвидил 1 брой СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекинг системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 8 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № СВ4165АК, разположен в гр. Сливен.

3. Участникът е представил **схематично изображение** където се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на поста. Посочени са обходът и

маршрутът на движение. Предвиденият паник бутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системите (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 8 броя камери, /DVR записващо устройство – НЯМА/. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на поста, обход и маршрут на движение, разположение на системата „Бодрост", не е посочено местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	0
Бодрост /бонус/	1

Концепция1.3	5
	ОБЩО : 68

15. „Гара Димитровград Разпределителна“

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **4 бр. охранители** разположени **в 1 денонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е **график за работа на охранителния състав**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрут. Маршрутът е включен и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.,* за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол“ ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 4 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режим и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието**, използвано за охрана в

обекта – късоцевно, огнестрелно „Макаров", калибър 9х18 с № АЕ341483. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност*, т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължения за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост да обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект.**

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.б.*, се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност*, т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят не е предвидил СОТ, докато в схематичното изображение участникът е предвидил 2 броя СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекинг

системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 4 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № СВ0642КА, разположен в гр. Димитровград, ул."1-ви май"64.

3. В схематичното изображение не се съдържат териториалните граници на обекта, но са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на поста. Посочени са обходът и маршрутът на движение. Предвиденият паник бутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системите (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 4 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение не е предоставена информация за териториалните граници на охранявания обект. Посочено е разположението на поста, обход и маршрут на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завършване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15

Схема 1.2	0
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 64

16. „Помпена станция Димитровград“

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиранс на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта,** т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **4 бр. охранители** разположени **в 1 денонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е график за работа на охранителния състав.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрут. Маршрутът е включен и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.,* за **преките отговорности и функционалните задължения на**

охранителите в обекта е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол“ ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 2 броя камери.

В т. II. *Особености на охраняваня обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието**, използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „Макаров”, калибър 9х18 с № АД2779. Представена с инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължения за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост до обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол” посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект**.

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* се съдържа списък на документите, които се намират и водят на

обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят не е предвидил СОТ, докато в схематичното изображение участникът е предвидил 1 брой СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персонално GPS следящо устройство, чекинг системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 2 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № СВ0642КА, разположен в гр.Димитровград, ул. „1-ви май" 64.

3. В схематичното изображение не се съдържат териториалните граници на обекта, но са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на поста. Посочени са обходът и маршрутът на движение. Предвиденият паник бутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системата (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 2 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение не са посочени граници на охранявания обект. Посочени са разположението на поста, обход и маршрут на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с

посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиранс нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	0
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 64

17. „Локомотивен район Димитровград"

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки** в

инфраструктурата му. Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **5 бр. охранители** разположени **в 1 депонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е **график за работа на охранителния състав**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрут. Маршрутът е включен и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.,* за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол“ ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 9 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9 са посочени **данни за оръжието**, използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „Макаров”, калибър 9х18 с № АЕ34252. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължения за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост до обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол” посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект**.

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани

рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.б.*, се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят е предвидил 1 брой СОТ, докато в схематичното изображение участникът е предвидил 2 броя СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекинг системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 9 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № СВ0642КА, разположен в гр. Димитровград, ул. „1-ви май" 64.

3. В схематичното изображение не се съдържат териториалните граници на обекта, но са отразени инфраструктурните му особености На схемата е посочено разположението на поста. Посочени са обходът и маршрутът на движение. Предвиденият паник бутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системите (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 9 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение не са посочени граници на охранявания обект. Посочено е разположението на поста, обход и маршрут на движение, разположение на

системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	0
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 64

18. „База за ремонт на контейнери- Димитровград"

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се с запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**. Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **5 бр. охранители** разположени **в 1 денонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е **график за работа на охранителния състав**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.*, са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрут. Маршрутите са включени и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.*, за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол" ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 2 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието**, използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „Макаров", калибър 9х18 с № АВ29487. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължение за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост да обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект.**

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.б.,* се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят не е предвидил СОТ, докато в схематичното изображение участникът е предвидил 1 брой СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и с посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекинг системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 2 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № СВ0642КА, разположен в гр.Димитровград, ул. „1-ви май" 64.

3. В схематичното изображение не се съдържат териториалните граници на обекта, но са отразени инфраструктурните му особености На схемата е посочено разположението на поста. Посочени са обходът и маршрутите на движение. Предвиденият паник бутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системата (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 2 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение не са посочени границите на охранявания обект. Посочени са разположението на поста, обход и маршрути на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	0
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 64

19. „ППС и ВРП Дружба“

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**. Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **5 бр. охранители** разположени **в 1 денонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е **график за работа на охранителния състав**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрут. Маршрутът е включен и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.,* за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол“ ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 4 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието**, използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „ЧЗ-27”, калибър 7,65 с № 176526/180478. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е

предвидил задължение за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост да обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект**.

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 12 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 13 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.б.,* се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят е предвидил 1 брой СОТ и в схематичното изображение участникът е предвидил 1 брой СОТ централа. За предвидената за монтиранс СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекинг системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 4 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № СВ4146АК, разположен в гр.Бургас.

3. Участникът е представил **схематично изображение** където се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните

му особености. На схемата е посочено разположението на поста. Посочени са обходът и маршрутът на движение. Предвиденият паник бутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системата (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 4 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на поста, обход и маршрут на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1

Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 69

20..Гара Бургас Разпределителна"

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта,** разработен с **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации.** В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта,** т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местоположението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **4 бр. охранители** разположени **в 1 денонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е **график за работа на охранителния състав.**

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.*, са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрут. Маршрутът е включен и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.*, за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол" ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 2 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа.**

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието**, използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „ЧЗ-27", калибър 7,65 с № 89381. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължение за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост да обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект**.

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят не е предвидил СОТ, докато в схематичното изображение участникът е предвидил 1 брой СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от

системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекитг системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 2 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № СВ4162АК, разположен в гр.Бургас.

3. Участникът е представил **схематично изображение** където се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на поста. Посочени са обходът и маршрутът на движение. Предвиденият паник бутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системата (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 2 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на поста, обход и маршрут на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40

Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	1
Паник бутони /бонус/	0
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 69

21. „Локомотивен Район Бургас"

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **9 бр. охранители** разположени **в 2 денонощни поста със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е **график за работа на охранителния състав**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.*, са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрути. Маршрутът е включен и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.*, за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол" ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 8 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на воденс на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието,** използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „ЧЗ-27", калибър 7,65 с № 195074, „ЧЗ-27", калибър 7,65 с №464093/163786. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техничсските средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължение за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост до обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект.**

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 12 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 13 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено

охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.б.*, се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят е предвидил 2 броя СОТ, докато в схематичното изображение участникът е предвидил 6 броя СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, техническки данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекитг системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 8 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № СВ6967АТ, разположен в гр. Бургас.

3. Участникът е представил **схематично изображение** където се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на постовете. Посочени са обходът и маршрутите на движение. Предвиденият паник бутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системите (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 8 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на постовете, обход и маршрути на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен

контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 69

22. „Вагонно ремонтен участък Карнобат"

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията

участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта,** както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **4 бр. охранители** разположени **в 1 денонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е **график за работа на охранителния състав.**

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрут. Маршрутът е включен и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.*, за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол" ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 2 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа.**

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието**, използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „ЧЗ-27", калибър 7,65 с № 193243. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда.**

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължение за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост да обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен

SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителит да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект.**

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.*, се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност*, т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят е предвидил 1 брой СОТ и схематичното изображение участникът е предвидил 1 брой СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекитг системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 2 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № СВ 4145 АК, разположен в гр. Карнобат.

3. Участникът е представил **схематично изображение** където се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на поста. Посочени са обходът и маршрутът на движение. Предвиденият паник бутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системата (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 2 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на поста, обход и маршрут на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 69

23. „Екипировъчен пункт-Карнобат"

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта,** разработен е **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации.** В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта,** т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта,** както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **5 бр. охранители** разположени **в 1 денонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е **график за работа на охранителния състав.**

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.*, са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрут. Маршрутът е включен и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.,* за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол" ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 4 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието,** използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „ЧЗ-27", калибър 7,65 с № 192300. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като

при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължение за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост да обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутопа до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект.**

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.б.,* се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейпостта в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят е предвидил 1 брой СОТ, докато в схематичното изображение участникът е предвидил 2 броя СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централпата приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чскитг системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението па техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 4 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № СВ6959АТ, разположен в гр. Карнобат.

3. Участникът е представил **схематично изображение** където се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на поста. Посочени са обходът и маршрутът на движение. Предвиденият паник бутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системите (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 4 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на поста, обход и маршрут на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0

Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 69

24. „ВРУ Бургас Ремонтен коловоз"

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **5 бр. охранители** разположени **в 1 денонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е **график за работа на охранителния състав**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.*, са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрут. Маршрутът е включен и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.*, за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол" ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 4 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* с разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието**, използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „ЧЗ-27", калибър 7,65 с № 195519. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължение за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост да обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект**.

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят е предвидил 1 брой СОТ, докато в схематичното изображение участникът е предвидил 3 брой СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на

СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекитг системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 4 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № СВ 7526АТ, разположен в гр. Бургас.

3. Участникът е представил **схематично изображение** където се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на поста. Посочени са обходът и маршрутът на движение. Предвиденият паник бутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системите (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 4 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на поста, обход и маршрут на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40

Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 69

25. „Локомотивно депо-Стара Загора"

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен с **план за охрана на обекта**, представено с **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **9 бр. охранители** разположени **в 2 депопощни поста със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е **график за работа на охранителния състав**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.б.,* са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрути. Маршрутите са включени и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.*, за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол" ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 8 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието,** използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „ЧЗ-27", калибър 7,65 с № 116197, „ЧЗ-27", калибър 7,65 с № 192064/343868 . Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължение за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост да обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез предаването на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект**.

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.б.,* се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят е предвидил 3 броя СОТ, докато в схематичното изображение участникът е предвидил 14 броя СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекитг системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 8 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № СВ7558АТ, разположен в гр.Стара Загора.

3. Участникът е представил **схематично изображение** където се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на постовете. Посочени са обходът и маршрутите на движение. Предвиденият паник бутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системите (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 8 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на поста, обход и маршрути на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 69

26. „Вагоно ремонтен цех-Стара Загора"

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено с **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност

и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **5 бр. охранители** разположени **в 1 денонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е **график за работа на охранителния състав**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрут. Маршрутът е включен и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.,* за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол" ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 6 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието**, използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „ЧЗ-27", калибър 7,65 с № 321827. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължение за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост до обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на

възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект.**

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.б.*, се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят е предвидил 1 брой СОТ и в схематичното изображение участникът е предвидил 1 брой СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемпа станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекит системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видсонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 6 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № СВ4240АК, разположен в гр. Стара Загора.

3. Участникът е представил **схематично изображение** където се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на поста. Посочени са обходът и маршрутът на движение. Предвиденият паник бутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системата (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 6 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на поста, обход и маршрут на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завиняване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 69

27. „Вагоно ремонтен цех Пловдив"

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта,** както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **7 бр. охранители** разположени **в 1 денонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч. и 1 нощен със сменност на 12ч. от 19:00ч. до 07:00ч.** Предоставен е **график за работа на охранителния състав.**

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрут. Маршрутите са включени в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.,* за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол" ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 12 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието**, използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „ЧЗ-27", калибър 7,65 с № В 40959 и „ЧЗ-27", калибър 7,65 с №В40960. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12. са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон

се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължение за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост да обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект.**

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.б.*, се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят е предвидил 1 брой СОТ, докато в схематичното изображение участникът е предвидил 3 брой СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекит системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 12 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № СА2066ТН, разположен на гр.Пловдив бул. „Кукленско шосе".

3. В схематичното изображение не се съдържат териториалните граници на обекта, но са отразени инфраструктурните му особености На схемата е посочено разположението на поста. Посочени са обходът и маршрутите на движение. Предвиденият паник бутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системите (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 12 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение не са посочени граници на охранявания обект. Посочено е разположението на поста, обходи и маршрути на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена с възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	0
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1

Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 64

28. „Гара Свиленград и Екипировъчен пункт Свиленград"

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.с. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**. Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **5 бр. охранители** разположени **в 1 денонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен с **график за работа на охранителния състав**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.*, са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрут. Маршрутът е включен и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.*, за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол" ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 4 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието**, използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „ЧЗ-27", калибър 7,65 с № 179807. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължение за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост да обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект.**

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 12 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 13 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят е предвидил 2 броя СОТ и в схематичното изображение участникът с предвидил 2 броя СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС,

технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекит системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 4 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № Н3106ВК, разположен в гр. Свиленград.

3. Участникът е представил **схематично изображение** където се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на поста. Посочени са обходът и маршрутът на движение. Предвиденият паник бутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системите (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 4 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на поста, обход и маршрут на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки

План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 69

29. „Екипировъчен пункт - Тулово"

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен с **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местоположението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **5 бр. охранители** разположени **в 1 денонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е **график за работа на охранителния състав.**

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.*, са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрут. Маршрутът е включен и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.*, за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол" ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 2 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието**, използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „ЧЗ-27", калибър 7,65 с № 248280. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължение за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост да обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез препасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект.**

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна

на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.б.*, се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят е предвидил 1 брой СОТ, докато в схематичното изображение участникът е предвидил 3 броя СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чскитт системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 2 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № Н3108ВК, разположен в гр.Мъглиж

3. Участникът е представил **схематично изображение** където се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните му особености. На схемата с посочено разположението на поста. Посочени са обходът и маршрутът на движение. Предвиденият паник бутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системите (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 2 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на поста, обход и маршрут на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен

контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 69

30. „Ремонтно техническа работилница -Дупница“

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **5 бр. охранители** разположени **в 1 денонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е **график за работа на охранителния състав**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.*, са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрут. Маршрутът е включен и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.*, за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол“ ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 6 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието**, използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „АП“, калибър 7,65 BROWNING с № ЕЕ7292. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължение за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост да обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-

Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект.**

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.б.,* се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят не е / е предвидил СОТ, докато в схематичното изображение участникът е предвидил 1 брой СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекит системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 6 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № СА3456ХР, разположен в гр. Дупница ул. „Никола Малашевски".

3. Участникът е представил **схематично изображение** където се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на поста. Посочени са обходът и маршрутът на движение. Предвиденият паник бутон с отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системата (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е

предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 6 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на поста, обход и маршрут на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 69

31. „Локомотивно депо-Дупница“

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местопахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **7 бр. охранители** разположени **в 1 денонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч. и 1 нощен със сменност на 12ч. от 19:00ч. до 07:00ч.** Предоставен е **график за работа на охранителния състав**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.*, са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрути. Маршруте са включени и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.*, за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол“ ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 13 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието**, използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „All”, калибър 7,65 BROWNING с № EE8582 и рег. № 8593. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон

се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължение за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост да обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект**.

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.б.,* се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят е предвидил 2 броя СОТ, и в схематичното изображение участникът е предвидил 2 броя СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекити системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 13 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № СВ0743КВ, разположен в гр.Дупница ул. „Аракчийски мост"

3. Участникът е представил **схематично изображение** където се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на постовете. Посочени са обходът и маршрутите на движение. От предвидените два броя паник бутони е нанесен само един. Паник бутонът е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системите (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение –13 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на постовете, обход и маршрути на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на само един паник-бутон (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена с възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5
Постове /бонус/	1

Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	0
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 68

32. „Вагоно ремонтна работилница-Лом"

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиранс на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както **и план за действие при възникване на кризисни ситуации.** В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиранс нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **5 бр. охранители** разположени в **1 денонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е **график за работа на охранителния състав**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.*, са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрут. Маршрутът е включен и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.*, за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на

ръководния състав на „Вадим Телепол“ ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 4 броя камери.

В т. II. *Особености на охраняваня обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа.**

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието,** използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „Макаров", калибър 9х18 с № ИН253355. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда.**

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12 са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната.** Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължение за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост до обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект.**

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи

дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят е предвидил 1 брой СОТ и в схематичното изображение участникът е предвидил 1 брой СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекит системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 4 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № Н3260ВА, разположен в гр. Лом.

3. Участникът е представил **схематично изображение** където се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на поста. Посочени са обходът и маршрутът на движение. Предвиденият паникбутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системата (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение –4 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на поста, обход и маршрут на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 69

33.„Екипировъчен пункт Кулата"

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено с **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **5 бр. охранители** разположени **в 1 денонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е **график за работа на охранителния състав.**

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрут. Маршрутът е включен и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.,* за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол" ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 2 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 **и т. 9,са посочени данни за оръжието**, използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „АП", калибър 7,65 BROWNING с № BU2033. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължение за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост да обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранители, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект**.

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено с при пожелание от страна на възложителя да бъдс предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.б.,* се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят не е предвидил СОТ, докато в схематичното изображение участникът е предвидил 1 брой СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекитг системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 2 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № С7876ХВ, разположен в с.Марикостиново

3. Участникът е представил **схематично изображение** където се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на поста. Посочени са обходът и маршрутът на движение. Предвиденият паник бутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системата (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 2 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на поста, обход и маршрут на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция 1.3	5
	ОБЩО : 69

34. „ВРЦех-Перник и гара Перник разпределителна"

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е

представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта,** както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **16 бр. охранители** разположени в **3 денонощни поста със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч. и 1 нощен пост със сменност на 12ч. от19:00 до 07:00ч.**

Предоставен е **график за работа на охранителния състав**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.*, са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрути. Маршрутите са включени и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.*, за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол“ ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 6 броя камери.

В *т. I. Общи положения, Особености на охранявания обект*, е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност*, т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието**, използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „АП”, калибър 7,65 с № ВК0413 и рег. № ВК3499, „РА-63”, калибър 7,65 с рег. № G3951, „ЧЗ-чешка сбръвка”, калибър 7,65 с рег. № В40789. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност*, т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължение за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно

документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост да обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект.**

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.б.,* се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят не е / е предвидил СОТ, докато в схематичното изображение участникът е предвидил 1 брой СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекит системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 6 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № СВ5429ВХ, разположен в гр. Перник на бул. „Скоростна магистрала"

3. В схематичното изображение не се съдържат териториалните граници на обекта, но са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на постовете. Посочени са обходът и маршрутите на движение. Предвидените паник бутона са отразени в схемата и е упоменат видът им (мобилен -

GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системата (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 6 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение не са посочени граници на охранявания обект. Посочено е разположението на поста, обход и маршрути на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиранс на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	0
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1

Концепция1.3	5
	ОБЩО : 64

35. „Ж.п. гара Подуяне разпределителна – източен район и административна сграда“

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **18 бр. охранители** разположени **в 4 денонощни поста със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е **график за работа на охранителния състав**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.*, са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрути. Маршрутите са включени и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.*, за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол“ ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 7 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието,** използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „Макаров" – четири броя, калибър 9х18 с рег.№ АШ1163, № ВД241563, № ВЕ27765, № ИК241671. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда.**

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната.** Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължение за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост да обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасяното на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект.**

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят е предвидил 1 брой СОТ, докато в схематичното изображение участникът е предвидил 3 броя СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и с посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание

на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекит системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 7 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № СА1142ТА разположен в гр .София , ул „ Витиня" до Детска градина 110„Слънчева мечта"

3. В схематичното изображение не се съдържат териториалните граници на обекта, но са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на постовете. Посочени са обходът и маршрутите на движение. Предвидените паник бутони са отразени в схемата и с упоменат видът им (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системите (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 7 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение не са посочени граници на охранявания обект. Посочени са разположението на постовете, обход и маршрути на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутоните (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки

План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	0
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 64

36. „Вагоно ремонтен цех-Мездра“

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя с представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **7 бр. охранители** разположени **в 1 денонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч. и 1 нощен със сменност на 12ч. от 19:00ч. до 07:00ч.** Предоставен е **график за работа на охранителния състав.**

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.*, са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрути. Маршрутите са включени и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.*, за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол" ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 8 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа.**

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието**, използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „Макаров", калибър 9х18 с № КТ281127., „Макаров", калибър 9х18 с № КТ234927. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда.**

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължение за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост до обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект.**

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено

охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.Ш. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.б.*, се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. Ш. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност*, т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят е предвидил 1 брой СОТ, докато в схематичното изображение участникът е предвидил 3 броЯ СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и с посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекитг системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 8 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № Н3259ВА, разположен в гр.Мездра

3. Участникът е представил **схематично изображение** където се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на постовете. Посочени са обходът и маршрутите на движение. Предвидените паник бутони са отразени в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системите (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 8 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на постовете, обход и маршрути на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутоните (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен

контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и времс за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 69

37. „Вагоно ремонтен цех/ЦРЕТСВ/ и Хладилно депо Подуяне"

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност

и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **27 бр. охранители** разположени **в 6 денонощни поста със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е график за работа на охранителния състав.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрути. Маршрутите са включени и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.,* за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол" ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 28 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието**, използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „Макаров" – шест броя, калибър 9х18 с № ИМ241143, № ИН291686, № КР371787, № КТ243688, № КТ371521, № КТ ОЛ2259. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължение за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост да обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен

SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект.**

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.б.,* се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят е предвидил 3 броя СОТ, докато в схематичното изображение участникът е предвидил 6 броя СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекитг системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 28 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № СА1142ТА разположен в гр .София , ул „ Витиня" до Детска градина 110„Слънчева мечта".

3. 3. В схематичното изображение не се съдържат териториалните граници на обекта, но са отразени инфраструктурните му особености На схемата е посочено разположението на постовете. Посочени са обходът и маршрутите на движение. Предвидените паник бутони са отразени в схемата и е упоменат видът им (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено с разположението на СОТ системите (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 28 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение не са посочени граници на охранявания обект. Посочени са разположението на поста, обходи и маршрути на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и времс за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	0
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 64

38. „Гара София товарна"

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се с запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **9 бр. охранители** разположени **в 2 денонощни поста със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е **график за работа на охранителния състав**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрути. Маршрутите са включени и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.,* за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол" ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 3 броя камери.

В *т. I. Общи положения, Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието**, използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „АП", калибър 7,65 с №ЕВ0649 и рег. № ЕЕ6008. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон

се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължение за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост до обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект.**

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.б.,* се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят е предвидил 1 брой СОТ и в схематичното изображение участникът е предвидил 1 брой СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекит системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 3 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № С5648ХР, разположен на бул. „Ген. Данаил Николаев".

3. Участникът е представил **схематично изображение** където се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на постовете. Посочени са обходът и маршрутите на движение. Предвидените паник бутони са отразени в схемата и е упоменат видът им (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системите (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение –3 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на постовете, обход и маршрути на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1

Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 69

39. „Гара Волуяк"

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **7 бр. охранители** разположени **в 1 денонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч. и 1 нощен сменност на 12ч. от 19:00ч. до 07:00ч.** Предоставен е график за работа на охранителния състав.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрути. Маршрутите са включени и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.,* за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол" ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 3 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието**, използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „АП", калибър 7,65 с № ВВ16748 и рег. № ВК0237. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължение за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост до обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранители, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект**.

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят не е предвидил СОТ, докато в схематичното изображение участникът е предвидил 1 брой СОТ

централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекитг системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 3 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № .№ СА2517СС разположен в с. Волуяк

3. В схематичното изображение не се съдържат териториалните граници на обекта, но са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на постовете. Посочени са обходът и маршрутите на движение. Предвиденият паник бутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системата (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 3 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение не са посочени границите на охранявания обект. Посочено е разположението на постовете, обход и маршрути на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки

План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	0
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 64

40. „Гара Илиянци"

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местопахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **5 бр. охранители** разположени в **1 денонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е **график за работа на охранителния състав.**

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрути. Маршрутите са включени и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.,* за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол" ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 4 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа.**

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието,** използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „АП", калибър 7,65 BROWNING с № BU2803. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда.**

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната.** Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължение за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост да обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана с предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект.**

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено

от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.б.*, се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност*, т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят не е / е предвидил СОТ, докато в схематичното изображение участникът е предвидил 1 брой СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекитг системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 4 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № СВ8684АС, разположен в кв. Илиянци

3. Участникът е представил **схематично изображение** където се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на поста. Посочени са обходът и маршрутите на движение. Предвиденият паник бутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системата (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 4 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на поста, обход и маршрути на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на

(датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 69

41. „ЖП Гара Драгоман"

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на обекта**, представено е **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта**, т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност

и с изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта**, както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **5 бр. охранители** разположени **в 1 денонощен пост със сменност на 12ч. от 07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е **график за работа на охранителния състав**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрут. Маршрутът е включен и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.,* за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол" ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 3 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието**, използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „АП", калибър 7,65 с № ЕЕ6496. Представена с инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната**. Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължение за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост да обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на

възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект.**

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.б.,* се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят не е / е предвидил СОТ, докато в схематичното изображение участникът е предвидил 1 брой СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекитг системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 3 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № СА6264ХК, разположен в гр. Драгоман.

3. Участникът е представил **схематично изображение** където се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните му особености. На схемата е посочено разположението на поста. Посочени са обходът и маршрутът на движение. Предвиденият паникбутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системата (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 2 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

<u>Извод:</u> Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на

плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиранс от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на поста, обход и маршрут на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1
Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 69

42. „Общежитие Н. Й. Вапцаров"

В техническо предложение на участника е представена **концепция за категоризиране на нивото на сигурност в обекта**, разработен е **план за охрана на**

обекта, представено с **схематично изображение на обекта**, както и **план за действие при възникване на кризисни ситуации**. В съответствие с изискването на възложителя е представен **протокол за извършен оглед на обекта,** т.е. участникът се е запознал с конкретиката и спецификата на конкретния обект.

1. В концепцията за категоризиране нивото на сигурност, участникът е определил нивото на сигурност, като е идентифицирал наличието на рискови фактори, изискващи квалифицирането му в определената от него степен и я е мотивирал. В концепцията участникът е представил подробно визията си за осъществяване на охранителната дейност и е изложил мотиви, относно предложената организация за охрана в съответствие с определената от него степен на сигурност.

2. В представения към документацията план за охрана на обекта са отразени **местонахождението и описанието на обекта,** както и **критичните точки в инфраструктурата му**.

Организацията на охраната на обекта е съобразена с изискванията за предвидените **3 бр. охранители** разположени **в 1 нощен пост в работни дни със сменност на 12ч. от 19:00ч. до 07:00ч. и денонощен в празнични и почивни дни със сменност на 12ч.** от **07:00ч. до 19:00ч. и от 19:00ч. до 07:00ч.**

Предоставен е **график за работа на охранителния състав**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.6.,* са предвидени **обходи на периметъра** с посочена периодичност честота и маршрут. Маршрутът е включен и в схематичното изображение на обекта.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.3.,* за **преките отговорности и функционалните задължения на охранителите в обекта** е предвиден ръководител на охраната. В т. 4 са разработени са общите задължения на ръководителя на охраната и на охранителите. В т. 5 са разработени правата и функционалните задължения на охранителите на пост, както и задълженията на ръководния състав на „Вадим Телепол" ЗЗД. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 9 броя камери.

В т. II. *Особености на охранявания обект,* е разработен **начина на водене на пропускателния режими и контрола на достъпа**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т.11 и т. 9,са посочени **данни за оръжието,** използвано за охрана в обекта – късоцевно, огнестрелно „Макаров", калибър 9х18 с № АЕ34255. Представена е инструкция за въоръжена охрана, използване и съхранение на оръжие и помощни средства. В т. 11 и т. 9 са представени **данни за техническите средства за принуда**.

В т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 12., са разписани **организацията и мерките за контрол по изпълнение на охраната.** Участникът е предвидил, че при подаден сигнал от паник бутон се изпраща автоматично SMS до Възложителя и незабавно се изпраща автопатрул, като при необходимост се включва и мобилна група. Същевременно в т. 5 участникът е предвидил задължение за дежурния на поста охранител да действа според изискванията с

цел осигуряване на сигнал, чрез паник бутона, който да изпрати SMS съгласно документацията (пореден № 23 от задълженията за охранителя, дежурен на пост) и т. 7 също е предвидил охранителите да осъществяват непрекъсната комуникация с намиращите се в близост да обекта автопатрули, мобилни групи и ДОЦ на „Вадим-Телепол" посредством две алтернативни връзки – радиостанции и мобилни апарати, а с ДОЦ и с паник бутон за известяване в това число и Възложителя чрез SMS.

По отношение на взаимодействието и комуникацията между дежурния охранител на смяна, ръководния състав на участника и възложителя в плана за охрана е предвидено, чрез пренасянето на данни от комуникаторите и паник бутона до основната СОТ централа, да се осъществи комуникация с GSM-модул, който от своя страна изпраща незабавен SMS, директно до Възложителя, в съответствие с едно от основните изисквания на възложителя, а именно **при настъпило събитие и при подаване на сигнал от страна на охранителя, чрез системите за сигурност (мобилен паник бутон и СОТ), възложителят да получава незабавна информация, получавайки SMS от конкретния обект.**

Като част от мерките за осъществяване на контрол по изпълнението на охраната в т. 13 е разработена система за обучение на охранителите, а в т. 14 са дефинирани рисковете при изпълнението на охранителната услуга и са разработени мерки за тяхното преодоляване. Разработен е и План за оперативна връзка и взаимодействие с определено от възложителя лице и контрол на охранителната дейност, в който е предвидено охранителите да бъдат в активна трудова възраст, предвидено е при пожелание от страна на възложителя да бъде предоставени паник-бутони и на служители на възложителя на обекта за своевременна реакция при застрашаващи живота и здравето им посегателства.

В т.III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност, т.б.,* се съдържа списък на документите, които се намират и водят на обекта за охрана. Същевременно в т. 12, б. „Б" е предвиден и списък на документите за организация и контрол на охранителната дейност.

В т. т. III. *Организация на охраната на обекта, брой заети лица, брой постове и режим на сменност,* т. 8, т. 9 и т. 11 са посочени техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В Приложение № 1 от документацията за участие Възложителят не е / е предвидил СОТ, докато в схематичното изображение участникът е предвидил 1 брой СОТ централа. За предвидената за монтиране СИС са описани компонентите на СИС, технически данни за тях и е посочен начинът им на работа, съдържа се подробно описание на централната приемна станция за мониторинг на алармени сигнали от паник-бутона и от системата за контрол „Бодрост". Съдържат се технически данни и описание на начина на работа на радийните паник-бутони, персоналното GPS следящо устройство, чекитг системата за следене на обхода. В схематичното изображение е отразено разположението на техническите средства, подпомагащи дейността в обекта. В т. 3 участникът е предвидил осъществяването и на 24-часово видеонаблюдение, като на схемата на обекта са отразени 9 броя камери.

В плана за охрана участникът е предвидил 1 брой автопатрул с рег. № СА1142ТА, разположен в гр. .София , ул. „ Витиня " до Детска градина 110„Слънчева мечта ".

3. Участникът е представил **схематично изображение** където се съдържат ориентири на границите на охранявания обект, както и са отразени инфраструктурните

му особености. На схемата е посочено разположението на поста. Посочени са обходът и маршрутът на движение. Предвиденият паник бутон е отразен в схемата и е упоменат видът му (мобилен - GSM). Отразени са контролните точки на системата Бодрост. Посочено е разположението на СОТ системата (централа), но не са отразени част от предвидените допълнителни стационарни компоненти (датчици). Отразена е предлаганата от участника система за видеонаблюдение – 9 броя камери и DVR записващо устройство. Има легенда на обозначенията, съдържащи се в схемата.

4. Участникът е предложил подробен **План за действия на охранителите при възникване на кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение, както и при заплахи от бомбени атентати, терористични атаки и др.**

Извод: Представеният план за охрана покрива изцяло изискванията на Възложителя, като подробно и ясно са описани всички задължителни компоненти на плана за охрана, като планът е реално изпълним. Предвидените технически средства са съобразени и логично разпределени в обекта с цел комуникация и реално изпълнение на изискването за осигуряване на техническа възможност при настъпило събитие в обект, след сигнализиране от дежурния охранител, възложителят да бъде информиран с SMS.

В схематичното изображение са посочени граници на охранявания обект, разположението на поста, обход и маршрут на движение, разположение на системата „Бодрост", местоположението и видът на паник-бутона (мобилен – GSM), но не са посочени разположението и броят на някои от основните стационарни компоненти на (датчици) на СОТ. Участникът е предложил изцяло технически системи за допълнителен контрол, както над дейността, така и по отношение физическата охрана на обекта, като е предвидил и монтиране на видеонаблюдение в обекта.

Предвидена е възможност за осигуряване на автопатрул в случаите на неизбежна отбрана или крайна необходимост, или за завишаване на мерките за сигурност, с посочване на рег. № и местостоянка на автомобила и време за реакция в съответствие с изискванията на възложителя.

В концепцията за категоризиране нивото на сигурност са взети под внимание рисковите фактори и е мотивирано определеното от участника ниво на сигурност.

Оценка за качеството на плана	Брой точки
План 1.1	40
Автопатрул /бонус точки/	15
Схема 1.2	5
Постове /бонус/	1
Обходи /бонус/	1
Компоненти на СИС	0
Паник бутони /бонус/	1

Бодрост /бонус/	1
Концепция1.3	5
	ОБЩО : 69

Общ брой получени точки за 42 обекта от участника „ВАДИМ ТЕЛЕПОЛ” ДЗЗД – 2850 /две хиляди осемстотин и петдесет/ точки.

Настоящият протокол се състои от 138 /сто и тридесет и осем/ страници и се изготви в един екземпляр, подписан от всички членове на комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: [redacted]

ЧЛЕНОВЕ:

1. [redacted]

2. [redacted]

3. [redacted]

4. [redacted]

[redacted]