

УТВЪРЖДАВАМ:

инж. Христо Иванов.....
Управител на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД



Дата 23.02.2017г.

ПРОТОКОЛ

по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки /ППЗОП/ за разглеждането и оценката на офертите

Днес, 21.02.2017г., 13:00 часа, в сградата на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов“ №3, в изпълнение на Заповед №65/02.02.2017г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, във връзка с Обява № 03-10-16/25.01.2017г. за възлагане на обществена поръчка по реда и условията на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Ремонт на два броя тягови трансформатори с № 953498 и № 933381 за електрически локомотиви серия 44 и 45”, под № 9060901 от 25.01.2017г., както и Информация за удължаване на срока за подаване на оферти под № 9061086 от 02.02.2017г. публикувани в портала на АОП и на електронния сайт на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД - профил на купувача, се събра на заседание комисия в състав:

Председател: инж. Георги Шумков – Ръководител отдел „Техническо обезпечаване на ПЖПС”, Дирекция „ПЖПС”, „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД.

и

Членове:

1. Елеонора Сапаревска – Юриконсулт в отдел „Правен”, „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД;
2. инж. Катя Вернезова – Ръководител сектор „Доставки общи за ТПС и вагони” в отдел „Техническо обезпечаване на ПЖПС”, Дирекция „ПЖПС”, БДЖ - Пътнически превози” ЕООД;
3. инж. Иванка Шишева – Ръководител сектор „Технически” в отдел „Ремонт на ТПС”, Дирекция „ПЖПС”, „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД;
4. Анелия Ангелова – Експерт в отдел „Обществени поръчки”, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД – протоколчик.

Председателят и членовете на комисията се явиха в определения ден и час за провеждане заседанието на комисията.

I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА

На 15.02.2017г., е изпратен имейл до участника „Централна Енергоремонтна База” ЕАД, с придружително писмо с изх. № 03 - 37 - 13/15.02.2017г. Получаването е удостоверено с приложена към уведомителното писмо разпечатка, като крайният срок за получаване на допълнително поисканите доказателства е 3 /три/ работни дни от получаването на уведомлението.

Участникът „Централна Енергоремонтна База” ЕАД е потвърдил получаването на писмото на 15.02.2017 г. и крайният срок за представяне на допълнително поисканите доказателства, съответно е 20.02.2017г.

Комисията констатира, че в определения срок (3 /три/ работни дни от получаване на писменото искане) – до 20.02.2017г., в деловодството на Възложителя е постъпил запечатан, непрозрачен плик от участника „Централна Енергоремонтна База” ЕАД, с отбелязани входящи номер, дата и час, както следва:

1. „ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА” ЕАД, гр. София 1220, ул. „Локомотив” №1 - вх. №13/20.02.17г., 10:07 часа.

Председателят на комисията, отвори постъпилия от участника „Централна Енергоремонтна База” ЕАД плик с надпис: „Допълнително представяне на доказателства към обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Ремонт на два броя тягови трансформатори с № 953498 и № 933381 за електрически локомотиви серия 44 и 45” и Комисията констатира, че участникът е представил допълнително поисканите доказателства, които отговарят на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, поради което го допуска до етап оценяване и класиране на офертите.

II. ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

След извършване на гореописаните действия, Комисията пристъпи към оценка и класиране на офертата на единствения участник по определения от Възложителя в Обявата критерий за възлагане „най-ниска цена”.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. „ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА” ЕАД

Както беше оповестено при отварянето на офертата и оповестяване на ценовото предложение, участникът предлага да изпълни поръчката на обща стойност **59 000,00 /петдесет и девет хиляди/ лева без ДДС.**

Комисията продължи работата си с подробно разглеждане на ценовото предложение на участника „Централна Енергоремонтна База” ЕАД за съответствие с изискванията на Възложителя и констатира следното:

1. Ценовото предложение на участника е изготвено съгласно приложения към обявата образец – Приложение №4, подписано е от представляващия участника и е подпечатано с печата на дружеството.

2. При извършване на аритметична проверка на ценовото предложение Комисията установи, че същото съдържа точни аритметични изчисления.

Въз основа на извършените действия и направените констатации, Комисията констатира, че представеното ценово предложение от участника отговаря на изискванията на Възложителя и може да бъде допуснато до класиране

КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Първо място – „ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА” ЕАД – с предложена обща стойност за изпълнение на поръчката **59 000,00 /петдесет и девет хиляди/ лева без ДДС.**

Въз основа на извършените дотук действия и извършеното разглеждане, оценяване и класиране на офертите, Комисията предлага на Възложителя класираният на първо място участник – „Централна Енергоремонтна База” ЕАД, да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Ремонт на два броя тягови трансформатори с №

953498 и №933381 за електрически локомотиви серия 44 и 45” с обща стойност на изпълнение на поръчката 59 000,00 /петдесет и девет хиляди/ лева без ДДС.

Неразделна част от настоящия протокол е Протокол №1/07.02.2017г., отразяващ действията на Комисията по получаване и разглеждане на представената оферта за участие.

Настоящият протокол се състои от 3 /три/ страници и се изготви в един екземпляр, подписан от всички членове на Комисията и се предава на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД на 22.02.2017 г. с цялата документация, събрана в хода на проведената обществена поръчка.

Приложение: Протокол №1/07.02.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....
/инж. Г. Шумков/

ЧЛЕНОВЕ: 1.
/Е. Сапаревска/

3.
/инж. И. Шишева/

2.....
/инж. К. Вернезова/

4.
/А. Ангелова/

ПРОТОКОЛ № 1

Днес 07.02.2017 г., 10:00 часа в сградата на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3, в изпълнение на Заповед №65/02.02.2017 г. на Управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, във връзка с Обява № 03-10-16/25.01.2017 г., за възлагане на обществена поръчка по реда и условията на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Ремонт на два броя тягови трансформатори с № 953498 и № 933381 за електрически локомотиви серия 44 и 45”, под № 9060901 от 25.01.2017г., както и Информация за удължаване на срока за подаване на оферти под № 9061086 от 02.02.2017г. публикувани в портала на АОП и на електронният сайт на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД - профил на купувача, се събра на открито заседание комисия в състав:

Председател: инж. Георги Шумков – Ръководител отдел „Техническо обезпечаване на ПЖПС”, Дирекция „ПЖПС”, „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД.

и

Членове:

1. Елеонора Сапаревска – Юрисконсулт в отдел „Правен”, „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД;
2. инж. Катя Вернезова – Ръководител сектор „Доставки обци за ТПС и вагони” в отдел „Техническо обезпечаване на ПЖПС”, Дирекция „ПЖПС”, БДЖ - Пътнически превози” ЕООД;
3. инж. Иванка Шишева – Ръководител сектор „Технически” в отдел „Ремонт на ТПС”, Дирекция „ПЖПС”, „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД;
4. Анелия Ангелова – Експерт в отдел „Обществени поръчки”, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД – протоколчик.

Председателят и членовете на комисията се явиха в определения ден и час за провеждане заседанието на комисията.

Председателят на комисията получи от служител от деловодството на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, срещу подпис протокол за подадените оферти за участие в обществената поръчка.

Комисията констатира, че до удължения краен срок за подаване на оферти /06.02.2017г., 16:45 часа/, е подадена 1 /една/ оферта, а именно:

1. ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД, гр. София 1220, ул. „Локомотив” №1 - вх. №13/01.02.17г., 09:35 часа.

На основание чл. 97 във връзка чл. 51, ал.8 от ППЗОП, всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации, относно изискванията на чл. 103, ал.2 от ЗОП, приложени към настоящия протокол.

Датата и часът на провеждане на настоящото заседание по отваряне и разглеждане на подадените оферти са посочени в Обявата и в Информацията за удължаване на срока за подаване на оферти.

За участие в откритото заседание на Комисията за извършване на действията по чл.97, ал.3 от ППЗОП, не присъства представител на участника „Централна Енергоремонтна База” ЕАД.

Председателят на Комисията показва, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час, след което пристъпи към отваряне на офертата.

I. ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Ценово предложение от „Централна Енергоремонтна База” ЕАД

Председателят на комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл.97, ал.3 от ППЗОП обяви ценовото предложение на участника.

Участникът „Централна Енергоремонтна База” ЕАД, предлага да изпълни поръчката, при следните цени:

<u>Ремонт на два броя тягови трансформатори с № 953498 и № 933381 за електрически локомотиви серия 44 и 45</u>					
№	Наименование на дейността	Мярка	Количество	Ед.цена, лв. без ДДС	Общо, лв. без ДДС
1.	Ремонт на тягов трансформатор с № 953498	Бр.	1	29 500	29 500
2.	Ремонт на тягов трансформатор с № 933381	Бр.	1	29 500	29 500
ОБЩА ЦЕНА В ЛВ. БЕЗ ДДС					59 000

Обща стойност за изпълнение на поръчката 59 000 /словом: петдесет и девет хиляди/ лв. без ДДС.

Участникът декларира, че цените включват: всички разходи по изпълнението на услугата, предмет на договора, включително труд, стойност на материалите, частите, механизмите, консумативите и др. – DDP, съгласно INCOTERMS 2010, място на изпълнение на услугата: тяговите трансформатори се предоставят за ремонт при изпълнителя на услугата „Централна Енергоремонтна База” ЕАД.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРОВЕРКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА НАЛИЧИЕТО НА ИЗИСКУЕМИТЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТИ И ТЯХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОСОЧЕНИТЕ В ОБЯВАТА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ И ДОКУМЕНТАЦИЯТА КЪМ НЕЯ ИЗИСКВАНИЯ И С ТЕЗИ НА ЗОП И ППЗОП.

Комисията пристъпи към подробно разглеждане на представената от участника оферта и констатира следното:

1. Оферта от „Централна Енергоремонтна База” ЕАД

Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение – Приложение №3 към Обявата, подписано от законния представител на участника и подпечатано с печата на дружеството.

Участникът предлага да изпълни поръчката при следните условия, заложи в Техническото предложение:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение на услугата, съгласно Техническите изисквания на Възложителя – Приложение №1 към обявата.

2.Условия за изпълнение на услугата:

2.1. Ремонта на тяговите трансформатори ще се извършва, съгласно изискванията на Глава XIV Тягов трансформатор 2SL61/5063/47 на „Правилник за заводски ремонт на електрически локомотиви серии 44 000 и 45 000”.

2.2. Извършването на ремонта на тяговите трансформатори ще бъде съпътствано от следните документи:

- Технически отчет за извършената диагностика на всеки един от тяговите трансформатори при постъпването им за ремонт;

- Протоколи, удостоверяващи извършените пробни измервания, допустими работни условия и показатели на тяговите трансформатори, след извършения ремонт с посочени референтни граници, които да отговарят на Глава XIV Тягов трансформатор 2SL61/5063/47 на „Правилник за заводски ремонт на електрически локомотиви серии 44 000 и 45 000“;

- Отремонтираните тягови трансформатори демонстративно задължително ще бъдат тествани пред представители на Възложителя – за визуално удостоверяване на функционалната им пригодност, за което се подписва двустранен протокол;

- Отремонтираните тягови трансформатори ще бъдат заредени с необходимото количество трансформаторно масло и ще се предадат на Възложителя с Констативен протокол.

2.3. Ремонтните тягови трансформатори ще бъдат предадени на Възложителя с приемо – предавателен протокол, в който са описани всички документи за извършения ремонт.

3. Срок за изпълнение на услугата: - **40 (четиридесет) дни** за ремонт на първия тягов трансформатор от подписване на договор и **40 (четиридесет) дни**, за ремонт на втория тягов трансформатор, след предаването на първия.

4. Място на извършване на услугата:

Тяговите трансформатори ще бъдат предоставени за ремонт при Изпълнителя на услугата Централна Енергоремонтна База ЕАД, гр. София, ул. Локомотив №1, като транспортните разходи при предоставяне на тяговите трансформатори за ремонт и при приемането от ремонт са за сметка на Възложителя.

5. Гаранционен срок на ремонтните тягови трансформатори – дванадесет месеца, от датата на влягане в експлоатация, но не повече от 14 месеца, след подписване на приемо – предавателния протокол за извършения ремонт.

6. Условия и срок на плащане:

На всеки един от трансформаторите по отделно плащането се извършва в лева, по банков път, в срок до 30 /тридесет/ дни след извършване на ремонта и след представяне на фактура и двустранно подписан приемо - предавателен протокол за всеки един от трансформаторите по отделно придружен с:

- сертификат за качество;
- гаранция за извършения ремонт, съгласно Техническите изисквания на Възложителя;

- протоколи за проведени лабораторни изпитвания на тяговите трансформатори;
- протокол за качество на вложеното трансформаторно масло от акредитирана лаборатория.

7. Срокът на валидност на офертата е: 90 (деветдесет) дни, след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие.

След като разгледа подробно представените в офертата на участника документи, Комисията констатира следното:

В техническото предложение, участникът е декларирал, че разполага с оборудвана високоволтова лаборатория за електрически изпитвания на трансформатори.

При подробно разглеждане, Комисията констатира, че в приложения към Техническото предложение списък на оборудването не е включена декларираната оборудвана високоволтова лаборатория за електрически изпитвания на трансформатори (минимум 1 брой), а също така не е представено и доказателство под формата на копие на

документ, доказващ правото на собственост или ползване (собствено, наето, лизинг) на същата, заверено с гриф „вярно с оригинала”, съгласно изискването на Възложителя.

Съгласно заложените в т. 3 от обявата изисквания на Възложителя, участникът е представил доказателства под формата на извлечения от инвентарната книга на дълготрайните активи на „Централна Енергоремонтна База” ЕАД, които не са заверени с гриф „вярно с оригинала”.

Всички останали представени документи са в съответствие с изискванията на Възложителя от Обявата.

С оглед гореизложеното Комисията реши да изпрати уведомително писмо до участника „Централна Енергоремонтна База” ЕАД, като в срок от 3 /три/ работни дни, считано от получаване му, участникът следва да представи допълнителни доказателства за заявените от него данни в офертата му, както следва:

- Допълнен списък на оборудването, включващ декларираната оборудвана високоволтова лаборатория за електрически изпитвания на трансформатори, в оригинал;
- Документ, доказващ правото на собственост или ползване на оборудвана високоволтова лаборатория за електрически изпитвания на трансформатори, заверен с гриф „вярно с оригинала” от участника;
- Заверени с гриф „вярно с оригинала” от участника извлечения от инвентарната книга на дълготрайните активи на „Централна Енергоремонтна База” ЕАД.

Допълнително изискваните доказателства следва да бъдат представени в запечатана, непрозрачна опаковка, от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

На опаковката да бъде отбелязана следната информация:

- Участник,адрес, телефон и факс за кореспонденция;
- Текст: „Допълнително представяне на доказателства към обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Ремонт на два броя тягови трансформатори с № 953498 и № 933381 за електрически локомотиви серия 44 и 45,,.

Опаковката с информацията се представя от участника или упълномощен негов представител в Деловодството на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД на адрес: гр. София 1080, ул. ”Иван Вазов” № 3, в срок от 3 /три/ работни дни от получаване на писменото искане, всеки делничен ден от 8:00 ч. до 16:45 ч.

Комисията ще продължи своята работа след изтичане на срока за представяне на допълнително изискваните доказателства от участника „Централна Енергоремонтна База” ЕАД.

Настоящия протокол се състои от 4 /четири/ страници и се изготви в един екземпляр и се подписа от всички членове на комисията.

- Приложение:** 1.Протокол по чл. 48, ал.6 от ППЗОП.
2.Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП – 5 /пет/ броя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Г. Шумков/

ЧЛЕНОВЕ: 1.
/Е. Сапаревска/

2.
/инж. К. Вернезова/

3.
/инж. И. Шишева/

4.
/А. Ангелова/