

УТВЪРЖДАВАМ/



ЗАЛИЧЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ

на основание Регламент 2016/679

инж. Христо Иванов

ДАТА: 22.07.2019 г.

Управител на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

ПРОТОКОЛ

по чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл.60а от ППЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите от Комисията, назначена със заповед Заповед №267/31.05.2019г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

В изпълнение на Заповед №267/31.05.2019г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за назначаване на комисия за провеждане на процедура публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия, подмяна на 10 броя измервателни напреженови трансформатора за външен монтаж, монтирани на локомотиви серия 46/61 и доставка на резервни части за системите за търговско измерване на тягова електроенергия за нуждите на „БДЖ Пътнически превози” ЕООД за период от две години”, открита с Решение №13/08.05.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувано в РОП на АОП с ID № 910453 от дата 08.05.2019 г., Обявление за обществена поръчка-комунални услуги, публикувано в РОП на АОП с ID № 910456 от дата 08.05.2019 г. и УНП № 01605-2019-0011 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, се събра на заседание комисия за провеждане на процедурата в състав:

Председател: 1. инж. Нели Боева - Капитанска – главен експерт „Енергетика”, отдел „Енергийна ефективност”, дирекция „Подвижен железопътен състав”, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД;

Членове:

2. Вивиан Димитрова – юрисконсулт в отдел „Правен”, „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД;

3. Богиня Николова - главен експерт, отдел „Обществени поръчки”, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД;

На основание чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл.60а от ППЗОП се изготви настоящия протокол от работата на Комисията за извършения подбор на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите, съдържащи се в Протокол №1 от 31.05.2019 г., Протокол №2 от 18.06.2019 г. и Протокол №3 от 03.07.2019г., неразделна част от настоящия протокол, предоставяме на вниманието Ви следната информация:

Комисията установи, че съгласно протокола по чл. 48, ал.6 от ППЗОП, съдържащ списък с участниците и получените оферти констатира, че до крайния срок за получаване на офертите /30.05.2019 г., 16:45 часа/, са подадени 2 /две/ оферти, представени в запечатани непрозрачни опаковки, с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящи номера, дата и час, а именно:

1. „АвесГ” ЕООД – гр. София 1113, ул. „Прелом” №5А – вх. № 38/30.05.2019 г., 13:22 часа;

2. „Фродексим Трейд” ООД – с. Мрамор 1261, ул. „Васил Левски” №154 - вх. № 39/30.05.2019 г., 14:39 часа;

I. В Протокол № 1 от 31.05.2019 г. се отразява работата на комисията по отваряне и оповестяване на съдържанието на офертите на участниците в публично заседание по реда на тяхното постъпване, както и съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

II. В Протокол № 2 от 18.06.2019 г. се отразява работата на комисията по разглеждане на допълнително представените документи от участника в процедурата „АвесГ“ ЕООД и техническите предложения на участниците и оценяване на показателите обхващащи параметрите от техническите предложения, различни от цената.

В резюме, участниците в обществената поръчка „АвесГ“ ЕООД и „Фродексим Трейд“ ООД, получават за показатели от Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, различни от цената, следните оценки:

Показатели	Получени точки/ „АвесГ“ ЕООД	Получени точки/ „Фродексим Трейд“ ООД
1. <u>Показател П₂</u> „Предложен срок за доставка“ /качествен показател/	2,00 т.	2,00 т.
2. <u>Показател П₃</u> „Гаранционни показатели“ /качествен показател/	1,80 т.	1,80 т.

Подробно изложение на работата на комисията по извършеното оценяване е изложено в Протокол №2/18.06.2019г. от работата на Комисията.

III. В Протокол № 3 от 03.07.2019г., се отразява работата на комисията от публичното заседание по отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници, разглеждане на ценовите предложения, оценка и класиране на офертите на участниците.

В резюме, „АвесГ“ ЕООД е предложен за отстраняване на основание чл.107, т.1 предложение последно от ЗОП, а комплексната оценка /КО/ на офертата на участника „ФРОДЕКСИМ ТРЕЙД“ ООД е:

Таблица №2:

№ по ред	Участник	П ₁ /точки/	П ₂ /точки/	П ₃ /точки/	КО=П ₁ +П ₂ +П ₃
2.	<u>„ФРОДЕКСИМ ТРЕЙД“ ООД</u>	5,00	2,00	1,80	КО =5,00+2,00+1,80=8,80т.

Подробно изложение на работата на комисията по извършеното оценяване е изложено в Протокол №3/03.07.2019г. от работата на Комисията.

IV. КЛАСИРАНЕ

Комисията класира единствения допуснат участник в процедура публично състезание, съгласно посочения от Възложителя критерий „оптимално съотношение качество/цена“, както следва:

Първо място - „Фродексим Трейд“ ООД, с комплексна оценка КО=8,80 т.

У. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КОМИСИЯТА

1. На основание чл.60а от ППЗОП, Комисията предлага на Възложителя:

1.1. На основание чл.107, т.1 предложение последно от ЗОП, предлага на Възложителя участника „АВЕСГ” ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия, подмяна на 10 броя измервателни напреженови трансформатора за външен монтаж, монтирани на локомотиви серия 46/61 и доставка на резервни части за системите за търговско измерване на тягова електроенергия за нуждите на „БДЖ Пътнически превози” ЕООД за период от две години”, тъй като не е изпълнил условието, посочено в раздел **Б, II, т.4.3. от условия за участие в процедура публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата, съгласно мотивите, посочени в раздел VII от настоящия протокол и в Протокол №3 от 03.07.2019г.**

Мотиви:

Участникът „АВЕСГ” ЕООД не е изпълнил условие, посочено в Документацията, и по-конкретно в „Условия за участие в процедура публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата”, буква Б. „Подготовка и съдържание на офертата. Изискуеми документи и информация”, раздел II. „Указания за подготовка на офертата. Изискуеми документи и информация. Представяне на ЕЕДОП”, точка 4.3. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. В тази част Възложителят изрично е записал условията, които поставя по отношение на ценовите предложения, а именно: „Ценово предложение съдържащо предложението на участника относно ценообразуващите показатели, попълнено и подписано, съгласно приложения образец, Приложение №3 към документацията за участие.” Представеното ценово предложение от участника „АВЕСГ” ЕООД не е по образец, не съдържа цялата информация, посочена от Възложителя в образец – Приложение № 3 към документацията за участие. Нещо повече участникът не е декларирал, че предложените цени за изпълнение на Етап I се разбират DDP склада на Възложителя, съгласно „Инкотермс 2010” /включително опаковка, маркировка, транспорт, застраховка, мито/, предвид което не отговаря на поставените условия от Възложителя, посочени в раздел **Б, II, т.4.3. от условия за участие в процедура публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата.**

1.2. Да сключи договор с класирания на първо място участник „Фродексим Трейд” ООД.

Неразделна част от настоящия протокол са Протокол №1 от 31.05.2019 г Протокол №2 от 18.06.2019 г. и Протокол №3 от 03.07.2019г., отразяващи действията на Комисията от отделните етапи от провеждане на процедура публично състезание по ЗОП.

Настоящият протокол се състои от 3 /три/ страници и е съставен в един екземпляр, подписан от всички членове на Комисията и се представя на Възложителя на 17.07.2019 г. с цялата документация, събрана в хода на проведената процедура за възлагане на обществената поръчка за вземане на решение.

Приложения:

Протокол №1 от 31.05.2019 г. – оригинал, 5 страници;

Протокол №2 от 18.06.2019 г. – оригинал, 10 страници;

Протокол №3 от 03.07.2019г. – оригинал, 14 страници;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.....

/инж. Нели Боева-Капитанска/

ЧЛЕНОВЕ: 2.....

/Вивиан Димитрова/

3.....

/Богиня Николова/

ЗАЛИЧЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ
на основание Регламент 2016/679

ПРОТОКОЛ №1

Днес, 31.05.2019 г., 13:30 часа, в сградата на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, в изпълнение на Заповед № 267/31.05.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за назначаване на комисия за провеждане на процедура публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия, подмяна на 10 броя измервателни напреженови трансформатора за външен монтаж, монтирани на локомотиви серия 46/61 и доставка на резервни части за системите за търговско измерване на тягова електроенергия за нуждите на „БДЖ Пътнически превози” ЕООД за период от две години”, открита с Решение №13/08.05.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувано в РОП на АОП с ID № 910453 от дата 08.05.2019 г., Обявление за обществена поръчка-комунални услуги, публикувано в РОП на АОП с ID № 910456 от дата 08.05.2019 г. и УНП № 01605-2019-0011 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, се събра на заседание комисия за провеждане на процедурата в състав:

Председател: 1. инж. Нели Боева - Капитанска – главен експерт „Енергетика”, отдел „Енергийна ефективност”, дирекция „Подвижен железопътен състав”, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД;

Членове:

2. Вивиан Димитрова – юристконсулт в отдел „Правен”, „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД;

3. Богиня Николова - главен експерт, отдел „Обществени поръчки”, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД;

Председателят и членовете на комисията се явиха в определения ден и час за провеждане заседанието на комисията.

На публичната част на заседанието на комисията за извършване на действията по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП не присъстваха представители на участниците в обществената поръчка, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председателят на комисията представи протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, съдържащ списък с участниците и получените оферти. Комисията констатира, че до крайния срок за подаване на офертите /30.05.2019 г., 16:45 часа/, са подадени 2 /две/ оферти, представени в запечатани непрозрачни опаковки, с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящи номера, дата и час, а именно:

1. „АвесГ” ЕООД – гр. София 1113, ул. „Прелом” №5А – вх. № 38/30.05.2019 г., 13:22 часа;

2. „Фродексим Трейд” ООД – с. Мрамор 1261, ул. „Васил Левски” №154 - вх. № 39/30.05.2019 г., 14:39 часа;

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, които са неразделна част от настоящия протокол.

I. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ В ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на комисията показва, че офертите са представени в непрозрачни запечатани опаковки, които са с ненарушена цялост, след което пристъпи към отварянето им по реда на тяхното постъпване:

1. Оферта на „АвесГ” ЕООД – гр. София 1113, ул. „Прелом” №5А – вх. № 38/30.05.2019 г., 13:22 часа;

Съгласно чл.54, ал.3 от ППЗОП председателят на комисията отвори опаковката с офертата на участника АвесГ” ЕООД и оповести нейното съдържание, както следва:

1.1. Един брой папка, съдържаща опис на представените документи – 1 стр. в оригинал, 1 брой CD-R диск с надпис: „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД реф. ном: 01605-2019-0011 „АвесГ” ЕООД и техническо предложение за изпълнение на поръчката – 3 стр. в оригинал;

1.2. Един брой запечатан, непрозрачен плик с надпис: „Предлагани ценови параметри”.

Комисията извърши проверка за съответствието на представените, в офертата на участника документи, с описаните и констатира, че същите отговарят на описаното от участника.

В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, председателят и двама от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис: „Предлагани ценови параметри”.

2. Оферта на „Фродексим Трейд” ООД – с. Мрамор 1261, ул. „Васил Левски” №154 - вх. № 39/30.05.2019 г., 14:39 часа;

Съгласно чл.54, ал.3 от ППЗОП председателят на комисията отвори опаковката с офертата на участника „Фродексим Трейд” ООД и оповести нейното съдържание, както следва:

2.1. Един брой папка „Папка 1 Информация за лично състояние“, която съдържа:

2.1.1. опис на представените документи – 1стр. в оригинал;

2.1.2. 2 /два/ броя CD-R диск, както следва:

- диск CD-R с надпис: „ЕЕДОП „Фродексим Трейд” ООД”

- диск CD-R с надпис: „ЕЕДОП „ЕЛ.-ТЕСТ” ЕООД;

2.2. Един брой папка „Папка 2 Техническо предложение”, съдържаща техническо предложение – 4 стр. в оригинал;

2.3. Един брой запечатан непрозрачен плик с надпис: „Предлагани ценови параметри”;

Комисията извърши проверка за съответствието на представените, в офертата на участника документи с описаните и констатира, че същите отговарят на описаното от участника.

В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, председателят и двама от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис: „Предлагани ценови параметри”.

С извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи работата си с подробно разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, представени от участниците „АвесГ” ЕООД и „Фродексим Трейд” ООД, за установяване съответствието им с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка и в документацията за участие.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСОЧЕНАТА ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ /ЕЕДОП/ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО Й С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

2.1. Относно офертата на „АвесГ” ЕООД – вх. № 38/30.05.2019 г., 13:22 часа

Комисията констатира, че съгласно т.2.1. на представения от участника „АвесГ” ЕООД в офертата - „Опис на представените документи, съдържащи се в офертата” е записано: „Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Приложение №1”. Участникът действително е приложил оптичен носител – CD, който е с надпис „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД реф. ном: 01605-2019-0011 „АвесГ” ЕООД“, но при опит на комисията да провери съдържанието му, се установи, че същият не съдържа записани файлове, нито файлове удостоверяващи цифрово подписване. Предвид гореизложеното комисията констатира, че не е представен запис на ЕЕДОП, тъй като е представен празен електронен носител. Въз основа на това, комисията не може да извърши проверка по отношение на изискванията към личното състояние на лицето/та по чл.40 от ППЗОП, както и по отношение на поставените от Възложителя критерии за подбор.

С оглед на гореизложеното на основание чл.104, ал.4 от ЗОП във връзка с чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, комисията определя в срок до 5 /пет/ работни дни, считано от получаване на настоящия протокол, участникът „АвесГ” ЕООД да представи ЕЕДОП на оптичен носител в нередактируем формат и подписан с квалифициран електронен подпис от представляващите участника лица, задължени по чл.40, ал.1 от ППЗОП. Изисканите документи следва да бъдат представени, съгласно раздел III от настоящия протокол.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, допълнително представената информация може да обхваща, факти и обстоятелства, които са настъпили след срока за получаване на оферти.

2.2. Относно офертата на „Фродексим Трейд” ООД - вх. № 39/30.05.2019 г., 14:39 часа.

2.2.1. Участникът „Фродексим Трейд” ООД е представил 2 /два/ броя оптични носители - CD-R диска, както следва:

2.2.1.1. диск CD-R с надпис „ЕЕДОП „Фродексим Трейд” ООД“;

2.2.1.2. диск CD-R с надпис „ЕЕДОП „ЕЛ.-ТЕСТ” ЕООД“.

Участникът е представил и следните допълнителни, неизискани на този етап от процедурата документи, относно критериите за подбор:

2.2.1.3. Заверено копие, с гриф „Вярно с оригинала” на сертификат за акредитация на „ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД – 1 стр.;

2.2.1.4. Заверено копие, с гриф „Вярно с оригинала” на заповед за акредитация на „ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД – 5 стр.;

2.2.1.5. Заверено копие, с гриф „Вярно с оригинала” на сертификат за качество по стандарт EN ISO 9001:2015, на английски език – 1 стр.;

2.2.1.6. Заверено копие, с гриф „Вярно с оригинала” на 3 /три/ броя удостоверения за квалификационни групи – 1стр.;

2.2.1.7. Заверено копие, с гриф „Вярно с оригинала” на референция за добро изпълнение – 1стр.;

2.2.2. По отношение на представения диск CD-R с надпис „ЕЕДОП „Фродексим Трейд” ООД”, комисията констатира, че същия е във формат PDF, изготвен е в съответствие с образаца от документацията за участие - Приложение №1 и е подписан с квалифициран електронен подпис от представляващите дружеството „Фродексим Трейд” ООД - Димитър Илков Фролошки и Максим Жак Каракаш в качеството им на управители, задължени лица по чл.54, ал.2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал.1 от ППЗОП.

При подробното разглеждане на декларираната в ЕЕДОП информация от участника за съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията констатира, че участникът е декларирал необходимата и изискуема информация, въз основа, на която отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя към личното състояние и критериите за подбор.

Участникът „Фродексим Трейд” ООД е декларирал в ЕЕДОП, че ще използва капацитета на „ЕЛ.-ТЕСТ” ЕООД, в качеството му на трето лице по смисъла на чл.65 от ЗОП.

2.2.3. По отношение на представения диск CD-R с надпис „ЕЕДОП „ЕЛ.-ТЕСТ” ЕООД“, комисията констатира, че същия е във формат PDF на „ЕЛ.-ТЕСТ” ЕООД. Същия декларира участието си като трето лице на участника „Фродексим Трейд” ООД. ЕЕДОП-а е изготвен в съответствие с образаца от документацията за участие - Приложение №1 и е подписан с квалифициран електронен подпис от представляващите дружеството, съгласно търговската му регистрация: Любомир Василев Цветков и Красимир Росенов Хаджийски в качеството им на управители, задължени лица по чл.54, ал.2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал.1 от ППЗОП.

Комисията констатира следното несъответствие относно информацията, декларирана в ЕЕДОП във връзка с изискванията за критериите за подбор, поставени от Възложителя с документацията за участие, както следва:

2.2.3.1 „ЕЛ.-ТЕСТ” ЕООД, в качеството си на трето лице е попълнил ЕЕДОП в част IV, раздел Г, „Стандарти за осигуряване на качеството и екологично управление”, като е декларирал наличието на Сертификат за акредитация на орган за контрол от вид С, издаден от БСА с регистрационен номер 128 ОКС, с валидност до 30.09.2019г., изискан от възложителя, съгласно т. III.1.3.) Технически и професионални способности, т. 2 от обявлението, и Раздел А, IV, т. 4.3.2 от Условия за участие в процедура публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата от документацията за участие.

Видно от приложените документи в Папка 1 на „Фродексим Трейд” ООД е представено копие на хартиен носител, заверено с гриф „Вярно с оригинала” на горесцитирания сертификат за акредитация на „ЕЛ.-ТЕСТ” ЕООД с регистрационен номер 128 ОКС със срок на валидност до 30.09.2020 г.

С оглед изложеното, комисията установи, разминаване в декларираната в ЕЕДОП срок на валидност, но предвид приложеното заверено копие на Сертификат за акредитация на орган за контрол от вид С, издаден от БСА с регистрационен номер 128 ОКС, комисията приема, че е налице допусната техническа грешка и валидността на сертификата е до 30.09.2020 г.

При подробното разглеждане на декларираната в ЕЕДОП информация от участника за съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията констатира, че участникът е декларирал необходимата и изискуема информация, въз основа, на която отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя към личното състояние и критериите за подбор.

III. Допълнително представяне на документи и информация

Допълнително изискваните документи и информация, от участника „АвесГ” ЕООД следва да бъдат представени в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично, по куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Опаковката с допълнителните документи се представя в Деловодството на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД на адрес: гр. София 1080, ул. ”Иван Вазов” № 3, **в срок до 5 /пет/ работни дни** от получаване на настоящия протокол, всеки делничен ден от 8:00 ч. до 16:45 ч.

На опаковката да бъде отбелязана следната информация:

- Участник:, адрес, телефон и факс за кореспонденция;

- Текст: Допълнително представяне на документи и информация по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в процедура публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия, подмяна на 10 броя измервателни напреженови трансформатора за външен монтаж, монтирани на локомотиви серия 46/61 и доставка на резервни части за системите за търговско измерване на тягова електроенергия за нуждите на „БДЖ Пътнически превози“ ЕООД за период от две години”.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП Комисията изпраща протокола на всички участници в процедурата в деня на публикуването му в „Профила на купувача” на Възложителя.

Комисията ще проведе следващото свое заседание, след изтичане на срока за получаване на допълнително изискваните от участника документи и информация.

Настоящият протокол се състои от 5 /пет/ страници, състави се и се подписа от членовете на комисията в един екземпляр на 06.06.2019 г.

Приложения:

1. Протокол по чл. 48, ал.6 от ППЗОП;
2. Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП – 3 /три/ броя;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.....

/инж. Нели Боева-Капитанска/

ЧЛЕНОВЕ: 2. ... 3 ...

/Вивиан Димитрова/ /Богиня Николова/

ЗАЛИЧЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ
на основание Регламент 2016/679

ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 18.06.2019 г., 13:30 часа, в сградата на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, в изпълнение на Заповед № 267/31.05.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за назначаване на комисия за провеждане на процедура публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия, подмяна на 10 броя измервателни напреженови трансформатора за външен монтаж, монтирани на локомотиви серия 46/61 и доставка на резервни части за системите за търговско измерване на тягова електроенергия за нуждите на „БДЖ Пътнически превози” ЕООД за период от две години”, открита с Решение №13/08.05.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувано в РОП на АОП с ID № 910453 от дата 08.05.2019 г., Обявление за обществена поръчка-комунални услуги, публикувано в РОП на АОП с ID № 910456 от дата 08.05.2019 г. и УНП № 01605-2019-0011 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, се събра на заседание комисия за провеждане на процедурата в състав:

Председател: 1. инж. Кирил Андреев – ръководител отдел „Енергийна ефективност”, дирекция „Подвижен железопътен състав”, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД;

Членове:

2. Вивиан Димитрова – юристконсулт в отдел „Правен”, „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД;

3. Богиня Николова - главен експерт, отдел „Обществени поръчки”, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД;

Председателят и членовете на Комисията се явиха в определения ден и час за провеждане заседанието на Комисията.

Резервният председател - инж. Кирил Андреев – ръководител отдел „Енергийна ефективност”, дирекция „Подвижен железопътен състав”, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, участва в заседанието на комисията, поради обективна невъзможност /командировка/ на основния член - инж. Нели Боева - Капитанска – главен експерт „Енергетика”, отдел „Енергийна ефективност”, дирекция „Подвижен железопътен състав”, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД;

Резервният председател - инж. Кирил Андреев, след като се запозна с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и Протокол №1/31.05.2019 г., подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, която е неразделна част от настоящия протокол.

На основание чл. 54, ал.12 от ППЗОП, Комисията се събра за провеждане на заседание след изтичане на указания в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, срок за представяне на допълнително изисквани документи от участника „АвесГ” ЕООД.

На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, копие от Протокол №1/31.05.2019 г., с констатации относно наличието и редовността на представените документи в съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, е изпратен на двамата участници в процедурата, с придружителни писма с изх. № 03-37-38/07.06.2019 г. на участника „АвесГ” ЕООД и с изх. № 03-37-39/07.06.2019 г. на участника „Фродексим Трейд” ООД.

Писмата са изпратени на електронните адреси на участниците на 07.06.2019 г., като получаването им е потвърдено от „АвесГ” ЕООД на 07.06.2019 г. и от „Фродексим Трейд” ООД на дата 10.06.2019 г., видно от разпечатките, удостоверяващи изпращането, респ. получаването на същите от участниците, приложени към документацията на обществената поръчка.

В Протокол №1/31.05.2019 г., са отразени действията на Комисията по чл.54, ал.7 от ППЗОП, описани са изчерпателно констатираните непълноти и несъответствия в

представената от участниците „АвесГ“ ЕООД и „Фродексим Трейд“ ООД информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по отношение на съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в Обявлението за обществената поръчка и в документацията за участие.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, Комисията посочи срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на Протокол №1/31.05.2019 г., в който участника „АвесГ“ ЕООД, следва да представи допълнително изисканите от него документи и информация.

Съгласно описаното по-горе, крайният срок за представяне на допълнително изисканите документи и информация от участника - „АвесГ“ ЕООД е 14.06.2019 г., 16:45 часа.

Комисията констатира, че в рамките на посочения краен срок в деловодството на Възложителя е постъпила запечатана, непрозрачна опаковка с видимо ненарушена цялост, с допълнителни документи и информация във връзка с чл.54, ал.9 от ЗОП от участника „АвесГ“ ЕООД, както следва:

1. „АвесГ“ ЕООД гр. София 1113, ул. „Прелом“ №5А – вх. № 03-37-38/13.06.2019 г., 14:08 часа;

I. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ НА УЧАСТНИКА „АВЕСГ“ ЕООД В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО ИМ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Председателят на Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с допълнително представените от участника „АвесГ“ ЕООД, документи на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП и Комисията констатира следното:

1. Допълнителни документи от участника „АвесГ“ ЕООД – с вх. № 03-37-38/13.06.2019 г., 14:08 часа;

При отваряне на опаковката с допълнително представените документи от участника „АвесГ“ ЕООД, Комисията констатира, че участникът е представил 1 брой ЕЕДОП във формат PDF на оптичен носител /CD-R/, с надпис: „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД реф. ном: 01605-2019-0011 „АвесГ“ ЕООД“. Представеният ЕЕДОП е подписан от представляващите дружеството - Георги Евлогиев Евлогиев в качеството му на управител и Евлоги Георгиев Евлогиев – едноличен собственик на капитала - задължени лица по чл.54, ал.2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал.1 от ППЗОП.

След разглеждане на представения нов ЕЕДОП и декларираната информация от участника „АвесГ“ ЕООД, Комисията установи, че участникът е отстранил констатираните в Протокол №1/31.05.2019 г., непълноти и несъответствия.

При подробното разглеждане на декларираната в ЕЕДОП информация от участника за съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията констатира, че участникът е декларирал необходимата и изисквана информация, въз основа, на която отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя към личното състояние и критериите за подбор.

В представения ЕЕДОП, в част IV, раздел Г, „Стандарти за осигуряване на качеството и екологично управление“, участникът е декларирал, че притежава сертификат за акредитация на орган за контрол от вида „С“ при „АвесГ“ ЕООД № 136ОКС, издаден на 30.09.2016 год. и със срок на валидност до 30.09.2020 г., както и Заповед за акредитация № А494, издадена на 30.09.2016 год., като е посочил национална база данни, респективно публичен регистър, в който се съдържат декларираните обстоятелства (чл. 67, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл.43 от ППЗОП), изискани от Възложителя, съгласно т. III.1.3.) Технически и професионални способности, т. 2 от обявлението и Раздел А, IV, т. 4.3.2. от Условия за участие в процедура публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата от документацията за участие.

Комисията, извърши проверка в посочения публичен регистър и установи, че участника „АвесГ“ ЕООД притежава, декларираната от него в ЕЕДОП сертификат за

акредитация на орган за контрол от вида „С“ при № 136ОКС, издаден на 30.09.2016 год. и със срок на валидност до 30.09.2020 год. с предмет: „Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V. Микроклимат в работна и битова среда. Изкуствено осветление в работна и битова среда. Шум в работна среда. Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради. Шум в околна среда. Вентилационни инсталации. Климатични инсталации”.

На основание извършените дотук действия и направените констатации в настоящия протокол, и тези отразени в Протокол №1/31.05.2019 г., Комисията реши:

Допуска участника „АвесГ“ ЕООД, до етапа на разглеждане на техническото предложение и приложените към него документи, тъй като същият отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя към личното състояние и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената поръчка и документацията за участие.

С оглед на гореизложеното, Комисията реши:

На основание извършените дотук действия и направените констатации в настоящия протокол, и тези отразени в Протокол №1/31.05.2019 г., Комисията реши:

Допуска участниците „АвесГ” ЕООД и „Фродексим Трейд” ООД до етапа на разглеждане на техническите им предложения и приложените към тях документи, тъй като същите отговарят на предварително обявените изисквания на Възложителя към личното състояние и критериите за подбор, посочени в Обявлението за обществената поръчка и документацията за участие.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИТЕ КЪМ ТЯХ ДОКУМЕНТИ

Комисията пристъпи към подробно разглеждане на техническите предложения и приложените към тях документи на допуснатите участници „АвесГ” ЕООД и „Фродексим Трейд” ООД в обществената поръчка по реда на тяхното постъпване.

При разглеждането на документите, комисията констатира следното:

1. Техническо предложение на „АвесГ” ЕООД:

Участникът е представил техническо предложение, изготвено съгласно приложения образец № 2 от документацията за участие, подписано от представляващия дружеството и подпечатано с печата на дружеството.

В техническото си предложение участникът:

1. Декларира, че е запознат с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

2. Декларира, че ще изпълни предмета на обществената поръчка, съгласно Техническите изисквания на Възложителя - Приложение №1.

3. Предлага:

3.1. Да извърши доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия, подмяна и гаранционно поддържане на 10 броя измервателни напреженови трансформатора за външен монтаж, монтирани на локомотиви серия 46/61 и доставка на резервни части за системите за търговско измерване на тягова електроенергия за нуждите на „БДЖ Пътнически превози” ЕООД за период от две години.

4. Срок и начин на изпълнение на поръчката:

4.1. I етап - Срок за доставка на елементи за 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия и срок за доставка на резервните части, до 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на договора. **/Показател П₂ от методиката за определяне на комплексна оценка на офертите/*

4.2. II етап - срок за монтаж:

4.2.1. Срок за монтаж и въвеждане в експлоатация на 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия (СТИТЕ), до 5 /пет/ работни дни, считано от датата на подаване на съответното ЕТПС за монтаж от страна на „БДЖ ПП“ ЕООД. (само при възникнала необходимост)

4.2.2. Срок за подмяна /премонтанж/ на 10 броя измервателни напреженови трансформатора за външен /открит/ монтаж, монтирани на локомотиви серия 46/61, в срок до 5 /пет/ работни дни, считано от датата на подаване на съответното ЕТПС за монтаж от страна на Възложителя.

4.3. III етап - гаранционно поддържане:

4.3.1. Срокът на гаранционно поддържане на системите за търговско измерване на тягова електроенергия е: 12 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация на ЕТПС чрез подписване на протокол от страна на ДП НКЖИ, че СТИТЕ работят коректно.

4.3.2. Срокът на гаранционно поддържане на премонтираните 10 броя измервателни напреженови трансформатора за външен /открит/ монтаж, монтирани на локомотиви серия 46/61 е: 12 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация на ЕТПС чрез подписване на протокол от страна на ДП НКЖИ, че СТИТЕ работят коректно.

4.3.3. При изпълнение на етап III от настоящата обществена поръчка, се задължаваме при подаден сигнал (по телефон, или писмено уведомление изпратено на e-mail или факс) от страна на Възложителя за изгубена връзка с доставена и въведена в експлоатация от нас СТИТЕ, в срок до **72 /седемдесет и два/ часа** да отстрани повредата и да възстанови връзката с ЕРП.

4.3.4. Гаранционният срок на елементите от Системите за търговско измерване на тягова електроенергия и на доставените резервни части е: **24 месеца**, считано от датата на получаване в склад и подписване на приемо - предавателен протокол.

**Гаранционните показатели по т. 4.3.1. , т. 4.3.2. и т. 4.3.3. - Показател П₃ от методиката за определяне на комплексна оценка на офертите/*

5. Място на доставка и изпълнение предмета на поръчката:

5.1. Място на доставка на елементите на системи за търговско измерване на тягова електроенергия: на територията на Възложителя на адрес - Централен склад на локомотивно депо София, ул. „Заводска“ № 1.

5.2. Място на извършване на монтажа и въвеждането в експлоатация на системите за търговско измерване на тягова електроенергия - в локомотивни депа София, Горна Оряховица и Пловдив, както и в техните райони при необходимост, след двустранно съгласуван график между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6. Декларира, че всички елементи на измервателните системи, материали и консумативи, вложени при изработката на СТИТЕ, ще отговарят на Техническите изисквания на Възложителя и същите ще бъдат придружени от технически паспорт за всяка една СТИТЕ, сертификати на вложените материали и консумативи, както и гаранционни карти на елементите на измерителните системи издадени от завода производител.

7. В случай, че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка се задължава да представи при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

8. Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

След като разгледа техническото предложение на участника и приложените към него документи, Комисията констатира, че същите са в съответствие с предварително обявените технически условия на Възложителя за изпълнение на поръчката.

2. Техническо предложение на „Фродексим Трейд“ ООД:

Участникът е представил техническо предложение, изготвено съгласно приложения образец № 2 от документацията за участие, подписано от представляващия дружеството и подпечатано с печата на дружеството.

В техническото си предложение участникът:

1. Декларира, че е запознат с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

2. Декларира, че ще изпълни предмета на обществената поръчка, съгласно Техническите изисквания на Възложителя - Приложение №1.

3. Предлага:

3.1. Да извърши доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия, подмяна и гаранционно поддържане на 10 броя измервателни напреженови трансформатора за външен монтаж, монтирани на локомотиви серия 46/61 и доставка на резервни части за системите за търговско измерване на тягова електроенергия за нуждите на „БДЖ Пътнически превози“ ЕООД за период от две години.

4. Срок и начин на изпълнение на поръчката:

4.1. I етап - Срок за доставка на елементи за 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия и срок за доставка на резервните части, до 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на договора. **/Показател П₂ от методиката за определяне на комплексна оценка на офертите/*

4.2. II етап - срок за монтаж:

4.2.1. Срок за монтаж и въвеждане в експлоатация на 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия (СТИТЕ), до 5 /пет/ работни дни, считано от датата на подаване на съответното ЕТПС за монтаж от страна на „БДЖ ПП“ ЕООД. (само при възникнала необходимост)

4.2.2. Срок за подмяна /премонтанж/ на 10 броя измервателни напреженови трансформатора за външен /открит/ монтаж, монтирани на локомотиви серия 46/61, в срок до 5 /пет/ работни дни, считано от датата на подаване на съответното ЕТПС за монтаж от страна на Възложителя.

4.3. III етап - гаранционно поддържане:

4.3.1. Срокът на гаранционно поддържане на системите за търговско измерване на тягова електроенергия е: 12 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация на ЕТПС чрез подписване на протокол от страна на ДП НКЖИ, че СТИТЕ работят коректно.

4.3.2. Срокът на гаранционно поддържане на премонтираните 10 броя измервателни напреженови трансформатора за външен /открит/ монтаж, монтирани на локомотиви серия 46/61 е: 12 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация на ЕТПС чрез подписване на протокол от страна на ДП НКЖИ, че СТИТЕ работят коректно.

4.3.3. При изпълнение на етап III от настоящата обществена поръчка, се задължаваме при подаден сигнал (по телефон, или писмено уведомление изпратено на e-mail или факс) от страна на Възложителя за изгубена връзка с доставена и въведена в експлоатация от нас СТИТЕ, в срок до **72 /седемдесет и два/ часа** да отстрани повредата и да възстанови връзката с ЕРП.

4.3.4. Гаранционният срок на елементите от Системите за търговско измерване на тягова електроенергия и на доставените резервни части е: **24 месеца**, считано от датата на получаване в склад и подписване на приемо - предавателен протокол.

**/Гаранционните показатели по т. 4.3.1. , т. 4.3.2. и т. 4.3.3. - Показател П₃ от методиката за определяне на комплексна оценка на офертите/*

5. Място на доставка и изпълнение предмета на поръчката:

5.1. Място на доставка на елементите на системи за търговско измерване на тягова електроенергия: на територията на Възложителя на адрес - Централен склад на локомотивно депо София, ул. „Заводска“ № 1.

5.2. Място на извършване на монтажа и въвеждането в експлоатация на системите за търговско измерване на тягова електроенергия - в локомотивни депа София, Горна Оряховица и Пловдив, както и в техните райони при необходимост, след двустранно съгласуван график между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6. Декларира, че всички елементи на измервателните системи, материали и консумативи, вложени при изработката на СТИТЕ, ще отговарят на Техническите изисквания на Възложителя и същите ще бъдат придружени от технически паспорт за всяка

една СТИТЕ, сертификати на вложените материали и консумативи, както и гаранционни карти на елементите на измерителните системи издадени от завода производител.

7. В случай, че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка се задължава да представи при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

8. Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

След като разгледа техническото предложение на участника и приложените към него документи, Комисията констатира, че същите са в съответствие с предварително обявените технически условия на Възложителя за изпълнение на поръчката.

III. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ОБХВАЩАЩИ ПАРАМЕТРИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНАТА

На основание чл.57, ал.2 от ППЗОП, предвид факта, че критерият за възлагане на поръчката в настоящата процедура е „оптимално съотношение качество/цена”, комисията пристъпи към оценяване на офертите на допуснатите участници по показателите за оценка П₂ „Предложен срок за доставка” /качествен показател/ и П₃ – „Гаранционни показатели” /качествен показател/, които обхващат показатели от Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, различни от цената.

1.1. Оценяване на офертата на допуснатия участник „АВЕСГ” ЕООД по показател П₂ „Предложен срок за доставка” /качествен показател/ от техническото предложение, с относителна тежест 20 % в комплексната оценка „КО” (максимален брой точки – 10):

Показател 2 – „Срок на доставка” (Т с) на елементите от системите за търговско измерване на тягова електроенергия (СТИТЕ), с максимален брой точки – 10 и относително тежест в комплексната оценка – 0,20.

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок за доставка.

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок на доставка по следната формула:

$$T_c = 10 \times \frac{S_{\min}}{S_n}, \text{ където :}$$

- “10” е максималният брой точки по показателя;
- “S_{min.}” е най-краткия предложен срок на доставка;
- “S_n” е предложения срок на доставка на n- я участник.

Точките по втория показател на n- я участник се получават по следната формула:

$$P_2 = T_c \times 0,20, \text{ където:}$$

- “0,20” е относителното тегло на показателя.

Участникът „АвесГ” ЕООД е оферирал срок за доставка до 90 календарни дни.

$$T_c = 10 \times \frac{90}{90} = 10$$

$$P_2 = 10 \times 0,20 = 2,00 \text{ т.}$$

В резултат на извършеното оценяване участникът „АвесГ” ЕООД получава по показател П₂ „Предложен срок за доставка” – 2,00 точки.

1.2. Оценяване на офертата на допуснатия участник „АВЕСГ” ЕООД по показател П₃ „Гаранционни показатели” /качествен показател/ от техническото предложение с относителна тежест 30% в комплексната оценка „КО” (максимален брой точки- 10)

Показател 3 – „Гаранционни показатели ” (Т г.п), с максимален брой точки – 10 и относителна тежест - 0,30.

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-добри условия по отношение на гаранционни показатели. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките по подпоказателите, посочени в таблица № 1.

Таблица № 1 за показател П 3

„Гаранционни показатели”	Параметри	Точки
1	2	3
1. Срок за отстраняване на повреда в рамките на гаранционното поддържане	Под 72 часа	4
	72 часа	2
2. Срокът на гаранционно поддържане на системите за търговско измерване на тягова електроенергия	12 месеца	2
	Над 12 месеца	3
3. Гаранционен срок на елементите	24 месеца от датата на получаване на елементите от СТИТЕ	2
	Над 24 месеца от датата на получаване на елементите от СТИТЕ	3
Максимално възможни точки по показател „Гаранционни показатели” – Т г.п.		10 точки

Точките по третия показател на n- я участник се получават по следната формула:

$P_3 = T \text{ г.п.} \times 0,30$, където :

➤ “0,30” е относителното тежест на показателя

Участникът „АвесГ” ЕООД е оферирал:

- срок за отстраняване на повреда в рамките на гаранционното поддържане до **72 календарни дни**;
- срок на гаранционно поддържане на системите за търговско измерване на тягова електроенергия – **12 /дванадесет/ месеца**;
- Гаранционен срок на елементите – **24 /двадесет и четири/ месеца**;

В резултат на извършеното оценяване участникът получава за:

- първи подпоказател /Срок за отстраняване на повреда в рамките на гаранционното поддържане / на Показател 3 - 2.00 точки;
- втори подпоказател /Срокът на гаранционно поддържане на системите за търговско измерване на тягова електроенергия / на Показател 3 - 2.00 точки;
- трети подпоказател /Гаранционен срок на елементите/ на Показател 3 - 2.00 точки;

Участникът „АвесГ” ЕООД получава за Показател 3 „Гаранционни показатели” общо 6,00 точки, като сума от точките по подпоказатели 1, 2 и 3, преди прилагане на относителната тежест.

Точките по третия показател П₃ „Гаранционни показатели” /качествен показател/ на участника „АвесГ” ЕООД се получават по следната формула:

$$П\ 3 = Т\ г.п.\ х\ 0,30 = 6,00 \times 0,30 = 1,80\ \text{точки.}$$

В резултат на извършеното оценяване участникът „АвесГ” ЕООД получава по показател П₃ „Гаранционни показатели” - 1,80 точки.

2.1. Оценяване на офертата на допуснатия участник „ФРОДЕКСИМ ТРЕЙД” ООД по показател П₂ „Предложен срок за доставка” /качествен показател/ от техническото предложение, с относителна тежест 20 % в комплексната оценка „КО” (максимален брой точки – 10):

Показател 2 – „Срок на доставка” (Т с) на елементите от системите за търговско измерване на тягова електроенергия (СТИТЕ), с максимален брой точки – 10 и относително тежест в комплексната оценка – 0,20.

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок за доставка.

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок на доставка по следната формула:

$$Т\ с = 10 \times \frac{S\ min}{S\ n}, \text{ където :}$$

- “10” е максималният брой точки по показателя;
- “S_{min.}” е най-краткия предложен срок на доставка;
- “S_n” е предложения срок на доставка на n- я участник.

Точките по втория показател на n- я участник се получават по следната формула:

$$П\ 2 = Тс \times 0,20, \text{ където:}$$

- “0,20” е относителното тегло на показателя.

Участникът „Фродексим Трейд” ООД е оферирал срок за доставка до 90 календарни дни.

$$Т\ с = 10 \times \frac{90}{90} = 10$$

$$П\ 2 = 10 \times 0,20 = 2,00\ \text{т.}$$

В резултат на извършеното оценяване участникът „Фродексим Трейд” ООД получава по показател П₂ „Предложен срок за доставка” – 2,00 точки.

2.2. Оценяване на офертата на допуснатия участник „ФРОДЕКСИМ ТРЕЙД” ООД по показател П₃ „Гаранционни показатели” /качествен показател/ от техническото предложение с относителна тежест 30% в комплексната оценка „КО” (максимален брой точки- 10)

Показател 3 – „Гаранционни показатели ” (Т г.п), с максимален брой точки – 10 и относителна тежест - 0,30.

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-добри условия по отношение на гаранционни показатели. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките по подпоказателите, посочени в таблица № 1.

Таблица № 1 за показател П 3

„Гаранционни показатели“	Параметри	Точки
1	2	3
1. Срок за отстраняване на повреда в рамките на гаранционното поддържане	Под 72 часа	4
	72 часа	2
2. Срокът на гаранционно поддържане на системите за търговско измерване на тягова електроенергия	12 месеца	2
	Над 12 месеца	3
3. Гаранционен срок на елементите	24 месеца от датата на получаване на елементите от СТИТЕ	2
	Над 24 месеца от датата на получаване на елементите от СТИТЕ	3
Максимално възможни точки по показател „Гаранционни показатели“ – Т г.п.		10 точки

Точките по третия показател на n- я участник се получават по следната формула:

$$П 3 = Т г.п. \times 0,30, \text{ където :}$$

➤ “0,30” е относителното тежест на показателя

Участникът „Фродексим Трейд” ООД е оферирал:

- срок за отстраняване на повреда в рамките на гаранционното поддържане до **72 календарни дни**;
- срок на гаранционно поддържане на системите за търговско измерване на тягова електроенергия – **12 /дванадесет/ месеца**;
- Гаранционен срок на елементите – **24 /двадесет и четири/ месеца**;

В резултат на извършеното оценяване участникът получава за:

- първи подпоказател /Срок за отстраняване на повреда в рамките на гаранционното поддържане / на Показател 3 - 2,00 точки;
- втори подпоказател /Срокът на гаранционно поддържане на системите за търговско измерване на тягова електроенергия / на Показател 3 - 2,00 точки;
- трети подпоказател /Гаранционен срок на елементите/ на Показател 3 - 2,00 точки;

Участникът „Фродексим Трейд” ООД получава за Показател 3 „Гаранционни показатели” общо 6,00 точки, като сума от точките по подпоказатели 1, 2 и 3, преди прилагане на относителната тежест.

Точките по третия показател П₃ „Гаранционни показатели” /качествен показател/ на участника „Фродексим Трейд” ООД се получават по следната формула:

$$П 3 = Т г.п. \times 0,30 = 6,00 \times 0,30 = 1,80 \text{ точки.}$$

В резултат на извършеното оценяване участникът **„Фродексим Трейд” ООД** получава по показател П₃ „Гаранционни показатели” - **1,80 точки**.

В резюме, участниците в обществената поръчка „АвесГ” ЕООД и „Фродексим Трейд” ООД, получават за показатели от Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, различни от цената, следните оценки:

Показатели	Получени точки/ „АвесГ” ЕООД	Получени точки/ „Фродексим Трейд” ООД
1. <u>Показател П₂</u> , „Предложен срок за доставка” /качествен показател/	2,00 т.	2,00 т.
2. <u>Показател П₃</u> , „Гаранционни показатели” /качествен показател/	1,80 т.	1,80 т.

Въз основа на извършените действия и направените по-горе констатации, както и констатациите в Протокол №1/31.05.2019 г., Комисията реши:

1. Допуска до етапа на отваряне на плик с надпис: „Предлагани ценови параметри”, участниците „АвесГ” ЕООД и „Фродексим Трейд” ООД

2. Заседанието по отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници, които отговарят на изискванията на Възложителя в горепосочената процедура, да се проведе на **03.07.2019 г. от 14:00 часа**, в Централно управление на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3.

3. Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти ще бъде обявено по подходящ начин в интернет - страницата на БДЖ, в раздел Профил на купувача, като същото да бъде изпратено и на посочените в офертите електронни адреси на участниците в процедурата.

Настоящият протокол се състои от 10 /десет/ страници, състави се и се подписа от членовете на комисията в един екземпляр на 27.06.2019 г.

Приложения:

1. Декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП – 1 /един/ брой;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.....
/инж. Кирил Андреев/

ЗАЛИЧЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ
на основание Регламент 2016/679

ЧЛЕНОВЕ: 2.....
/Вивиан Димитрова/ 3.
/Богиня Николова/

ПРОТОКОЛ №3

Днес, 03.07.2019 г., 14:00 часа, в сградата на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, в изпълнение на Заповед №267/31.05.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за назначаване на комисия за провеждане на процедура публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия, подмяна на 10 броя измервателни напреженови трансформатора за външен монтаж, монтирани на локомотиви серия 46/61 и доставка на резервни части за системите за търговско измерване на тягова електроенергия за нуждите на „БДЖ Пътнически превози” ЕООД за период от две години”, открита с Решение №13/08.05.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувано в РОП на АОП с ID № 910453 от дата 08.05.2019 г., Обявление за обществена поръчка-комунални услуги, публикувано в РОП на АОП с ID № 910456 от дата 08.05.2019 г. и УНП № 01605-2019-0011 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, се събра на заседание комисия за провеждане на процедурата в състав:

Председател: 1. инж. Нели Боева - Капитанска – главен експерт „Енергетика”, отдел „Енергийна ефективност”, дирекция „Подвижен железопътен състав”, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД;

Членове:

2. Вивиан Димитрова – юрисконсулт в отдел „Правен”, „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД;

3. Руска Чолакова - главен експерт, отдел „Обществени поръчки”, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД;

Председателят и членовете на комисията се явиха в определения ден и час за провеждане на заседанието на комисията.

Резервният член Руска Чолакова - главен експерт, отдел „Обществени поръчки”, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД взе участие на заседанието на Комисията поради обективна невъзможност /ползване на платен годишен отпуск/ на основния член - Богиня Николова - главен експерт, отдел „Обществени поръчки”, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД.

Резервният член Руска Чолакова след като се запозна с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и Протокол №1/31.05.2019 г. и Протокол №2/18.06.2019 г., подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, която е неразделна част от настоящия протокол.

За датата, часа и мястото на провеждането на настоящото заседание по отваряне и оповестяване на ценовото предложение на допуснатите участници, на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, на 28.06.2019 г. е публикувано Съобщение в интернет страницата на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, в раздел „Профил на купувача”, което е изпратено на същата дата и на посочените в офертите електронни адреси на участниците „АвесГ” ЕООД и „Фродексим Трейд” ООД, видно от приложените към досието на обществената поръчка разпечатки, удостоверяващи изпращането му.

На заседанието на комисията за извършване на действията по чл.57, ал.3 от ППЗОП не присъстваха представители на участниците, нито представители на средствата за масово осведомяване.

I. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ОФЕРТАТА НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА, ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ОБХВАЩАЩИ ПАРАМЕТРИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНАТА

Председателят на комисията обяви резултатите от оценяването на офертите на допуснатите участници за съответствие с критерия за възлагане на поръчката „оптимално съотношение качество/цена, по показател P_2 „Предложен срок за доставка” /качествен показател/ от техническото предложение, с относителна тежест 20 % в комплексната оценка „КО” (максимален брой точки – 10) и по показател P_3 „Гаранционни показатели” /качествен показател/ от техническото предложение с относителна тежест 30% в комплексната оценка „КО” (максимален брой точки- 10), които обхващат параметри от техническото предложение, съгласно Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, а именно:

1. Резултати от оценяването на офертата на допуснатия участник „АВЕСГ” ЕООД по показател P_2 „Предложен срок за доставка” /качествен показател/ от техническото предложение, с относителна тежест 20 % в комплексната оценка „КО” (максимален брой точки – 10):

Участникът „АвесГ” ЕООД получава по показател P_2 „Предложен срок за доставка” – 2,00 точки.

2. Резултати от оценяването на офертата на допуснатия участник „АВЕСГ” ЕООД по показател P_3 „Гаранционни показатели” /качествен показател/ от техническото предложение с относителна тежест 30% в комплексната оценка „КО” (максимален брой точки- 10)

Участникът „АвесГ” ЕООД получава по показател P_3 „Гаранционни показатели” - 1, 80 точки.

3. Резултати от оценяването на офертата на допуснатия участник „ФРОДЕКСИМ ТРЕЙД” ООД по показател P_2 „Предложен срок за доставка” /качествен показател/ от техническото предложение, с относителна тежест 20 % в комплексната оценка „КО” (максимален брой точки – 10):

Участникът „Фродексим Трейд” ООД получава по показател P_2 „Предложен срок за доставка” – 2,00 точки.

4. Резултати от оценяването на офертата на допуснатия участник „ФРОДЕКСИМ ТРЕЙД” ООД по показател P_3 „Гаранционни показатели” /качествен показател/ от техническото предложение с относителна тежест 30% в комплексната оценка „КО” (максимален брой точки- 10)

Участникът „Фродексим Трейд” ООД получава по показател P_3 „Гаранционни показатели” - 1, 80 точки.

II. ОТВАРЯНЕ НА ПЛИКОВЕ „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ” И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ.

1. Ценово предложение от „АВЕСГ” ЕООД:

Председателят на комисията отвори плик „Предлагани ценови параметри” на участника „АвесГ” ЕООД, същият съдържа ценово предложение, което се оповести, както следва:

Участникът предлага да изпълни поръчката, съгласно документацията за участие, при следните цени, а именно:

Етапи	Наименование на етапа	Мярка	Кол - во	Ед. цена в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
ЕТАП I.	Доставка на елементи на 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия и доставка на резервните части	Обща стойност за изпълнение на ЕТАП I, в лева, без ДДС			163957.00
1.1.	Напрежен трансформатор за закрит монтаж с коефициент на трансформация 25000/100V, комплект с високоволтов предпазител, клас на точност 0,5 с първоначална проверка	бр.	5	3900.00	19500.00
1.2.	Напрежен трансформатор за открит монтаж, с коефициент на трансформация 25000/100V, комплект с високоволтов предпазител, клас на точност 0,5 с първоначална метрологична проверка	бр.	11	5100.00	56100.00
1.3.	Токов трансформатор тип с коефициент на трансформация 100/5 А, проходен тип, клас на точност 0,5, максимално работно напрежение 0,72kV	бр.	5	1925.00	9625.00
1.4.	Токов трансформатор тип с коефициент на трансформация 200/5А, проходен тип, клас на точност 0,5, максимално работно напрежение 0,72kV	бр.	6	1925.00	11550.00
1.5.	Трифазен многофункционален статичен четириквандрантен електромер предназначен за монтаж в железопътен транспорт	бр.	8	1174.00	9392.00

1.6.	GSM модем за дистанционно предаване на данните от паметта на електромера 48÷220V DC - комплект с антена	бр.	9	823.00	7407.00
1.7	GSM модем за дистанционно предаване на данните от паметта на електромера 24V DC- комплект с антена	бр.	5	883.00	4415.00
1.8	Многофункционален статичен четириквандрантен електромер предназначен за монтаж в железопътен транспорт с GPS определящ местоположението на локомотива в съответствие с БДС EN 50463 или еквивалент	бр.	2	11374.00	22748.00
1.9	Вентилен отвод 29kV	бр.	4	280.00	1120.00
2.0	Предпазен вертикален кожух за напреженов трансформатор	бр.	15	560.00	8400.00
2.1	Високоволтов предпазител АВВ, УН=36kVq 1н=0,4А, изкл. способност 24кА, тип WBP-30,1УМВ412101М0004 или еквивалент	бр.	20	250.00	5000.00
2.2	Кожуси за високоволтови предпазители	бр.	5	290.00	1450.00
2.3	Материали и консумативи за електрическа и механична комутация	бр.	5	1450.00	7250.00
ЕТАП II.	Монтаж и въвеждане в експлоатация на 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия (СТИТЕ) и премонтаж на 10 броя трансформатори (вкл. демонтаж и монтаж)	Обща стойност за изпълнение на ЕТАП II, в лева, без ДДС			12250.00
2.1.	Монтаж на системите за търговско измерване на тягова	бр.	5	980.00	4900.00

	електроенергия				
2.2.	Експлоатационни изпитвания на монтираните СТИТЕ - измерване и протоколиране на системите, включително пред представител на ДП „НКЖИ”	бр.	5	210.00	1050.00
2.3.	Въвеждане в експлоатация на монтираните СТИТЕ	бр.	5	660.00	3300.00
2.4.	Премонтаж на 10 броя трансформатори (вкл. демонтаж и монтаж)	бр.	10	300.00	3000.00
ЕТАП III.	Гаранционно поддържане	Обща стойност за изпълнение на ЕТАП III, в лева, без ДДС			4200.00
3.1.	Гаранционно поддържане на Системите за търговско измерване на тягова електроенергия, в т.ч. труд, всички необходими части за подмяна на дефектирали елементи на системата (трансформатори, модеми, електромери) и отстраняване на повреди в комутацията на уредите	бр.	5	280.00	1400.00
3.2.	Гаранционно поддържане на премонтаж на 10 броя измервателни напреженови трансформатора за външен /открит/ монтаж, монтирани на локомотиви серия 46/61, в т.ч. труд, всички необходими части за подмяна на дефектирали елементи.	бр.	10	280.00	2800.00
Обща стойност в лева, без ДДС (ЕТАП I, ЕТАП II и ЕТАП III)					180407.00

Общата стойност за изпълнение на поръчката е в размер на 180407.00 лева без ДДС (Сто и осемдесет хиляди четиристотин и седем лв. без ДДС).*/Показател П₁ от методиката за определяне на комплексна оценка на офертите/

1. Декларира, че в предложените цени са включени всички разходи, свързани с изпълнение на предмета на обществената поръчка и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора.

2. Условия, срок и начин на плащане – плащането се извършва в лева, по банков път, както следва:

2.1. ЕТАП I: „Доставка на елементи на системи за търговско измерване на тягова електроенергия”:

2.1.1. Плащането ще се извърши по банков път в срок до 30 /тридесет/ дни след доставка в склада на Възложителя след представяне на следните документи:

2.1.1.1. двустранно подписан приемно-предавателен протокол за приемане на доставката на елементи за СТИТЕ.

2.1.1.2. оригинална фактура, издадена на името на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД – с адрес - гр. София, 1080, ул. “Иван Вазов” № 3, с МОЛ: инж. Христо Игнатов Иванов, съдържаща № и предмет на договора.

2.1.1.3. технически паспорт на всяка Система за търговско измерване на тягова електроенергия;

2.1.1.4. сертификати за качество на използваните материали и консумативи за измерителните системи;

2.1.1.5. гаранционни карти на елементите на измерителните системи от завода производител;

2.2. ЕТАП II: Монтаж и въвеждане в експлоатация на 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия (СТИТЕ) и премонтаж на 10 броя трансформатори (вкл. демонтаж и монтаж)

2.2.1. Плащането ще се извърши в срок до 30 календарни дни, след въвеждане на СТИТЕ в експлоатация и представяне на:

2.2.1.1. протокол за въвеждане в експлоатация на ЕТПС подписан от страна на ДП НКЖИ, че СТИТЕ работят коректно.

2.2.1.2. оригинална фактура, издадена на името на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД – с адрес - гр. София, 1080, ул. “Иван Вазов” № 3, с МОЛ: инж. Христо Игнатов Иванов, съдържаща № и предмет на договора.

**Забележка: Монтаж на СТИТЕ ще се извършва, само след изрично възлагане от страна на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и на заплащане ще подлежат само извършените montaje.*

2.3. ЕТАП III: Гаранционно поддържане:

2.3.1. на 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия в срок от 30 календарни дни, след изтичане на срока за гаранционно поддържане и представяне на оригинална фактура, издадена на името на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД – с адрес - гр. София, 1080, ул. “Иван Вазов” № 3, с МОЛ: инж. Христо Игнатов Иванов, съдържаща № и предмет на договора.

2.3.2. на премонтираните 10 броя измервателни напреженови трансформатора за външен /открит/ монтаж, монтирани на локомотиви серия 46/61, в срок от 30 календарни дни, след изтичане на срока за гаранционно поддържане и представяне на оригинална фактура, издадена на името на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД – с адрес - гр. София, 1080, ул. “Иван Вазов” № 3, с МОЛ: инж. Христо Игнатов Иванов, съдържаща № и предмет на договора.

3. В случай, че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, плащанията следва да бъдат извършвани по банковата сметка, посочена в ценовото предложение на участника.

4. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

2. Ценово предложение от „ФРОДЕКСИМ ТРЕЙД” ООД:

Председателят на комисията отвори плик „Предлагани ценови параметри” на участника „Фродексим Трейд” ООД, същият съдържа ценово предложение, което се оповести, както следва:

Участникът предлага да изпълни поръчката, съгласно документацията за участие, при следните цени, а именно:

Етапи	Наименование на етапа	Мярка	Кол - во	Ед. цена в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
ЕТАП I.	Доставка на елементи на 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия и доставка на резервните части	Обща стойност за изпълнение на ЕТАП I, в лева, без ДДС			164695.00
1.1.	Напрежен трансформатор за закрит монтаж с коефициент на трансформация 25000/100V, комплект с високоволтов предпазител, клас на точност 0,5 с първоначална проверка	бр.	5	3900.00	19500.00
1.2.	Напрежен трансформатор за открит монтаж, с коефициент на трансформация 25000/100V, комплект с високоволтов предпазител, клас на точност 0,5 с първоначална метрологична проверка	бр.	11	5100.00	56100.00
1.3.	Токов трансформатор тип с коефициент на трансформация 100/5 А, проходен тип, клас на точност 0,5, максимално работно напрежение 0,72kV	бр.	5	1925.00	9625.00
1.4.	Токов трансформатор тип с коефициент на трансформация 200/5А, проходен тип, клас на точност 0,5, максимално работно напрежение 0,72kV	бр.	6	1925.00	11550.00
1.5.	Трифазен многофункционален статичен четириквандрантен електромер предназначен за монтаж в железопътен транспорт	бр.	8	1200.00	9600.00

1.6.	GSM модем за дистанционно предаване на данните от паметта на електромера 48÷220V DC - комплект с антена	бр.	9	850.00	7650.00
1.7	GSM модем за дистанционно предаване на данните от паметта на електромера 24V DC- комплект с антена	бр.	5	890.00	4450.00
1.8	Многофункционален статичен четириквандрантен електромер предназначен за монтаж в железопътен транспорт с GPS определящ местоположението на локомотива в съответствие с БДС EN 50463 или еквивалент	бр.	2	11500.00	23000.00
1.9	Вентилен отвод 29kV	бр.	4	280.00	1120.00
2.0	Предпазен вертикален кожух за напреженов трансформатор	бр.	15	560.00	8400.00
2.1	Високоволтов предпазител АВВ, УН=36kVq I _n =0,4А, изкл. способност 24кА, тип WBP-30,1УМВ412101М0004 или еквивалент	бр.	20	250.00	5000.00
2.2	Кожуси за високоволтови предпазители	бр.	5	290.00	1450.00
2.3	Материали и консумативи за електрическа и механична комутация	бр.	5	1450.00	7250.00
ЕТАП II.	Монтаж и въвеждане в експлоатация на 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия (СТИТЕ) и премонтаж на 10 броя трансформатори (вкл. демонтаж и монтаж)	Обща стойност за изпълнение на ЕТАП II, в лева, без ДДС			12950.00
2.1.	Монтаж на системите за търговско измерване на тягова	бр.	5	990.00	4950.00

	електроенергия				
2.2.	Експлоатационни изпитвания на монтираните СТИТЕ - измерване и протоколиране на системите, включително пред представител на ДП „НКЖИ”	бр.	5	280.00	1400.00
2.3.	Въвеждане в експлоатация на монтираните СТИТЕ	бр.	5	680.00	3400.00
2.4.	Премонтаж на 10 броя трансформатори (вкл. демонтаж и монтаж)	бр.	10	320.00	3200.00
ЕТАП III.	Гаранционно поддържане	Обща стойност за изпълнение на ЕТАП III, в лева, без ДДС			4500.00
3.1.	Гаранционно поддържане на Системите за търговско измерване на тягова електроенергия, в т.ч. труд, всички необходими части за подмяна на дефектирали елементи на системата (трансформатори, модеми, електромери) и отстраняване на повреди в комутацията на уредите	бр.	5	300.00	1500.00
3.2.	Гаранционно поддържане на премонтаж на 10 броя измервателни напреженови трансформатора за външен /открит/ монтаж, монтирани на локомотиви серия 46/61, в т.ч. труд, всички необходими части за подмяна на дефектирали елементи.	бр.	10	300.00	3000.00
Обща стойност в лева, без ДДС (ЕТАП I, ЕТАП II и ЕТАП III)					182 145.00

Общата стойност за изпълнение на поръчката е в размер на 182 145.00 лева без ДДС (сто осемдесет и две хиляди сто четиридесет и пет лв. без ДДС).*/Показател П₁ от методиката за определяне на комплексна оценка на офертите/

Цените на Етап I се разбират DDP склада на Възложителя, съгласно „Инкотермс 2010” /включително опаковка, маркировка, транспорт, застраховка, мито/ на адреса на Възложителя: гр. София, ул. “Заводска” №1 - Локомотивно депо София и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора.

Предложените цени следва да са в български лева без ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая.

В случай, че комисията за провеждане на процедурата, установи фактически /аритметични грешки в ценовото предложение на участника, водещи до несъответствие между предложената общата цена за изпълнение на поръчката и единичните цени, за достоверни се приемат предложените единични цени.

1. Декларира, че в предложените цени са включени всички разходи, свързани с изпълнение на предмета на обществената поръчка и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора.

2. Условия, срок и начин на плащане – плащането се извършва в лева, по банков път, както следва:

2.1. **ЕТАП I:** „Доставка на елементи на системи за търговско измерване на тягова електроенергия”:

2.1.1. Плащането ще се извърши по банков път в срок до 30 /тридесет/ дни след доставка в склада на Възложителя след представяне на следните документи:

2.1.1.1. двустранно подписан приемно-предавателен протокол за приемане на доставката на елементи за СТИТЕ.

2.1.1.2. оригинална фактура, издадена на името на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД – с адрес - гр. София, 1080, ул. “Иван Вазов” № 3, с МОЛ: инж. Христо Игнатов Иванов, съдържаща № и предмет на договора.

2.1.1.3. технически паспорт на всяка Система за търговско измерване на тягова електроенергия;

2.1.1.4. сертификати за качество на използваните материали и консумативи за измерителните системи;

2.1.1.5. гаранционни карти на елементите на измерителните системи от завода производител;

2.2. ЕТАП II: Монтаж и въвеждане в експлоатация на 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия (СТИТЕ) и премонтаж на 10 броя трансформатори (вкл. демонтаж и монтаж)

2.2.1. Плащането ще се извърши в срок до 30 календарни дни, след въвеждане на СТИТЕ в експлоатация и представяне на:

2.2.1.1. протокол за въвеждане в експлоатация на ЕТПС подписан от страна на ДП НКЖИ, че СТИТЕ работят коректно.

2.2.1.2. оригинална фактура, издадена на името на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД – с адрес - гр. София, 1080, ул. “Иван Вазов” № 3, с МОЛ: инж. Христо Игнатов Иванов, съдържаща № и предмет на договора.

**Забележка: Монтажа на СТИТЕ ще се извършва, само след изрично възлагане от страна на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и на заплащане ще подлежат само извършените montaje.*

2.3. ЕТАП III: Гаранционно поддържане:

2.3.1. на 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия в срок от 30 календарни дни, след изтичане на срока за гаранционно поддържане и представяне на оригинална фактура, издадена на името на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД – с адрес - гр. София, 1080, ул. “Иван Вазов” № 3, с МОЛ: инж. Христо Игнатов Иванов, съдържаща № и предмет на договора.

2.3.2. на премонтираните 10 броя измервателни напреженови трансформатора за външен /открит/ монтаж, монтирани на локомотиви серия 46/61, в срок от 30 календарни дни, след изтичане на срока за гаранционно поддържане и представяне на оригинална фактура, издадена на името на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД – с

адрес - гр. София, 1080, ул. "Иван Вазов" № 3, с МОЛ: инж. Христо Игнатов Иванов, съдържаща № и предмет на договора.

3. В случай, че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, плащанията следва да бъдат извършвани по банковата сметка, посочена в ценовото предложение на участника.

4. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ.

Комисията пристъпи към детайлно разглеждане на ценовото предложение на допуснатия участник „АвесГ” ЕООД, за съответствие с изискванията на Възложителя и констатира следното:

1. Ценово предложение - „АВЕСГ” ЕООД:

1. Ценовото предложение е подписано от участника и е подпечатано с печата на дружеството, но не е изготвено съгласно образец - Приложение №3 от документацията за участие.

Участникът „АВЕСГ” ЕООД е изтрил от образца на Възложителя 3 /три/ абзаца, а именно:

„Цените на Етап I се разбират DDP склада на Възложителя, съгласно „Инкотермс 2010” /включително опаковка, маркировка, транспорт, застраховка, мито/ на адреса на Възложителя: гр. София, ул. "Заводска" №1 - Локомотивно депо София и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора.

Предложените цени следва да са в български лева без ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая.

В случай, че комисията за провеждане на процедурата, установи фактически /аритметични грешки в ценовото предложение на участника, водещи до несъответствие между предложената общата цена за изпълнение на поръчката и единичните цени, за достоверни се приемат предложените единични цени.”

Предвид изложеното Комисията счита, че участникът „АВЕСГ” ЕООД не е изпълнил условие, посочено в Документацията, и по-конкретно в „Условия за участие в процедура публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата”, буква Б. „Подготовка и съдържание на офертата. Изискуеми документи и информация”, раздел II. „Указания за подготовка на офертата. Изискуеми документи и информация. Представяне на ЕЕДОП”, точка **4.3. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”**. В тази част Възложителят изрично е записал условията, които поставя по отношение на ценовите предложения, а именно: „Участникът представя отделен запечатан, непрозрачен и надписан плик „Предлагани ценови параметри”.

Участникът прилага следните изискуеми документи и информация

1.Ценово предложение съдържащо предложението на участника относно ценообразуващите показатели, попълнено и подписано, съгласно приложения образец, Приложение №3 към документацията за участие.”

Представеното ценово предложение от участника „АВЕСГ” ЕООД не съдържа цялата информация, посочена от Възложителя в образец – Приложение № 3 към документацията за участие, предвид което не отговаря на поставените условия от Възложителя, посочени в Документацията.

Въз основа на извършените действия и направените констатации, комисията констатира, че ценовото предложение на участника „АВЕСГ“ ЕООД, **не е** изготвено съгласно указанията на документацията за участие, **не отговаря** на изискванията на Възложителя и **не може** да бъде допуснато до етапа на оценяване по показателя за оценка П₁ – „Предложена цена /ценови показател/”.

С оглед гореизложеното, Комисията реши:

На основание чл.107, т.1 предложение последно от ЗОП, предлага на Възложителя участника **„АВЕСГ“ ЕООД** да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия, подмяна на 10 броя измервателни напреженови трансформатора за външен монтаж, монтирани на локомотиви серия 46/61 и доставка на резервни части за системите за търговско измерване на тягова електроенергия за нуждите на „БДЖ Пътнически превози” ЕООД за период от две години”, тъй като не е изпълнил условието, посочено в раздел Б, II, т.4.3. от условия за участие в процедура публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата.

Мотиви:

Участникът „АВЕСГ“ ЕООД не е изпълнил условие, посочено в Документацията, и по-конкретно в „Условия за участие в процедура публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата”, буква Б. „Подготовка и съдържание на офертата. Изискуеми документи и информация”, раздел II. „Указания за подготовка на офертата. Изискуеми документи и информация. Представяне на ЕЕДОП”, точка 4.3. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. В тази част Възложителят изрично е записал условията, които поставя по отношение на ценовите предложения, а именно: „Ценово предложение съдържащо предложението на участника относно ценообразуващите показатели, попълнено и подписано, съгласно приложения образец, Приложение №3 към документацията за участие.” Представеното ценово предложение от участника „АВЕСГ“ ЕООД не е по образец, не съдържа цялата информация, посочена от Възложителя в образец – Приложение № 3 към документацията за участие. Нещо повече участникът не е декларирал, че предложените цени за изпълнение на Етап I се разбират DDP склада на Възложителя, съгласно „Инкотермс 2010” /включително опаковка, маркировка, транспорт, застраховка, мито/, предвид което не отговаря на поставените условия от Възложителя, посочени в раздел Б, II, т.4.3. от условия за участие в процедура публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата.

2. Ценово предложение - „ФРОДЕКСИМ ТРЕЙД” ООД:

1. Ценовото предложение, е изготвено съгласно образца Приложение №3 от документацията за участие, подписано е от участника и е подпечатано с печата на дружеството.

2. При извършване на аритметична проверка на ценовото предложение на участника, комисията установи, че същото съдържа точни аритметични изчисления.

Въз основа на извършените действия и направените констатации, комисията констатира, че ценовото предложение на участника „ФРОДЕКСИМ ТРЕЙД” ООД, е изготвено съгласно указанията на документацията за участие, отговаря на изискванията на Възложителя и може да бъде допуснато до етапа на оценяване по показателя за оценка П₁ – „Предложена цена /ценови показател/”.

IV. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ДОПУСНАТИЯ УЧАСТНИК „ФРОДЕКСИМ ТРЕЙД” ООД, В СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА”, ПО

ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА ОЦЕНКА П₁ – „ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА” ЦЕНОВИ ПОКАЗАТЕЛ, СЪГЛАСНО МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

Комисията пристъпи към оценяване на офертата на допуснатия участник за съответствие с критерия за възлагане на поръчката „оптимално съотношение качество/цена”, по показателя за оценка П₁ – „Предложена цена” /ценови показател/, съгласно Методиката за определяне на комплексна оценка на офертите.

1.Оценяване на офертата на допуснатия участник „ФРОДЕКСИМ ТРЕЙД” ООД за съответствие с критерия за възлагане на поръчката „оптимално съотношение качество/цена”, по показателя за оценка П₁ – „Предложена цена” /ценови показател/, съгласно Методиката за определяне на комплексна оценка на офертите, с относителна тежест 50 % в комплексната оценка „КО”.

Резултатът от оценяването на офертата, в съответствие с критерия за възлагане на поръчката „оптимално съотношение качество/цена”, по показателя за оценка П₁ – „Предложена цена” /ценови показател/, съгласно Методиката за определяне на комплексна оценка на офертите, с относителна тежест 50 % в комплексната оценка „КО₁” са показани в таблица №1:

Таблица №1 (Оценка по показател П₁ – „Предложена цена” /ценови показател/ на офертата на участника „ФРОДЕКСИМ ТРЕЙД” ООД.

Указания за определяне на оценката по показател П ₁ „Предложена цена” /ценови показател/, съгласно „Методика за определяне на комплексната оценка на офертите.”	Участник	Предложена цена в лева, без ДДС /показател за оценка П ₁ /	Получени точки по показател П ₁
<p>Показател 1 - “Предложена цена”,(Т ц) с максимален брой точки – 10 и относителна тежест в комплексната оценка – 0,50.</p> <p>Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:</p> $T_{ц} = 10 \times \frac{C_{\min}}{C_n}, \text{ където :}$ <ul style="list-style-type: none"> ➤ “10” е максималният брой точки по показателя; ➤ “C_{min}.” е най-ниската предложена цена ; ➤ “C_n” е цената на n- я участник. <p>Точките по първия показател на n- я участник се получават по следната формула:</p> $P_1 = T_{ц} \times 0,50, \text{ където:}$ <ul style="list-style-type: none"> ➤ “0,50” е относителната тежест на показателя. 	<p><u>„ФРОДЕКСИМ ТРЕЙД” ООД</u></p>	<p>182145, 00</p>	$T_{ц} = 10 \times \frac{182145,00}{182145,00}$ <p>P₁ = 10 x 0,50</p> <p>P₁ = 5,00 <u>точки</u></p>

Забележка: При оценяване на офертата по показателя П₁ – „Предложена цена” /ценови показател/, резултатът е изчислен с точност до втория знак след десетичната запетая.

V. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИЦИКА „ФРОДЕКСИМ ТРЕЙД” ООД, СЪГЛАСНО МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

Съгласно „Методика за определяне комплексната оценка на офертите” от документацията за участие, комплексната оценка (КО) е с максимална стойност 10 точки и се изчислява по следната формула:

КО = П₁ + П₂ + П₃, където:

КО - е комплексната оценка;

П₁ - е предложената цена /ценови показател/;

П₂ - е предложения срок за доставка /качествен показател/ ;

П₃ - са предложените гаранционни показатели /качествен показател/.

В резултат на извършената оценка на офертата на допуснатия участник в обществената поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 5 броя системи за търговско измерване на тягова електроенергия, подмяна на 10 броя измервателни напреженови трансформатора за външен монтаж, монтирани на локомотиви серия 46/61 и доставка на резервни части за системите за търговско измерване на тягова електроенергия за нуждите на „БДЖ Пътнически превози” ЕООД за период от две години” се получава следната комплексна оценка /КО/ на офертата на участника „Фродексим Трейд” ООД, а именно:

1. Комплексна оценка /КО/ на офертата на участника „ФРОДЕКСИМ ТРЕЙД” ООД

Таблица №2:

№ по ред	Участник	П ₁ /точки/	П ₂ /точки/	П ₃ /точки/	КО=П ₁ +П ₂ +П ₃
2.	„ФРОДЕКСИМ ТРЕЙД” ООД	5,00	2,00	1,80	КО =5,00+2,00+1,80=8,80 т.

Забележка: Оценките са изчислени с точност до втория знак след десетичната запетая.

Настоящият протокол се състои от 14 /четирнадесет/ страници, състави се и се подписа от членовете на комисията в един екземпляр на 15.07.2019г. и отразява дейността на комисията.

Приложения:

1. Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП – 1 /един/ брой;

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.

/инж. Нели Боева-Капитанска/

ЧЛЕНОВЕ: 2. ... 3.

/Вивиян Димитрова/

/Руска Чблакова/

