Заличено на основание Регламент 2016/679

ОДОБРЯВАМ:

КОНСТАНТИН АЗОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПРОДАЖБИ И ОБСЛУЖВАНЕ"

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Списък на стикери и съобщения със задължителна информация за пътниците

№	Стикер	Снимка	Цвят по RAL	Размер (см)	Изискване на норм.документ	Общ бр.	ППП Сф	ППП По	ППП Го
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забраната за навеждане навън. (Не се навеждай навън)-**прозрачна**		Черен - 9017; Червен - 3020	7,5 x 7,5	RIC, B9.6	**850**	0	600	250
2	Забрана за изхвърляне на предмети през прозореца (Не изхвърляй нищо навън пиктограма) -**прозрачна**		Черен - 9017; Червен - 3020	7,5 x 7,5	RIC, B9.7	**900**	0	650	250
3	Пушенето забранено - **прозрачни**		Черен - 9017; Червен - 3020	4,2 x 4,2	RIC, B11.1	**5800**	3000	1600	1200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Пушенето забранено - **прозрачни**		Черен - 9017; Червен - 3020	9,0 x 9,0	RIC, B11.1	**2150**	1000	950	200
5	Пушенето забранено		Бял - 9010; Черен - 9017; Червен - 3020	9,0 x 9,0	RIC, B11.1	**4000**	2200	650	1150
6	Забрана за отваряне на страничните врати по време на движение (съвместно с т. 5), 2+2 бр. (симетрични)		Червен-3024; Бял-9010; Черен - 9017; Жълт - 1023	23,0 x 17,0	RIC, B9.3	**650**	200	350	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Обозначение за крайните положения на дръжката на входните врати		Червен-3024; Бял-9010; Черен - 9017; Жълт - 1023	23,0 x 17,0	RIC	**600**	200	400	0
8	Забрана за използване на тоалетната в гара (за тоалетни отворен тип) Използването на тоалетната по време на престой на влака в гара е забранен! **Забележка:** Тук езиците следва да бъдат променени на български, английски, немски и по възможност да се добави френски.		Бял - 9010; Черен - 9017	14,0 x 8,7		**435**	0	275	160
9	Забранено влизането		Бял - 9010; Син - 5017; Червен 3020	7,5 x 7,5		**100**	100	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	„Не отваряйте преди влакът да е спрял” (Не отваряйте преди спирането на влака пиктограмата)		Бял - 9010; Червен - 3020	7,5 x 7,5	RIC, B9.3	**1400**	500	500	100
11	Забрана за хвърляне на отпадъци в тоалетната (за тоалетни затворен тип - вакуумни)		Бял - 9016; Черен - 9017; Червен - 3020	7,5 x 7,5	RIC, B7.12	**590**	300	270	20
12	Забрана за пиене на вода от мивката в тоалетната „Водата не е за пиене”		Бял - 9016; Черен - 9017; Червен - 3020	7,5 x 7,5	RIC, B9.2	**900**	300	420	180
13	Указателна табела „Забрана за поставяне на багаж” (поставена до местата за сядане)		9016; Черен - 9017; Червен - 3020; Зелен - 6024	7,5 x 7,5		**245**	0	245	0
14	Указател „Авариен изход”		Бял - 9003 Зелен - 6038	7,5 x 7,5	RIC, B9.8	**340**	10	230	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Стрелка за указване на посока - Вагон 2974. Наредба №РД07/8 от 20.12.2008 г.		Бял - 9003 Зелен - 6038	7,5 x 7,5	Наредба № РД07/8	**3000**	3000	0	0
16	Уредба за аварийно повикване. (ПП_ПЛС 406/18 г. Наредба №РД-07/8, задължителен)		Бял - 9003 Зелен - 6038	7,5 x 7,5	ПП_ПЛС и Наредба №РД07/8	**130**	0	100	30
17	Пиктограма за място на преносим пожарогасител		Бял - 9003 Червен - 3024	7,5 x 7,5	RIC, B9.4	**1195**	300	345	550
18	Пиктограма - указателна стрелка за мястото на преносимият пожарогасител (Пожарогасител -ISO)		Бял - 9003 Червен - 3024	7,5 x 7,5	RIC, B9.5	**1195**	300	345	550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Пиктограма и текстови стикер за внезапна спирачка.		Бял - 9010; Червен - 3020	12 x 7,5		**1100**	750	170	180
20	Указание за посоката за евакуиране при аварийни ситуации (Авариен изход - пиктограма)		Бял - 9010; Червен - 3020	6,5 x 4,0		**2230**	700	330	1200
21	Аварийно деблокиране на входните врати (Авариен изход - надпис)		Бял - 9010; Червен - 3020	12 x 7,5	RIC	**650**	250	300	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Използване на аварийното чукче „В случай на опасност разбийте вратата към кабината на машиниста с аварийния чук” (Авариен изход)		Бял - 9010; Червен - 3020	12 x 7,5		**200**	60	100	40
23	Пиктограма „аварийно чукче”. **Забележка:** Тук езиците следва да бъдат променени на български, английски, немски и френски.		Бял - 9003 Зелен - 6038	6,5 x 5,0		**600**	600	0	0
24	Вратата се блокира автоматично по време на движение **(на вагон x 4)**		Син-5002; Бял-9010	14,8 x 21,0		**1400**	1400	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Не отваряйте вратата преди влакът да е спрял! Ако по време на движение вратата не е затворена, моля уведомете влаковия персонал!		Червен-3024; Бял-9010; Черен - 9017; Жълт - 1023	14,8 x 21,0		**1400**	1400	0	0
26	ВНИМАНИЕ Влакът може да бъде по-дълъг от перона. Преди слизане се уверете, че вратата е от страна на перона! (Фонът е жълт!)		Черен - 9017 Жълт - 1026 Бял - 9003	14,8 x 21,0		**1400**	1400	0	0
27	Пиктограма за опасност от падане		Бял-9010; Черен - 9017; Жълт - 1023	7,5 x 7,5	RIC, B9.3	**760**	500	260	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Неизползваема WC. **Забележка:** Тук езиците следва да бъдат променени на български, английски, немски и френски.		Бял - 9016; Черен - 9017; Червен - 3020	14,8 x 21,0		**880**	850	30	0
29	Вратата е неизползваема.**Забележка:** Тук езиците следва да бъдат променени на български, английски, немски и френски.		Бял - 9016; Черен - 9017; Червен - 3020	14,8 x 21,0		**880**	850	30	0
30	Означение на класата на вагона - първа класа		Бял - 9016; Черен - 9017	7,5 x 8,5		**310**	60	100	150
31	Означение на класата на вагона - втора класа		Бял - 9010; Черен - 9017	7,5 x 8,5		**510**	60	300	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Стрелка за указване на посока		Бял - 9010; Черен - 9017	7,5 x 7,5	RIC, B4.4	**940**	360	400	180
33	Обозначение на санитарен възел - тоалетна (WC)		Бял - 9010; Черен - 9017	7,5 x 7,5	RIC, B7.1	**940**	360	400	180
34	Обозначение за автоматична врата. (Отваряне на вратата на дясно)		Бял - 9010; Черен - 9017	7,5 x 7,5	RIC, B6.2; B6.3	**230**	190	0	40
35	Обозначение за автоматична врата. (Отваряне на вратата на ляво)		Бял - 9010; Черен - 9017	7,5 x 7,5	RIC, B6.2; B6.3	**230**	190	0	40
36	Обозначение за автоматична врата. (Затваряне на вратата на ляво)		Бял - 9010; Черен - 9017	7,5 x 7,5	RIC, B6.2; B6.3	**230**	190	0	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Обозначение за автоматична врата. (Затваряне на вратата на дясно)		Бял - 9010; Черен - 9017	7,5 x 7,5	RIC, B6.2; B6.3	**230**	190	0	40
38	Обозначение за хора в инвалидни колички/ Запазено за хора, ползващи инвалидни колички		Бял - 9010; Син - 5017	7,5 x 7,5	RIC, B6.13	**150**	20	100	30
39	Обозначение за лица с намалена подвижност (до мястото за сядане)/ Място за лица с намалена подвижност (три отделни табели)		Бял - 9016; Черен - 9017	7,5 x 7,5	RIC, B10.5	**430**	200	210	20
40	Обозначение за лица с намалена подвижност (възрастни, инвалиди, майки, бременни) на външната страна на вратите - където е възможно качване без стъпала. **Общ стикер за двата**. Регламент №1300 на ЕС от 2014 г.		Бял - 9010; Син - 5017	15,0 x 7,5	RIC, B10.5; B10.14	**440**	300	110	30
41	Място запазено за хора, ползващи инвалидни колички и за бебешки колички		Бял - 9010; Син - 5017	7,5 x 7,5		**200**	200	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Обозначение на санитарен възел за инвалиди - тоалетна (WC)		Бял - 9010; Син - 5017	7,5 x 7,5		**140**	20	100	20
43	Пиктограма и текстови стикер за ръчна /паркинг/ спирачка		Бял - 9010; Черен - 9017	7,5 x 7,5		**280**	150	80	50
44	Обозначение на контейнер за отпадъци. (Кошче за отпадъци)		Бял - 9010; Черен - 9017	7,5 x 7,5	RIC, B12.1	**1760**	400	1180	180
45	Пътник с малко дете		Бял - 9010; Черен - 9017	7,5 x 7,5	RIC, B10.14	**35**	0	35	0
46	Вода, обслужва се с педал		Бял - 9010; Черен - 9017	7,5 x 7,5	RIC, B7.6	**50**	0	50	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Обозначение за мивка		Бял - 9010; Черен - 9017	7,5 x 7,5	RIC, B7.4	**30**	0	30	0
48	Указания за право на багаж./ Място за багаж.		Бял - 9010; Черен - 9017	7,5 x 7,5	RIC, B10.9	**270**	100	50	120
49	Вагон - бюфет/ бистро		Бял - 9010; Черен - 9017	7,5 x 7,5	RIC, B5.2	**10**	10	0	0
50	Указателна табела „Сляп човек с куче водач”		Бял - 9016; Зелен - 6018	7,5 x 7,5		**20**	0	20	0
51	Разделно събиране кошче		Бял - 9010; Син - 5017 Жълт - 1003	7,5 x 7,5		**240**	120	50	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Разделно събиране кошче		Бял - 9010; Син - 5017 Жълт - 1003	7,5 x 7,5		**240**	120	50	70
53	Разделно събиране кошче		Бял - 9010; Син - 5017 Жълт - 1003	7,5 x 7,5		**240**	120	50	70
54	Разделно събиране кошче		Бял - 9010; Син - 5017 Жълт - 1003	7,5 x 7,5		**240**	120	50	70
55	Затворено (на дръжките на вх.врати), **по два на вагон. Забележка:** Тук езиците следва да бъдат променени на български, английски, немски и френски.		Бял - 9010; Черен - 9017	4,4 x 4,8	RIC	**1400**	1400	0	0
56	Отворено (на дръжките на вх.врати), **Вагон 2974. По два на вагон. Забележка:** Тук езиците следва да бъдат променени на български, английски, немски и френски.		Бял - 9010; Черен - 9017	4,4 x 4,8	RIC	**1400**	1400	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	Не отваряйте преди влакът да е спрял		Бял - 9010; Червен - 3020	7,5 x 7,5		**1400**	1400	0	0
58	Да не се заема мястото пред вратата на машиниста (пиктограма и надпис) Надписи и знаци ПВ 2974		Бял - 9010; Син - 5017	7,5 x 7,5		**100**	60	15	25
59	Плитцкартни номера от № 11 до № 118		Сив - 7004; Черен - 9017	4,2 x 2,2		**1155**	100	55	1000
60	Уважаеми пътници		Бял - 9003 Червен - 3020; Черен - 9017	10 x 14	RIC	**600**	350	100	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	„Вашите права при пътуване с железопътен транспорт” (този стикер, следва да се предвиди - както във влаковете, така й за всяка билетна каса)		Бял-9016; Черен - 9017; Червен - 3020	А4		**1800**	800	470	530
62	„Права по Закона за личните данни” (този стикер, следва да се предвиди за всяка билетна каса)		Бял-9016; Черен - 9017; Червен - 3020	А4		**580**	200	250	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Противопожарни указания		Жълт - 1003; Черен - 9017; Червен - 3001;	А4		**600**	350	100	150
					Общ брой:	**53410**			