ОДОБРИЛ:

ИНЖ. МЕТОДИ ЯНЕВ
ДИРЕКТОР „ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА СЛУЖЕБНИ ЧАНТИ НА ПРЕВОЗНИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА НУЖДИТЕ НА „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД

I. Изисквания за доставка на чанти на превозния персонал на длъжност „началник влак”.

1. Материал за изработка на чанта

- здрава естествена кожа от едър рогат добитък – говежда напа, цвят черен с дебелина от 1, 5 мм до 1, 8 мм;
- подплата от вътрешната страна – от естествена кожа, цвят черен;
- основни показатели, на които трябва да отговаря чантата:

Показател	*Метод на изпитване*	*Изискване на Възложителя*
Дебелина на кожата	БДС EN ISO 2589:2016 или еквивалент	от 1,5 мм до 1,8 мм
Здравина на шевовете	БДС EN ISO 17697:2016 Метод В или еквивалент	Не по-малко от 6.0 N/mm
Якост на раздиране на шев	БДС 12789:1980 или еквивалент	≥ 50 N/mm

2. Конструктивни размери и форма

- **Форма** – правоъгълна;
- **Външни размери на чантата:** височина от 32 до 35 см, дължина от 42 до 45 см, ширина (дълбочина) от 10 до 12 см празна, от 18 до 20 см пълна с документи;
- **Капак** – горен, с правоъгълна форма и размери: ширина от 42 до 45 см, височина от 15 до 17 см, който затваря чантата с две метални никелирани закопчалки; лого с графично изображение и надпис „„БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД“ по средата на лицевата част на капака;
- **Разпределение:**
- три вътрешни отделения

- място за химикалки и моливи /органайзер/;
- място за фенерче /Ш 10 см х Д 6 см х В 9 см/.

3. **Приспособления за носене и транспортиране**

- посещa дръжка – закрепена неподвижно и допълнително подсилена с метална шина. Металната шина да е вложена в горната част на чантата между кожата и подплатата от вътрешната страна и да е захваната по подходящ начин от двете страни;
- дълга дръжка – презраменен ремък с метален регулатор на дължината, изработен от естествена кожа от едър рогат добитък – говежда напа в черен цвят с ширина от 3 до 3,5 см и дебелина от 3 до 3,6 мм, завършващ с метални никелирани халки с които да се захваща за горната част на металната шина на чантата;
- дръжките и закопчалките да бъдат усилени допълнително, поради интензивната им употреба.

4. **Допустимо натоварване**

- чантите да издържат полезен товар минимум 8 кг.

II. Изисквания за доставка на чанти на превозния персонал на длъжност „кондуктор".

1. **Материал за изработка на кондукторска чанта**

- здрава естествена кожа от едър рогат добитък – говежда напа, цвят черен с дебелина от 1, 4 мм до 1, 6 мм;
- подплата от вътрешната страна – от естествена кожа, цвят черен;
- основни показатели, на които трябва да отговаря чантата:

Показател	*Метод на изпитване*	*Изискване на Възложителя*
Дебелина на кожата	БДС EN ISO 2589:2016 или еквивалент	от 1,4 мм до 1,6 мм
Здравина на шевовете	БДС EN ISO 17697:2016 Метод В или еквивалент	Не по-малко от 6.0 N/mm
Якост на раздиране на шев	БДС 12789:1980 или еквивалент	≥ 50 N/mm

2. **Конструктивни размерни форма:**

- **Външни размери на чантата:** височина от 23 до 25 см, дължина от 23 до 25 см, ширина от 6 до 7 см празна, от 14 до 15 см пълна с документи;
- **Капак** – горен, с правоъгълна форма и размери: ширина от 23 до 25 см, височина от 16 до 17 см, който затваря чантата с една метална никелирана закопчалка; лого

с графично изображение и надпис „„БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД“ по средата на лицевата част на капака;

- **Разпределение:**
- две вътрешни отделения;
- метални никелирани ъгълчета в ъглите на капака и в долната част на чантата на всички ъгли;
- да има голям джоб с капак с две метални копчета на предната страна на чантата за банкноти и монети с размери 21 х 15 см, който да е позициониран на лицевата страна на чантата /под капака/. Капака на джоба да е с размери 21 х 6 см;

3. **Приспособление за носене и транспортиране**

– дълга дръжка – презраменен ремък с метален регулатор на дължината, изработен от естествена кожа от едър рогат добитък – говежда напа в цвета на чантата с ширина от 2,5 см и дължина 140 см, завършващ с метални никелирани халки, които да са захванати чрез усилени кожени уши за горната част на чантата. Кожените уши да са захванати по подходящ начин за чантата;

– дръжките и закопчалките да бъдат усилени допълнително, поради интензивната им употреба.

4. **Допустимо натоварване**

- чантите да издържат полезен товар минимум 5 кг.

Гаранционни условия

Гаранционен срок на доставените изделия да не е по-малък от 12 месеца от датата на получаване на доставката в складовете на Възложителя с приемно – предавателен протокол. В рамките на гаранционния срок рекламациите се уреждат чрез отстраняване на дефекта или замяна на рекламираната чанта с нова за сметка на Изпълнителя. Чантите се заменят с нови при наличие на неотстраним дефект – напукване на кожата от външната страна на чантата. Всички останали дефекти са отстраними. За възстановяване на отстранимите дефекти е отговорен изпълнителя.

Допълнителни изисквания:

За участието в процедурата, участниците трябва да представят мостри на предлаганите от тях служебни чанти.

Чантите да бъдат опаковани така, че опаковката да осигурява запазване на стоката от всякакви повреди, дължащи се на атмосферни условия и транспорт.

Качеството на изделията и съответствието им с изискванията на тази Техническа спецификация се доказва със следните документи:

- актуални протоколи за изпитвания (оригинал), в съответствие с т. 1 от Раздели I и II от Техническата спецификация за служебни чанти на Възложителя, с посочена пълна идентификация на чантите, издадени от Акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ изпитателна лаборатория или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона на националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с дата след датата на публикуването на обявлението за обществената поръчка;
- декларация за съответствие, че изделието отговаря на посочените в тази спецификация изисквания, издадена от участника в процедурата.

гр. София, 2018