

ОДОБРЯВАМ:



ИНЖ. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „БДЖ-ПИ“ ЕООД

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ

за доставка на кожуси предпазни за спирачните цилиндър-регулатори на пътническите вагони с дискова спирачна система, собственост на „БДЖ – ПП“ ЕООД

1. Предназначение.

Предназват частите на спирачните цилиндър-регулатори (СЦР), монтирани на пътническите вагони с дискова спирачна система, от попадане на прах, чужди тела, вода и пр., както и от други възможни въздействия на околната среда.

2. Конструкция.

Предпазните гумени кожуси според предназначението (за СЦР, завод производител) и вида си, се изработват в съответствие със следните чертежи:

- предпазен кожух с 2 ребра – основни размери съгласно приложената скица (за СЦР производство на МЗТ - Скопие);
- предпазен кожух с 3 ребра – черт. № 127 318 10 „Кожух“ на ЖПЗ-София;
- предпазен кожух със 7 ребра – черт. № 127 318 11 „Кожух краен“ на ЖПЗ-София;
- предпазен кожух с 10 ребра – черт. № 127 318 09 „Кожух“ на ЖПЗ-София;
- предпазен кожух с 13 ребра – черт. № 326.324 и приложената скица (за СЦР производство на МЗТ - Скопие).

3. Технически изисквания.

Предпазните гумени кожуси трябва да отговарят на “Технически условия за доставка на гумени, металогумени и текстилогумени изделия за спирачните системи на вагоните на БДЖ. Раздел В-1: Кожуси предпазни гумени за спирачни цилиндър-регулатори”.

4. Маркировка: на всеки предпазен кожух минимум да се маркира месец и година на производство и инициали на производителя.

5. Задължителни изисквания към доставчика:

5.1. За участие в процедурата за доставка:

- чертежи на изделията завърсени от производителя за текущата година;
- представяне на свидетелство за съответствие.

5.2. За сключване на договор – като неразделна част от договора: чертежи на изделията, одобрени от отдел “Пътнически вагони” към “БДЖ Пътнически превози” ЕООД.

5.3. При доставка на изделията за всяка партида се изисква представяне на сертификати от производителя за качество на изделията и за използваните материали.

6. Гаранционният срок на предпазните гумени кожуси - 12 месеца от датата на доставка.

Приложения: 1. Скици на конструкцията и основните размери на предпазни кожуси.

2. Копие на одобрени “Технически условия за доставка на гумени, металогумени и текстилогумени изделия за спирачните системи на вагоните на БДЖ. Раздел В-1: Кожуси предпазни гумени за спирачни цилиндър-регулатори”.

Съгласувано с:

..... (инж. Митко Георгиев)

Зам. Директор „Пътнически вагони“


..... (инж. Милчо Илчев)

Ръководител на отдел „Пътнически вагони“

Изготвил:

..... (инж. Васко Нинов)

Експерт „ЗРВ“



КОЖУХ

127 318 10

D-103

ЦИЛИНДЪР РЕГУЛАТОР 8" и 10"
ОТ ЗА РЪЧНА СПИРАЧКА

ЛИСТ
82

СПЕС.
СТР.

72,77

МАТЕРИАЛ


ГМС21

МАСА

0,150

БР. ЗА
Т-ГА


4



КОЖУХ КРАЕН

127 318 11


		СПЕС. СТР.	МАТЕРИАЛ	МАСА	БР. ЗА Т-ГА
D-104	ЦИЛИНДЪР РЕГУЛАТОР 8" И 10" ЗА РЪЧНА СПИРАЧКА	72,77	ГМС21	0,210	4
	ЛИСТ	82			



КОЖУХ

127 318 09

D-102	ОТ ЦИЛИНДЪР РЕГУЛАТОР 8° И 10°	ЛИСТ: 70	СПЕС. СТР.	МАТЕРИАЛ	МАСА	БР. ЗА Т-ГА
			62,66	ГМС21	0,340	4



Кожух предпазен с 13 ребра