

ОДОБРИЛ:

Записъци лични ръчни

на основание Регламент 2016/673

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА
ДИРЕКТОР „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

**ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗА ИЗРАБОТВАНЕ УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО ЗА НУЖДИТЕ НА
“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД**

1. НЕПРОМОКАЕМА ШУБА С ТОПЛА ПОДВИЖНА ПОДПЛАТА (МЪЖКА И ДАМСКА).

- Лицев плат за шубата да е габардин с водоизолиращ филтър - 100 % полиестер, 250 гр./м². Хастарът на шубата да е капитониран хастар - 100% полиестер, 80 гр./м² черен цвят, с вътрешна вата 120 гр./м²;
- Допълнителен подвижен хастар да е тип „елек“ от капитониран хастар 100 % вискоза, 80 гр./м² червен цвят и вътрешна вата 200 гр./м²;
- Дължина на шубата да е на 15 см под линия Ханш за съответния ръст;
- Шубата да се закопчава в средата на предна част, посредством делим цип по цялата дължина на предната част и яката. По яката и около ципа се изминава околовръстен лицев шев на 0,5 см.;
- Над ципа да е аплициран двоен канон 6 см в готов вид, прикачен и похлупен с лицев шев на 0,5 см и околовръстен шев на 0,5 см по канона. Канонът се закопчава върху предницата посредством 5 бр. тик-так копчета 28 размер, черен никел, поставено с матрица;
- Яката е изправена и е 7 см в готов вид;
- Шубата да има 2 фианки между предна част и гръб, които елиминират страничния шев;
- В шева на фиантите в предната част, на 8 см под линията на талията има скрит джоб с торби от хастар тон в тон полиестер 80 гр./м², и подтискащ шев по хастара, джоба е без укройки и насрещно парче. Над мястото на скрития джоб, върху предницата е аплициран външен лепен джоб с капак;
- Външния джоб е тип „мех“, изработен с пречупена лента 2 см в готов вид, краен лицев тигел към джоба и лентата, след което се прикачва към предница с краен лицев, размери на джоба ширина 17 см, дължина 19 см в готов вид;
- По външния джоб да има 1 бр. светлоотразителна лента 2 см., разположени хоризонтално в средата на джоба;
- Джоба да е изцяло охастарен с хастар тон в тон полиестер 80 гр./м², като хастарената част е изработена по същия начин тип „мях“. Отвора на джоба да е с укроено парче, което се аплицира върху хастара чрез прикачване, обръщане и краен лицев, подтискащ шев върху укроеното парче по линията на отвора на джоба;
- Капакът на джоба да е двоен- горен и долен, дължина 8 см, ширина 19 см в готов вид. Капакът е прикачен на 1,5 см над линията на джоба чрез прикачване, обръщане и похлупване с лицев шев на 0,5 см.;
- По капака има лицев шев околовръст 0,5 см;
- Капакът се закопчава върху джоба посредством 2 тик-так копчета в двата края на капака на 2 см/2 см от края на капака;

- Лицев плат за шубата да е в черен цвят.
 - По линията на център преден на предната част хоризонтално е апликирана светлоотразителна лента 2 см.;
 - На лявата предна част в областта на бюста има бродерия с лого в червен цвят, а на дясната предна част да има вертикален прорязан джоб с капак-филетка 1,5 см в готов вид, който се затваря с цип 12 см. Около джоба има краен лицев тигел.
 - Ръкавът е двушевен, с лицев шев 0,5 см по големия ръкав на лакетен шев;
 - По ръкава на 3 см от подгъва има апликирана светлоотразителна лента 2 см.;
 - Подгъва на ръкава е 4 см пречупен, а по подгъва между лицев плат и хастар е вкаран ластичен маншет от черен плосък ластик на гънка, 6 см в готов вид
 - Гърбът е с платка, която вния край е пречупена на 3 см и след прикачване към гърба образува нервюр 3 см в готов вид. По шева на прикачване на платка към гръб е апликирана светлоотразителна лента 2 см.
 - Над светлоотразителната лента в средата на платката на 3 см от светлоотразителната лента е разположено лого в червен цвят
 - Шубата да е с подвижна качулка, която да се поставя или маха посредством делим цип, вкаран във вратната извивка;
 - Качулката да се закопчава отпред с 2 тик-так копчета;
 - Качулката е охастарена с черен капитониран хастар, по горната част си част и да има 2 светлоотразителни ленти 2 см., които да са апликирани по съединителните шевове
 - Качулката има укроена мостра по отвора в предната част, подтискащ тигел по укроената мостра при шева на укроената мостра с хастара, и лицев шев околовръст 0,5 см по цялата обиколка на качулката;
 - В областта на талията, на 2 см под линията на талията вътрешно се прикачва хастарено тунелче, в което се вкарва връзка за пристягане в талията.
 - Изхода на връзката да е от вътрешната страна на шубата посредством илици, разположени върху мострите, на 5 см от ципа. Края на връзката завършва с накрайник и стопер.
 - Подгъвът е пречупен на 4 см, след охастаряване по линията на подгъва се изминава лицев шев на 2 см, който образува тунелче, в което се вкарва връзка за пристягане в подгъва. Изхода на връзката е от вътрешната страна на шубата посредством илици, разположени върху вътрешната страна на подгъва, на 5 см от ципа. Края на връзката завършва с накрайник и стопер.
 - При допълнителния хастар тип „елек“ - ръкавната извивка, вратната извивка, борда и подгъва се обработват с обазовка с лента тон в тон с цвета на капитонириания хастар фуния 2.80 см.
 - Допълнителният хастар се прикачва към вътрешната страна на шубата посредством тик-так копчета по борда на елека и по мострата на шубата;
 - Всички шевове са тон в тон
- Гаранционен срок на непромокаема шуба с топла подвижна подплата е 48 (четиридесет и осем) месеца.**

2. ДАМСКИ ЗИМЕН КОСТЮМ

2.1. Зимно дамско сако

- Зимното сако да е в тъмносив (антрацит/графит) цвят, плат 35% вискоза и 65% полиестер, 197 гр./ m^2 ;
- Да е с едноредово закопчаване с 2 черни копчета – 32 размер, копче с 4 дупки и тънък ринг, мат;
- Реверът е прав с ширина на ревевера 7 см, вталяване чрез пенс на предна част и фианки, един стандартен шлиц на гърба;
- Дължината на сакото в страничен шев на предна част е 38 см в готов вид;
- Борда на предна част в областта на подгъва е със заoblени краища, с отстояние не повече от 0,5 см от средна линия предна част.

- Отпред да има 2 прорязани функционални джоба с по 2 филетки на 0,5 см в готов вид и капак 5 см, както и два прорязани функционални джоба с по 1 филетка 1 см и ширина 12 см в готов вид, изработени от лицев плат, разположени на 6 см над долнния джоб;
 - В областта на бюста да има функционален джоб с капак-филетка 2,5 см в готов вид, под който на 1,5 см е разположено избродирано лого в червена гама;
 - По горната яка по линията на външния край на яката има апликиран с два крайни лицеви тигела червен ширит 3 mm;
 - По големия ръкав в областта на долния край да има 2 бр - декоративен диагонално апликиран червен ширит 3 mm, горния ширит тръгва от лакетния шев на 14 см от подгъва, преминава диагонално през големия ръкав и влиза във вътрешния шев на 4 см от подгъва. Втория ширит е на разстояние 2 см под него. Ширитът е апликиран с два крайни лицеви тигела;
 - Ръкавът е със затворен шлиц и 3 броя черни копчета 24 размер и 1 брой червено копче 24 размер, копче комплект с копчето на борда. Копчетата са зашити стъпаловидно, като първото копче от подгъва е червеното;
 - Цялата вътрешна част да е затворена с хастар в червен цвят, състав 100 % вискоза, 80 гр./м²;
 - По линията на хастара и укроената мостра да е вкарана декоративна сатенена веревна лента на 3 mm в готов вид в черен цвят;
 - Да имат 2 вътрешни джоба от дясната предна част – долен голям 14 см в готов вид, и горен малък 11 см в готов вид, и един вътрешен джоб от лявата предна част – голям 14 см в готов вид, на линията на противоположния голям джоб
 - Вътрешните джобове да са прорязани, с 1 филетка 1 см в готов вид, която е от лицевия плат. Джобът се закопчава посредством черно копче 24 размер и триъгълен петлик, в центъра на отвора.
 - Всички шевове са тон в тон
 - Рамото е с прикачена раменна вата, права, иглонабита, с дебелина 0,5 см,
- Гаранционният срок на зимно дамско сако е 24 (двадесет и четири) месеца.**

2.2. Зимен дамски панталон:

- Зимен панталон да е в тъмносив (антрацит/графит) цвят, същият като сакото;
- Панталонът е класически - средно втален, с ръб , с леко прибиране от коляното на долу;
- Прибавки за свобода в областта на ханша не повече от 4 см в обиколка;
- Дълбочина на предна част по чатала, без колана – 21 см в готов вид (за размер S, 38 EU);
- Ширина крачол на предна част при подгъв – 16 см в готов вид (за размер S, 38 EU);
- Дължината да е до глезена;
- Панталонът е с укроен колан – горен и долнен, 4 см в готов вид, който се прикачва чрез похлупване със сенчест шев по горния колан;
- Коланът се закопчава с лицево копче 24 размер, копче тон в тон с 4 дупки;
- Коланът е с вътрешно удължение 4 см , което е скосено в долния край и 1 бр. вътрешно копче 24 размер;
- В страничния шев е вкаран паспел в червен цвят 3 mm;
- Да има 2 предни италиански джоба с лицев шев 0,5 см по отвора и понт в долния и горния край на отвора на джоба, който да фиксира отвора на джоба, за да няма излишък по отвора;
- 2 задни функционални джоба с по една филетка 1 см в готов вид и ширина 11 см в готов вид, и един пенс;
- Около филетката на заден джоб се изминава краен лицев шев;

- Панталонът да има 8 гайки + 1 допълнителна гайка на предната лява част , която е разположена на 2 см външно от централната предна гайка, и е изработена от гарнитура в червен цвят;
- Гайките имат вътрешна затяжка с долния край на 0,5 см от колана, и се прикачват към колана в горната част посредством понт – тъмносив (антрацит/графит) цвят за всички гайки
- Материалът за дамският зимен панталон да е в състав от 35% вискоза и 65% полиестер, 197 гр./ m^2 , хастар тъмносив (антрацит/графит) - 100% вискоза 80 гр./ m^2
- Подгъв – 4 см, оверлог и щробел
- Вътрешните торби на всички джобове са обработени с френски шев
- Всички шевове са тон в тон

Гаранционният срок на зимен дамски панталон е 24 (двадесет и четири) месеца.

2.3. Зимна дамска пола

- Полата да е класическа права в тъмносив (антрацит/графит) цвят;
 - Полата да е с укроен колан – горен и долен, 4 см в готов вид, който се прикачва и се похлупва със сенчест шев в шева на горния колан;
 - Да има 2 предни италиански джоба с лицев шев 0,5 см по отвора и 2 задни функционални джоба с по една филетка 1 см и ширина 11 см в готов вид и пенс;
 - Около филетката на заден джоб се изминава краен лицев шев;
 - В долния край на италианския джоб има хоризонтален понт в тъмносив (антрацит/графит) цвят, който да фиксира отвора на джоба , за да няма излишък по линията на отвора;
 - Закопчаването да е посредством скрит цип 20 см в среден шев на гърба;
 - Дължината на полата да покрива коляното, подгъва да е с ширина 4 см.
- Обработен на щробел;
- Полата е с плоха в среден шев гръб, с рамери 10/5/5/см. Плохата започва на 20 см от колана (без колана)
 - Полата да е с хастар в черен цвят – 100 % вискоза 80 гр./ m^2 ;
 - Хастартът е по-къс от лицевия плат с 4 см, подгъвът на хастара е обработен преподгънато 1см/1см. Пенсът на гръба на хастара не се зашивва, а се обработва като баста;
 - Материалът за дамската зимна пола да е в състав от 35% вискоза и 65% полиестер, 197 гр./ m^2 ;
 - Всички шевове са тон в тон

Гаранционният срок на зимна дамска пола е 24 (двадесет и четири) месеца.

2.4. Зимна дамска риза:

- Ризата да е вталена посредством бюстов пенс в предната част и 2 вертикални пенса на гърба;
- Ризата да е в светлосив цвят, поплин 100-105 гр./ m^2 , 40% памук 60% полиестер;
- Да има платка на рамото и гърба, която да е двойна (външна и вътрешна) и елиминира раменния шев;
- Канонът на похлупващата предна част е цял на гънка, 3 см в готов вид, похлупва се от към лицевата страна и се затваря с лицев тигел на 0,5 в двата края, конецът е червен;
- Долния канон е стандартен – цял, с преподгъване навътре и похлупване с краен лицев тигел. Конецът е тон в тон с цвета на ризата;
- Яката е с размери – 4 см в среда гръб , 6 см дължина преден край. По яката има декоративен шев 0,5 околовръст – червен;
- Столчето да е от гарнитура в червен цвят;
- По столчето има краен лицев шев околовръст, който от рамо до рамо при вратна иззвивка гръб слизга на 0,5 см под прав ъгъл, без да се прекъсва тигела;

- Ръкавът да е с шлиц и 3 чупки, маншетът да е двоен горен и долен. Горният маншет е от две/2/ части – горен пласт и долен пласт. Долният пласт да е от гарнитура, а горния да е от основния плат, като горния пласт да е укроен и по-къс с 2 см и да образува кант с ширина 2 см. по края; горния пласт , се пречупва предварително по шаблон и се аплицира върху гарнитурения маншет с краен лицев шев;
 - Краищата на маншета са заоблени
 - Маншетът в готов вид е 6 см ;
 - Долния маншет е от основен плат и подтискащ шев по долния маншет;
 - Закопчаването да е с 2 копчета на маншета и 1 копче на шлица;
 - Ризата да е с лицев шев тон в тон 0,5 см по ръкавната иззвивка;
 - Копчетата са 16 размер, копче с 4 дупки, тон в тон с цвета на ризата
 - Конецът по канона, яката и столчето е червен;
 - Конецът по всички останали шевове е тон в тон с цвета на ризата;
 - Илиците по канона и маншета са тон в тон с цвета на ризата;
 - Илика на столчето е червен;
 - Върху лявата предница на ризата да е аплициран джоб с размери : ширина 9 см и дължина 10 см, скосен долен край с дължина с центъра 12 см ,
 - Джобът е аплициран с 2 тигела – краен лицев и втори лицев на 0,5 см
 - Отвора на джоба е с укроено парче и подгъв, срязване на 3 см от ортова на джоба, от лицевата страна на джоба в съединителния шев между джоба и уркоеното парче се връква паспел (без вътрешен шнур) в ширина 0,3 см в готов вид
 - Върху джоба, на 1,5 см под паспела да е избродирано логото на дружеството в червен цвят; Размерите на логото са съобразно векторните пропорции, с ширина 6 см, и съответната височина

Гаранционният срок на зимна дамска риза е 12 (дванадесет) месеца.

3. ЗИМЕН МЪЖКИ КОСТЮМ

3.1. Зимно мъжко сако:

- Зимното сако да е в тъмносив (антрацит/графит) цвят, плат 35% вискоза и 65% полиестер, 197 гр./ m^2 ;
- Да е с едноредово закопчаване с 2 черни копчета – 32 размер, копче с 4 дупки и тънък ринг,мат,
- Реверът е прав ревер с ширина 6 см , вталяване чрез пенс на предна част и фианки, един шлиц на гърба;
- Силуетът е средно –втален.
- Отпред да има 2 прорязани функционални джоба с по 2 филетки на 0,5 см в готов вид и капак 6 см, както и два прорязани функционални джоба с по 1 филетка 1 см в готов вид и ширина 14 см , изработени от лицевия плат, разположени на 6 см над долния джоб;
- В областта на бюста да има функционален джоб с капак-филетка 2,5 см в готов вид, под който на 1,5 см е разположено избродирано лого в червена гама;
- По горната яка по линията на външния край на яката има аплициран с два крайни лицеви тигела червен ширит 3 мм
- По-големия ръкав в областта на долния край да има 2 бр - декоративен диагонално аплициран червен ширит 3 мм, горния ширит тръгва от лакетния шев на 14 см от подгъва, преминава диагонално през големия ръкав и влиза във вътрешния шев на 4 см от подгъва. Втория ширит е на разстояние 2 см под него. Ширитът е аплициран с два крайни лицеви тигела. ;
- Ръкавът е със затворен шлиц и 3 броя черни копчета 24 размер и 1 брой червено копче 24 размер. Копчетата са запити стъпаловидно, като първото копче от подгъва е червеното;
- Цялата вътрешна част да е затворена с хастар в червен цвят, състав 100 % вискоза , 80 гр./ m^2

- По линията на хастара и укроената мостра да е вкарана декоративна сатенена веревна лента на 3 mm в готов вид в черен цвят;

- Да имат 2 вътрешни джоба от дясната предна част – долн голям 14 см и горен малък 11 см и един вътрешен джоб от лявата предна част – голям, на линията на противоположния голям джоб

- Вътрешните джобове да са прорязани, с 1 филетка 1 см в готов вид, която е от лицевия плат. Джобът се закопчава посредством черно копче 24 размер и триъгълен петлик, в центъра на отвора.

- Всички шевове са тон в тон

- Рамото е с прикачена раменна вата , права, иглонабита, с дебелина 1.2 см,

Гаранционният срок на зимно мъжко сако е 24 (двадесет и четири) месеца.

3.2. Зимен мъжки панталон:

- Панталонът да е класически –средно втален, с ръб, с леко прибиране от коляното на долу;

- Панталонът да е без бости по предна част и да има прибавка за свобода в областта на ханша не повече от 5-6 см в обиколка;

- Дълбочина на предна част по линия на чаталя (без колана) – 24 см в готов вид за размер M (костюм 52 EU);

- В страничния шев да е вкаран паспел 0.3 см в червен цвят;

- Да има 2 предни италиански джоба с лицев шев 0,5 см по отвора, и 2 задни функционални джоба с по една филетка 1 см и ширина 14 см в готов вид и един пенс;

- Краен лицев шев около филетките на заден джоб, и вертикален понт в двата края на филетките;

- Понт в долн и горен край на италианския джоб;

- Панталонът да е с „потно парче“;

- Панталонът е с корселе – тъмносив (антрацит/графит) цвят;

- Панталонът да има 8 гайки + 1 допълнителна гайка на предната лява част , която е разположена на 2 см външно от централната предна гайка, и е изработена от гарнитура в червен цвят, кореспондира на филетката в сакото;

- Гайките имат вътрешна затяжка с долния край на 0,5 см от колана, и се прикачват към колана в горната част посредством понт – тъмносив (антрацит/графит) цвят за всички гайки;

- Материалът е в състав от 35% вискоза и 65% полиестер , 197 гр./ m^2 , тъмносив (антрацит/графит) цвят;

- Подгъв – оверлог

- Да има допълнителен мини-джоб по линията на колана на дясната предна част – ширина 8 см, дълбочина 7 см;

- Вътрешните торби на джобовете са изработени от памучен джебълък-черен, обработени на оверлог

- Вътрешните торби на са обработени на оверлог

- Всички шевове са тон в тон

Гаранционният срок на зимен мъжки панталон е 24 (двадесет и четири) месеца.

3.3. Зимна мъжка риза;

- Ризата да е в светлосив цвят, поплин 100-105 гр./ m^2 , 40% памук 60% полиестер;

- Да има платка на рамото и гърба, която да е двойна (външна и вътрешна) и елиминира раменния шев;

- На гърба има вталяване посредством 2 пенса;

- Канонът на похлупваващата предна част е цял на гънка 3 см в готов вид, похлупва се навън и се затваря с лицев тигел на 0,5 в двата края, конецът е червен;

- Долния канон е стандартен – цял , с преподгъване навътре и похлупване с краен лицев тигел. Конецът е тон в тон с цвета на ризата;

- Яката е с размери – ширина среда гръб 4.5 см, дължина при преден край 7 см, по яката да има декоративен шев 0,5 околовръст с червен конец;
- Столчето да е от гарнитура в червен цвят;
- Ръкавът да е с шлиц и 3 чупки, маншетът да е двоен горен и долен. Горният маншет е от две /2/ части – горен пласт и долен пласт. Долният пласт да е от гарнитура, а горния да е от основния плат, като горния пласт да е укроен и по-къс с 2 см и да образува кант с ширина 2 см. по края; горния пласт се пречупва предварително по шаблон и се аплицира върху гарнитурения маншет с краен лицев шев;
- Маншетът е с ширина 7 см в готов вид;
- Краишата на маншета са заoblени;
- Долния маншет е от основен плат и подтискащ шев по долния маншет;
- Закопчаването да е с 2 копчета на маншета и 1 копче на шлица;
- Ризата да е с лицев шев 0,5 см по ръкавната иззвивка;
- Копчетата са 16 размер, копче с 4 дупки, тон в тон с цвета на ризата;
- Конецът по канона, яката и столчето е червен;
- Конецът по всички останали шевове е тон в тон с цвета на ризата;
- Илиците по канона са тон в тон с цвета на ризата;
- Иликът столчето е червен;
- Върху лявата предница на ризата да е аплициран джоб с размери : ширина 9 см и дължина 10 см, скосен долен край с дължина с центъра 12 см;
- Джобът е аплициран с 2 тигела – краен лицев и втори лицев на 0,5 см;
- Отвора на джоба е с укроено парче и подгъв, срязване на 3 см от отвора на джоба, от лицевата страна на джоба в съединителния шев между джоба и уркоеното парче се връква паспел (без вътрешен шнур) в ширина 0,3 см в готов вид;
- Върху джоба, на 1,5 см под паспела да е избродирано логото на дружеството в червен цвят; Размерите на логото са съобразно векторните пропорции, с ширина 6 см, и съответната височина;

Гаранционният срок на зимна мъжка риза е 12 (дванадесет) месеца.

4. ПУЛОВЕР – ДАМСКИ И МЪЖКИ, БЕЗ РЪКАВ С ШЛИЦ ДЕКОЛТЕ

- Пуловерът е в червен цвят;
- Материалът за пуловерът да е в състав от 100% вълна мерино;
- Върху лявата част на предницата в областта на бюста да е избродирано логото на дружеството в черен цвят, с размери 12 см ширина, и пропорционална векторна височина;
- Деколтето е „шилиц“ с дълбочина деколте 15,5 см за размер M
- Ширина бие вратна и ръкавна – 1,5 см, ширина ластик подгъв 6 см;
- Всички шевове са тон в тон;

Гаранционният срок на пуловер – дамски и мъжки, без ръкав с шлиц деколте е 24 (двадесет и четири) месеца.

5. ЛЕТЕН ДАМСКИ КОСТЮМ

7.1. Лятно дамско сако

- Лятното дамско сако да е в червен цвят – 35% вискоза 65% полиестер, 181 гр./м², хастар 100% вискоза 75 гр./м² – тон в тон;
- Дължината на страничен шев на предна част е 38 см в готов вид;
- Борда на предницата в областта на подгъва е със заoblени краища, с отстояние от средна линия предна част не повече от 0.5 см;
- Да е с едноредово закопчаване с 2 червени копчета тон в тон 32 размер, копче с 4 дупки и тънък ринг, мат;
- Реверът е прав ревер с ширина 7 см, вталяване чрез пенс на предна част и фианки, един шлиц на гърба;

- Отпред да има 2 джоба с по две филетки по 0,5 см в готов вид и капак 5 см , както и 1 бр. джоб с филетка 1 см и ширина 12 см в готов вид, на дясната предна част, под която е вкарана черна веревна лента пречупена на две , която се вижда 3 мм в готов вид;
- В областта на бюста да има функционален джоб с капак – филетка 2,5 см в готов вид с ширина 11 см в готов вид, дълбочина на торбата 12 см. На 1,5 см под филектата е разположено избродирано лого в черен цвят;
- Ръкава е със затворен шлиц и 3 броя червен и 1 брой черно копчета – 24 размер, копче комплект с копчето на предницата;
- Копчетата са зашити стъпаловидно, като първото копче от подгъва на горе е черното
- На ляв ревер има непрорязан прав илик 1,5 см в готов вид, разположен диагонално при ъгъла на ревера, за поставяне на декоративна брошка тип „тик-так”;
- Вътрешна част да е с охастарена частично – ръкав, предна част и фиянки в червен цвят тон в тон с лицевия плат;
- Гърбът на хастара е от две диагонални платки, двойни – горна и долна, които се препокриват в областта на вратната и раменния шев, затварят ръкавната извивка, и слизат на 5 см от ПМУ (подмишничен участък). В долната част гърбът е неохастарен, като резервитета среден шев и подгъв се обработят чрез обточване с веревна лента от хастара на фуния 2,80 mm ;
- Да имат 1бр вътрешен джоб от дясната предна част – малък с ширина 11 см в готов вид, и един 1 бр вътрешен джоб от лявата предна част – голям с ширина 14 см в готов вид;
- Вътрешните джобове да са обработени с 1 филетка 1 см в готов вид, от лицевия плат и да се закопчават посредством копче 24 размер, в центъра на отвора и петлик
- Всички шевове са тон в тон
- Рамото е с прикачена раменна вата, права, иглонабита, с дебелина 0,5 см,

Гаранционният срок на лятно дамско сако е 24 (двадесет и четири) месеца.

7.2. Летен дамски панталон

- Основният плат е тъмносив (антрацит/графит) цвят, състав 35% вискоза и 65% полиестер, 181 гр./m², хастар черен - 100% вискоза 75 гр./m².
- Панталона да е класически силует – крачол прав;
- Прибавка за свобода в областта на ханша не повече от 4 см в обиколка;
- Дълбочина на предна част по линията на чаталя (без колана) – 21 см в готов вид (за размер 38 EU);
- Ширина крачол на предна част при подгъв – 18 см в готов вид (за размер 38 EU);
- Дължината да е до глезена;
- Подгъв 4 см оверлог и шробел;
- Да има 2 предни италиански джоба с лицев шев 0,5 см по отвора, и 1бр. заден функционален джоб с една филетка 1 см и ширина 12 см в готов вид;
- По италианския джоб има хоризонтален pont с долн и горен край на отвора на джоба, за да фиксира отвора и да не се образува свобода по отвора, която да стърчи;
- Панталонът да има 8 гайки + 1 допълнителна гайка-петлик на предната лява част , която е разположена на 2 см външно от централната предна гайка и е изработена от лицевия плат на лятното дамско сако;
- Гайката- петлик е изработена като гайка (на покривна машина) и е прикачена под формата на триъгълен петлик, който се затяга в долната част, при прегъвката, с хоризонтален тъмносив (антрацит/графит) pont;
- Гайките имат вътрешна затяжка с долния край на 0,5 см от колана и се прикачват към колана в горната част посредством pont – тъмносив (антрацит/графит) цвят за всички гайки;
- Вътрешните торби на всички джобове са обработени с френски шев;

- Всички шевове са тон в тон;
- Гаранционният срок на летен дамски панталон е 24 (двадесет и четири) месеца.**

7.3. Лятна дамска пола

- Материалът за дамската лятна пола да е тъмносив (антрацит/графит), състав 35% вискоза и 65% полиестер, 181 гр./ m^2 , хастар черен - 100% вискоза 75 гр./ m^2 ;
- Полата да е класическа права, с плоха 10/5/5 см в среден шев на предна част;
- Плохата започва на 10 см от колана (без колана);
- Да има 2 италиански джоба в предната част и 2 функционални задни джоба с по една филетка 1 см и ширина 11 см в готов вид, и пенс;
- Около филетките на заден джоб има краен лицев шев;
- В долния край на италианския джоб да има хоризонтален понт, тон в тон, който да фиксира отвора на джоба и да не се получава хлабавина по отвора;
- Закопчаването да е посредством скрит цип 20 см в среден шев на гърба;
- Дължината на полата да покрива коляното;
- Хастарът е изработен с плоха, както лицевия плат, подгъвът на хастара е преподгънат 1/1 см;
- Всички шевове са тон в тон;

Гаранционният срок на лятна дамско пола е 24 (двадесет и четири) месеца.

7.4. Лятна дамска риза

- Ризата да е в светлосив цвят – поплин 100-105 гр./ m^2 , 40% памук 60% полиестер;
- Ризата е с бюстов пенс;
- Да има платка на рамото и гърба, която да е двойна (външна и вътрешна) и елиминира раменния шев;
- Яката е с ширина в предната част 5 см , по яката има лицев шев 0.5 см в червен цвят;
- В шева на платката на гърба се вкарва декоративна веревна лента 0,4 см в готов вид, в червен цвят и се подтиска с краен лицев шев в червен цвят по платката;
- Похлупващият канон е срязан и има укроена долна част; в шева между канона и долната укроена част се вкарва декоративна веревна лента 0,4 см в готов вид, в червен цвят по линията на борда и се подтиска с краен лицев шев по канона в червен цвят, похлупващия тигел на горния канон също е в червен цвят;
- Канонът е 3 см в готов вид, без декоративната лента;
- Долният канон е стандартен – прегънат и похлупен с конец тон в тон с цвета на ризата;
- Ръкавът да е къс, с дължина на вътрешен шев 8 см (без маншета), с прикачен маншет 3 см в готов вид и заoblени краища, по който да има лицев шев 0,5 см околовръст в червен цвят;
- Ръкавът да е с обазован шлиц с веревна лента от основния плат на фуния 2,80 см и 3 чупки по ръкава;
- Маншетът да е с 2 копчета по хоризонтал на разстояние 2 см едно от друго, които да дават възможност за регулирано закопчаване в зависимост от обиколката на ръката;
- Ризата да е с лицев шев по ръкавната иззвивка 0,5 см с конец тон в тон;
- Върху лявата предница на ризата да е апликиран джоб с размери: ширина 9 см и дължина 10 см, скосен долен край с дължина в центъра 12 см;
- Джобът е апликиран с 2 тигела – краен лицев и втори лицев на 0,5 см тон в тон;
- Отворът на джоба е с подгъв 3 см и лицев шев на 3 см тон в тон;
- На 1,5 см под шева на отвора на джоба (на 4,5 см от отвора) е избродирано лого в червен цвят;
- Шевовете по яката и похлупващия канон и маншета са червени. Всички останали шевове са тон в тон;

- Копчетата са 16 размер – тон в тон с цвета на ризата;
- Гаранционният срок на лятна дамска риза е 12 (дванадесет) месеца.**

6. ЛЯТНО ДАМСКО ЯКЕ

- Лятното дамско яке да е в светлосив цвят, състав 40% памук 60 % полиестер, 150 гр./м²;
- Да е с прав силует, с прикачен колан при подгъва - 4 см в готов вид;
- Дължина на страничен шев, включително колан – 38 см за размер M, 38 EU
- Якето е с ревер 5 см ширина, столче и яка, укроена мостра;
- Якето е с едноредово закопчаване с 5 бр копчета - 32 размер, копче с 4 дупки, тънък ринг, гланц, тон в тон;
- Има по една баста 3/3 см на предната част , която е на 10 см от страничния шев;
- Коланът е цял и прав – горен и долен, с лицев шев околовръст 0.5 см с конец тон в тон;
- Върху горния колан в областта на страничния шев, на 4 см от страничния шев при предната част – е прикачена щрифелка с размери – 6 см дължина и 3 см ширина, с изострен връх и 1 бр илик;
- Щрифелката е апликирана върху колана с прикачване и похлупване с лицев шев 0,5 см;;
- По щрифелката има лицев шев околовръст 0.5 см с конец тон в тон;
- Щрифелката се закопчава за копче, разположено върху колана, и второ копче за регулирано закопчаване , което е разположено на 4 см след първото копче;
- На двете предници има по един прорязан джоб с 2 филетки 0,5 см в готов вид, без капак, торбата на джоба е от хастар тон в тон, обработва се на френски шев, и остава от вътрешната страна, фиксира към предницата с лицев декоративен шев с овална форма и конец тон в тон ;
- На лявата предница на 1,5 под отвора на джоба , да е изобразено фирмениото лого в червен цвят;
- Ръкавът да е къс с прикачен маншет 3 см в готов вид, със заoblени краища, приакчен чрез похлупване с краен лицев шев тон в тон
- Ръкавът да е с обазован шлиц с веревна лента от плата на фуния 2,80 см и 2 чупки за свобода.
- Ръкавът има 2 копчета по хоризонтал на маншета, които за разположени на 3 см едно от друго и позволяват регулирано закопчаване според обиколката на ръката
- Конецът да е в тон с цвета на плата;
- Всички шевове са тон в тон;

Гаранционният срок на лятно дамско яке е 24 (двадесет и четири) месеца.

7. ЛЕТЕН МЪЖКИ КОСТЮМ

7.1. Лятно мъжко сако

- Лятното мъжко сако да е в тъмносив (антрацит/графит) цвят;
- Силуетът е средно-втален;
- Да е с едноредово закопчаване с 2 тъмносиви копчета 32 размер, копче с 4 дупки и ринг, прав ревер 6 см в готов вид, вталяване чрез пенс на предна част и фианки, един шлиц на гърба;
- Отпред да има 2 джоба с по две филетки 0,5 см в готов вид и капак 6 см , както и 1 бр. джоб с 1 филетка 1 см в готов вид на дясната предна част, изработена от лицевия плат;
- В областта на бюста да има функционален джоб с капак-филетка 2,5 см в готов вид, на 1,5 см под който е разположено избродирано лого в червен гама;
- Ръкава е със затворен шлиц и 3 броя тъмносиви и 1 брой червено копчета – 24" с 4 дупки;

- Копчетата са защити стъпаловидно , като първото копче от подгъва е червеното;
 - На левият ревер да има непрорязан прав илик 1,5 см , за поставяне на декоративна брошка тип „тик-так”;
 - Материалът за лятното мъжко сако да е в състав от 35% вискоза и 65% полиестер, 181 гр./м², хастар червен – 100% вискоза 75 гр./м²;
 - Вътрешна част да е с охастарена частично – ръкав, предна част и фиянки
 - Гърбът на хастара е охастарен частично, да има две диагонални платки, които да се припокриват в областта на раменете и плещите, а в долната част гърбът да е неохастарен, като резервите да се обработят чрез обточване с веревна лента от хастара на фуния 2,80 см.
 - Да имат 1 вътрешен джоб от дясната предна част – малък 11 см ширина и един вътрешен джоб от лявата предна част – голям 14 см ширина;
 - Вътрешните джобове да са обработени с 1 филетка 1 см в готов вид от лицевия плат и да се закопчават посредством копче 24 размер, в центъра на отвора.
 - Всички шевове са тон в тон
 - Рамото е с прикачена раменна вата , права, иглонабита, с дебелина 1.2 см,
- Гаранционният срок на лятно мъжко сако е 24 (двадесет и четири) месеца.**

7.2. Летен мъжки панталон

- Панталонът да е класически средно втален, с ръб, с леко прибиране от коляното надолу;
 - Панталонът е без бости по предна част и прибавка за свобода в областта на ханпа не повече от 5-6 см в обиколка;
 - Да има 2 предни италиански джоба с лицев шев 0.5 см по отвора, и 1 задни функционален джоб с 1 бр филетка 1 см в готов вид, и пенс;
 - По отвора на преден джоб в долн и горен край да има хоризонтален понт, по заден джоб в двата края на филетката да има вертикален понт;
 - Панталонът да има 8 гайки + 1 допълнителна гайка на предната лява част, която да е изработена като триъгъленпетлик в червен цвят;
 - Гайките да имат вътрешна затяжка на 0.5 см в долния край, а в горния край да се фиксираат за колана с понт;
 - Петликът е триъгълен, и е фиксиран с хоризонтален понт по прегъвката;
 - Всички понтове да са в цвят сиво, тон в тон с цвета на лицевия плат;
 - Да има допълнителен мини-джоб по линията на колана на дясната предна част с ширина 8 см, дълбочина 7 см;
 - Материалът за мъжкият летен панталон да е в състав от 35% вискоза и 65% полиестер, 181 гр./м², цвят- тъмносив (антрацит/графит) цвят;
 - Мъжкият панталон е с корселе в тъмносив (антрацит/графит) цвят.
 - Да има потно парче
 - Вътрешните торби на джоба са от памучен джебълък - тъмносив (антрацит/графит), и са обработени на оверлог;
 - Подгъв – на оверлог;
 - Всички шевове са тон в тон;
- Гаранционният срок на летен мъжки панталон е 24 (двадесет и четири) месеца.**

7.3. Лятна мъжка риза

- Ризата да е в светлосив цвят – поплин 100-105 гр./м², 40% памук 60% полиестер;
- Да има платка на рамото и гърба, която да е двойна (външна и вътрешна);
- Ризата е вталена на гърба посредством пенс;
- При платката на гърба в шева на платката е вкаран паспел (без вътрешен шнур) в червен цвят 0,4 мм;
- Похлупващият канон е с укроена добра част. В шева на канона по борда да има вкарани същия паспел в червен цвят 0,4 мм, само върху похлупващата предница и краен лицев по борда в червен цвят, похлупващия шев на горния канон също е в червен цвят;

- Канонът е с ширина 3 см в готов вид;
- Долният канон е стандартен – предпогънат 1 на 3 см , и похлупен. Шевовете са тон в тон с лицевия плат;
- Ръкавът да е къс, с подгъв – предподгънат 1 см на 3 см и лицев шев на 3 см;
- Ръкавът да е с подходяща кройка и наддръжка по ръкавната извивка, за да не се образува стърчащ излишък в областта на подгъва спрямо обиколката на ръката, и прибавката за свобода в обиколка подгъв да не е повече от 5 см в обиколка;
- Ризата да е с лицев шев 0.5 см по ръкавната извивка;
- Ризата е с краен лицев шев по платката;
- Ризата е с луцев шев 0.5 см по яката – в червен цвят;
- Всички шевове са тон в тон, с изключение на шевовете по яката и горния канон – които са червени;
- Копчетата да са 16 размер, копче с 4 дупки, тон в тон;
- Върху лявата предница на ризата да е апликиран джоб със скосени долни краища, с размери – ширина 9 см, дължина 10 см, дължина в средата 12 см, върху който да е избродирано фирмено лого в червен цвят;
- Джобът е с отвор - 1 / 3 см преподгънато и лицев шев на 3 см.
- Джобът е апликиран с 2 тигела – краен лицев и втори лицев на 0.5 см, тон в тон.

Гаранционният срок на лятна мъжка риза е 12 (дванадесет) месеца.

8. ЛЯТНО МЪЖКО ЯКЕ

- Лятното мъжко яке да е в светлосив цвят;
- Да е с прав силует с прикачен колан при подгъва - 4 см в готов вид;
- Дължина на страничен шев, включително колан – 42 см , за размер M, 52 EU.
- Якето е с едноредово закопчаване с 5 бр. копчета – 32 размер копче с 4 дупки, тънък ринг, гланц, тон в тон с лицевия плат;
- Коланът е цял и прав – горен и долен, с лицев шев околовръст 0.5 см с конец тон в тон;
- Върху горния колан в областта на страничния шев, на 4 см от страничния шев при предната част – е прикачена щрифелка с размери – 6 см дължина и 3 см ширина, с изострен връх и 1 бр. илик;
- Щрифелката е апликирана върху колана с прикачване и похлупване с лицев шев 0,5 см;
- По щрифелката има лицев шев околовръст 0.5 см с конец тон в тон;
- Щрифелката се закопчава за копче, разположено върху колана и второ копче за регулирано закопчаване, което е разположено на 4 см след първото копче;
- Якето е с ревер 5 см ширина, столче и яка, укроена мостра;
- Има по една баста 3/3 см на предната част , която е на 10 см от страничния шев;
- Да има платка на рамото и гърба, която елиминира раменния шев, платката е двойна – горна и долнна, без лицеви шевове по платката;
- На предниците, в областта на гърдите, да има по 1 бр. джоб - прорязан джоб в 2 филетки по 0.5 см и ширина 14 см.;
- Торбата на джоба е от хастар тон в тон, обработва се на френски шев, остава от вътрешната страна и да се фиксира към предницата с лицев декоративен шев със заoblени краища;
- На лявата предница под отвора на джоба, в областта над средата на торбата на джоба, да е избродирано фирмено лого в червен цвят;
- Ръкавът да е къс с подгъв 3 см и лицев шев;
- Ръкавът да е с подходяща кройка и наддръжка по ръкавната извивка, за да не се образува стърчащ излишък в областта на подгъва спрямо обиколката на ръката и прибавката за свобода в обиколка подгъв да не е повече от 5 см в обиколка.

- Конецът да е в тон с цвета на платя;
- Материалът за лятното дамско яке да е в състав от 40% памук и 60% полиестер, 150 гр./м²;
- Всички шевове са тон в тон.

Гаранционният срок на лятно мъжко яке е 24 (двадесет и четири) месеца.

9. ДАМСКИ ШАЛ

- Шалът да е тип „фишъ”, квадратен, с размери 1/1 м;
- Да е с комбинация от основен червен цвят, с кант 2 см в сив цвят, с изобразени диагонални лога в сиво и черно, редуващи цветове;
- Краишата на шала са обработени на нико в сив цвят;
- Материалът на шала да е от фин матов сатен, 100% полиестер, 85 гр./м²;

Гаранционният срок на дамския шал е 12 (дванадесет) месеца.

10. МЪЖКА ВРАТОВРЪЗКА

- Вратовръзката да е с ширина в долната част 8 см и дължина 148 см, в основен червен цвят;
 - В долната част да има 2 диагонални декоративни ленти, на разстояние 2 см една от друга. Лентите са изтъкани, ширина на лентата 1 см;
 - От вътрешната страна да има гайка за придвижване на вътрешния край на вратовръзката;
 - Материалът за изработка на вратовръзката да е от копринен фин жакард;

Гаранционният срок на мъжката вратовръзка е 12 (дванадесет) месеца.

11. ЛОГО

- Избродираното лого по всички изделия е с размер 12 см ширина и пропорционална височина според векторния размер на логото
 - Всички съединителни шевове са с конец с дебелина 120, 100% полиестер, тон в тон;
 - Лицевите шевове са с конец с дебелина 120, 100% полиестер, в цвят, който е посочен за съответното изделие;
 - Раменните вати са прости иглонабити вати, 0.5 см