

ОДОБИЛ:

ЗАЛИЧЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ

на основание Регламент 2016/679

ИНЖ. ХРИСТО ИВАНОВ  
УПРАВИТЕЛ НА  
„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

**ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ЗА ИЗРАБОТВАНЕ УНИФОРМНО ОБЛЕКЛО ЗА НУЖДИТЕ НА  
„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД**

**1. НЕПРОМОКАЕМА ШУБА С ТОПЛА ПОДВИЖНА ПОДПЛАТА (МЪЖКА И ДАМСКА).**

- Лицев плат за шубата да е габардин с водоизолиращ филтър - 100 % полиестер, 250 гр./м<sup>2</sup>, в черен цвят. Хастарът на шубата да е капитониран хастар - 100% полиестер, 80 гр./м<sup>2</sup> черен цвят, с вътрешна вата 120 гр./м<sup>2</sup>;
- Допълнителен подвижен хастар да е тип „елек“ от капитониран хастар 100 % вискоза, 80 гр./м<sup>2</sup> в цвят диамантово синьо и вътрешна вата 200 гр./м<sup>2</sup>;
- Дължина на шубата да е на 15 см под линия Ханш за съответния ръст;
- Шубата да се закопчава в средата на предна част, посредством делим цип по цялата дължина на предната част и яката. По яката и около ципа се изминава околоръстен лицев шев на 0,5 см.;
- Над ципа да е апликиран двоен канон 6 см в готов вид, прикачен и похлупен с лицев шев на 0,5 см и околоръстен шев на 0,5 см по канона. Канонът се закопчава върху предницата посредством 5 бр. тик-так копчета 28 размер, черен никел, поставено с матрица;
- Яката е изправена и е 7 см в готов вид;
- Шубата да има 2 фианки между предна част и гръб, които елиминират страничния шев;
- В шева на фианките в предната част, на 8 см под линията на талията има скрит джоб с торби от хастар тон в тон полиестер 80 гр./м<sup>2</sup>, и подтискащ шев по хастара, джоба е без укройки и насрещно парче. Над мястото на скрития джоб, върху предницата е апликиран външен лепен джоб с капак;
- Външния джоб е тип „мех“, изработен с пречупена лента 2 см в готов вид, краен лицев тигел към джоба и лентата, след което се прикачва към предница с краен лицев, размери на джоба ширина 17 см, дължина 19 см в готов вид;
- По външния джоб да има 1 бр. светлоотразителна лента 2 см., разположени хоризонтално в средата на джоба;
- Джоба да е изцяло охастарен с хастар тон в тон полиестер 80 гр./м<sup>2</sup>, като хастарената част е изработена по същия начин тип „мях“. Отвора на джоба да е с укроено парче, което се апликира върху хастара чрез прикачване, обръщане и краен лицев, подтискащ шев върху укроеното парче по линията на отвора на джоба;
- Капакът на джоба да е двоен- горен и долен, дължина 8 см, ширина 19 см в готов вид. Капакът е прикачен на 1,5 см над линията на джоба чрез прикачване, обръщане и похлупване с лицев шев на 0,5 см.;
- По капака има лицев шев околоръст 0,5 см;
- Капакът се закопчава върху джоба посредством 2 тик-так копчета в двата края на капака на 2 см/2 см от края на капака;

- Лицев плат за шубата да е в черен цвят.
  - По линията на център преден на предната част хоризонтално е апликирана светлоотразителна лента 2 см.;
  - На лявата предна част в областта на бюста има бродерия с лого в цвят диамантово синьо, а на дясна предна част да има вертикален прорязан джоб с капак-филетка 1,5 см в готов вид, който се затваря с цип 12 см. Около джоба има краен лицев тигел.
  - Ръкавът е двушевен, с лицев шев 0,5 см по големия ръкав на лакетен шев;
  - По ръкава на 3 см от подгъва има апликирана светлоотразителна лента 2 см.;
  - Подгъва на ръкава е 4 см пречупен, а по подгъва между лицев плат и хастар е вкаран ластичен маншет от черен плосък ластик на гънка, 6 см в готов вид
  - Гърбът е с платка, която в долния край е пречупена на 3 см и след прикачване към гърба образува нервюр 3 см в готов вид. По шева на прикачване на платка към гръб е апликирана светлоотразителна лента 2 см.
  - Над светлоотразителната лента в средата на платката на 3 см от светлоотразителната лента е разположено лого в цвят диамантово синьо
  - Шубата да е с подвижна качулка, която да се поставя или маха посредством делим цип, вкаран във вратната извивка;
  - Качулката да се закопчава отпред с 2 тик-так копчета;
  - Качулката е охастарена с черен капитониран хастар по горната си част и да има 2 светлоотразителни ленти 2 см., които да са апликирани по съединителните шевове
  - Качулката има укроена мостра по отвора в предната част, подтискащ тигел по укроената мостра при шева на укроената мостра с хастара, и лицев шев околоръст 0,5 см по цялата обиколка на качулката;
  - В областта на талията, на 2 см под линията на талията вътрешно се прикачва хастарено тунелче, в което се вкарва връзка за пристягане в талията.
  - Изхода на връзката да е от вътрешната страна на шубата посредством илици, разположени върху мострите, на 5 см от ципа. Края на връзката завършва с накрайник и стопер.
  - Подгъвът е пречупен на 4 см, след охастаряване по линията на подгъва се изминава лицев шев на 2 см, който образува тунелче, в което се вкарва връзка за пристягане в подгъва. Изхода на връзката е от вътрешната страна на шубата посредством илици, разположени върху вътрешната страна на подгъва, на 5 см от ципа. Края на връзката завършва с накрайник и стопер.
  - При допълнителния хастар тип „елек“ - ръкавната извивка, вратната извивка, борда и подгъва се обработват с обазовка с лента тон в тон с цвета на капитонирания хастар фуния 2.80 см.
  - Допълнителният хастар се прикачва към вътрешната страна на шубата посредством тик-так копчета по борда на елека и по мострата на шубата;
  - Всички шевове са тон в тон
- Гаранционен срок на непромокаема шуба с топла подвижна подплата е 48 (четиридесет и осем) месеца.**

## **2. ДАМСКИ ЗИМЕН КОСТЮМ**

### **2.1. Зимно дамско сако**

- Зимното сако да е в тъмносив (антрацит/графит) цвят, плат 35% вискоза и 65% полиестер, 197 гр./м<sup>2</sup>;
- Да е с едноредово закопчаване с 2 черни копчета – 32 размер, копче с 4 дупки и тънък ринг, мат;
- Реверът е прав с ширина на реверера 7 см, вталяване чрез пенс на предна част и фианки, един стандартен шлиц на гърба;
- Дължината на сакото в страничен шев на предна част е 38 см в готов вид;
- Борда на предна част в областта на подгъва е със заоблени краища, с отстояние не повече от 0,5 см от средна линия предна част.

- Отпред да има 2 прорязани функционални джоба с по 2 филетки на 0,5 см в готов вид и капак 5 см, както и два прорязани функционални джоба с по 1 филетка 1 см и ширина 12 см в готов вид, изработениот лицев плат, разположени на 6 см над долния джоб;
- В областта на бюста да има функционален джоб с капак-филетка 2,5 см в готов вид, под който на 1,5 см е разположено избродирано лого в цвят диамантово синьо;
- По горната яка по линията на външния край на яката има апликиран с два крайни лицеви тигела диамантово син ширит 3 мм;
- По големия ръкав в областта на долния край да има 2 бр - декоративен диагонално апликиран диамантово син ширит 3 мм, горния ширит тръгва от лакетния шев на 14 см от подгъва, преминава диагонално през големия ръкав и влиза във вътрешния шев на 4 см от подгъва. Втория ширит е на разстояние 2 см под него. Ширитът е апликиран с два крайни лицеви тигела;
- Ръкавът е със затворен шлиц и 3 броя черни копчета 24 размер и 1 брой диамантово синьо копче 24 размер, копче комплект с копчето на борда. Копчетата са защити стъпаловидно, като първото копче от подгъва е диамантово синьото;
- Цялата вътрешна част да е затворена с хастар в диамантово син цвят, състав 100 % вискоза, 80 гр./м<sup>2</sup>;
- По линията на хастара и украсената мостра да е вкарана декоративна сатенена веревна лента на 3 мм в готов вид в диамантово син цвят;
- Да имат 2 вътрешни джоба от дясната предна част – долен голям 14 см в готов вид, и горен малък 11 см в готов вид, и един вътрешен джоб от лявата предна част – голям 14 см в готов вид, на линията на противоположния голям джоб
- Вътрешните джобове да са прорязани, с 1 филетка 1 см в готов вид, която е от лицевия плат. Джобът се закопчава посредством черно копче 24 размер и триъгълен петлик, в центъра на отвора.
- Всички шевове са тон в тон
- Рамото е с прикачена раменна вата, права, иглонабита, с дебелина 0,5 см,

**Гаранционният срок на зимно дамско сако е 24 (двадесет и четири) месеца.**

## **2.2. Зимен дамски панталон:**

- Зимен панталон да е в тъмносив (антрацит/графит) цвят, същият като сакото;
- Панталонът е класически - средно втален, с ръб, с леко прибиране от коляното на долу;
- Прибавки за свобода в областта на ханша не повече от 4 см в обиколка;
- Дълбочина на предна част по чатала, без колана – 21 см в готов вид ( за размер S, 38 EU);
- Ширина крачол на предна част при подгъв – 16 см в готов вид ( за размер S, 38 EU);
- Дължината да е до глезена;
- Панталонът е с украсен колан – горен и долен, 4 см в готов вид, който се прикачва чрез похлупване със сенчест шев по горния колан;
- Коланът се закопчава с лицево копче 24 размер, копче тон в тон с 4 дупки;
- Коланът е с вътрешно удължение 4 см, което е скосено в долния край и 1 бр. вътрешно копче 24 размер;
- В страничния шев е вкаран паспел в диамантово син цвят 3 мм;
- Да има 2 предни италиански джоба с лицев шев 0,5 см по отвора и понт в долния и горния край на отвора на джоба, който да фиксира отвора на джоба, за да няма излишък по отвора;
- 2 задни функционални джоба с по една филетка 1 см в готов вид и ширина 11 см в готов вид, и един пенс;
- Около филетката на заден джоб се изминава краен лицев шев;

- Панталонът да има 8 гайки + 1 допълнителна гайка на предната лява част, която е разположена на 2 см външно от централната предна гайка, и е изработена от гарнитура в диамантово син цвят;
- Гайките имат вътрешна затяжка с долния край на 0,5 см от колана, и се прикачват към колана в горната част посредством понт – тъмносив (антрацит/графит) цвят за всички гайки
- Материалът за дамският зимен панталон да е в състав от 35% вискоза и 65% полиестер, 197 гр./м<sup>2</sup>, хастар тъмносив (антрацит/графит) - 100% вискоза 80 гр./м<sup>2</sup>
- Подгъв – 4 см, оверлог и щробел
- Вътрешните торби на всички джобове са обработени с френски шев
- Всички шевове са тон в тон

**Гаранционният срок на зимен дамски панталон е 24 (двадесет и четири) месеца.**

### **2.3. Зимна дамска пола**

- Полата да е класическа права в тъмносив (антрацит/графит) цвят;
- Полата да е с укроен колан – горен и долен, 4 см в готов вид, който се прикачва и се похлупва със сенчест шев в шева на горния колан;
- Да има 2 предни италиански джоба с лицев шев 0,5 см по отвора и 2 задни функционални джоба с по една филетка 1 см и ширина 11 см в готов вид и пенс;
- Около филетката на заден джоб се изминава краен лицев шев;
- В долния край на италианския джоб има хоризонтален понт в тъмносив (антрацит/графит) цвят, който да фиксира отвора на джоба, за да няма излишък по линията на отвора;
- Закопчаването да е посредством скрит цип 20 см в среден шев на гърба;
- Дължината на полата да покрива коляното, подгъва да е с ширина 4 см. Обработен на щробел;
- Полата е с плоха в среден шев гръб, с рамери 10/5/5/см. Плохата започва на 20 см от колана (без колана)
- Полата да е с хастар в черен цвят – 100 % вискоза 80 гр./м<sup>2</sup>;
- Хастарът е по-къс от лицевия плат с 4 см, подгъвът на хастара е обработен преподгънато 1см/1см. Пенсът на гръба на хастара не се зашива, а се обработва като баста;
- Материалът за дамската зимна пола да е в състав от 35% вискоза и 65% полиестер, 197 гр./м<sup>2</sup>;
- Всички шевове са тон в тон

**Гаранционният срок на зимна дамска пола е 24 (двадесет и четири) месеца.**

### **2.4. Зимна дамска риза:**

- Ризата да е вталена посредством бюстов пенс в предната част и 2 вертикални пенса на гърба;
- Ризата да е в светлосив цвят, поплин 100-105 гр./м<sup>2</sup>, 40% памук 60% полиестер;
- Да има платка на рамото и гърба, която да е двойна (външна и вътрешна) и елиминира раменния шев;
- Канонът на похлупващата предна част е цял на гънка, 3 см в готов вид, похлупва се от към лицевата страна и се затваря с лицев тигел на 0,5 в двата края, краецът е диамантово син;
- Долния канон е стандартен – цял, с преподгъване навътре и похлупване с краен лицев тигел. Краецът е тон в тон с цвета на ризата;
- Яката е с размери – 4 см в среда гръб, 6 см дължина преден край. По яката има декоративен шев 0,5 околоръст – диамантово син;
- Столчето да е от гарнитура в диамантово син цвят;
- По столчето има краен лицев шев околоръст, който от рамо до рамо при вратна извивка гръб слиза на 0,5 см под прав ъгъл, без да се прекъсва тигела;

• Ръкавът да е с шлиц и 3 чупки, маншетът да е двоен горен и долен. Горният маншет е от две/2/ части – горен пласт и долен пласт. Долният пласт да е от гарнитура, а горният да е от основния плат, като горният пласт да е укроен и по-къс с 2 см и да образува кант с ширина 2 см. по края; горният пласт, се пречупва предварително по шаблон и се апликира върху гарнитурения маншет с краен лицев шев;

- Краищата на маншета са заоблени
- Маншетът в готов вид е 6 см ;
- Долният маншет е от основен плат и подтискащ шев по долния маншет;
- Закопчаването да е с 2 копчета на маншета и 1 копче на шлица;
- Ризата да е с лицев шев тон в тон 0,5 см по ръкавната извивка;
- Копчетата са 16 размер, копче с 4 дупки, тон в тон с цвета на ризата
- Конецът по канона, яката и столчето е диамантово син;
- Конецът по всички останали шевове е тон в тон с цвета на ризата;
- Илиците по канона и маншета са тон в тон с цвета на ризата;
- Илика на столчето е диамантово син;
- Върху лявата предница на ризата да е апликиран джоб с размери : ширина 9 см и дължина 10 см, скосен долен край с дължина с центъра 12 см ,
- Джобът е апликиран с 2 тигела – краен лицев и втори лицев на 0,5 см
- Отвора на джоба е с укроено парче и подгъв, срязване на 3 см от ортова на джоба, от лицевата страна на джоба в съединителния шев между джоба и укроеното парче се вравва паспел ( без вътрешен шнур) в ширина 0,3 см в готов вид
- Върху джоба, на 1,5 см под паспела да е избродирано логото на дружеството в диамантово син цвят; Размерите на логото са съобразно векторните пропорции, с ширина 6 см, и съответната височина

**Гаранционният срок на зимна дамска риза е 12 (дванадесет) месеца.**

### **3. ЗИМЕН МЪЖКИ КОСТЮМ**

#### **3.1. Зимно мъжко сако:**

- Зимното сако да е в тъмносив (антрацит/графит) цвят, плат 35% вискоза и 65% полиестер, 197 гр./м<sup>2</sup>;
- Да е с едноредово закопчаване с 2 черни копчета – 32 размер, копче с 4 дупки и тънък ринг,мат,
- Реверът е прав ревер с ширина 6 см , вталяване чрез пенс на предна част и фианки, един шлиц на гърба;
- Силуетът е средно –втален.
- Отпред да има 2 прорязани функционални джоба с по 2 филетки на 0,5 см в готов вид и капак 6 см, както и два прорязани функционални джоба с по 1 филетка 1 см в готов вид и ширина 14 см , изработени от лицевия плат, разположени на 6 см над долния джоб;
- В областта на бюста да има функционален джоб с капак-филетка 2,5 см в готов вид, под който на 1,5 см е разположено избродирано лого в цвят диамантово синьо;
- По горната яка по линията на външния край на яката има апликиран с два крайни лицеви тигела диамантово син ширит 3 мм
- По-големия ръкав в областта на долния край да има 2 бр - декоративен диагонално апликиран диамантово син ширит 3 мм, горния ширит тръгва от лакетния шев на 14 см от подгъва, преминава диагонално през големия ръкав и влиза във вътрешния шев на 4 см от подгъва. Втория ширит е на разстояние 2 см под него. Ширитът е апликиран с два крайни лицеви тигела. ;
- Ръкавът е със затворен шлиц и 3 броя черни копчета 24 размер и 1 брой диамантово синьо копче 24 размер. Копчетата са защити стъпаловидно, като първото копче от подгъва е диамантово синьото;
- Цялата вътрешна част да е затворена с хастар в диамантово син цвят, състав 100 % вискоза , 80 гр./м<sup>2</sup>

- По линията на хастара и украсената мостра да е вкарана декоративна сатенена веревна лента на 3 мм в готов вид в черен цвят;
  - Да имат 2 вътрешни джоба от дясната предна част – долен голям 14 см и горен малък 11 см и един вътрешен джоб от лявата предна част – голям, на линията на противоположния голям джоб
  - Вътрешните джобове да са прорязани, с 1 филетка 1 см в готов вид, която е от лицевия плат. Джобът се закопчава посредством черно копче 24 размер и триъгълен петлик, в центъра на отвора.
  - Всички шевове са тон в тон
  - Рамото е с прикачена раменна вата, права, иглонабита, с дебелина 1.2 см,
- Гаранционният срок на зимно мъжко сако е 24 (двадесет и четири) месеца.**

### **3.2. Зимен мъжки панталон:**

- Панталонът да е класически – средно втален, с ръб, с леко прибиране от коляното на долу;
- Панталонът да е без басти по предна част и да има прибавка за свобода в областта на ханша не повече от 5-6 см в обиколка;
- Дълбочина на предна част по линия на чатала (без колана) – 24 см в готов вид за размер М (костюм 52 EU);
- В страничния шев да е вкаран паспел 0.3 см в диамантово син цвят;
- Да има 2 предни италиански джоба с лицев шев 0,5 см по отвора, и 2 задни функционални джоба с по една филетка 1 см и ширина 14 см в готов вид и един пенс;
- Краен лицев шев около филетките на заден джоб, и вертикален понт в двата края на филетките;
- Понт в долен и горен край на италианския джоб;
- Панталонът да е с „потно парче“;
- Панталонът е с корселе – тъмносив (антрацит/графит) цвят;
- Панталонът да има 8 гайки + 1 допълнителна гайка на предната лява част, която е разположена на 2 см външно от централната предна гайка, и е изработена от гарнитура в диамантово син цвят, кореспондира на филетката в самото;
- Гайките имат вътрешна затяжка с долния край на 0,5 см от колана, и се прикачват към колана в горната част посредством понт – тъмносив (антрацит/графит) цвят за всички гайки;
- Материалът е в състав от 35% вискоза и 65% полиестер, 197 гр./м<sup>2</sup>, тъмносив (антрацит/графит) цвят;
- Подгъв – оверлог
- Да има допълнителен мини-джоб по линията на колана на дясната предна част – ширина 8 см, дълбочина 7 см;
- Вътрешните торби на джобовете са изработени от памучен джеблък-черен, обработени на оверлог
- Вътрешните торби да са обработени на оверлог
- Всички шевове са тон в тон

**Гаранционният срок на зимен мъжки панталон е 24 (двадесет и четири) месеца.**

### **3.3. Зимна мъжка риза;**

- Ризата да е в светлосив цвят, поплин 100-105 гр./м<sup>2</sup>, 40% памук 60% полиестер;
- Да има платка на рамото и гърба, която да е двойна (външна и вътрешна) и елиминира раменния шев;
- На гърба има вталяване посредством 2 пенса;
- Канонът на похлупващата предна част е цял на гънка 3 см в готов вид, похлупва се навън и се затваря с лицев тигел на 0,5 в двата края, краецът е в цвят диамантово синьо;
- Долния канон е стандартен – цял, с преподгъване навътре и похлупване с краен лицев тигел. Краецът е тон в тон с цвета на ризата;

- Яката е с размери – ширина среда гръб 4.5 см, дължина при преден край 7 см, по яката да има декоративен шев 0,5 околовръст с диамантово син конец;
- Столчето да е от гарнитура в диамантово син цвят;
- Ръкавът да е с шлиц и 3 чупки, маншетът да е двоен горен и долен. Горният маншет е от две /2/ части – горен пласт и долен пласт. Долният пласт да е от гарнитура, а горния да е от основния плат, като горния пласт да е укроен и по-къс с 2 см и да образува кант с ширина 2 см. по края; горния пласт се пречупва предварително по шаблон и се апликира върху гарнитурения маншет с краен лицев шев;
- Маншетът е с ширина 7 см в готов вид;
- Краищата на маншета са заоблени;
- Долния маншет е от основен плат и подтискащ шев по долния маншет;
- Закопчаването да е с 2 копчета на маншета и 1 копче на шлица;
- Ризата да е с лицев шев 0,5 см по ръкавната извивка;
- Копчетата са 16 размер, копче с 4 дупки, тон в тон с цвета на ризата;
- Конецът по канона, яката и столчето е диамантово син;
- Конецът по всички останали шевове е тон в тон с цвета на ризата;
- Илиците по канона са тон в тон с цвета на ризата;
- Иликът на столчето е в цвят диамантово синьо;
- Върху лявата предница на ризата да е апликиран джоб с размери : ширина 9 см и дължина 10 см, скосен долен край с дължина с центъра 12 см;
- Джобът е апликиран с 2 тигела – краен лицев и втори лицев на 0,5 см;
- Отвора на джоба е с укроено парче и подгъв, срязване на 3 см от отвора на джоба, от лицевата страна на джоба в съединителния шев между джоба и укроеното парче се вряква паспел ( без вътрешен шнур) в ширина 0,3 см в готов вид;
- Върху джоба, на 1,5 см под паспела да е избродирано логото на дружеството в диамантово син цвят; Размерите на логото са съобразно векторните пропорции, с ширина 6 см, и съответната височина;

**Гаранционният срок на зимна мъжка риза е 12 (дванадесет) месеца.**

#### **4. ПУЛОВЕР – ДАМСКИ И МЪЖКИ, БЕЗ РЪКАВ С ШПИЦ ДЕКОЛТЕ**

- Пуловерът е в диамантово син цвят;
- Материалът за пуловерът да е в състав от 100% вълна мерينو;
- Върху лявата част на предницата в областта на бюста да е избродирано логото на дружеството в черен цвят, с размери 8 см ширина, и пропорционална векторна височина;
- Деколтето е „шпиц“ с дълбочина деколте 15,5 см за размер М
- Ширина бие вратна и ръкавна – 1,5 см, ширина ластик подгъв 6 см;
- Всички шевове са тон в тон;

**Гаранционният срок на пуловер – дамски и мъжки, без ръкав с шпиц деколте е 24 (двадесет и четири) месеца.**

#### **5. ЛЕТЕН ДАМСКИ КОСТЮМ**

##### **5.1. Лятно дамско сако**

- Лятното дамско сако да е в тъмносив (антрацит/графит) цвят – 35% вискоза 65% полиестер, 181 гр./м<sup>2</sup>, хастар 100% вискоза 75 гр./м<sup>2</sup> – тон в тон;
- Дължината на страничен шев на предна част е 38 см в готов вид;
- Борда на предницата в областта на подгъва е със заоблени краища, с отстояние от средна линия предна част не повече от 0.5 см;
- Да е с едноредово закопчаване с 2 тъмносииви копчета 32 размер, копче с 4 дупки и тънък ринг, мат;
- Реверът е прав ревер с ширина 7 см, вталяване чрез пенс на предна част и фианки, един шлиц на гърба;

- Отпред да има 2 джоба с по две филетки по 0,5 см в готов вид и капак 5 см , както и 1 бр. джоб с филетка 1 см и ширина 12 см в готов вид, на дясната предна част, под която е вкарана веревна лента - диамантово син цвят, пречупена на две, която се вижда 3 мм в готов вид;
  - В областта на бюста да има функционален джоб с капак – филетка 2,5 см в готов вид с ширина 11 см в готов вид, дълбочина на торбата 12 см. На 1,5 см под филектата е разположено избродирано лого в диамантово син цвят;
  - Ръкава е със затворен шлиц и 3 броя тъмносиви и 1 брой диамантово синьо копчета – 24 размер с 4 дупки;
  - Копчетата са защити стъпаловидно, като първото копче от подгъва на горе е цвят диамантово синьото
  - На ляв ревер има непрорязан прав илик 1,5 см в готот вид, разположен диагонално при ъгъла на ревера, за поставяне на декоративна брошка тип „тик-так“;
  - Вътрешна част да е с охастарена частично – ръкав, предна част и фианки в диамантово син цвят;
  - Гърбът на хастара е от две диагонални платки, двойни – горна и долна, които се препокриват в областта на вратната и раменния шев, затварят ръкавната извивка, и слизат на 5 см от ПМУ (подмишничен участък). В долната част гърбът е неохастарен, като резервитена среден шев и подгъв се обработят чрез обточване с веревна лента от хастара на фуния 2,80 мм ;
  - Да имат 1бр вътрешен джоб от дясната предна част – малък с ширина 11 см в готов вид, и един 1 бр вътрешен джоб от лявата предна част – голям с ширина 14 см в готов вид;
  - Вътрешните джобове да са обработени с 1 филетка 1 см в гото вид,от лицевия плат и да се закопчават посредством копче 24 размер, в центъра на отвора и петлик
  - Всички шевове са тон в тон
  - Рамото е с прикачена раменна вата, права, иглонабита, с дебелина 0,5 см,
- Гаранционният срок на лятно дамско сако е 24 (двадесет и четири) месеца.**

## 5.2. Летен дамски панталон

- Основният плат е тъмносив (антрацит/графит) цвят, състав 35% вискоза и 65% полиестер, 181 гр./м<sup>2</sup>, хастар черен - 100% вискоза 75 гр./м<sup>2</sup>.
- Панталона да е класически силует – крачол прав;
- Прибавка за свобода в областта на ханша не повече от 4 см в обиколка;
- Дълбочина на предна част по линията на чатала (без колана) – 21 см в готов вид (за размер 38 EU);
- Ширина крачол на предна част при подгъв – 18 см в готов вид (за размер 38 EU);
- Дължината да е до глезена;
- Подгъв 4 см оверлог и щробел;
- Да има 2 предни италиански джоба с лицев шев 0,5 см по отвора, и 1бр. заден функционален джоб с една филетка 1 см и ширина 12 см в готов вид;
- По италианския джоб има хоризонтален понт с долен и горен край на отвора на джоба, за да фиксира отвора и да не се образува свобода по отвора, която да стърчи;
- Панталонът да има 8 гайки + 1 допълнителна гайка-петлик на предната лява част , която е разположена на 2 см външно от централната предна гайка и е изработена от лицевия плат на лятното дамско сако;
- Гайката- петлик е изработена като гайка (на покривна машина) и е прикачена под формата на триъгълен петлик, който се затяга в долната част, при прегъвката, с хоризонтален тъмносив (антрацит/графит) понт;
- Гайките имат вътрешна затяжка с долния край на 0,5 см от колана и се прикачват към колана в горната част посредством понт – тъмносив (антрацит/графит) цвят за всички гайки;
- Вътрешните торби на всички джобове са обработени с френски шев;



- Всички шевове са тон в тон;

**Гаранционният срок на летен дамски панталон е 24 (двадесет и четири) месеца.**

### **5.3. Лятна дамска пола**

- Материалът за дамската лятна пола да е тъмносив (антрацит/графит), състав 35% вискоза и 65% полиестер, 181 гр./м<sup>2</sup>, хастар черен - 100% вискоза 75 гр./м<sup>2</sup>;
- Полата да е класическа права, с плоха 10/5/5 см в среден шев на предна част;
- Плохата започва на 10 см от колана (без колана);
- Да има 2 италиански джоба в предната част и 2 функционални задни джоба с по една филетка 1 см и ширина 11 см в готов вид, и пенс;
- Около филетките на заден джоб има краен лицев шев;
- В долния край на италианския джоб да има хоризонтален понт, тон в тон, който да фиксира отвора на джоба и да не се получава хлабина по отвора;
- Закопчаването да е посредством скрит цип 20 см в среден шев на гърба;
- Дължината на полата да покрива коляното;
- Хастарът е изработен с плоха, както лицевия плат, подгъвът на хастара е преподгънат 1/1 см;
- Всички шевове са тон в тон;

**Гаранционният срок на лятна дамско пола е 24 (двадесет и четири) месеца.**

### **5.4. Лятна дамска риза**

- Ризата да е в светлосив цвят – поплин 100-105 гр./м<sup>2</sup>, 40% памук 60% полиестер;
- Ризата е с бюстов пенс;
- Да има платка на рамото и гърба, която да е двойна (външна и вътрешна) и елиминира раменния шев;
- Яката е с ширина в предната част 5 см, по яката има лицев шев 0.5 см в диамантово син цвят;
- В шева на платката на гърба се вкарва декоративна веревна лента 0,4 см в готов вид, в диамантово син цвят и се подтиска с краен лицев шев в диамантово син цвят по платката;
- Похлупващият канон е срязан и има укроена долна част; в шева между канона и долната укроена част се вкарва декоративна веревна лента 0,4 см в готов вид, в диамантово син цвят по линията на борда и се подтиска с краен лицев шев по канона в диамантово син цвят, похлупващия тигел на горния канон също е в диамантово син цвят;
- Канонът е 3 см в готов вид, без декоративната лента;
- Долният канон е стандартен – прегънат и похлупен с конец тон в тон с цвета на ризата;
- Ръкавът да е къс, с дължина на вътрешен шев 8 см (без маншета), с прикачен маншет 3 см в готов вид и заоблени краища, по който да има лицев шев 0,5 см околоръст в диамантово син цвят;
- Ръкавът да е с обазован шлиц с веревна лента от основния плат на фуния 2,80 см и 3 чупки по ръкава;
- Маншетът да е с 2 копчета по хоризонтал на разстояние 2 см едно от друго, които да дават възможност за регулирано закопчаване в зависимост от обиколката на ръката;
- Ризата да е с лицев шев по ръкавната извивка 0,5 см с конец тон в тон;
- Върху лявата предница на ризата да е апликиран джоб с размери: ширина 9 см и дължина 10 см, скосен долен край с дължина в центъра 12 см;
- Джобът е апликиран с 2 тигела – краен лицев и втори лицев на 0,5 см тон в тон;
- Отворът на джоба е с подгъв 3 см и лицев шев на 3 см тон в тон;
- На 1,5 см под шева на отвора на джоба (на 4,5 см от отвора) е избродирано лого в диамантово син цвят;

- Шевове по яката и похлупващия канон и маншета са в цвят диамантово синьо. Всички останали шевове са тон в тон;

- Копчетата са 16 размер – тон в тон с цвета на ризата;

**Гаранционният срок на лятна дамска риза е 12 (дванадесет) месеца.**

## **6. ЛЯТНО ДАМСКО ЯКЕ**

- Лятното дамско яке да е в светлосив цвят, състав 40% памук 60 % полиестер, 150 гр./м<sup>2</sup>;

- Да е с прав силует, с прикачен колан при подгъва - 4 см в готов вид;

- Дължина на страничен шев, включително колан – 38 см за размер М, 38 EU

- Якето е с ревер 5 см ширина, столче и яка, укроена мостра;

- Якето е с едноредово закопчаване с 5 бр копчета - 32 размер, копче с 4 дупки, тънък ринг, гланц, тон в тон;

- Има по една баста 3/3 см на предната част , която е на 10 см от страничния шев;

- Коланът е цял и прав – горен и долен, с лицев шев околоръст 0.5 см с конец тон в тон;

- Върху горния колан в областта на страничния шев, на 4 см от страничния шев при предната част – е прикачена щрифелка с размери – 6 см дължина и 3 см ширина, с изострен връх и 1 бр илик;

- Щрифелката е апликирана върху колана с прикачване и похлупване с лицев шев 0,5 см,;

- По щрифелката има лицев шев околоръст 0.5 см с конец тон в тон;

- Щрифелката се закопчава за копче, разположено върху колана, и второ копче за регулирано закопчаване , което е разположено на 4 см след първото копче;

- На двете предници има по един прорязан джоб с 2 филетки 0,5 см в готов вид, без капак, торбата на джоба е от хастар тон в тон, обработва се на френски шев, и остава от вътрешната страна, фиксира към предницата с лицев декоративен шев с овална форма и конец тон в тон ;

- На лявата предница на 1,5 под отвора на джоба, да е изобразено фирменото лого в диамантово син цвят;

- Ръкавът да е къс с прикачен маншет 3 см в готов вид, със заоблени краища, прикачен чрез похлупване с краен лицев шев тон в тон

- Ръкавът да е с обазован шлиц с веревна лента от плата на фуния 2,80 см и 2 чупки за свобода.

- Ръкавът има 2 копчета по хоризонтал на маншета, които за разположени на 3 см едно от друго и позволяват регулирано закопчаване според обиколката на ръката

- Конецът да е в тон с цвета на плата;

- Всички шевове са тон в тон;

**Гаранционният срок на лятно дамско яке е 24 (двадесет и четири) месеца.**

## **7. ЛЕТЕН МЪЖКИ КОСТЮМ**

### **7.1. Лятно мъжко сако**

- Лятното мъжко сако да е в тъмносив (антрацит/графит) цвят;

- Силуетът е средно-втален;

- Да е с едноредово закопчаване с 2 тъмносиви копчета 32 размер, копче с 4 дупки и ринг, прав ревер 6 см в готов вид, вталяване чрез пенс на предна част и фианки, един шлиц на гърба;

- Отпред да има 2 джоба с по две филетки 0,5 см в готов вид и капак 6 см , както и 1 бр. джоб с 1 филетка 1 см в готов вид на дясната предна част, изработена от лицеveия плат;

- В областта на бюста да има функционален джоб с капак-филетка 2,5 см в готов вид, на 1,5 см под който е разположено избродирано лого в цвят диамантово синьо;

- Ръкава е със затворен шлиц и 3 броя тъмносиви и 1 брой диамантово синьо копчета – 24 размер с 4 дупки;
  - Копчетата са защити стъпаловидно, като първото копче от подгъва е диамантово синьото;
  - На левият ревер да има непрорязан прав илик 1,5 см, за поставяне на декоративна брошка тип „тик-так“;
  - Материалът за лятното мъжко сако да е в състав от 35% вискоза и 65% полиестер, 181 гр./м<sup>2</sup>, хастар тон в тон с лицевия плат – 100% вискоза 75 гр./м<sup>2</sup>;
  - Вътрешна част да е с охастарена частично – ръкав, предна част и фианки
  - Гърбът на хастара е охастарен частично, да има две диагонални платки, които да се припокриват в областта на раменете и плещите, а в долната част гърбът да е неохастарен, като резервите да се обработят чрез обточване с веревна лента от хастара на фуния 2,80 см.
  - Да имат 1 вътрешен джоб от дясната предна част – малък 11 см ширина и един вътрешен джоб от лявата предна част – голям 14 см ширина;
  - Вътрешните джобове да са обработени с 1 филетка 1 см в готов вид от лицевия плат и да се закопчават посредством копче 24 размер, в центъра на отвора.
  - Всички шевове са тон в тон
  - Рамото е с прикачена раменна вага, права, иглонабита, с дебелина 1.2 см,
- Гаранционният срок на лятно мъжко сако е 24 (двадесет и четири) месеца.**

### 7.2. Летен мъжки панталон

- Панталонът да е класически средно втален, с ръб, с леко прибиране от коляното надолу;
- Панталонът е без басти по предна част и прибавка за свобода в областта на ханша не повече от 5-6 см в обиколка;
- Да има 2 предни италиански джоба с лицев шев 0.5 см по отвора, и 1 задни функционален джоб с 1 бр филетка 1 см в готов вид, и пенс;
- По отвора на преден джоб в долен и горен край да има хоризонтален понт, по заден джоб в двата края на филетката да има вертикален понт;
- Панталонът да има 8 гайки + 1 допълнителна гайка на предната лява част, която да е изработена като триъгълен петлик в диамантово син цвят;
- Гайките да имат вътрешна затяжка на 0.5 см в долния край, а в горния край да се фиксират за колана с понт;
- Петликът е триъгълен, и е фиксиран с хоризонтален понт по прегъвката;
- Всички понтове да са в цвят сиво, тон в тон с цвета на лицевия плат;
- Да има допълнителен мини-джоб по линията на колана на дясната предна част с ширина 8 см, дълбочина 7 см;
- Материалът за мъжкия летен панталон да е в състав от 35% вискоза и 65% полиестер, 181 гр./м<sup>2</sup>, цвят- тъмносив (антрацит/графит) цвят;
- Мъжкия панталон е с корселе в тъмносив (антрацит/графит) цвят.
- Да има потно парче
- Вътрешните торби на джоба са от памучен джеблък - тъмносив (антрацит/графит), и са обработени на оверлог;
- Подгъв – на оверлог;
- Всички шевове са тон в тон;

**Гаранционният срок на летен мъжки панталон е 24 (двадесет и четири) месеца.**

### 7.3. Лятна мъжка риза

- Ризата да е в светлосив цвят – поплин 100-105 гр./м<sup>2</sup>, 40% памук 60% полиестер;
- Да има платка на рамото и гърба, която да е двойна (външна и вътрешна);
- Ризата е вталена на гърба посредством пенс;
- При платката на гърба в шева на платката е вкаран паспел (без вътрешен шнур) в диамантово син цвят 0,4 мм;

- Похлупващият канон е с укроена долна част. В шева на канона по борда да има вкаран същия паспел в диамантово син цвят 0,4 мм, само върху похлупващата предница и краен лицев по борда в диамантово син цвят, похлупващия шев на горния канон също е в диамантово син цвят;

- Канонът е с ширина 3 см в готов вид;
- Долният канон е стандарен – предпогънат 1 на 3 см, и похлупен. Шевовете са тон в тон с лицевия плат;
- Ръкавът да е къс, с подгъв – предподгънат 1 см на 3 см и лицев шев на 3 см;
- Ръкавът да е с подходяща кройка и наддръжка по ръкавната извивка, за да не се образува стърчащ излишък в областта на подгъва спрямо обиколката на ръката, и прибавката за свобода в обиколка подгъв да не е повече от 5 см в обиколка;
- Ризата да е с лицев шев 0.5 см по ръкавната извивка;
- Ризата е с краен лицев шев по платката;
- Ризата е с лицев шев 0.5 см по яката – в диамантово син цвят;
- Всички шевове са тон в тон, с изключение на шевовете по яката и горния канон – които са в цвят диамантово синьо;
- Копчетата да са 16 размер, копче с 4 дупки, тон в тон;
- Върху лявата предница на ризата да е апликиран джоб със скосени долни краища, с размери – ширина 9 см, дължина 10 см, дължина в средата 12 см, върху който да е избродирано фирменото лого в диамантово син цвят;
- Джобът е с отвор - 1 / 3 см преподгънато и лицев шев на 3 см.
- Джобът е апликиран с 2 тигела – краен лицев и втори лицев на 0.5 см, тон в тон.

**Гаранционният срок на лятна мъжка риза е 12 (дванадесет) месеца.**

## **8. ЛЯТНО МЪЖКО ЯКЕ**

- Лятното мъжко яке да е в светлосив цвят;
- Да е с прав силует с прикачен колан при подгъва - 4 см в готов вид;
- Дължина на страничен шев, включително колан – 42 см, за размер М, 52 EU.
- Якето е с едноредово закопчаване с 5 бр. копчета – 32 размер копче с 4 дупки, тънък ринг, гланц, тон в тон с лицевия плат;
- Коланът е цял и прав – горен и долен, с лицев шев околоръст 0.5 см с конец тон в тон;
- Върху горния колан в областта на страничния шев, на 4 см от страничния шев при предната част – е прикачена щрифелка с размери – 6 см дължина и 3 см ширина, с изострен връх и 1 бр. илик;
- Щрифелката е апликирана върху колана с прикачване и похлупване с лицев шев 0,5 см;
- По щрифелката има лицев шев околоръст 0.5 см с конец тон в тон;
- Щрифелката се закопчава за копче, разположено върху колана и второ копче за регулирано закопчаване, което е разположено на 4 см след първото копче;
- Якето е с ревер 5 см ширина, столче и яка, укроена мостра;
- Има по една баста 3/3 см на предната част, която е на 10 см от страничния шев;
- Да има платка на рамото и гърба, която елиминира раменния шев, платката е двойна – горна и долна, без лицеви шевове по платката;
- На предниците, в областта на гърдите, да има по 1 бр. джоб - прорязан джоб в 2 филетки по 0.5 см и ширина 14 см.;
- Торбата на джоба е от хастар тон в тон, обработва се на френски шев, остава от вътрешната страна и да се фиксира към предницата с лицев декоративен шев със заоблени краища;
- На лявата предница под отвора на джоба, в областта над средата на торбата на джоба, да е избродирано фирменото лого в диамантово син цвят;
- Ръкавът да е къс с подгъв 3 см и лицев шев;

- Ръкавът да е с подходяща кройка и наддръжка по ръкавната извивка, за да не се образува стърчащ излишък в областта на подгъва спрямо обиколката на ръката и прибавката за свобода в обиколка подгъв да не е повече от 5 см в обиколка.

- Конецът да е в тон с цвета на плата.

- Материалът за лятното дамско яке да е в състав от 40% памук и 60% полиестер, 150 гр./м<sup>2</sup>;

- Всички шевове са тон в тон.

**Гаранционният срок на лятно мъжко яке е 24 (двадесет и четири) месеца.**

## **9. ДАМСКИ ШАЛ**

- Шалът да е тип „фишу“, квадратен, с размери 1/1 м;

- Да е с комбинация от основен диамантово син цвят, с кант 2 см в сив цвят, с изобразени диагонални лога в сиво;

- Краищата на шала са обработени на пико в сив цвят;

- Материалът на шала да е от фин матов сатен, 100% полиестер, 85 гр./м<sup>2</sup>;

**Гаранционният срок на дамския шал е 12 (дванадесет) месеца.**

## **10. МЪЖКА ВРАТОВРЪЗКА**

- Вратовръзката да е с ширина в долната част 8 см и дължина 148 см, в основен диамантово син цвят;

- В долната част да има 2 диагонални декоративни ленти в сив цвят, на разстояние 2 см една от друга. Лентите са изгъкани, ширина на лентата 1 см;

- Над 2 диагонални декоративни ленти, на разстояние 2 см да е избродирано логото на дружеството – без надпис в сив цвят. Размерите на логото са съобразно векторните пропорции, с ширина 4 см и съответната височина.

- От вътрешната страна да има гайка за придържане на вътрешния край на вратовръзката;

- Материалът за изработката на вратовръзката да е от копринен фин жакард;

**Гаранционният срок на мъката вратовръзка е 12 (дванадесет) месеца.**

## **11. ЛОГО**

- Избродираното лого по всички изделия е с размер 12 см ширина и пропорционална височина според векторния размер на логото

- Всички съединителни шевове са с конец с дебелина 120, 100% полиестер, тон в тон;

- Лицевите шевове са с конец с дебелина 120, 100% полиестер, в цвят, който е посочен за съответното изделие;

- Раменните вати са прави иглонабити вати, 0.5 см

- Фирменото лого



**“БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ”ЕООД**

## **12. МОСТРИ/ОБРАЗЦИ**

Участниците да представят мостри на всички елементи на униформеното облекло, изработени съгласно изискванията на настоящите технически характеристики и отговарящи

на Техническите изисквания за униформени облекла за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД – Приложение № 2 в брой и номерация, както следва:

№ по ред	Елементи на униформеното облекло	Размер	Брой
1.	Непромокаема шуба с топла подвижна подплата - мъжка	52	1
2.	Непромокаема шуба с топла подвижна подплата - дамска	42	1
3.	Зимно дамско сако	42	1
4.	Зимен дамски панталон	42	1
5.	Зимна дамска пола	42	1
6.	Зимна дамска риза	42	1
7.	Зимно мъжко сако	52	1
8.	Зимен мъжки панталон	52	1
9.	Зимна мъжка риза	52	1
10.	Пуловер – дамски и мъжки, без ръкав с шпиц деколте	42/164	1
11.	Пуловер – дамски и мъжки, без ръкав с шпиц деколте	52/176	1
12.	Лятно дамско сако	50/176	1
13.	Летен дамски панталон	50/176	1
14.	Лятна дамска пола	50/176	1
15.	Лятна дамска риза	50/176	1
16.	Лятно дамско яке	50/176	1
17.	Лятно мъжко сако	58/182	1
18.	Летен мъжки панталон	58/182	1
19.	Лятна мъжка риза	58/182	1
20.	Лятно мъжко яке	58/182	1
21.	Дамски шал	-	1
22.	Мъжка вратовръзка	-	1

Несъответствието на образците на участника с настоящите технически характеристики и Техническите изисквания за униформени облекла за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД – Приложение № 2 на възложителя е основание за отстраняване на участника от по-нататъшно участие в процедурата.

Образците на униформеното облекло – мъжко и дамско, да се съпътстват от всички лица, хастарски и междинни платове, вложени в изработените образци, с размери 200/400 мм.