Т-03-10-586

"БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. "Иван Вазов" № 3, София 1080, България
факс: (+359 2) 987 88 69
bdz_passengers@bdz.bg
www.bdz.bg

"БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД
п.к. 1080, гр. София, ул. Иван Вазов" №3
03-10-281/20.07.22г

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА
за участие в пазарни консултации

Относно: *Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на скрепителни елементи за ТПС" делима на двадесет и три обособени позиции.*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо обявяване на обществена поръчка с предмет: „Доставка на скрепителни елементи за ТПС" делима на двадесет и три обособени позиции, по видове и количества, както следва:

№ по ред	Наименование	мярка	Количество, общо
Обособена позиция 1. Болт с шестостенна глава, класове на точност А и В. Клас на якост 5.6 по БДС EN ISO 4014			
1	Болт М 5 х 50	бр.	**400**
2	Болт М 6 х 40	бр.	**1300**
3	Болт М 8 х 30	бр.	**4560**
4	Болт М 8 х 40	бр.	**1290**
5	Болт М10х25	бр.	**5000**
6	Болт М10х45	бр.	**5000**
7	Болт М12х40	бр.	**100**
8	Болт М12х45	бр.	**100**
9	Болт М12х100	бр.	**100**
10	Болт М 12 х 50	бр.	**4450**
11	Болт М14х55	бр.	**100**
12	Болт М16х60	бр.	**100**
13	Болт М16х90	бр.	**100**
14	Болт М 20 х 50	бр.	**400**
15	Болт М 20 х 60	бр.	**600**
16	Болт М20х90	бр.	**100**
17	Болт М 24 х 90 калиброван	бр.	**500**
Обособена позиция 2. Винт с шестостенна глава, класове на точност А и В. Клас на якост 5.6 по БДС EN ISO 4017			
1	Винт М 10 х 20	бр.	**6000**
2	Винт М 10 х 30	бр.	**6000**
3	Винт М 10 х 40	бр.	**700**
4	Винт М 12х40	бр.	**4100**
Обособена позиция 3. Болт с шестостенна глава, класове на точност А и В. Клас на якост 8. 8 поБДС EN ISO 4014			
1	Болт М 4х30	бр.	**1400**

2	Болт М 5х20	бр.	200
3	Болт М 6х10	бр.	1100
4	Болт М 6х16	бр.	200
5	Болт М 6х20	бр.	1200
6	Болт М 6х30	бр.	1900
7	Болт М 6х40	бр.	2500
8	Болт М 6х50	бр.	5700
9	Болт М 6х60	бр.	100
10	Болт М 8х20	бр.	100
11	Болт М 8х70	бр.	1000
12	Болт М 10х50	бр.	1000
13	Болт М 10х80	бр.	900
14	Болт М 10х110	бр.	2400
15	Болт М 12х30	бр.	200
Обособена позиция 4. Винт с шестостенна глава, класове на точност А и В Клас на якост 8. 8 по БДС EN ISO 4017			
1	Винт М 3х12	бр.	400
2	ВинтМ 3х20	бр.	800
3	Винт М 4х16	бр.	400
4	Винт М 4х30	бр.	200
5	Винт М 5х20	бр.	750
6	Винт М 5х30	бр.	250
7	Винт М 5х40	бр.	1000
8	Винт М 6х20	бр.	650
9	Винт М 6х25	бр.	500
10	Винт М 6х30	бр.	250
11	Винт М 8х20	бр.	1600
12	Винт М 8х30	бр.	1500
13	Винт М 8х40	бр.	1300
14	Винт М 8х50	бр.	1100
15	Винт М 10х20	бр.	350
16	Винт М 10х25	бр.	3500
17	Винт М 10х30	бр.	650
18	Винт М 10х40	бр.	350
19	Винт М 10х50	бр.	200
20	Винт М 10х60	бр.	50
21	Винт М 10х70	бр.	50
22	Винт М 12х25	бр.	500
23	Винт М 12х40	бр.	700
24	Винт М 12х90	бр.	1100
25	Винт М 14х50	бр.	400
26	Винт М 16х20	бр.	400
27	Винт М 16х30	бр.	400
28	Винт М 16х40	бр.	400
29	Винт М 16х50	бр.	400
30	Винт М 16х60	бр.	700
31	Винт М 16х90	бр.	400
32	Винт М 16х100	бр.	400
33	Винт М 16х130		400
34	Винт М 20х50	бр.	400
35	Винт М 20х60-без покритие	бр.	400
36	Винт М 24х50	бр.	400

37	Винт М 24х60	бр.	900
38	Винт М 24х100	бр.	400
39	Винт М 24х110	бр.	400
Обособена позиция 5. Винтове със скрита (фрезенкова)глава с вътрешен шестостен. Клас на якост 8.8. БДС EN ISO 10642			
1	Винт М 10х30	бр.	50
2	Винт М 12х40	бр.	400
Обособена позиция 6. Винтове със скрита (фрезенкова)глава и прав шлиц. Клас на точност А. Клас на якост 5.8. БДС EN ISO 2009			
1	Винт М 4х30	бр.	2500
2	Винт М 4х60	бр.	400
3	Винт М 5х14	бр.	1900
4	Винт М 5х16	бр.	1900
5	Винт М 5х100	бр.	400
6	Винт М 6х20	бр.	1800
7	Винт М 6х35	бр.	900
8	Винт М 6х40	бр.	1100
9	Винт М 6х45	бр.	1500
10	Винт М 8х10	бр.	400
11	Винт М 8х16	бр.	400
12	Винт М 8х20	бр.	1180
13	Винт М 8х40	бр.	600
14	Винт М10х20	бр.	600
15	Винт М10х40	бр.	600
16	Винт М 12х25	бр.	400
17	Винт М 12х40	бр.	600
18	Винт М 16х25	бр.	400
19	Винт М 16х30	бр.	400
20	Винт М 16х40	бр.	500
21	Винт М 16х60	бр.	400
22	Винт М 16х90	бр.	400
23	Винт М 20х60	бр.	400
Обособена позиция 7. Болт с шестостенна глава, класове на точност А и В Клас на якост 9. 8 по БДС EN ISO 4014			
1	Болт М 5х60	бр.	400
2	Болт М 6х40	бр.	800
3	Болт М 8х40	бр.	400
4	Болт М 10х30	бр.	400
5	Болт М 10х50	бр.	600
6	Болт М 10х60	бр.	500
7	Болт М16х40	бр.	400
8	Болт М16х50	бр.	400
9	Болт М16х80	бр.	400
Обособена позиция 8. Винт с шестостенна глава, класове на точност А и В Клас на якост 9. 8 по БДС EN ISO 4017			
1	Винт М 10х40	бр.	400
2	Винт М 12х30	бр.	900
3	Винт М 12х40	бр.	900
4	Винт М 12х50	бр.	500
5	Винт М 12х60	бр.	400
6	Винт М 16х90	бр.	400
7	Винт М 20х60 черни	бр.	400

8	Винт М 24х90	бр.	**400**
9	Винт М 24х100	бр.	**400**
10	Винт М 24х110	бр.	**400**
11	Винт М16х80със скрита (фрезенкова) глава с вътрешен шестостен	бр.	**400**
Обособена позиция 9. Винтове с цилиндрична глава и вътрешен шестостен, клас на якост 8.8 по БДС EN ISO 4762			
1	Винт 8х20	бр.	**200**
2	Винт М 8х16	бр.	**500**
3	Винт 10х16	бр.	**200**
2	Винт М 12 х 30	бр.	**500**
4	Винт М 12 х 45	бр.	**50**
5	Винт М 12х110	бр.	**500**
6	Винт М 12х130	бр.	**500**
Обособена позиция 10. Винтове със скрита (фрезенкова) глава с вътрешен шестостен, клас на якост 10.9 по БДС EN ISO 10642			
1	Винт М 10х35	бр.	**300**
2	Винт М 16х60	бр.	**600**
3	Винт М16х70	бр.	**200**
4	Винт М 16х90	бр.	**400**
5	Винт М 16х100	бр.	**400**
6	Винт М 20х60	бр.	**400**
Обособена позиция 11. Болт с шестостенна глава, класове на точност А и В. Клас на якост 10.9поБДС EN ISO 4014			
1	Болт М 16х90	бр.	**600**
2	Болт М 16х100	бр.	**540**
Обособена позиция 12. Гайки шестостенни. Класове на точност А и В,клас на якост 8 по БДС EN ISO 4032			
1	Гайка М3	бр.	**700**
2	Гайка М4	бр.	**1350**
3	Гайка М5	бр.	**2800**
4	Гайка М6-8	бр.	**6700**
5	Гайка М8-8	бр.	**11500**
6	Гайка М10-8	бр.	**10600**
7	Гайка М12-8	бр.	**11000**
8	Гайка М14	бр.	**500**
9	Гайка М16-8	бр.	**1200**
10	Гайка М20-8	бр.	**800**
11	Гайка М24-8	бр.	**760**
12	Гайка М33	бр.	**1400**
Обособена позиция 13. Гайка шестостенни с прорези и коронни. Клас на точност А и В, по БДС 745			
1	Гайка коронна М24 – 8 -А	бр.	**660**
2	Гайка коронна М27 – 8 -А	бр.	**450**
3	Гайка коронна М16 – 8 -А	бр.	**660**
4	Гайка коронна М20 – 8 -А	бр.	**800**
Обособена позиция 14. Шплентове, изработени от стомана St. БДС EN ISO 1234			
1	Шплент 1,5х25 мм	бр.	**500**
2	Шплент 2 х 25мм	бр.	**100**
4	Шплент 3х40	бр.	**200**
6	Шплент 3,2 х 28мм	бр.	**500**

7	Шплент 3,2 х 32 мм	бр.	**1600**
8	Шплент 4 х 30мм	бр.	**400**
9	Шплент 4 х 40мм	бр.	**7400**
10	Шплент 4 х 50мм	бр.	**7600**
11	Шплент 4х60	бр.	**200**
12	Шплент 4 х 70мм	бр.	**5000**
13	Шплент 5х50 мм	бр.	**2900**
14	Шплент 5х60 мм	бр.	**1300**
15	Шплент 5х71 мм	бр.	**4400**
16	Шплент 5х80 мм	бр.	**1300**
17	Шплент 5х90 мм	бр.	**500**
18	Шплент 5х112мм	бр.	**5000**
19	Шплент 6х80	бр.	**300**
20	Шплент 6,3х60 мм	бр.	**2600**
21	Шплент 6,3х71 мм	бр.	**3650**
22	Шплент 6,3 х 80мм 6,3х100mm.	бр.	**6900**
24	Шплент 6,3 х 112мм	бр.	**14000**
25	Шплент 8 х 63мм	бр.	**1000**
27	Шплент 8 х 80мм	бр.	**3000**
28	Шплент 8 х 90мм	бр.	**800**
29	Шплент 8 х 100мм	бр.	**4500**
31	Шплент 8 х 120мм	бр.	**1400**
32	Шплент 10 х 80мм	бр.	**4300**
33	Шплент 10 х 100мм	бр.	**2500**
34	Шплент 10 х 110мм	бр.	**6260**
35	Шплент 10х120	бр.	**200**
Обособена позиция 15. Шайби кръгли плоски за болтове, винтове и гайки с общо предназначение. Клас на точност А, якост 6.8 по БДС ISO 887			
1	Шайба А М5	бр.	**500**
2	Шайба А М6	бр.	**100**
3	Шайба А М8	бр.	**2900**
4	Шайба А М12	бр.	**2800**
5	Шайба А М14		**800**
6	Шайба А М16	бр.	**1100**
7	Шайба А М10	бр.	**3400**
8	Шайба А М20	бр.	**860**
9	Шайба А М 24	бр.	**100**
10	Шайби А М30	бр.	**1080**
Обособена позиция 16. Шайби пружинни, тип Н, изпълнение 2 по БДС 833			
2	Шайба 2 4Н	бр.	**200**
3	Шайба 2 5Н	бр.	**200**
4	Шайба 2 6Н	бр.	**500**
5	Шайба 2 8Н	бр.	**2200**
6	Шайба 2 10Н	бр.	**1900**
7	Шайба 2 12Н	бр.	**4000**
8	Шайба 2 14Н	бр.	**700**
9	Шайба 2 16Н	бр.	**3800**
10	Шайба 2 18Н	бр.	**800**
11	Шайба 2 20Н	бр.	**3000**
12	Шайба 2 22Н	бр.	**800**
13	Шайба 2 24Н	бр.	**1900**

Обособена позиция 17. Гвоздеи с общо предназначение по БДС EN ISO 10230-1			
2	Ø 3x60	кг	**7**
3	Ø 3,8x80	кг	**4**
4	Ø 3 x120	кг	**0**
5	Ø 5x100	кг	**14**
6	Ø 4x100	кг	**0**
Обособена позиция 18. Винтове за дърво			
1	Винт 3x 16	бр	**2000**
2	Винт 3x 30	бр	**2000**
3	Винт 3,5x 16	бр	**2000**
4	Винт 4x 20	бр	**2000**
5	Винт 4x 30	бр.	**7400**
6	Винт 4x 40	бр	**9100**
7	Винт 4x50	бр	**3600**
8	Винт 4x 60	бр	**8300**
9	Винт 4x 70	бр.	**3000**
10	Винт 5x 63	бр	**2100**
11	Винт 6x 30	бр.	**1500**
12	Винт 6x 60	бр.	**1500**
13	Винт 6x 120	бр.	**1500**
Обособена позиция 19. Винтове за дърво със скрита (фрезенкова) глава и прав шлиц по БДС 664			
1	Винт 3 x 16	бр	**5500**
2	Винт 3 x 25	бр	**700**
3	Винт 4 x 16	бр	**1000**
4	Винт 4 x 20	бр	**1000**
5	Винт 4 x40	бр	**5900**
6	Винт 4 x 50	бр	**1000**
7	Винт 5 x 30	бр	**1020**
8	Винт 6 x 50	бр	**1900**
Обособена позиция 20. Винтове със скрита глава за тънки метални и пластмасови листове по БДС EN ISO 1482			
1	Винт 4,2 x 13	бр.	**3400**
2	Винт 4,2 x 16	бр.	**3400**
3	Винт 4,2 x 25	бр.	**1000**
4	Винт 4,8 x 35	бр.	**1000**
5	Винт 4,8 x 50	бр.	**1000**
Обособена позиция 21. Нитове с плоска глава по БДС 1886			
1	Ø 3x16	бр.	**500**
2	Ø 4x16	бр.	**700**
3	Ø 5x16	бр.	**820**
Обособена позиция 22. Алуминиеви нитове със скрита глава (тип фрезенк)			
1	4x15	бр.	**500**
2	4x30	бр.	**600**
3	5x30	бр.	**1400**
4	6x30	бр.	**1600**
5	8x25	бр.	**496**
Обособена позиция 23. Обособена позиция Поп нитове			
1	Ø 4x10 -/ Ø12 периферия /		**1000**

„БДЖ-Пътнически превози" ЕООД отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативно ценово предложение, с цел проучване на пазара и определяне на нейната прогнозна стойност.

Предоставената ценова информация за доставка на скрепителни елементи за ТПС, предмет на поръчката, трябва да включва и транспортните разходи до пунктовете за доставка и да бъде в изпълнение на условията посочени в приложените:

1. Технически изисквания за „Доставка на скрепителни елементи за ТПС"– Приложение 1;
2. Техническа спецификация за „Доставка на скрепителни елементи за ТПС" – Приложение 2;

Предложението е необходимо да бъде изготвено по образец – Приложение № 3, както и със срок на валидност – по възможност не по–кратък от три месеца.

Моля информацията да се изпраща по електронен път на e-mail: **tenderspp@bdz.bg** не по-късно от 7 (седем) работни дни, считано от деня следващ публикуване на настоящата покана, като е необходимо в темата/предмета/subject на e-mail-а изрично да бъде посочен регистрационния деловоден номер на настоящата покана № 03-10-281.....

Информация за резултатите от проведената пазарна консултация ще бъде публикувана на „Профил на купувача" на „БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Приложение:

1. Технически изисквания за „Доставка на скрепителни елементи за ТПС" – Приложение 1;
2. Техническа спецификация за „Доставка на скрепителни елементи за ТПС" – Приложение 2.
3. Образец на индикативно ценово предложение – Приложение № 3.

С уважение,

инж. Ивайло Георгиев
Управител на „БДЖ – Пътнически превози" ЕООД