

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

№ 257 / 19.10.2020 г.

Днес, ...19...10...2020 г., в гр. София, между:

“БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район “Средец”, ул. “Иван Вазов” № 3, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК № 175405647, ИН по ДДС № BG 175405647, представлявано от **Любен Нанов – Управител** и **Иван Вълчев - Прокурис**т, наричани по-долу за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

и

“ГоПроджект” ЕООД, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, район Оборище, гр. София 1202, бул. Сливница №212, вх. Д, ап. 15, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК № 203301199, ИН по ДДС № BG 203301199, представлявано от **инж. Георги Димитров – Управител**, наричан по-нататък за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

на основание чл. 112, във връзка с чл. 108, т.1от Закона за обществените поръчки, и влезли в сила - Решение № 32/12.05.2020г., изм. с Решение №9/29.05.2020г. на Управителя и Прокуриса на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за откриване на „открита процедура” по ЗОП и Решение № 36/14.09.2020г. на Управителя и Прокуриса на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, за класиране и определяне на изпълнител на обществената поръчка, се сключи настоящият Договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави при посочените в настоящия договор условия профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, по видове, количества и партии, съгласно „Техническа спецификация“– Приложение №2, представляващо неразделна част от настоящия договор, за обособена позиция № 17 - "Доставка на профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС".

(2) Доставяната профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС, следва да съответства на всички изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от Техническите изисквания за доставка –Приложение №1, част от настоящия договор, и на Техническата спецификация за доставка – Приложение №2, част от настоящия договор, за обособена позиция № 17 - "Доставка на профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС".

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.2. Настоящият договор се сключва за срок от 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписването му или до изчерпване на стойността на договора, в зависимост от това кое обстоятелство настъпи първо

III. ЦЕНИ. УСЛОВИЯ И СРОК НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. Единичната цена за профилната стомана за осигурителни пръстени за ТПС, е съгласно ценовото предложение на Изпълнителя - Приложение №4 към настоящия договор.

Чл.4. (1)Цената на профилната стомана за осигурителни пръстени за ТПС по чл.3 е съгласно "INCOTERMS 2010" /включително опаковка, маркировка, транспорт, застраховка, мито/ в български лева, без ДДС и се разбира – стоката доставена в склад на Възложителя, съгласно приложените Технически изисквания за доставка – Приложение №1, част от настоящия договор, и на Техническата спецификация за доставка – Приложение №2, част от настоящия договор за обособена позиция № 17.

(2)Цената на профилната стомана за осигурителни пръстени за ТПС, няма да бъде променяна за целия период на действие на договора и е съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя Приложение №4 към настоящия договор, както следва:

1. Обособена позиция № 17 - „Профилна стомана за осигурителен пръстен“ с ед. цена 16,48 лв./кг без ДДС и обща стойност на позицията 98 880,00 лв. без ДДС.

Чл.5.Общата стойност на договора възлиза на 98 880,00 /деветдесет и осем хиляди осемстотин и осемдесет / български лева без ДДС.

Чл.6. (1)Плащането се извършва в български лева, по банков път, при условията на чл.6, ал.2 от настоящия договор и се извършва в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след всяка една доставка.

(2)Условие за извършване на плащането по ал.1 от настоящия договор след всяка една доставка е предоставяне от Изпълнителя в 5 /пет/ дневен срок на следните документи:

1.оригинална фактура, издадена на името на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД, с адрес: гр. София - 1080, ул."Иван Вазов" № 3, съдържаща №на договора за доставка, предмет на договора, както и всички задължителни реквизити по чл. 114 от ЗДДС;

2.присъ-предавателен протокол за извършената доставка, подписан от оправомощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3.сертификати за качество от производителя за качество на изделията и за използваните материали, с оригинален подпис и печат на производителя;

4. протоколи с резултатите от проведени изпитвания на изделията (само на тези изделия, за които са провеждани изпитания), с оригинален подпис и печат на производителя.

(3) Адресът, на който трябва да се предоставят документите за извършване на плащането: гр. София п.к. 1080, ул. "Иван Вазов" № 3, "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД, дирекция „Подвижен железопътен състав“.

(4)При непредставяне в срок и на посочения адрес, цитираните документи, срокът за плащане на доставката се удължава с толкова дни, с колкото е закъсняло представянето на документите.

(5)Всяко плащане ще се извършва посредством банков превод по сметка на Изпълнителя в банка: 1 Банк. сметка е заличена на основание чл.72 от ДОПК.

При промяна на посочените данни Изпълнителят следва да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от настъпване на обстоятелството на посочените в настоящия договор адреси за кореспонденция. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, плащането по сметката се счита за валидно извършено, а задължението за плащане в съответния размер – за погасено.

(6)На плащане подлежат само доставените от Изпълнителя и присъти от Възложителя по видове, количества и качество профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС, предмет на настоящия договор.

(7)Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение и когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя когато искането за плащане не е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.7.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) Да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при посочените в настоящия договор условия, профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС, предмет на настоящия договор.

(2)Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните доставки, съгласно Техническите изисквания за доставка –Приложение №1, част от настоящия договор, и на Техническата спецификация за доставка Приложение №2, част от настоящия договор.

(3)Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, срок на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4)Да задържи или усвои съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в раздел XI от настоящия договор.

(5)Да прави рекламации при установяване на некачествени доставки, които не са в съответствие с изискванията на Възложителя по настоящия договор.

(6)Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи копие на договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител. В случай на промяна или използване на нов подизпълнител по време изпълнението на договора, подизпълнителят, следва да отговаря на изискванията за изпълнение на поръчката в съответната част, от документацията за участие.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1)Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

Чл.9.Изпълнителят има право:

(1)Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

(2)Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, вкл. предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

Чл.10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: (1)Да изпълни поръчката качествено в съответствие с Техническите изисквания за доставка –Приложение №1, част от настоящия договор, и на Техническата спецификация за доставка – Приложение №2 към настоящия договор.

(2)Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

(3)Да предостави на Възложителя в срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, копие на договора или на допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и ал.14 от ЗОП. В случай на промяна или използване на нов подизпълнител по време изпълнението на договора, подизпълнителят, следва да отговаря на изискванията за изпълнение на поръчката в съответната част, от документацията за участие.

V. КАЧЕСТВО. ГАРАНЦИОНЕН СРОК.

Чл.11. Доставената профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС трябва да е в пълно съответствие с „Техническа спецификация“ – Приложение №2 към настоящия договор, и с Техническите изисквания на Възложителя – Приложение №1 към настоящия договор и с Техническото предложение на Изпълнителя -Приложение №3 към настоящия договор, за обособена позиция №17.

Чл.12.(1)Изпълнителят се задължава да представи сертификат за качество на предлаганата профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС, от производителя с оригинален подпис и печат, с приложени документи за проведени проверки, измервания и изпитвания, съгласно изискванията.

(2) Профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС без сертификати за качество и документи с резултатите от проведени проверки, измервания и изпитвания (за тези, които се изискват съгласно Техническите изисквания на Възложителя за обособена позиция №17) не се приемат.

Чл.13.(1)Гаранционен срок – доставената профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС трябва да е в пълно съответствие с предписания на UIC 810-3 от 01.07.1990 г. „Технически условия за доставка на нелегирана плоска и профилна стомана за осигурителните пръти на бандажите” съгласно Техническите изисквания на Възложителя – Приложение №1 към настоящия договор, за обособена позиция №17.

(2) За дата на доставка на профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС се счита датата на подписване на приемо-предавателния протокол.

VI. ПАРТИДИ. СРОК И МЯСТО НА ДОСТАВКА

Чл.14. Доставката на профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС се извършва на партиди, по количества от вид, съгласно „Техническа спецификация“– Приложение № 2 към настоящия договор.

Чл.15. (1)Срокът на доставка е, както следва: профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС се доставя на една партида в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора.

(2)За дата на доставка на всяка партида профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС, се счита датата на доставка, съгласно приемо-предавателен протокол от оправомощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.16. Място на доставка: гр. Г.Оряховица, ул. Съединение № 46, склад Локомотивно депо Г.Оряховица съгласно „Техническа спецификация“– Приложение №2 към настоящия договор.

VII. ОПАКОВКА

Чл. 17. Профилната стомана за осигурителни пръстени за ТПС се доставят консервирани в подходяща, обичайна за този вид стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта при транспортиране и съхранение.

VIII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ

Чл.18. На предаване и приемане подлежат само профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС, която е придружена със сертификат за качество, с оригинален подпис и печат от производителя, както и с протоколи с резултатите от изпитанията.

Чл. 19.(1) Всяка партида профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС подлежи на приемане от упълномощени представители на „БДЖ Пътнически превози“ ЕООД, след писмено известие от страна на Изпълнителя за нейното производство и писмено потвърждение от страна на Възложителя за приемането ѝ.

(2) Възложителят може да изпрати свои представители в склада на Изпълнителя преди експедицията на всяка партида профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС, за проверка на качеството ѝ, след което писмено потвърждава приемането ѝ.

(3) Разходите по командироване, включващи пътни, дневни, престой и други на служители на Възложителя, свързани с проверка на качеството на предстоящата за експедиция партида профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС в склада на Изпълнителя и даване на писмено потвърждение за приемането ѝ, са за сметка на Възложителя.

(4) Приемането на партидата профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС по вид и количество става в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се изготвя приемо-предавателен протокол, подписан от оправомощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 20(1) Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или парична сума (депозит) по посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова сметка, по преценка на Изпълнителя, и е в размер на **4 944,00 лв.** (четири хиляди деветстотин четиридесет и четири лева), което представлява **5%** от общата стойност на договора за обособена позиция №17 без ДДС. Гаранцията за изпълнение под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са със срок на валидност **30 /тридесет/ дни** след изтичане на срока на договора.

(2) Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице и гаранцията за изпълнение на договора е учредена в чуждестранна банка и чужда валута, е необходимо стойността ѝ да отговаря на левовата равностойност, изчислена по официалния курс на БНБ в деня на учредяването ѝ. Същата да бъде с официален превод на български език.

(3) Гаранцията за изпълнение се усвоява от Възложителя:

1. При закъснение на доставката;
2. При неизпълнение на задължението за доставка – частично или изцяло;
3. При изпълнение на задължението за доставка с некачествена стока, която не е заменена с качествена в сроковете по този договор;

(4) Когато гаранцията за изпълнение е банкова гаранция или застраховка, тя се усвоява от Възложителя чрез писмено уведомление до съответната банка или застраховател, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договора, без да е необходимо посочване на конкретни обстоятелства или представяне на доказателства.

(5) При усвояване на гаранция, която е под формата на внесен депозит, Възложителят писмено уведомява за решението си ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за размера на усвоената част от гаранцията на Изпълнителя.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки и обезщетения.

(7) Възложителят има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди, които са в по-голям размер.

(8) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

(9) В случай че гаранцията за изпълнение е под формата на депозит (парична сума), преведена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият се задължава да възстанови на Изпълнителя сумата на гаранцията, намалена със сумите, усвоени по реда на чл. 28, ал.3 от настоящия договор, до 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока на договора.

X. РЕКЛАМАЦИИ

Чл.21. Рекламации по количество и видове се правят в момента на получаване на профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС в склада на Възложителя. За приетата профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС се изготвя приемо-предавателен протокол, подписан от оправомощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.22. Рекламации по видими дефекти се предявяват в момента на получаване на резервните части в складовете на Възложителя, и при монтиране на резервните части в рамките на гаранционния срок.

Чл.23. Рекламации за качество, скрити дефекти и недостатъци се предявяват до 1 /един/ месец след изтичане на гаранционния срок, при условие, че дефектът е открит в гаранционния срок.

Чл.24. Рекламациите по чл.22 и чл.23 се удостоверяват с протокол между представители на страните, за чието разглеждане и съставяне Изпълнителят е длъжен да се яви или да изпрати свой представител, в 10 /десет/ дневен срок от поканата, на посочения от Възложителя адрес. В случай на неявяване или непостигане на споразумение, рекламацията се удостоверява от независима организация за контрол на качеството.

Чл.25. Рекламираните по качество изделия се подменят с качествени такива в срок от 45 дни от датата на предявяване на Рекламацията, за сметка на Изпълнителя. При неизпълнение на това задължение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ счита количеството за недоставено и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи възстановяване на стойността на рекламираната стока, както и санкциите в раздел XI.

Чл.26. При рекламации, рекламираната стока се държи на отговорно пазене на територията, където е възникнало рекламационното събитие, до уреждане на рекламацията, след което, при поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако не бъде договорено друго, дефектната стока се предава на него или на упълномощено от него лице, в подходяща опаковка, в срок от 7 /седем/ работни дни, като всички разходи по подготовката и предаването на върнатата стока са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.27. За подменените в условията на гаранция стоки, тече нов гаранционен срок, равен на договорения в чл.13 от настоящия договор. Подмяната на дефектна стока се извършва за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ франко складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

XI. САНКЦИИ

Чл.28. (1) При забавена или некачествена доставка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% на ден от стойността на съответното количество, недостъпни или неподпменени части, но не повече от 10 % от стойността на договора за обособена позиция №17 по чл.1, ал.1 или произлезлите от това щети, вреди и пропуснати ползи, ако са по-големи.

(2) При пълно неизпълнение на доставката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от стойността на договора за обособена позиция №17 по чл.1, ал.1 от настоящия договор.

(3) Възложителят има право да приспада начислените по предходните клаузи по ал. 1 и ал. 2 неустойки от Гаранцията за изпълнение на договора, учредена в негова полза, или от всяка друга сума дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

(4) При закъснение на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, обезщетение в размер на законната лихва върху забавената сума за всеки ден закъснение, но не повече от 5 % от стойността на договора за обособена позиция №17 по чл.1, ал.1 от настоящия договор.

ХП. СЪОБЩЕНИЯ

Чл.29(1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на настоящия Договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от оправомощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при предаване на ръка на съобщението;
- датата, посочена на обратната разписка – при изпращане по пощата;
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по куриер;
- датата на приемането – при изпращане по факс;

(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на настоящия Договор и предаване на документи по чл. 6, ал.2 от настоящия договор се смятат:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1080 гр. София
ул. "Иван Вазов" № 3
„БДЖ-Пътнически превози” ЕООД
Дирекция "ТЖПС"
Отдел "РЕТПС"
Георги Шумков
Тел: 0885 558 040
e-mail: gshumkov@bdz.bg

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1113 гр.София
ул.Николай Коперник 27-29, ет1, офис 12
Георги Димитров
Тел.: 0889 385 748
e-mail: g.dimitrov@goprojekt-bg.com

(4) При промяна на адреса съответната страна е длъжна да уведоми другата писмено в тридневен срок от промяната. В случай че страна не изпълни това задължение, то всички съобщения, изпратени на адреса, посочен в ал.3 ще се считат за редовно получени.

ХП. СПОРОВЕ

Чл.30.(1) Всеки спор между страните, породен от този договор или отнасящ се до него, ще бъде разрешаван доброволно по пътя на преговори, взаимни консултации и обмен на мнения, като постигнатото съгласие между страните ще бъде оформено в писмено споразумение.

(2) В случай, че не бъде постигнато съгласие по предходната алинея, всички спорове, породени от този договор, или отнасящи се до тях, могат да бъдат разрешавани чрез медиация.

(3) В случай, че не бъде постигнато съгласие по един от способите по ал.1 и/или ал.2, всички спорове, породени от този договор, или отнасящи се до него, ще бъдат решавани по съдебен ред, пред компетентния български съд в гр.София.

XIV. ФОРСМАЖОР

Чл.31(1)Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на "непреодолима сила" (форсмажор).

(2)Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си поради настъпило форсмажорно обстоятелство, е длъжна в 5 /пет/ дневен срок да уведоми писмено другата страна за възникването му, както и за предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство като представя съответните официални документи издадени от компетентните органи, удостоверяващи наличието на форсмажор.

XV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 32. (1). При обработването на лични данни по повод изпълнение предмета на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че служителите му, ангажирани с изпълнението на договора, са поели ангажимент за поверителност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че ще подпомага ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпълнение на изискванията за сигурност на личните данни по повод настоящия договор, като незабавно го информира при нарушения в сигурността на данните, предоставя адекватна и навременна информация, прилага надлежни технически и организационни мерки и др.

(2).ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява дейностите си по договора при стриктно спазване на разпоредбите на действащото законодателство в областта на защита на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни ЗЗЛД, като прилага подходящите технически и организационни мерки за защита на данните и гарантиране правата на субектите на данни. Същият няма право да превъзлага, както и да включва други обработващи при извършване на каквито и да е дейности по обработването на лични данни, без предварително писмено разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3).С изпълнението на предмета на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заличи или върне на възложителя (съобразно писмените указания на възложителя) всички лични данни, предоставени при и по повод изпълнение на договора.

(4).ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, като обработващ лични данни по настоящия договор, е длъжен да поддържа регистър за дейността по обработването им и във всеки един момент да може да докаже спазването на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД.

XVI. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл.33. Изменения в настоящия договор се допускат само съгласно чл.116, ал.1 от ЗОП.

Чл.34. При настъпване на форсмажорни обстоятелства срокът на действие на настоящия договор се удължава с тяхното времетраене.

Чл. 35. Настоящият договор се прекратява:

1. с изтичане на срока, за който е сключен или изчерпване на неговата стойност;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до изправната страна;

4. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно 10 дневно писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя;

5. с окончателното му изпълнение;

6. по реда на чл.118, ал.1 от ЗОП;

Чл.36. Възложителят може да прекрати Договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

1) забави изпълнението на някое от задълженията си с повече от пет работни дни;

2) не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани нередности;

3) бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по ликвидация;

4) в други предвидени от закона случаи;

5) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление до 3 дни след настъпване на обстоятелствата.

Чл.37. Възложителят може да прекрати Договора едностранно с 10-дневно писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на Изпълнителя и приети от Възложителя доставки по изпълнение на Договора.

Чл.38. За неуредени в този договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Настоящият договор се състои от 9 /девет/ страници и се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Приложения:

Приложение №1– „Технически изисквания за "Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС" за обособена позиция № 17 “ на Възложителя;

Приложение № 2 – „Техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“ за об.поз.№17;

Приложение № 3– Техническо предложение на Изпълнителя за об.поз. №17;

Приложение № 4 – Ценово предложение на Изпълнителя за об.поз. №17.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Любен Панов
Управител на „Б

Иван Вълчев
Прокурор на „БДЖ ПП“ ЕООД



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

инж. Георги Димитров
Управител на
„ГопроДжект“ ЕООД



Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679

Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679



“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. “Иван Вазов” № 3, София 1080, България

факс: (+359 2) 987 88 69

bdz_passengers@bdz.bg

www.bdz.bg

Заличени
лични данни
на основание
Регламент
2016/679

ОДОБРЯВАМ:

ЛЮБЕН НАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „БДЖ – ПП” ЕООД



Заличени лични данни на
основание Регламент
2016/679

ИВАН ВЪЛЧЕВ
ПРОКУРИСТ НА „БДЖ – ПП” ЕООД

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за

“Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС” за обособена позиция № 17 „Доставка на профилна стомана за осигурителни пръстени на ТПС“

1. Основни документи:

- 1.1. Материала за профилна стомана за осигурителни пръстени на бандажите трябва да има характеристики, да се произвежда, да се изпитва, да се доставя и да има гаранция в пълно съответствие с предписания на UIC 810-3 от 01.07.1990 г. „Технически условия за доставка на нелегирана плоска и профилна стомана за осигурителните пръти на бандажите”.
- 1.2. Основни документи за доставка на вътрешни пръти за колооси да се считат UIC 810-3/01.07.1990 г.

2. Основно задание

профилна стомана за осигурителни пръстени на бандажите – съгласно т.3 от UIC 810-3

2.1. Материал:

Профилна стомана за осигурителни пръстени – съгласно т.4 от UIC 810-3 (табл.1)
Горещо валцувана профилна стомана марка Fe 360 B съгласно ISO 630.

2.2. Вид на термичната обработка

Профилна стомана за осигурителни пръстени - горещо валцувана профилна стомана - Fe 360 B съгласно т.4 от UIC 810-3.


2.3. Размери

Профилна стомана за осигурителни пръстени на пръти:

- дължина на прътите – $3\,600^{+100}$ mm със специфично тегло 1,333 кг/м

Допуска се доставка на пръти с дължини : $7\,000^{+200}$ mm; $3\,500^{+100}$ mm или кратни на нея.

Кривината на профила във вертикална и хоризонтална равнина не трябва да превишава 0,5 % от дължината.



2.4. Химически състав

Профилна стомана за осигурителни пръстени – потвърждение на химическия състав чрез анализ на плавката.

2.5. Приемане:

Всяка партида профилна стомана за осигурителни пръстени подлежи на приемане от упълномощени представители на „БДЖ-ПП“ ЕООД, след писмено известие от страна на доставчика за нейното производство и писмено потвърждение от страна на Възложителя.

2.6. Всяка партида на профилна стомана за осигурителни пръстени трябва да се придружава от сертификат за произход, сертификат за качество, гаранционно свидетелство. Всеки сноп на профилна стомана за осигурителни пръстени трябва да бъде обозначена с окачена на него метална табелка със следните данни:

- знак на фирмата производител;
- номер на плавката;
- вид на профила.

3. **Срок и начин на доставка** – на една партида до 30 дни след датата на сключване на договора.

4. **Място на доставка** - гр. Горна Оряховица, ул. Съединения № 46, Локомотивно депо



“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ



ОДОБРЯВАМ:

Любен Нанов

Управлятел на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД



ОДОБРЯВАМ:

Иван Вълчев

Прокурор на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за “Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС”

№	Серия	Наименование	Каталожен № или еквивалент	Чертожен № или еквивалент	Марка	Необходимо количество
Обособена позиция № 1 - “Доставка на буксови пружини за ел. локомотивни серии 44 и 45”						
1	44, 45	Буксова пружина d=44 мм Lо=293	68E20-001	57E20-9/L0313011/6	Бр.	640
Обособена позиция № 2 - “Доставка на локсови пружини за ел. локомотивни серии 44 и 45”						
1	44, 45	Локсова пружина вътрешна d=25 мм Lо=330	68E20-107*	68E20-130 Со/НК68-20407-3Б	Бр.	320
2	44, 45	Локсова пружина външна d=48 мм Lо=471	68E20-107	55E20-9/L0314064/а	Бр.	320
Обособена позиция № 3 - “Доставка на пружини за ходовата част на ел. локомотивни серии 44 и 45”						
1	44, 45	Пружина, механ. стъкло врата кабинна	68E30-306	Lo 54990 /43E30-16	Бр.	340
2	44, 45	Пружина спирал, цилиндър	68E37-001	Lo 409679 /54E37-43	Бр.	460
3	44, 45	Пружина притиск. обтегач d=9 Lо=56	68E37-007	32E37-32 Lo407139Co	Бр.	1360
4	44, 45	Пружина притиск. обтегач d=4 Lо=50	68E37-009	34E37-257 Lo409477/1Co	Бр.	520
Обособена позиция № 4 - “Доставка на пружини за ЛПС на ел. локомотивни серии 44 и 45”						
1	44, 45	Пружина притиск. обтегач d=4 Lо=75	68E37-012	41E37-26 Lo53273Co	Бр.	1360
2	44, 45	Пружина притиск. обтегач d=7,1 Lо=42	68E37-013	41E37-27 Lo53274/1Co	Бр.	1360
Обособена позиция № 5 - “Доставка на пружини за четириосеметна гайка на ел. локомотивни серии 44 и 45”						
1	44, 45	Пружина за четириосеметна гайка d=1 Lо=103	68E37-31 / 68E37-905	67E37-31-2Co Lo321896	Бр.	920
Обособена позиция № 6 - “Доставка на изолатори за електрооборудването на локомотивни серии 44, 45 и 61”						
1	44, 45	Изолатор прокован Кхр 37/630	68E102-005	Ев407445	Бр.	84
2	44, 45	Изолатор сепло - 14П	68E102-132	Ев204588.2 Ев204588Co	Бр.	2640
3	44, 45	Изолатор подпорен 6 ребр. пътен /носим на главни на разединители/	68E103-043	Ев41090/П Ев41090/П Чс Со	Бр.	134
4	44, 45	Изолатор подпорен 6 ребр. пътен	46E71-041	Ев200889/П Ев200889 Чс Со	Бр.	110
5	44, 45	Изолатор 5 ребр. прокован D1,5-160	68E103-020	Ев41092/П	Бр.	76
6	44, 45	Изолатор опорен прокован за въздух 6 ребр. D1,5-200	68E103-004	Ев231532/П	Бр.	59
7	44, 45	Разрядник - комплект	68E71-009	GZSa 301	Бр.	71
8	44, 45	Изолатор за клемно табло на ТЦ	68E100-051	Ев41092/П	Бр.	96
9	61	Изолатор камера	1 650 014	Ев41092/П	Бр.	9
10	61	Изолатор опорен	1 650 016	Ев231532/П	Бр.	9
11	61	Изолатор разединител	1 650 013	Ев41090/П	Бр.	9

Обособена позиция №7 - "Доставка на изолатори за тигров трансформатор и токосъединители на локомотивен сери 44 и 45"						
1	44,45	Изолатор проходен ТРВ 3630	68E102-006	2ETR8464	бп.	82
2	44,45	Изолатор проходен ТРВ 11000	68E102-007		бп.	76
3	44,45	Изолатор проходен ТРВ 12000	68E102-008	Ев630004	бп.	80
4	44,45	Огорен изолатор штег 6 ребрен за вертикален монтаж или еквивалентен полимерен	68E97-016a	Lo204185/II Lo204185/II Чс Со	бп.	476
5	44,45	Изолатор проходен 25kV, 300A	68E102-114	Ев307851	бп.	42
Обособена позиция №8 - "Доставка на изолатори за съпротивления на локомотивен сери 44, 45 и 61"						
1	61	Изолатор СГН 25 kV		56E76-22 ЧГ Со	бп.	9
2	44,45	Изолатор	68E98-009	52E98-501 Lo414111	бп.	2160
3	44,45	Изолатор	68E73-290	52E73-109 Lo422195	бп.	120
Обособена позиция №9 - "Доставка на изолатори за ЕМВ сери 32"						
1	32	Изолатор токосъединител, подпорен	ОНЭП-35-100	ШПК-35	бп.	24
2	32	Изолатор шини покрит	ГОСТ19984.62	СТ-35/СГ35-500	бп.	10
3	32	Изолатор кул включен за ГВП	Б46.281.000		бп.	5
4	32	Изолатор проходен ВЗ вълнод. горен	ГОСТ13185.67	РН35/400.750	бп.	5
5	32	Изолатор проходен за въздух с основа	210.45.10.0a		бп.	5
Обособена позиция №10 - "Доставка на изолатори за електрически локомотив сери 46200"						
1	46200	Изолатор подпорен	929225		бп.	45
2	46200	Изолатор подпорен шини	927545	РП-25	бп.	45
Обособена позиция №11 - "Доставка на акумулаторни батерии за ТПС"						
1	07,52,55,71,75 и 77	Акумулаторна батерия 12V/165Ah (180Ah) С5	необслуживаеми, оловни, стартерни		бп.	613
2	44,45	Акумулаторна батерия 6V (5x1,2V)/160Ah	Алална, NiCd, тип КМЗ-160Р, със синтеровани плочи		комплект	27
3	46.200	Акумулаторна батерия 12V (6x2V)/90Ah	оловни, тигрови, повърхнини		комплект	4
4	32	Акумулаторна батерия 2x110V (90x1,2V)/120Ah	Алални, NiCd, тип КРМ120Р		комплект	4
Обособена позиция №12 - "Доставка на токосъединители и пътеци за токосъединители за електрически локомотив"						
1	44,45	Токосъединител комплект тип 25LS P5 на електрически ТПС	68E97-001	68E97-001, Lo002040	к-т	16
2	44,45	Пътежен на токосъединител на електрически ТПС	68E97-007	68E97-1, Lo800072	бп.	95
Обособена позиция №13 - "Доставка на резервни части за токосъединители за електрически локомотив"						
1	44,45	Рамо долно	68E97-004	33E97-504, Lo000825/m	бп.	3
2	44,45	Рамо ляво	68E97-005	55E97-22, Lo99648/c	бп.	55
3	44,45	Рамо ляво	68E97-006	55E97-23, Lo99649/c	бп.	55
4	44,45	Шанта фиксираща	68E97-013	33E97-707, Lo98644/c	бп.	35
5	44,45	Шанта I	68E97-018	55E97-29, Lo438896	бп.	45
6	44,45	Шанта II	68E97-019	55E97-30, Lo438867	бп.	45
7	44,45	Амортизатор за токосъединител	68E97-007*	68E97-55, Lo317909/d	бп.	100
Обособена позиция №14 - "Доставка на резервни части за покривното оборудване на електрически локомотив"						
1	44,45	Нож за разединител на ГВП	68E103-044	Ев 41623/1	бп.	2
2	44,45	Нож за разединител на токосъединител	68E103-045	Ев 41623/II	бп.	2
3	44,45	Контакт сферичен	68E103-023		бп.	10
4	44,45	Контакт (соло)	68E103-036	Ев 402156/a	бп.	10
5	44,45	Контакт разединител I	68E103-037	Ев 41631/1	бп.	10
6	44,45	Контакт разединител II	68E103-038	Ев 41631/II	бп.	10
7	44,45	Контакт гъвкав за контрол на управлението 5SV1	68E103-101		бп.	2
8	44,45	Вентил изключващ ГВП I	68E103-046		бп.	13
9	44,45	Вентил включващ ГВП S2	68E103-047		бп.	13
10	44,45	Предварителен за токосъединител комплект	68E97-008		к-т	8
11	44,45	Почувствител за глава на токосъединител	68E97-017		бп.	5
Обособена позиция №15 - "Доставка на ГЗК, МЗК и вил за МЗК за колосен редуктор на локомотивен сери 44 и 45"						
1	44	Голямо зъбно колело z=77	47E14-14	Lo84396/a	бп.	48
2	45	Голямо зъбно колело z=79	47E14-2	Lo83099/b	бп.	40
3	44	Малко зъбно колело z=23	64E16-15	Lo86116	бп.	64
4	45	Малко зъбно колело z=20	76E16-7	Lo204256	бп.	36
5	44,45	Вил за малко зъбно колело на редуктор	52E16-150	Lo85806/a	бп.	96
Обособена позиция №16 - "Доставка на бидажни арени за ТПС"						
1	07	Бидажна гривна с размери 1055/890/143			бп.	60
2	61	Бидажна гривна с размери 1055/890/143			бп.	40

3	40	Бандажна гривна с размери 1255/1090/143			бр.	880
4	32	Бандажна гривна с размери 1035/890/138			бр.	320
5	55	Бандажна гривна с размери 1005/840/143			бр.	40
6	75	Бандажна гривна с размери 905/740/128			бр.	32
7	77	Бандажна гривна с размери 1005/840/128			бр.	16
Обособена позиция №17 - "Доставка на профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС"						
1		Профилна стомана за осигурителен пръстен			кг.	6000
Обособена позиция №18 - "Доставка на металогрумени елементи и сайлентблокове за електрически локомотивни серии 46200, 44 и 45"						
1	46	Металогрумен елемент петсолоен	BL 102-32	735 E-3-031-043	бр.	80
2	46	Металогрумен елемент трисолоен	BL 102-31	735 E-3-031-042	бр.	160
3	46	Пендел елемент	BL 302-81	735 E-3-030-026	бр.	160
4	46	Сайлентблок LB2084	D.208-75	735 E-3-030-029	бр.	80
5	46	Тампон ANB 100	D.426-86	735 E-3-030-046	бр.	20
6	46	Сайлентблок малък тип XNS 3561	BL 311-88	735 E-3-051-075	бр.	80
7	46	Сайлентблок Ball Joint 014	BL 302-92	735 E-3-076-005	бр.	20
8	46	Сайлентблок за еластичен съединител	BL 318-74	735 E-3-902-005-a	бр.	480
9	46	Сайлентблок триделен ф129/50-105	D.208-75	735 E-3-901-039	бр.	120
10	46	Сайлентблок голям тип XNS 3535	D.313-43	735 E-3-051-074	бр.	240
11	46	Еластичен елемент	BL 414-97	735 E-3-030-034	бр.	80
12	44,45	Сайлентблок за шатуи на редуктор ф160/ф80/108	68E13 - 302	68E13-0-CHIT TO 1-00.031.139.4.2	бр.	400
Обособена позиция №19 - "Доставка на турбинарни лагери за ПЖПС"						
1	32	Лагер NU 310 P63 за мотор-компресор			бр.	12
2	32	Лагер ШПГ 12			бр.	192
3	32	Лагер I205			бр.	24
4	32	Лагер 6313			бр.	12
5	32	Лагер NU 313			бр.	12
6	32	Лагер 6305			бр.	72
7	32	Лагер 6309			бр.	24
8	44/45	Ролика, илени ф3,5х34,8	68E100-021a		бр.	6656
9	44/45	Лагер за двигател вентилатор NU 312	68E101-115		бр.	8
10	44/45	Лагер за двигател вентилатор 6312 C36	68E101-126		бр.	8
11	44/45	Лагер 6204 Z за вл. дв-л SM112L на пом. компресор	68E73-053		бр.	8
12	44/45	Лагер 6205 Z за вл. дв-л SM112L на пом. компресор	68E73-054		бр.	8
13	75	Лагер 627-за вентилатори отопление			бр.	10
14	75	Лагер 629 - за вентилатор отопление			бр.	10
15	75	Лагер NU 209 MC3 - за генератор-стартер			бр.	2
16	75	Лагер NUP 209 MC3 - за генератор-стартер			бр.	2
17	75	Лагер 6202 ZZ-за вентилатор, помпа и ГКП отопл.котел			бр.	12
18	75	Лагер 6203 ZZ - за ППМ, за умформер			бр.	8
19	75	Лагер 6204 ZZ- за водна помпа на отопл. котел			бр.	4
20	75	Лагер 6205 ZZ - за ГКП			бр.	2
Обособена позиция №20 - "Доставка на РЧ за ЛСС, означенето на КР и буксовото ресурсно означение на ТПС серии 44, 45 и 46200"						
1	44/45	Гайка, четиривална за SAV-регулатор, комплект с пружина и пръстен	68E37-508		бр.	24
2	44/45	Балансер за калододържател			бр.	32
3	44/45	Обтегачи за ЛСС - комплект			бр.	2
4	44/45	Гресорски M10x1			бр.	750
5	44/45	Клин за калодка	68E37-403		бр.	32
Обособена позиция №21 - "Доставка на кожени лехове за ТПС"						
1	32	Мак ТД			бр.	80
Обособена позиция №22 - "Доставка на електрически лампи за ПЖПС и обща употреба"						
1	44/45	Ел. лампа 50V/40W, тип B22d (сфера, Ø 45 - за осветление кабинна)			бр.	32
2	44/45	Ел. лампа 50V/5W			бр.	15
3	44/45	Ел. лампа 50V/25W			бр.	15

4	44/45	Ел. лампа 50V/50W					бр.	10
5	44/45	Ел. лампа 50V/15W					бр.	15
6	44/45	Ел. лампа 24V/4W					бр.	16
7	44/45	Ел. лампа 24V/60W					бр.	6
8	44/45	Парафени осветление кабин					бр.	4
9	44/45	Триггер набуферен фар					бр.	8
10	52	Ел. лампа, тип B15d (цилиндър, Ø 19 - сигнална за път)			110V, 8 W, B15 d		бр.	5
11	52	Ел. лампа, тип B22d (нормален, Ø 55 - за осветление машинно помещение)			110V, 40 W, B22 d		бр.	10
12	52	Ел. лампа, тип B22d (нормален, Ø 55 - за осветление кабин)			110V, 60 W, B22 d		бр.	10
13	52	Ел. лампа, тип B22d (нормален, Ø 55 - за фарове)			110V, 100 W, B22 d		бр.	2
14	55	Ел. лампа моторно отделение, уреди			130V/40W, B22d		бр.	12
15	55	Ел. лампа фарове-малък балон			130V/60W, B27		бр.	8
16	55	Ел. лампа фарове-малък балон			130V/60W, B 22d		бр.	8
17	55	Ел. лампа прожектор			130V/150W, B22d		бр.	4
18	55	Ел. лампа прожектор			130V/100W, B22d		бр.	4
19	55	Ел. лампа контролни, разписане			220 V/15W, B14		бр.	18
20	55	Фасунга височина B14					бр.	20
21	55	Фасунга височина B22					бр.	20
22	55	Фасунга височина B27					бр.	20
23	55	Фасунга (миньон)					бр.	36
24	75	Ел. лампа, тип B27 (нормален, Ø 55 - за прожектор)			110V, 200 W		бр.	40
25	75	Ел. лампа, тип B22d (нормален, Ø 55 - за осветление машинно помещение)			110V, 40 W, B22 d		бр.	12
26	75	Ел. лампа, тип B22d (нормален, Ø 55 - за осветление кабин)			110V, 60 W, B22 d		бр.	4
27	75	Ел. лампа, тип B22d (нормален, Ø 55 - за фарове)			110V, 100 W, B22 d		бр.	2
28	75	Ел. лампа, тип B22d (сфера, Ø 45 - за сигнално осв.)			110V, 60 W, B22 d		бр.	10
Обособена позиция №23 - "Доставка на гумени стъдинки и чехли за пневматичните и външни системи на ТПС"								
1	07, 55	Кран, спирателен 1"					бр.	14
2	07	Кран, спирателен 3/8"					бр.	8
3	07, 44	Кран, спирателен 1/4"					бр.	18
4	07	Кран, спирателен 1/2"					бр.	8
5	44/45	Маркуч, вакуумов за въздух 0,8 MPa - Ø 32/Ø 50 мм 1350, Wp max = 0,8 MPa (за пясинет.)					бр.	520
6	44/45	Маркуч, съединителен за въздухопровод 5bar - 6200мм			68E39-058		бр.	80
7	44/45	Маркуч, съединителен за въздухопровод 8-10 bar-720мм			68E39-059		бр.	40
8	44/45	Маркуч Ø8 1,6-2MP					бр.	40
9	44/45	Пневмопривод за тонономатия, комплект			68E97-008		бр.	2
10	44/45	Гъвкави връзки от системата за охлаждане на Тв. Т.					бр.	24
11	44/45	Маркуч за машинна инсталация Ø6.3					м.	10
12	44/45	Маркуч за киноров ръкав L 620 мм					бр.	4
13	44/45	Маркуч за киноров ръкав L 720 мм					бр.	2
14	44/45	Маркуч за киноров ръкав кш - талига					бр.	2
15	44/45	Маншет за компенсатор 8"					бр.	2
16	44/45	Маншет за спирателен цилиндър 12"					бр.	4
17	52	Кран спирателен 2", сферичен					бр.	3
18	44, 52, 75	Кран спирателен 1/2", сферичен					бр.	100
19	55	Кран "Legris" 3/4"					бр.	9
20	55	Кран "Legris" 1/2"					бр.	9
21	55	Кран "Legris" 3/8"					бр.	12
22	55	Кран "Legris" 1/4"					бр.	12
23	55	Холелар ъглов мжж поиникован 1/2"					бр.	3
24	55	Накрайник 1/2" - ф 28					бр.	12
25	55	Колено поиниковано 1/2"					бр.	3
26	55	Слоба - 25/40					бр.	24
27	55	Тръба - 1/2"					м	6
28	55	Муфта - 1/2"					бр.	6

29	75	Край, спирателен 3/4", сферичен, ПК			бр.	4
Обособена позиция №24 - "Доставка на електрозащитни части за ТПС серия 55"						
1	55	Четка, графитна за ел. дъ. на компресор 2A320		16x32x50		бр.
2	55	Четка, графитна MOR42		8x16x25		бр.
3	55	Четка, графитна за стартер - генератор		20x25x40		бр.
4	55	Четка, графитна /B8(EK)/RE54		20x20x44		бр.
5	55	Четка, графитна /B8(EK)/		16x30x36		бр.
Обособена позиция №25 - "Доставка на изолатори на електропреносни локомотиви всички серии"						
Обособена позиция №26 - "Доставка на токосъснематели и РЧ за покривното оборудване на електропреносни локомотиви всички серии"						
1	44/45	Плъзгач за токосъснемател 25LS P5		68E97-007		бр.
2	44/45	Рамо, горно за токосъснемател				бр.
3	44/45	Встазка, електрографитна				бр.
4	44/45	Шарнир, трираменен за токосъснемател				бр.
5	44/45	Шарнир, еднорамнен за токосъснемател				бр.
6	44/45	Изолатор, подпорен за токосъснемател				бр.
Обособена позиция №27 - "Доставка на резервни части за пневматично оборудване на ел. локомотиви серия 44, 45 и 46200."						
1	44/45	Достъп, аксиален				бр.
2	44/45	Вентил, изолатор				бр.
3	44/45	Клапан, специален 2VTS2 Ed231197/IV		68E104-600		бр.
4	44/45	Кран, спирателен 3/4"				бр.
5	44/45	Кран, спирателен 1" 1/4", сферичен				бр.
6	44/45	Кран, спирателен 1", сферичен				бр.
7	44/45	Цилиндър, спирателен 12"		68E39-015		бр.
8	44/45	Бутало, за цилиндър, спирателен 12"		68E39-015		бр.
Обособена позиция №28 - "Доставка на части за електрогенератори, буксови механизми и лампни механизми за модернизирани ЕЛ серия 46200"						
1	44/45	Защитен, буксов BPSL				бр.
2	44/45	Четкодржача B3				бр.
Обособена позиция №29 - "Доставка на резервни части за въздушни компресори за електропреносни локомотиви серия 40"						
1	44/45	Бутало Ø 125 мм комплект		68 E 101-125		бр.
2	44/45	Бутало Ø 100 мм комплект		68 E 101-466		бр.
3	44/45	Плъзгач, бутален, уплътнителен 100 x 3,5		68 E 101-467		бр.
4	44/45	Плъзгач, бутален, уплътнителен 100 x 5		68 E 101-468		бр.
5	44/45	Цилиндър 1" степен на съставяне		68 E 101-469		бр.
6	44/45	Цилиндър 1" степен на съставяне		68 E 101-470		бр.
7	44/45	Лопатки, за компресор K200		68 E 101-420		бр.
8	44/45	Лопатки, за компресор K200		68 E 101-458		бр.
9	44/45	Плъзгач, бутален		68 E 101-530		бр.
10	44/45	Плъзгач, бутален		68 E 101-523		бр.
11	44/45	Болт, бутален, 25x81 ЧСН А112130		68E101-465		бр.
12	44/45	Мотонилка		68E101-457		бр.
13	44/45	Втулка, бутален болт K200				бр.
Обособена позиция №30 - "Доставка на резервни части за дизел-електрически локомотиви серия 07"						
1	07	Лагер, за разпределителен вал		1-5D49.92.6 C1V4-02		бр.
2	07	Болт, мотонилка - пришева		5D49.17.06-3		бр.
3	07	Седло за изпускателен клапан		D49.78.52		бр.
4	07	Пристен, уплътняващ, килнов		11D40.78.3C1V4		бр.
5	07	Бутало с гасител		213116.30.30.012		бр.
6	07	Форсунка за гасител				бр.
7	07	Зъбно колело, вилело (МЗК), редуктор		V300.30.58.108		бр.
8	07	Тяло, разпределително за отопление кабина		У10.70.012		бр.
9	07	Термистор, температурен датчик ППИ Д1-2.4 МОМ		222.230.005		бр.
Обособена позиция №31 - "Доставка на резервни части за локомотиви, серия 55"						
1	55	Цилиндър, за високо налягане в125		D303-17		бр.
2	55	Цилиндър, за високо налягане в100		D303-18		бр.

3	55	Лагер, мотовилков		D303-26	гр.	12
4	55	Пръстен, бутален компресорен /горен/ ø125		D408-04	гр.	8
5	55	Пръстен, бутален компресорен/ ø125		D408-05	гр.	16
6	55	Пръстен, бутален масло обстъртащ ø125		D408-06	гр.	8
7	55	Пръстен, бутален масло събирателен ø125		D408-07	гр.	8
8	55	Пръстен, бутален компресорен /горен/ ø100		D408-11	гр.	4
9	55	Пръстен, бутален компресорен/ ø100		D408-12	гр.	8
10	55	Пръстен, бутален масло обстъртащ ø100		D408-13	гр.	4
11	55	Пръстен, бутален масло събирателен ø100		D408-14	гр.	4
12	55	Бутало, за високата степен		C 501 - 2.12.0	гр.	6
13	55	Бутало, за високата степен		C 501 - 2.13.0	гр.	3
14	55	Компенсатор Ø120x102 тип Fg 1/2		14-802-006 / D310-41	гр.	1
15	55	Компенсатор за изгорели газове тип UFSR 302		LDH 45-24-17-01	гр.	1
16	55	Компенсатор за из. колектор ДД 4 ребра		14-830-006	гр.	9
17	55	Компенсатор за из. колектор ДД 5 ребра		14-830-007	гр.	9
18	55	Пресостат 0,085-0,115 Мпа		5-057-000	гр.	1
19	55	Пресостат 0,04-0,07 Мпа		5-058-000	гр.	1
20	55	Пресостат 0,34-0,44 Мпа			гр.	1
21	55	Пресостат 0,8-1,0 Мпа			гр.	1
22	55	Термометър Ø60, L=3,5м			гр.	2
23	55	Термометър Ø60, L=4,5м			гр.	3
24	55	Термометър Ø60, L=6м		14-916-010	гр.	5
25	55	Термометър Ø60, L=8м		14-916-020	гр.	5
26	55	Термометър с дължина 4500 мм			гр.	3
27	55	Съединител, еластичен ДД, ХПК, главен генератор			гр.	8
28	55	Съединител, еластичен Динамостартер - ХПК		LDH 125-07-02/A	гр.	1
29	55	Кръдани, ремонт, комплект (50% допълнение)		D368-61/2.49/05b	гр.	1
30	55	Тръбички за високо налягане		14-805-031	гр.	18
31	55	Капсула - термостатична /RV25/		COJ 44-03	гр.	3
32	55					
Обособена позиция №32 - "Доставка на резервни части за дизелов двигател, с-я 55"						
1	55	Лагер, основен тип Т 013-1 ремонт		4-100-104 / D209-15	гр.	12
2	55	Лагер, аксиален тип Т 02В-1 ремонт		4-100-107 / D209-16	гр.	2
3	55	Лагер, мотовилков тип Т 08В-1 рем.		4-303-014	гр.	12
4	55	Лагер, двоен		320	гр.	1
5	55	Лагер, единичен		380	гр.	1
6	55	Лагер, мотовилков /T08C/		4-303-015	гр.	34
Обособена позиция №33 - "Доставка на резервни части за дизелов локомотив, серия 52"						
1	52	Сегмент, хромован (на ремонтен размер)			гр.	12
2	52	Сегмент, компресорен (на ремонтен размер)			гр.	24
3	52	Пръстани, медна, Ø 10/2 мм			гр.	30
4	52	Пръстани, медна, Ø 14/2 мм			гр.	30
5	52	Пръстани, медна, Ø 47/39/2 мм			гр.	30
6	52	Набавка, графитна 10 мм - квадратна, метри			гр.	1
7	52	Набавка, графитна 8 мм - квадратна, метри			гр.	2
8	52	Клингерат, сиви, лист 1500x1500x2,0			гр.	1
9	52	Уплътнение, гумено, за цилиндричен блок, Ø 195 x 6 мм			гр.	24
10	52	Тягло, радиаторно			гр.	40
11	52	Тягло, за тягло, радиаторно			гр.	80
12	52	Тягло, гумено за радиаторен блок			гр.	8
13	52	Тягло, радиаторно, за отопление на кабината			гр.	4
14	52	Съединител, еластичен			гр.	1
15	52	Термостат 75° C / 5W - тип TW 653.10		5350227014	гр.	1
16	52	Термостат 87,5° C / 5W - тип TW 653.10		530239717	гр.	1
17	52	Магнет, управляващ Sim/I:110V/0,3 A		518 100 049	гр.	1
18	52	Прекъсвач, главен, на батерията, 400 A		550454170	гр.	1

[illegible]

13	75	Шлух, термосвиваем, 6 мм			М	3
Обособена позиция 4038 - "Доставка на резервни части за магнично отблъскване, МПГ, куки и други"						
1	07	Пружина - тегличен апарат		707-07	бр.	2
2	07	Пружина - тегличен апарат		707-06	бр.	2
3	07	Пружина - тегличен апарат		707-08	бр.	2
4	44/45	Пакет металогуми за буфер			бр.	4
5	44/45	Винтов спрат 850 KN UTC 826		68E22-008	бр.	4
6	44/45	Пруг		68E23-000	бр.	2
Обособена позиция 4039 - "Доставка на рамена и пера за стъклоочиствачи, оследва за обротно виждане, брави за ероти на ТПС"						
1	32	Огледало, за обротно виждане			бр.	20
2	32	Пера, за стъклоочиствача 330			бр.	40
3	32	Рамо, за стъклоочиствача ЗИЛ 130			бр.	20
4	32	Задейване, за стъклоочиствача ЗИЛ130			бр.	10
5	44/45	Ключ, сензореи		68E80-450	бр.	20
6	44/45	Задейване, за стъклоочиствача		68E39-041	бр.	40
7	44/45	Рамо, стъклоочиствача			бр.	48
8	44/45	Пера, стъклоочиствача			бр.	88
Обособена позиция 4040 - "Доставка на резервни части за пневматична част на спиречни системи на ТПС - ФВ, КМ, ПН"						
1	44/45	Пръстен		593-7007	бр.	16
2	44/45	Мембрана		593-8011	бр.	22
3	44/45	Пръстен, уплътнителен		594-5021	бр.	16
4	44/45	Пръстен, уплътнителен		592-6008	бр.	22
5	44/45	Пръстен, уплътнителен		593-6014	бр.	16
6	44/45	Пръстен, уплътнителен		593-6007	бр.	16
7	44/45	Пръстен, уплътнителен		593-6001	бр.	46
8	44/45	Пръстен		593-7529	бр.	16
9	44/45	Пръстен		593-7011	бр.	16
10	44/45	К - маншет		Fe11	бр.	20
11	44/45	Пръстен, уплътнителен		Fe14	бр.	10
12	44/45	К - маншет		Fe16	бр.	30
13	44/45	К - маншет		Fe21	бр.	20
14	44/45	Пръстен, уплътнителен		Fe22	бр.	10
15	44/45	" O" пръстен		Fe23	бр.	10
16	44/45	Пружина		КМ-008/590-5073	бр.	20
17	44/45	Вентил, мембранен		КМ-033/556-5049	бр.	10
18	44/45	Диск, мембранен		КМ-034/564-5020	бр.	10
19	44/45	Мембрана		КМ-035/593-8016	бр.	10
20	44/45	Филтър		КМ-036/585-5010	бр.	20
21	44/45	Клапан, дроселовиден за КМ Д2		КМ-040/594-5011	бр.	10
22	44/45	Пръстен		КМ-037/723-1-01108	бр.	60
23	44/45	Пайба, пружина		КМ-038/570-5068	бр.	10
24	44/45	Пружина		КМ-038/590-5004	бр.	20
25	44/45	Клапан, дроселовиден		КМ-042/594-5028	бр.	10
26	44/45	Маншет		КМ-049/593-7023	бр.	20
27	44/45	Филтър		КМ-055/585-5015	бр.	20
28	44/45	Уплътнителен, пръстен		КМ-057/593-6502	бр.	20
29	44/45	Маншет		КМ-062/593-7002	бр.	40
30	44/45	Уплътнителен пръстен		КМ-069/593-6002	бр.	60
31	44/45	МГ вентил		КМ-063/56-5086	бр.	14
32	44/45	Пръстен, осигурителен		КМ-070/232-1-0119	бр.	20
33	44/45	Мембрана		КМ-072/593-8015	бр.	30
34	44/45	Маншет		КМ-075/593-7006	бр.	50
35	44/45	Пръстен 26x1.2		КМ-079/232-1-0122	бр.	10
36	44/45	Маншет		КМ-081/593-7030	бр.	25
37	44/45	Пръстен		КМ-082/567-5012	бр.	10

38	44/45	Пръстен		KM-101/18716-9-0158	бр.	10
39	44/45	Уплъгчение		KM-105/593-9502	бр.	25
40	44/45	Маншет		KM-113/593-7031	бр.	10
41	44/45	Уплъгтителен, пръстен		KM-118/593-6005	бр.	10
42	44/45	Маншет		KM-126/593-7001	бр.	20
43	44/45	МГ клапан		KM-127/593-9017	бр.	14
44	44/45	МГ вентил		KM-128/56-5058	бр.	14
Обособена позиция №1 - "Доставка на бин, лакове и консумативи за ПЖПС"						
1	07, 32, 44	Автоемайллак, червен		RAL 3003	кг.	220
2	07, 32, 44	Автоемайллак, бял		RAL 9016	кг.	73
3	07	Автоемайллак, спонова кост		RAL 1014	кг.	20
4	07, 32, 44	Емайллак, алкиден, черен		RAL 9017	кг.	280
5	07, 32, 44	Емайллак, алкиден, сив		RAL 7045	кг.	380
6	07, 32	Емайллак, алкиден, син		RAL 5017	кг.	14
7	07, 32	Емайллак, алкиден, зелен		RAL 6027	кг.	54
8	07, 44	Емайллак, алкиден, жълт		RAL 1023	кг.	19
9	07	Емайллак, алкиден, кафяв			кг.	4
10	07	Кит, полиестерен			кг.	30
11	07, 32, 44	Шкурна, Р80			кв. м.	390
12	07	Шкурна, обла				100
13	07, 32, 44	Разредител, АМВ			л.	125
14	07, 32, 44	Кит, макинет			кг.	115
15	32	Емайллак, алкиден, бял			кг.	100
18	32, 44	Автоемайллак, оранжев			кг.	14
19	32, 44	Автоемайллак, червен-бордо			кг.	34
20	32, 44	Короселин			л	74
21	32, 44	Кит, полиестерен			кг.	130
22	32	Шкурна Р80 Ф150			кв. м.	300
23	32, 44	Лак, електроизолационен ТМ 50			кг.	90
24	32	Тиксо, хартинено			бр.	20
25	32	Калиста основа			кг.	200
26	32, 44	Хексан			л	725
27	44/45	Лак, електроизолационен ВВДС			кг.	46
28	44/45	Екстракционен бензин			л.	25
29	7, 32, 52, 55, 60	Балатум, ширина 2 м.			кв. м.	186
30	44/45	Щприц кит - кутин			бр.	20
31	44/45	Шкурна № 180			м.	40
32	44/45	Шкурна № 60			м.	200
33	44/45	Шкурна №120			м.	60
34	44/45	Шкурна №120 с валяк			бр.	30
35	44/45	Шкурна №2000			м.	40
36	44/45	Колан за лентов шлайф № 120			бр.	30
37	44/45	Колан за лентов шлайф № 180			бр.	30
38	44/45	Хартин за обелване 90 мм			бр.	1
39	44/45	Грунд			кг.	15
40	44/45	Диск за шлайф, Ø 230 x 22,2 x 2,5			бр.	20
41	44/45	Шпериат, технически 18 мм, тополя, лист 1250/2500			бр.	2
42	44/45	Шпериат, технически 6 мм, тополя, лист 1250/2500			бр.	1
43	44/45	Дунапрен, 2000/1300/60			бр.	7
44	44/45	Димаска за мебели			кв. м.	24
45	44/45	Валяк, акрилен 20 см.			бр.	2
46	44/45	Четка, бояджийска 4 см.			бр.	2
47	44/45	Четка, бояджийска 6 см.			бр.	2
48	44/45	Таксо, хартиено, широчина 50 мм			бр.	10
49	44/45	Автоемайллак, червен-рубин		3003	кг.	40

50	44/45	Шпериат, технически 12 мм - лист 1250 x 2000				бр.	60
51	44/45	Шпериат, токински 20мм - лист				бр.	10
52	44/45	Фазер, ламиниран перфорирани - лист				бр.	5
Обособена позиция №42 - "Доставка на маслени, горени и съзвунати фактури за ТПС"							
1	55	Филтър, хартиен		14-708-050 / Рn43-800-09			
2	75	Филтър, горелен за ДД				бр.	8
Обособена позиция №43 - "Доставка на изомби и пловажна тел"							
1	32	Тел, горена Ø 1,8 мм				бр.	52
2	44/45	Тел, горел, 2 мм, кг				кг.	100
Обособена позиция №44 - "Доставка на електроизолационни и мисни материали за ремонт и възстановяване на електрически машини"							
1	44/45	Лента, бандажна - лавучна (ширина 20 мм), метър				м.	500
2	44/45	Платно, изолационно - прешпан - Ø 0,15, кг				кг.	1
3	44/45	Терпентин, минерален, л				л.	100
4	44/45	Разредител за ТМ 50, кг				кг.	10
5	44/45	Лента, изолационна - PVC, бр				бр.	40
6	44/45	Лента, тефлонова				м.	10
7	44/45	Термостойна тръба MWTM 10/3, метър				м.	10
8	44/45	Термостойна тръба MWTM 16/5, метър				м.	10
9	44/45	Електроизолационен бензин (хексан)				л.	12
10	55	Шпалух (обикновен) Ø12				м.	170
11	55	Шпалух (обикновен) Ø16				м.	60
12	55	Шпалух (обикновен) Ø32				м.	60
13	55	Стъклошпалух 8 мм				м.	30
14	55	Стъклошпалух 16 мм				м.	30
15	55	Термошпалух 3 мм				м.	15
16	55	Термошпалух 4 мм				м.	30
17	55	Термошпалух 16/5				м.	20
18	55	Термошпалух 35/12				м.	20
19	55	Лустър клеми 4 мм				бр.	60
20	55	Лустър клеми 6 мм				бр.	60
21	55	Въздушен вентил (топче)				бр.	3
22	55	"Бишоп" лента				бр.	3
Обособена позиция №45 - "Доставка на каламена композиция"							
1	07	Композиция К 83				кг.	50
2	52	Композиция, оловно-налявна К 16 за лагер за сдвигно движение				кг.	60
Обособена позиция №46 - "Доставка на материали, консумативи и резервни части за механическо обслужване на въздухозастъпители"							
1	44/45	Прах, пожарогасителен, тип "ABC", кг				кг.	400
2	44/45	Глава пожарогасител				бр.	30
3	44/45	Пружини, за спусък на ПГ И на електровоз - L=85 мм, Дъвнш = 9,5мм, вътр = 6,5мм, d=1,5мм, p раб. = 22+2				бр.	200
Обособена позиция №47 - "Доставка на механически лепила, силикони и материали за възстановяване на части и същ. от ТПС"							
1	44/45, 55	Лепило, уплътняващо, за резби и връзки				бр.	6
2	44/45	Лепило, против саморазвиване				бр.	4
3	44/45	Лепило, за цилиндрични детайли				бр.	4
4	44/45	Лепило, С 200, кг				кг.	2
5	44/45	Лепило, Хеметекс, кутил				бр.	1
6	44/45	Лепило, Прома				бр.	5
7	44/45	Силикон, маслостойчив черен или червен 80 мл/дизитра				бр.	5
8	52, 44, 75	Силикон, маслостойчив черен или червен 200 мл/дизитра				бр.	40
9	55	Сурей за резба и с. проводимост				бр.	6
11	55	Силикон, маслостойчив				бр.	10
12	55	Метал кит "Драмайтон пластик"				бр.	8
13	55	Епокс. Кит "Диамант" 800 гр.		81173		бр.	8
Обособена позиция №48 - "Доставка на бутони, ключове и комплект"							
1	32	Въже, медно 25 кв. мм				м.	50

2	32	Пластина, сребърна 20x20x2			бр.	800
3	32	Пластина, сребърна 13x12x2			бр.	100
4	32	Пластина, сребърна 12x7x2			бр.	100
5	32	Контакт, точков, сребърен D4x2			бр.	100
6	32	Контакт, точков, сребърен D6x2			бр.	100
Обособена позиция №49 - "Доставка на ежесетна товаропоемливост и сарапи"						
1	32	Въже, стоманено Ø 8 мм			кг.	200
2	32, 44	Въже, стоманено Ø 10 мм			кг.	70
3	32	Въже, стоманено Ø 6 мм			кг.	100
4	44/45	Въже, стоманено Ø 16 мм			м.	2,5
Обособена позиция №50 - "Доставка на електрични и наваръчни материали за ПЖПС"						
1	32	Електрода, рутилови Ø 2,5 мм	БДС EN ISO 2560-A; E 38 0 RR.12		кг.	100
2	32	Електрода, рутилови Ø 3,25 мм	БДС EN ISO 2560-A; E 38 0 RR.12		кг.	100
3	32	Електрода, рутилови Ø 4 мм	БДС EN ISO 2560-A; E 38 0 RR.12		кг.	150
4	32	Електрода, базични, Ø 2,5 мм	БДС EN ISO 2560-A; E 42 5 B 42 H 5		кг.	60
5	32	Електрода, базични, Ø 3,25 мм	БДС EN ISO 2560-A; E 42 5 B 42 H 5		кг.	100
6	32	Електрода, базични, дебелина Ø 4 мм	БДС EN ISO 2560-A; E 42 5 B 42 H 5		кг.	150
7	32	Електрода, базични, дебелина Ø 3,25 мм	БДС EN ISO 2560-A; E 42 5 B 42 H 5		кг.	100
8	32	Електрода алуминиеви Ø 2,5	БДС 5517-77; E 50 A		кг.	6
9	32	Електрода модни Ø 2,5			кг.	3
10	32	Тел за СО Ø 1,2 мм			кг.	100
11	32	Тел за СО Ø 0,8 мм			кг.	100
Обособена позиция №51 - "Доставка на скрепителни материали за ПЖПС"						
1	44/45	Шпелент, Ø 4x50			бр.	400
2	44/45	Шпелент, Ø 4x60			бр.	100
3	44/45	Шпелент, Ø 4x70			бр.	300
4	44/45	Шпелент, Ø 5x70			бр.	300
5	44/45	Болт M20x1,5x55			бр.	64
6	44/45	Скоба Ø 10 - Ø 16 мм, бр.			бр.	116
7	44/45	Скоба Ø 38 - Ø 58 мм, бр			бр.	116
8	44/45	Видини за дърво, 4 x 20 мм			бр.	2000
9	44/45	Видини за дърво, 4 x 30 мм			бр.	2000
10	44/45	Видини за дърво, 4 x 70 мм			бр.	1200
11	44/45	Видини за дърво, 5 x 30 мм			бр.	1200
12	52	Скоба, Ø 110, за водно съединение			бр.	10
13	52	Скоба, Ø 90, за водно съединение			бр.	10
14	52, 75	Скоба, Ø 10, за водно съединение			бр.	40
15	52	Шпелент, Ø 4x100			бр.	100
16	52	Шпелент, Ø 12x100			бр.	20
17	55	Скоба, Ø 8-Ø 16			бр.	20
18	55	Скоба, Ø 13-Ø 19			бр.	40
19	55	Скоба, Ø 22-Ø 35			бр.	40
20	55	Скоба, Ø 25-Ø 42			бр.	40
21	55	Скоба, Ø 32-Ø 48			бр.	40
22	55	Скоба, Ø 40-Ø 60			бр.	40
23	55	Скоба, Ø 50-Ø 70			бр.	20
24	55	Скоба, Ø 60-Ø 80			бр.	20
25	55	Скоба, Ø 10-Ø 25			бр.	60
26	55	Скоба, Ø 25-Ø 45			бр.	90
27	55	Скоба, Ø 45-Ø 65			бр.	150
28	55	Скоба, Ø 65-Ø 85			бр.	120
29	55	Винтове, самопробивни, 4,2 / 20mm (за кръстата отвертка)			бр.	600
30	55	Винтове, самопробивни, 5 / 25mm (за шестогранна глава)			бр.	600
31	75	Скоба, Ø 20 за водно съединение			бр.	30
32	75	Скоба, Ø 40 за водно съединение			бр.	30

33	75	Скоба, Ø 60 за водно съединение					бр.	30
34	75	Скоба, Ø 80 за водно съединение					бр.	30
Обособена позиция №52 - "Доставка на електронни елементи, предназначители, конмастори, термични зашита и релеа"								
1	32	Диод, лавинен за тягов изправител	ДЛ161-200	ДЛ161-200-12-УХЛ2			бр.	70
2	32	Тиристор, лавинен		ТЛ160-8Б			бр.	20
3	44/45	Съпротивление, за АТП, тип TR620 47 KOJ 100W-VR7V9	TESLA				бр.	1
4	44/45	Контактор, машинен, за АТП	46E73-301				бр.	40
5	44/45	Рог, дьготасителен, за АТП	68E102-102				бр.	176
6	44/45	Камера, дьготасителна за АТП	68E102-103				бр.	20
7	44/45	Клаксон 24V					бр.	20
8	44/45	Датчик, маслен 24V					бр.	20
9	44/45	Включател, SSVI (блоксировка)	68E102-117				бр.	1
10	44/45	Уплътнение, профилно (за пневмодвигател на АТП)					бр.	15
11	44/45	Пружина за поддържане контакт за режимен контактор	68E103-906				бр.	2
12	44/45	Съпротивителен блок	EM001 222/30				бр.	1
13	44/45	Бутон "Стоп"					бр.	2
14	44/45	Елемент, комутационен, бутон пулт-1А 48V					бр.	5
15	44/45	Щифт, изолаторен					бр.	24
16	44/45	Предпазител автоматичен 16A					бр.	5
17	44/45	Предпазител автоматичен 25A					бр.	10
18	44/45	Предпазител, високосволов 10eV/2A					бр.	1
19	44/45	Предпазител ВП-00 40A/500 V, 50 мм					бр.	8
20	44/45	Предпазител ВП-00 40A/500 V, 50 мм					бр.	10
21	44/45	Предпазител, бързодействаш Р 220V USS, конт. V1 21 250A със сигнализатор	DITYRUS-22				бр.	10
22	44/45	Кондензатор за тягови изправител, сух тип 8µF/1600 V DC ± 5%					бр.	66
23	44/45	Кондензатор за тягови изправител, сух тип 2µF/1200 V DC ± 5%					бр.	64
24	44/45	Кондензатор за зарядното устройство 1000 µF/160 V					бр.	3
25	55	Стабилатор	LM 7805				бр.	1
26	55	Предпазител /stopper/ 250A	9540				бр.	4
27	55	Предпазител 40A Тип M+R-PN2					бр.	4
28	55	Предпазител авт. 6A	S 101.2164 V				бр.	2
29	55	Предпазител авт. 10A	S 101.2104 V				бр.	2
30	55	Предпазител авт. 20A	S 101.2204 V				бр.	2
31	55	Предпазител 250A	S+BG				бр.	4
32	55	Предпазител 400A	S+BG				бр.	2
Обособена позиция №53 - "Доставка на дифузори и кабелни обувки за ПЖПС"								
1	44/45	Кабелна обувка, медна, шанцована 25/8 мм					бр.	60
2	44/45	Кабелна обувка, медна, шанцована 35/8 мм					бр.	60
3	44/45	Кабелна обувка, медна, шанцована 35/10 мм					бр.	60
4	44/45	Кабелна обувка, медна, шанцована 185/12 мм					бр.	60
5	52/75	Кабелна обувка, медна, шанцована 50/10 мм					бр.	30
6	55	Кабелна обувка 4 mm² Ø 4					бр.	200
7	55	Кабелна обувка 4 mm² Ø 5					бр.	200
8	55	Кабелна обувка 10 mm² Ø 8					бр.	100
9	55	Кабелна обувка 16 mm² Ø 6					бр.	100
10	55	Кабелна обувка 16 mm² Ø 8					бр.	100
11	55	Кабелна обувка 35 mm² Ø 10					бр.	100
12	55	Кабелна обувка 95 mm² Ø 10					бр.	20
13	55	Кабелна обувка 2.5 мм с отвор 4 мм					бр.	600
14	55	Кабелна обувка 2.5 мм с отвор 5 мм					бр.	600
15	75	Кабелна обувка 1.5 mm²					бр.	20
16	75	Кабелна обувка 4 mm²					бр.	20
Обособена позиция №54 - "Доставка на маркува смеси, манитети за стирани цилиндри и съвасти съединения"								
1	32	Маркуч, въздушен, съединителен, за въздухоспровод 8 заг - 610мм с муфа 760мм външно Ф51,5мм вътрешно Ф32мм	13-26 P17				бр.	160

2	32	Маруш, въздушен, съединителен, за въздухопровод кош-спирач, цилиндър - 610мм с муфа 700мм външно Ф43мм вътрешно Ф23мм	13-27 P21	бр.	160
3	32	Каучукова смес, маслоустойчива		кг.	200
4	44/45	Каучукова смес, маслоустойчива, вълнована на 5 мм, кг.	53	кг.	330
5	44/45	Каучукова смес	NBR	кг.	50
6	44/45	Суров маслоустойчив каучук / твърдост по ShoreA 65-70 усл. единици/		кг.	10
7	52	Маруш, каучуков, маслоустойчив 1,0 МПа - Ø 110 мм		м.	2
8	52	Маруш, каучуков, маслоустойчив 1,0 МПа - Ø 90 мм		м.	2
9	52	Уплътнявае гумено между въздушен филтър и колекторна тръба		бр.	2
10	52	Маншет за спирател цилиндър 13"		бр.	2
11	52	Гума, маслоустойчива на плат 4 мм		кг.	5
12	55	Маруш за кюрорв ръкав L620 мм		бр.	8
13	55	Маруш за кюрорв ръкав L720 мм		бр.	4
14	55	МВН с единична и двойна оплетка - комплект		м.	1
15	55	Маруш Ø22 - 0,63 МПа МУС		м.	20
16	55	Маруш Ø25 - 1,6 МПа МУС		м.	20
17	55	Маруш Ø25 - 0,63 МПа МУС		м.	20
18	55	Маруш Ø32 - 0,63 МПа МУС		м.	20
19	55	Маруш Ø40 - 1,6 МПа МУС		м.	20
20	55	Маруш Ø34 - 0,63 МПа МУС		м.	10
21	55	Маруш Ø64 - 0,63 МПа МУС		м.	10
22	55	Маруш Ø75 - 0,63 МПа МУС		м.	10
23	55	Каучукова смес, маслоустойчива		кг.	30
24	55	Маруш, за вода P=5bar, Ø=22mm, t=90°C		м.	6
25	55	Маруш, за вода P=5bar, Ø=28mm, t=90°C		м.	6
26	55	Маруш, за вода P=5bar, Ø=45mm, t=90°C		м.	9
27	55	Маруш, за вода P=5 bar, Ø 57 t=90°C		м.	18
28	55	Маруш, за вода P=5 bar, Ø 75 t=90°C		м.	18
29	55	Маруш, за вода - Ø 28		м.	6
30	55	Маруш, за вода A/A 26x1.5 L=450mm P=5bar		м.	12
31	55	Маруш, A/A M-52x1.5 Ø 40, L=275mm, P=5bar - маслоустойчив		м.	6
32	55	Маруш, A/A M-26x1.5 Ø 15, L=700mm, P=5bar - маслоустойчив		м.	6
33	55	Маруш, A/A M-26x1.5 Ø 15, L=550mm, P=5bar - маслоустойчив		м.	6
34	75	Маруш, каучуков, маслоустойчив 1,0 МПа - Ø 70 мм, метри		м.	10
35	75	Маруш, каучуков, маслоустойчив 1,0 МПа - Ø 50 мм, метри		м.	10
36	75	Маруш, каучуков, маслоустойчив 1,0 МПа - Ø 28 мм, метри		м.	10
Обособена позиция №55 - "Доставка на клингерит, набивки, топливонапорни и огнеупорни материали на ТПС"					
1	32	Клингерит, 0,5мм		кг. м.	10
2	32	Клингерит, 1мм		кг. м.	10
3	32	Клингерит, 1,5мм		кг. м.	10
4	32	Клингерит, 2м		кг. м.	10
5	32	Клингерит, армиран 1,5мм		кг. м.	6
6	32	Шперплит, технически 20мм		лист	80
7	32	Фазер, ламиниран		лист	100
8	32	Шперплит, ламиниран 20мм		лист	10
9	32	Таливерски плат		кг. м.	50
10	32	Искусствена кожа		кг. м.	100
11	44/45	Клингерит, d 0,5 мм.		лист	12
12	44/45	Клингерит, d 1 мм.		лист	14
13	44/45	Клингерит, d 1,5 мм.		лист	12
14	44/45	Клингерит, d 2 мм.		лист	2
15	55	Клингерит, d=0,5	4300	лист	4
16	55	Клингерит, d=1	4300	лист	4
17	55	Клингерит, d=1,5	4300	лист	4

18	55	Клиггерит, $\delta=2$		4300		лист	4
19	55	Клиггерит, $\delta=2,5$		4300		лист	4
20	55	Клиггерит, $\delta=3$		4300		лист	4
21	55	Клиггерит, $\delta=1$ Клиггер		4400		лист	4
22	55	Авонак 1600 Ø10мм вэже твп "1600p"				м.	10
23	55	Шперлат, букс $\delta=20$ мм				кв. м.	8
24	75	Клиггерит, 0.50 мм				лист	2
25	75	Клиггерит, 1.00 мм				лист	2
26	75	Клиггерит, 2.00 мм				лист	2
27	75	Клиггерит, графитен за асфалт				лист	2
28	75	Салник, за вода помпа 32x52x20				лист	2
29	75	Клиггерит, син, 5.00 мм за отоплителен котел		MGP 05-029		б.	2
Обособена позиция №56 - "Доставка на стомани и железни материали за ПЖПС"							
1	32, 44	Стомана, кръгла Ø45 Ст. 45				кг.	250
2	32	Стомана, кръгла Ø55 Ст. 45				кг.	40
3	32	Стомана, кръгла Ø60 Ст. 45				кг.	50
4	32	Стомана, кръгла Ø65 Ст. 45				кг.	30
5	32	Стомана, кръгла Ø90				кг.	20
6	32	Шестостен бх12 Ст. 45				кг.	20
7	32	Шестостен бх14 Ст. 45				кг.	20
8	32	Шестостен бх17 Ст. 45				кг.	20
9	32	Шестостен бх19 Ст. 45				кг.	20
10	32, 44	Шестостен бх30 Ст. 44				кг.	20
11	32, 44	Шестостен бх75 Ст. 45				кг.	164
12	44/45	Стомана, кръгла Ø10, Ст. 45				кг.	250
13	44/45	Стомана, кръгла Ø12, Ст. 45				кг.	16
14	44/45	Стомана, кръгла Ø16, Ст. 45				кг.	22
15	44/45	Стомана, кръгла Ø30, Ст. 45				кг.	38
16	44/45	Стомана, кръгла Ø70, Ст. 45				кг.	64
17	44/45	Стомана, кръгла Ø32, Ст. 40X				кг.	2060
18	44/45	Стомана, кръгла Ø40, Ст. 40X				кг.	112
19	44/45	Шестостен, Ст. 45, $\delta=24$				кг.	360
20	44/45	Стомана калибрована Ø 28 Ст. 45				кг.	240
21	44/45	Стомана, кръгла Ø 50 40X				кг.	242
22	44/45	Стомана, кръгла БДС 2638-85, Ø40 мм				кг.	308
23	44/45	Стомана, кръгла БДС 2638-85, Ø 50 мм				кг.	240
24	44/45	Стомана, кръгла БДС 2638-85, Ø 85 мм				кг.	50
25	44/45	Шестостен Ст. 45 БДС 6420-85, ш 75 мм, кг				кг.	90
26	55	Стомана калибрована Ø 14 Ст. 45				кг.	100
27	55	Стомана калибрована Ø 22 Ст. 22				м.	3
28	55	Прът Ø12 калибровано БДС 2638-88		45 БДС 5785-83		м.	3
29	75	Стомана, кръгла БДС 2638-85, Ø 20 мм				м.	9
30	75	Стомана, кръгла БДС 2638-85, Ø 30 мм				м.	24
31	75	Стомана, кръгла БДС 2638-85, Ø 45 мм				м.	6
32	75	Стомана, кръгла БДС 2638-85, Ø 75 мм				м.	6
33	75	Стомана, кръгла - Ст. 45 БДС 6420-85, ш 22 мм				кг.	20
34	75	Стомана, кръгла - Ст. 45 БДС 6420-85, ш 55 мм				кг.	80
Обособена позиция №57 - "Доставка на утапявания и ремъци, клиноридни"							
1	44/45	Семеринг 55x70x8				бр.	176
2	44/45	Семеринг 55x72x8				бр.	16
3	44/45	Семеринг 4065/106kg - 20000-ица				бр.	40
4	44/45	Гума, маслостойчива 5 мм, кг				кг.	3
5	44/45	Гума, маслостойчива 6 мм, кг 1,5x1,5				м.	1
6	44/45	Гума, маслостойчива 8 мм				м.	1
7	44/45	Гума, маслостойчива 10 мм				м.	2

8	44/45	Микропореста гума 20x20 мм				м.	100
9	44/45	Гума, микропореста 20x30 мм, метри				м.	200
10	52	Семеринг, 25/40/10				бр.	4
11	52	Семеринг, 25/47/7				бр.	1
12	52	Семеринг, 30/52/7				бр.	5
13	55	Гума, пореста 30/5 мм				м.	60
14	55	Упл. за картра 022-пореста гума				бр.	40
15	75	Семеринг, 25x77x10 - за ГНП мислустойчив, термустойчив				бр.	20
16	75	Семеринг, 45x62x10 - за ГНП мислустойчив, термустойчив				бр.	20
17	75	Ремля, тракторная 13 x 8 x 1750 L1-1780 LW A69				бр.	6
Обособена позиция №39 - "Доставка на специални склона кабелни 1x95mm², 1x150 mm² и 1x185 mm² и кабели и проводници за обикр предназначение"							
1	32	ПВА-2 2,5 кв.мм				м	1000
2	32	ПЕТ 27(H) Ø1,8				кг	220
3	32	ПЕТ 27(H) Ø1,5				кг	150
4	32	ПЕТ 27(H) Ø1,6				кг	150
5	32	ПЕТ 27(H) Ø0,63				кг	50
6	32	ПЕТ 27(H) Ø0,15				кг	15
7	32	ПЕТ 27(H) Ø0,5				кг	15
8	44/45	Кабел, електрически, вазово отопление				бр.	2
9	52	Кабел, електрически, ПВА2 - 1x50 мм²				м.	10
10	55	Кабел, електрически, HOIN1 95 mm²				м.	20
11	55	Кабел, електрически, ШКПТ 25 mm²				м.	40
12	55	Кабел, електрически, ШКПТ 50 mm²				м.	10
13	55	Кабел, електрически, ШКПТ 70 mm²				м.	20
14	55	Кабел, електрически, 1,5 мм /многожилни/				м	1200
15	75	Кабел, електрически, ПВА2 - 1x1,50 мм², метра				м.	50
16	75	Кабел, електрически, ПВА2 - 1x4,00 мм², метра				м.	50
17	75	Кабел, електрически, ПВА2 - 1x50 мм², метра				м.	10
Обособена позиция №39 - "Доставка на резервни части за компресор на ЕМВ серия 32 и помощно пневматично оборудване на електрически локомотиви серия 44/45"							
1	32	Цилиндричен блок			ЭК7А.00.010.23	бр.	20
2	32	Бутало			ЭК4.03.0119	бр.	40
3	32	Мотовилка компонент			ЭК4.03.0013x6	бр.	40
4	32	Болт, бутален			ЭК4.03.0143	бр.	40
5	32	Сегмент, маслен за ВК			ЭК4.03.013	бр.	80
6	32	Сегмент, лъздушен за ВК			ЭК4.03.012	бр.	80
8	32	Пластина - клапан на компресор			ЭК-7А.04.014	бр.	200
10	44/45	цилиндър, за помощен компресор			69E73-104	бр.	1
11	44/45	глава цилиндъра, за помощен компресор			70E73-106	бр.	1
12	44/45	клапан пластичен за помощен компресор			68E73-130	бр.	2
Обособена позиция №60 - "Доставка на клапани за пневматично оборудване на електрически локомотиви серия 40"							
1	44/45	Клапан, нагнетателен, висока степен E100			68 E 101-471	бр.	60
2	44/45	Клапан, всмукателен, висока степен E100			68 E 101-472	бр.	60
Обособена позиция №61 - "Доставка на въздушни ластери и уплътнителни пръстени, за локомотиви с-я 55"							
1	55	Ластер, основен радиален лагер /T01C /			4-100-105	бр.	36
2	55	Сегмент, хромизиран			4-304-012	бр.	18
3	55	Сегмент, компресионен			4-304-022	бр.	36
4	55	Сегмент, маслостъбиращ			4-304-025	бр.	36
Обособена позиция №62 - "Доставка на втулки-компресионни и клапани, за локомотиви с-я 55"							
1	55	Втулка, цилиндрична			4-200-042 / D201-98	бр.	6
2	55	Клапан, дизелов двигател			4-210-020	бр.	24
3	55	Клапан			D 408 - 20 - A	бр.	9
4	55	Плувелен конусен пръстен			4 210-023	бр.	72
Обособена позиция №63 - "Доставка на металогрумки елементи за ЕМВ, серия 32"							
1	32	Сайлент блок за редуктор				бр.	192

2	32	Съединител, еластичен, тип "Перифлекс"	211.30.60.000.01 Э		бр.	16
Обособена позиция №64 - "Доставка на съпротивление за АТП"						
1	44/45	Съпротивление за АТП			бр.	20
Обособена позиция №65 - "Доставка на съпротивление за преключвател на степените"						
1	44/45	Съпротивление, лентозо, съсредоточено			бр.	20
Обособена позиция №66 - "Доставка на цевни метали за ПЖПС"						
1	32	Танарина, алуминиева, 5 мм			кг.	10
2	32	Профил, меден 336			м.	70
3	32	Ламарина, медна, 3 мм			кг.	2
4	32	Шина, медна, 18x8			кг.	50
5	44/45	Бронз, шестостен	S40		кг.	60
6	44/45	Бронз, шестостен	S10		кг.	5
7	52	Меслинг, CuZn39Pb3, s 24			кг.	2
8	55	Бронз, прът, Ø35 БДС 10092-75, метър			м.	2
9	55	Бронз, прът, Ø60 БДС 10092-75, метър			м.	2
10	55	Ламарина, медна 8-2, лист - 2x1			лист	2
11	55	Алуминий Ø 110			м.	3
12	55	Бронз, фосфорен Ø30			м.	3
13	55	Бронз, фосфорен Ø 60 x 30			м.	1,8
14	75	Тръба, фосфорен бронз, Ø 220/120, за централни лагерни			кг.	60
15	75	Ламарина, медна, 0,5 мм			лист	2
Обособена позиция №67 - "Доставка на метални тръби и ламарина за ПЖПС"						
1	32	Тръба, Ø51x12			кг.	30
2	32	Тръба, Ø45x10 БДС 60079-80 Ст.3			кг.	70
3	32	Ламарина, 08 КП, 2мм			кг.	1
4	32	Ламарина, 2мм			кг.	50
5	32	Ламарина, 1мм			кг.	30
6	32	Ламарина, 1,5 мм			кг.	40
7	32	Ламарина, 2,5мм			кг.	50
8	32	Ламарина, 10мм			кг.	10
9	32	Ламарина, 3мм			кг.	50
10	32	Ламарина, подпикована, 0,5мм			кг.	20
11	32	Ламарина, подпикована, 0,8мм			кг.	50
12	44/45	Тръба, ТСБ 33.7x3.6			кг.	200
13	44/45	Тръба, ТСБ 45x12			кг.	156
14	44/45	Тръба, ТСБ 51x12			кг.	140
15	44/45	Тръба, ТСБ 54x10			кг.	130
16	44/45	Тръба, ТСБ 60x12			кг.	168
17	44/45	Тръба, ТСБ 70x12			кг.	208
18	44/45	Тръба, ТСБ 76x12			кг.	120
19	44/45	Тръба, ТСБ 108x20			кг.	260
20	44/45	Тръба, ТСБ 114,3x20			кг.	186
21	44/45	Стомана, листов, В 25 мм			кг.	800
22	44/45	Тръба, стоманена, черна цевна Ст 3 - Ø 32 x 3 мм			кг.	164
23	44/45	Тръба, стоманена - Ст 20 Ø 32 x 6 мм			кг.	94
24	44/45	Тръба, стоманена - Ст 20 Ø 38 x 5 мм			кг.	150
25	52	Тръба, стоманена - Ст 20 Ø 83 x 16 мм			м.	6
26	52	Тръба, стоманена - Ст 20 Ø 29,6 x 5 мм			м.	6
27	55	Ламарина черна 8-1 БДС 4542-68, лист			лист	4
28	55	Ламарина черна 8-1.5 БДС 4542-68, лист			лист	4
29	55	Тръба Ø57x5 БДС 6007-80			кг.	9
30	55	Ламарина, лист, 8-1,0/0,8 мм БДС 3992-70			кг. м.	3
31	55	Ламарина, лист, 8-2,5 мм БДС 3992-70			кг. м.	450
32	44/45	Шина, 50x8 мм, Ст 3 БДС 2611-85 (за пикетна инсталация)			кг.	180
33	44/45	Шина, EN 10278, 40x12			кг.	

Обособена позиция №63 - "Баланджирене на части на ТПС"						
1	52	Баланджирене на електричен съединител - серия 52				бр.
Обособена позиция №69 - "Ремонт и изработка на агрегати и части за електрически локомотиви серия 40"						
1	40	Възстановяване на тяло за S/VB-регулатор	68 E 37-34.1			бр.
2	40	Изработка опора за вторично ресурсно оказване				бр.
3	40	Ремонт скоростен регулатор Аг11				бр.
4	40	Ремонт на радиатор за тягов трансформатор	68 E 50-000			бр.
5	40	Монтаж и изпитване на акерманов ръкави				бр.
Обособена позиция №70 - "Ремонт на ротори за електрически машини от спиралното оборудване на електрически локомотиви серия 40"						
1	40	Ремонт ротор двигателя Гл. Компресор 9A2135/4	68E101-301			бр.
2	40	Ремонт на ротори на спирални вентилатори тип 2AУ2/2324	68E101-201			бр.
Обособена позиция №71 - "Ремонт на ротори на теглови двигатели на електрически локомотиви серия 40"						
1	40	Ремонт на ротор Т Д	68E102-001			бр.
Обособена позиция №72 - "Ремонт на ротори за сполнагителни машини за електрически локомотиви серия 40"						
Обособена позиция №73 - "Ремонт и дефектовка на части от тестовият двигател локомотива серия 75"						
1	75	Дефектовка и обезжеляване на коловоз над вв. ДД	M12 F 01			бр.
2	75	Ремонт на цилиндърна глава	MC.E 002			бр.
3	75	Ремонт на радиаторно тяло				бр.
4	75	Ремонт на електромотор за гор. помпа отопл. котел НК300	803-320.52.01			бр.



"БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. "Иван Вазов" № 3, София 1080/България

факс: (+359 2) 9878869

bdz_pccs@bgcgts@bdz.bg

www.bdz.bg



ЗАЛИЧЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ

на основание Регламент 2016/679

ОДОБРЯВАМ:

ОДОБРЯВАМ:

ЛЮБЕН НАНОВ

УПРАВИТЕЛ НА "БДЖ-Ш" ЕООД

ИВАН ВЪЛЧЕВ

ПРОКУРИСТ НА "БДЖ-Ш" ЕООД



ПАРТИДНА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за "Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, съзиди и части за ТПС"

№ Обособена позиция	СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА НА ПАРТИДИ			МЯСТО НА ДОСТАВКА ПО ПАРТИДИ		
	1-ва	2-ра	3-та	1-ва парт.	2-ра парт.	3-та парт.
1	до 150 дни след скл. на дог.	до 90 дни след заявка	до 90 дни след заявка	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По
2	до 150 дни след скл. на дог.	до 90 дни след заявка	до 90 дни след заявка	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По
3	На една партида до 60 дни след сключване на договор			ЛД ГО, Сф, По		
4	На една партида до 30 дни след сключване на договор			ЛД ГО, Сф, По		
5	На една партида до 30 дни след сключване на договор			ЛД ГО, Сф, По		
6	до 180 дни след скл. на дог.	30 дни след 1-ва парт.	30 дни след 2-ра парт.	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По
7	до 180 дни след скл. на дог.	30 дни след 1-ва парт.	30 дни след 2-ра парт.	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По
8	На една партида до 150 дни след сключване на договор			ЛД Сф		
9	На една партида до 150 дни след сключване на договор			ЛД ГО		
10	На една партида до 150 дни след сключване на договор			ЛД Сф		
11	до 120 дни след скл. на дог.	до 30 дни след заявка	до 30 дни след заявка	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По

№ Обособена позция	СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА НА ПАРТИДИ			МЯСТО НА ДОСТАВКА ПО ПАРТИДИ		
	1-ва	2-ра	3-та	1-ва парт.	2-ра парт.	3-та парт.
12	до 120 дни след скл. на дог.	30 дни след 1-ва парт.	30 дни след 2-ра парт.	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По
13	На една партия до 90 дни след сключване на договор			ЛД Сф, ГО, По		
14	На една партия до 150 дни след сключване на договор			ЛД Сф, ГО, По		
15	до 120 дни след скл. на дог.	до 90 дни след заявка	до 90 дни след заявка	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По
16	до 90 дни след скл. на дог.	до 90 дни след заявка	до 90 дни след заявка	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По
17	На една партия до 30 дни след сключване на договор			ЛД ГО		
18	На една партия до 120 дни след сключване на договор			ЛД Сф, ГО, По		

Легенда :

1. ЛД - Локомотивно дело
2. Сф - София
3. ГО - Горна Оряховица
4. По - Пловдив

ЗА ЛИЧНИ ЛИЧНИ ДАННИ

на основание Регламент 2016/679

Забелешка :

Всяки доставки разделени на партии са равни по количества, като количествата за доставка на съответната партида по места са еднакви.

ДО
"БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД
УЛ."ИВАН ВАЗОВ" № 3
1080 ГР. СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция №17 - "Доставка на профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС"

От **ГоПроджект ЕООД**, с ЕИК 203301199, регистрирано в Търговския регистър, регистрация по ДДС: BG203301199, със седалище и адрес на управление бул. Сливница №212, вх. Д, ап. 15, 1202 София, адрес за кореспонденция: ул. Николай Коперник 27-29, ет.1 офис 12, 1113 София, телефон за контакт 0889385748, представлявано от инж. Георги Драгомиров Димитров в качеството на Управител (длъжност, или друго качество, съгласно чл. 40, ал. 2 от ППЗОП)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, за обособена позиция №17 - Доставка на профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС“, както следва:

1. Декларирам(е), че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

2. Декларирам(е), че предлаганата от нас профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС, ще бъде произведена съгласно Технически изисквания за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“ за обособена позиция №17 "Доставка на профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС"- Приложение №1 към проекта на договор и Техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“- приложения №2 към проекта на договор в съответствие с изискванията на UIC 810-3 и UIC 810-2.

3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:

3.1. Партиди, срок на изпълнение и място на доставка

3.1.1. Доставката на профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС ще се извършва на една партида, по видове и количества, съгласно Техническата спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“ - Приложение №2, неразделна част от проекта на договор.

3.1.2. Срок на изпълнение на доставката:

- Първа партида - в срок до 30(тридесет) календарни дни /не по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни/, считано от датата на сключване на договора.

3.1.3. Място на доставка:

- гр. Г.Оряховица, ул. Съединение № 46, склад Локомотивно депо Г.Оряховица.

3.1.4. За дата на доставка на партидата **профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС** се счита датата на доставка, съгласно приемо-предавателен протокол, подписан от оправомощени представители на Възложителя и Изпълнителя.

4. **Декларирам(е)**, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

5. В случай, че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка се задължавам(е) да представя(им) при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

6. Приложения към техническото предложение:

6.1. Ако не е производител участникът трябва да представи оторизационно писмо, договор за дистрибуция или друг еквивалентен документ, доказващ правото му да предлага продукцията на производителя - **профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС** на територията на Република България за 2020/2021 г., заверено копие от участника.

6.2. Образец на сертификат за качество, издаден от производителя – копие заверено от участника.

6.3. Образец на документ за потвърждаване на съответствието (**Декларация за съответствие**) на техническите данни и параметри на предлаганата **профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС** в пълно съответствие с предписанията на UIC 810-3 от 01.07.1990 г. и Техническите изисквания на Възложителя – т.12 от съдържанието на документацията за участие – копие заверено от участника.

6.4. Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към предмета на обществената поръчка.

Дата 12 / 06 / 2020 г.

Подпис:

(и.ж. Георги Димитров)
Управител



Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679

Пълномощно

Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679



производителя
на профилна

стомана за осигурителни пръстени за локомотиви, оторизираме доставчикът:

ГоПрлоджект ЕООД, 1202 София, бул. Сливница 212, вх.Д, ет.5, ап.15
да предлага и да доставя нашата продукция на Българския пазар през 2020 и
2021 години.

С най-добри пожелания,
Дата: 09.06.2020 г.

Върло с оригинала!

Заличени лични данни
на основание
Регламент 2016/679



Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679				СЕРТИФИКАТ - 3.1 Nr wg. PN-EN 10204										401 / 2019		
Фирма: OGNOR S.A. Oddzial FERROSTAL LABEDY ul. Zawadzkiego 47, 44-109 Gliwice																
Адрес на получателя: 																
Поръчка номер: D.D ZW 1/02										Потвърждение номер: Borta M						
Материал: S235JR+AR PN-EN 10025-2:2007, PN-EN 10025-1:2007																
Продукт: WZ 18 PN-58/H-93408, PN-EN 10163-3:2006																
Резултати от изпитването:																
Номер на плавката		Re MPa	Rm MPa	As %	Z %	KV [J] 20°C	Твърдост HB	Огъване	Тест на деформация	Дължина	Тегло кг	Вързоп				
1.	1 12987	335	452	36,6						3 m	9 212	11				
2.	1 12987	339	450	37,0						3,6 m	8 678	9				
3.	1 12975	335	450	36,0						3,6m	5 672	3				
		340	448	35,7												
Декларираме, че горният материал не показва радиоактивност над 0.1 Bq/g 60Co еквивалент.																
Номер на плавката		Химически анализ [%]														
		C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	V	Al	N ₂	As	Sn	Mo	CEV
1 12987		0,11	0,55	0,16	0,023	0,034	0,05	0,09	0,24	0,003		0,010			0,02	0,240
1 12987		0,11	0,55	0,16	0,023	0,034	0,05	0,09	0,24	0,003		0,010			0,02	0,240
1 12975		0,11	0,57	0,18	0,014	0,022	0,07	0,11	0,37	0,003		0,010			0,02	0,260
Качествен контрол																
Проверен от контрола на 100 % повърхност, размери, изкривяване										Декларираме, че горният материал е в съответствие с условията на договора						
W.B. DKJ										Главен специалист Управление на качеството						
Проверен										Одобрил: Jacek Cypriał						
Дата: 08.02.2019																
ZAWIERCIE																

Върно с оригинала!

Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679



Декларация за съответствие и произход

Съответствие

С настоящето ние декларираме, че профилите WZ 18 за опорни и осигурителни профили за локомотивни колела, доставени както следва

Размери (мм)	Номер на пачката	Тегло (кг)
--------------	------------------	------------

са произведени от стомана марка S235JR+AR в съответствие със EN 10025-2:2007, EN 10025-1:2007 и UIC 810-3/1.7.1990 и "Технически изисквания" на Възложителя- т.12.

Произход

Стоманените профили са с произход Европейски съюз (Полша)

Вярно с оригинала!



ДО
"БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД
УЛ."ИВАН ВАЗОВ" № 3
1080 ГР. СОФИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция №17 - "Доставка на профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС", за обособена позиция №17 - "Доставка на профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС"

ГОПроджект ЕООД

/Получава се следното от участника/

ЕИК 203301199

/ЕИК/

бул. Сливница 212, вх. Д. ет. 5, ап. 15, 1202 София

(адрес по разпоредба)

Предлагам да изпълня поръчката, съгласно документацията за участие, при следните цени за обособената позиция, а именно:

№	Наименование	Каталожен № или еквивалент	Чертожен № или еквивалент	Марка	Необходимо количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
Обособена позиция №17 - "Доставка на профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС"							
1	Профилна стомана за осигурителен пръстен			кг.	6000	16,48	98 880,00

***Забележки:** 1. Посочените каталожни и чертожни номера са съгласно Техническата спецификация на Възложителя – т.14 от съдържанието на документацията за участие.

2. В случай че участникът посочва еквивалентни каталожни и чертожни номера, допустимо е посочването на един от тях.

Обща стойност за изпълнение на поръчката за **обособена позиция №17** - 98 880,00 (слова: деветдесет и осем хиляди осемстотин и осемдесет) лева без ДДС.

1. Цените са при условие на доставка **DDP** съгласно "INCOTERMS 2010" /включително опаковка, маркировка, транспорт, застраховка, мито/ в български лева, без ДДС и се разбират – стоката доставена в складовете на Възложителя: Локомотивно депо Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Съединение" №46.

2. Предложените цени следва да са в български лева без ДДС, с точност до втори знак след десетичната запетая.

3. Запознати сме, в случай, че комисията за провеждане на процедурата, установи фактически /аритметични/ грешки в ценовото предложение, водещи до несъответствие между предложената обща цена за изпълнение на обособената позиция и единичните цени, за достоверни се приемат предложените единични цени. В този случай за предложена крайна цена на обособената позиция се приема действителния аритметичен резултат, изчислен от комисията предвид предложените единични цени и съответните видове и количества резервни части, отразени в ценовото предложение.

4. Условието, срока и начина на плащане се извършва при условията, визирани в раздел III от проекта на договор.

5. В случай, че ни бъде възложено изпълнението на обществената поръчка, плащанията следва да бъдат извършвани по банкова сметка, а именно:

БАНКА:

БИС код на банката:

IBAN:

Титуляр на сметката: **ГолПролжект ЕООД**

6. Декларирам(е), че срокът на валидност на нашето предложение е 180 календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

Банковата сметка е заличена на основание чл. 72 от ДОПК.

Дата: 12.06.2020 г.

Подпис:

Заличени
лични
данни на
основание
Регламент
2016/679

инж. Георги Димитров
Управител

