ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

№ 263/26.10.2020 г.

Днес, ...26.10.....2020 г., в гр. София, между:

"БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район "Средец", ул. "Иван Вазов" № 3, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК № 175405647, ИН по ДДС № BG 175405647, представляваноот **Любен Нанов – Управител и Иван Вълчев - Прокурист**, наричани по-долу за краткост "**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**"

и

"ТРАНСКОМ С.А." ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Монтана, жк Младост 1, бл.24, вх.Д, ап.9, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК № 111035150, ИН по ДДС № BG 111035150, представлявано от **Бисер Евлогиев – Управител**, наричан по-нататък за краткост **"ИЗПЪЛНИТЕЛ"**

на основание чл. 112, във връзка с чл. 108, т.1от Закона за обществените поръчки, и влезли в сила - Решение № 32/12.05.2020г., изм. с Решение №9/29.05.2020г. на Управителя и Прокуриста на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД за откриване на „открита процедура" по ЗОП и Решение № 36/14.09.2020г. на Управителя и Прокуриста на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, за класиране и определяне на изпълнител на обществената поръчка, се сключи настоящият Договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави при посочените в настоящия договор условия резервни части за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, по видове, количества и партиди, съгласно „Техническа спецификация"– Приложение №2, представляващо неразделна част от настоящия договор, за обособени позиции:

1. Обособена позиция № 12 - "Доставка на токоснемателни плъзгачи за токоснемателни за електрически локомотиви"
2. Обособена позиция № 13 - "Доставка на резервни части за токоснемателни за електрически локомотиви"
3. Обособена позиция № 14 - "Доставка на резервни части за покривното оборудване на електрически локомотиви"

(2) Доставяните резервни части, следва да съответстват на всички изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, номера от Техническите изисквания за доставка –Приложение №1, част от настоящия договор, и на Техническата спецификация за доставка – Приложение №2, част от настоящия договор за обособени позиции №12, №13 и №14.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.2.Настоящият договор се сключва за срок от 12 /месеца/ месеца, считано от датата на подписването му или до изчерпване на стойността на договора, в зависимост от това кое обстоятелство настъпи първо.

III. ЦЕНИ. УСЛОВИЯ И СРОК НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3.Единичните цени за доставяните резервни части, са съгласно ценовите предложения на Изпълнителя - Приложение №4 към настоящия договор за обособени позиции №12, №13 и №14.

Чл.4. (1)Цените на доставяните резервни части по чл.3 са съгласно "INCOTERMS 2010" /включително опаковка, маркировка, транспорт, застраховка, мито/ в български лева, без ДДС и се разбира – стоката доставена в склад на Възложителя,съгласно приложените Технически изисквания за доставка – Приложение №1, част от настоящия договор, и на Техническата спецификация за доставка –Приложение №2 за обособени позиции №12, №13 и №14;

(2)Цените на доставяните резервни части няма да бъдат променяни за целия период на действие на договора и са съгласно ценовите предложения – Приложения №4 за обособени позиции №12, №13 и №14, както следва:

1. Обособена позиция № 12 - обща стойност на позицията 189 965,00 лв.;
2. Обособена позиция № 13 - обща стойност на позицията 30 730,00 лв.;
3. Обособена позиция № 14 - обща стойност на позицията 101 660,00 лв.

Чл.5.Общата стойност на договора възлиза на 322 355,00 / триста двадесет и две хиляди триста петдесет и пет лева **/ български лева без ДДС.**

Чл.6. (1)Плащането се извършва в български лева, по банков път, при условията на чл.6, ал.2 от настоящия договор и се извършва в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след всяка една доставка.

(2)Условие за извършване на плащането по ал.1 от настоящия договор след всяка една доставка е предоставяне от Изпълнителя в 5 /пет/ дневен срок на следните документи:

1.**оригинална фактура**, издадена на името на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД, с адрес: гр. София - 1080, ул."Иван Вазов" № 3, съдържаща № .... на договора за доставка, предмет на договора, както и всички задължителни реквизити по чл. 114 от ЗДДС;

2.**приемо-предавателен протокол** за извършената доставка,подписан от оправомощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3.**сертификати за качество**от производителя за качество на изделията и за използваните материали, с оригинален подпис и печат на производителя;

4. **протоколи с резултатите от проведени изпитвания** на изделията (само на тези изделия, за които са провеждани изпитания), с оригинален подпис и печат на производителя.

(3) Адресът, на който трябва да се предоставят документите за извършване на плащането: гр. София п.к. 1080, ул. "Иван Вазов" № 3, "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД, дирекция „Подвижен железопътен състав".

(4)При непредставяне в срок и на посочения адрес, цитираните документи, срокът за плащане на доставката се удължава с толкова дни, с колкото е закъсняло представянето на документите.

(5)Всяко плащане ще се извършва посредством банков превод по сметка на Изпълнителя в банка:] Банк. сметка е заличена на основание чл.72 от ДОПК.

При промяна на посочените данни Изпълнителят следва да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от настъпване на обстоятелството на посочените в настоящия договор адреси за кореспонденция. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, плащането по сметката се счита за валидно извършено, а задължението за плащане в съответния размер – за погасено.

(6)На плащане подлежат само доставените от Изпълнителя и приети от Възложителя по видове, количества и качество резервни части, предмет на настоящия договор.

(7)Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение и когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя когато искането за плащане не е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.7.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) Да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при посочените в настоящия договор условия, резервни части по обособени позиции №12, №13 и №14, предмет на настоящия договор.

(2)Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните доставки, съгласно Техническите изисквания за доставка –Приложение №1, част от настоящия договор, и на Техническата спецификация за доставка – Приложение №2, част от настоящия договор за обособени позиции №12, №13 и №14.

(3)Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, срок на изпълнение, технически парметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4)Да задържи или усвои съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в раздел XI от настоящия договор.

(5)Да прави рекламации при установяване на некачествени доставки, които не са в съответствие с изискванията на Възложителя по настоящия договор.

(6)Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи копие на договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител. В случай на промяна или използване на нов подизпълнител по време изпълнението на договора, подизпълнителят, следва да отговаря на изискванията за изпълнение на поръчката в съответната част, от документацията за участие.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1)Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

Чл.9.Изпълнителят има право:

(1)Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

(2)Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, вкл. предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

Чл.10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: **(1)**Да изпълни поръчката качествено в съответствие с Техническите изисквания за доставка – Приложение №1, част от настоящия договор, и на Техническата спецификация за доставка – Приложение №2 към настоящия договор, за обособени позиции №12, №13 и №14.

(2)Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

(3)Да предостави на Възложителя в срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, копие на договора или на допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и ал.14 от ЗОП. В случай на промяна или използване на нов подизпълнител по време изпълнението на договора, подизпълнителят, следва да отговаря на изискванията за изпълнение на поръчката в съответната част, от документацията за участие.

V. КАЧЕСТВО.ГАРАНЦИОНЕН СРОК.

Чл.11. Доставените резервни части по обособени позиции №12, №13 и №14 трябва да са в пълно съответствие с каталожните и чертежни номера от „Техническа спецификация"– Приложение №2 към настоящия договор, и с Техническите изисквания на Възложителя – Приложение №1 към настоящия договор и с Техническите предложения на Изпълнителя - Приложение №3 към настоящия договор, за обособени позиции №12, №13 и №14.

Чл.12.(1)Изпълнителят се задължава да представи сертификати за качество на предлаганите резервни части по обособени позиции №12, №13 и №14, от производителя с оригинален подпис и печат, с приложени документи за проведени проверки, измервания и изпитвания, съгласно изискванията.

(2) Резервни части по обособени позиции №12, №13 и №14 без сертификати за качество и документи с резултатите от проведени проверки, измервания и изпитвания (за тези, които се изискват съгласно Техническите изисквания на Възложителя за съответната обособена позиция) не се приемат.

Чл.13.(1) Гаранционни срокове -

а) за обособени позиции №12:

Гаранционен срок – 250 000 км пробег на локомотива/влака след датата от влагането им в експлоатация или 12 месеца, в зависимост от това който свърши по-рано и срок за съхранение **60 месеца** след датата на доставка.

б) за обособена позиция №13:

Гаранционен срок – 250 000 км пробег на локомотива/влака след датата от влагането им в експлоатация или 12 месеца, в зависимост от това който свърши по-рано и срок за съхранение **18 месеца** след датата на доставка.

в) за обособена позиция №14:

Гаранционен срок – 250 000 км пробег на локомотива/влака след датата от влагането им в експлоатация или 12 месеца, в зависимост от това който свърши по-рано и срок за съхранение **18 месеца** след датата на доставка.

(2) За дата на доставка на резервни части по обособени позиции №12, №13 и №14 се счита датата на подписване на приемо-предавателния протокол.

VI.ПАРТИДИ. СРОК И МЯСТО НА ДОСТАВКА

Чл.14. Доставката на резервни части по обособени позиции №12, №13 и №14 се извършва на партиди, по количества от вид, съгласно „Техническа спецификация"– Приложение № 2 към настоящия договор.

Чл.15. (1)Срокът на доставка е, както следва: резервни части по обособени позиции №12, №13 и №14 се доставят на партиди и в срок съгласно Техническите предложения на Изпълнителя

по обособени позиции позиции №12, №13 и №14 – Приложение №3 към настоящия договор, за обособени позиции позиции №12, №13 и №14.

(2)За дата на доставка на всяка партида резервни части по обособени позиции №12, №13 и №14, се счита датата на доставка,съгласно приемо-предавателен протокол от оправомощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.16. Място на доставка: съгласно Техническите предложения на Изпълнителя – Приложение №3 към настоящия договор, за обособени позиции №12, №13 и №14.

VII.ОПАКОВКА

Чл. 17. Резервните части по обособени позиции №12, №13 и №14, предмет на настоящия договор, се доставят консервирани в подходяща, обичайна за този вид стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта при транспортиране и съхранение.

VIII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ

Чл.18.На предаване и приемане подлежат само резервни части по обособени позиции №12, №13 и №14, които са придружени със сертификати за качество, с оригинален подпис и печат от производителя, както и с протоколи с резултатите от изпитанията.

Чл. 19.(1) Всяка партида резервни части по обособени позиции №12, №13 и №14, предмет на настоящия договор, подлежи на приемане от упълномощени представители на „БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, след писмено известие от страна на Изпълнителя за нейното производство и писмено потвърждение от страна на Възложителя за приемането й.

(2) Възложителят може да изпрати свои представители в склада на Изпълнителя преди експедицията на всяка партида резервни части по обособени позиции №12, №13 и №14, предмет на настоящия договор, за проверка на качеството й, след което писмено потвърждава приемането й.

(3) Разходите по командироване, включващи пътни, дневни, престой и други на служители на Възложителя, свързани с проверка на качеството на предстоящата за експедиция партида резервни части по обособени позиции №12, №13 и №14, предмет на настоящия договор, в склада на Изпълнителя и даване на писмено потвърждение за приемането й, са за сметка на Възложителя.

(4) Приемането на всяка партида резервни части по обособени позиции №12, №13 и №14, предмет на настоящия договор, по вид и количество става в складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се изготвя приемо-предавателен протокол, подписан от оправомощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IX.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 20(1)Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или парична сума (депозит) по посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова сметка, по преценка на Изпълнителя, и е **в размер общо на 16 117,75 лв. (шестнадесет хиляди сто и седемнадесет лева и седемдесет и пет стотинки)**, което представлява **5%** от общата стойност на договора без ДДС, в т.ч. по обособени позиции:

- **гаранция за изпълнение на договора по обществената поръчка за обособена позиция №12** - в размер на **9 498,25 лв.** (девет хиляди четиристотин деветдесет и осем лева и двадесет и пет стотинки);

- **гаранция за изпълнение на договора по обществената поръчка за обособена позиция №13** - в размер на **1 536,50 лв.** (хиляда петстотин тридесет и шест лева и петдесет стотинки).
- **гаранция за изпълнение на договора по обществената поръчка за обособена позиция №14 -** в размер на **5 083,00 лв.** (пет хиляди и осемдесет и три лева).

Гаранцията за изпълнение под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока на договора.

(2)Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице и гаранцията за изпълнение на договора е учредена в чуждестранна банка и чужда валута, е необходимо стойността й да отговаря на левовата равностойност, изчислена по официалния курс на БНБ в деня на учредяването й. Същата да бъде с официален превод на български език.

(3)Гаранцията за изпълнение се усвоява от Възложителя:

1. При закъснение на доставката;
2. При неизпълнение на задължението за доставка – частично или изцяло;
3. При изпълнение на задължението за доставка с некачествена стока, която не е заменена с качествена в сроковете по този договор;

(4)Когато гаранцията за изпълнение е банкова гаранция или застраховка, тя се усвоява от Възложителя чрез писмено уведомление до съответната банка или застраховател, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договора, без да е необходимо посочване на конкретни обстоятелства или представяне на доказателства.

(5)При усвояване на гаранция, която е под формата на внесен депозит, Възложителят писмено уведомява за решението си ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за размера на усвоената част от гаранцията на Изпълнителя.

(6)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки и обезщетения.

(7)Възложителят има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди, които са в по-голям размер.

(8)Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

(9)В случай че гаранцията за изпълнение е под формата на депозит (парична сума), преведена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият се задължава да възстанови на Изпълнителя сумата на гаранцията, намалена със сумите, усвоени по реда на чл. 28, ал.3 от настоящия договор, до 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока на договора.

X. РЕКЛАМАЦИИ

Чл.21.Рекламации по количество и видове се правят в момента на получаване на резервни части по обособени позиции №12, №13 и №14, предмет на настоящия договор, в складовете на Възложителя. За приетите резервни части се изготвя приемо-предавателен протокол, подписан от оправомощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.22. Рекламации по видими дефекти се предявяват в момента на получаване на резервните части в складовете на Възложителя, и при монтиране на резервните части в рамките на гаранционния срок.

Чл.23. Рекламации за качество, скрити дефекти и недостатъци се предявяват до 1 /един/ месец след изтичане на гаранционния срок, при условие, че дефектът е открит в гаранционния срок.

Чл.24. Рекламациите по чл.22 и чл.23 се удостоверяват с протокол между представители на страните, за чието разглеждане и съставяне Изпълнителят е длъжен да се яви или да изпрати свой представител, в 10 /десет/ дневен срок от поканата, на посочения от Възложителя адрес. В случай на неявяване или непостигане на споразумение, рекламацията се удостоверява от независима организация за контрол на качеството.

Чл.25. Рекламираните по качество изделия се подменят с качествени такива в срок от 45 дни от датата на предявяване на Рекламацията, за сметка на Изпълнителя. При неизпълнение на това задължение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ счита количеството за недоставено и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи възстановяване на стойността на рекламираната стока, както и санкциите в раздел XI.

Чл.26. При рекламации, рекламираната стока се държи на отговорно пазене на територията, където е възникнало рекламационното събитие, до уреждане на рекламацията, след което, при поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако не бъде договорено друго, дефектната стока се предава на него или на упълномощено от него лице, в подходяща опаковка, в срок от 7 /седем/ работни дни, като всички разходи по подготовката и предаването на въпросната стока са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.27. За подменените в условията на гаранция стоки, тече нов гаранционен срок, равен на договорения в чл.13 от настоящия договор. Подмяната на дефектна стока се извършва за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ франко складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

XI.САНКЦИИ

Чл.28. **(1)** При забавена или некачествена доставка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% на ден от стойността на съответното количество,недоствени или неподпменени части, но не повече от 10 % от стойността на договора/съответната обособена позиция по чл.1, ал.1 или произлезлите от това щети, вреди и пропуснати ползи, ако са по–големи.

(2)При пълно неизпълнение на доставката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от стойността на договора/съответната обособена позиция по чл.1, ал.1 от настоящия договор.

(3) Възложителят има право да приспада начислените по предходните клаузи по ал. 1 и ал. 2 неустойки от Гаранцията за изпълнение на договора, учредена в негова полза, или от всяка друга сума дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

(4) При закъснение на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, обезщетение в размер на законната лихва върху забавената сума за всеки ден закъснение, но не повече от 5 % от стойността на договора/съответната обособена позиция по чл.1, ал.1 от настоящия договор.

XII. СЪОБЩЕНИЯ

Чл.29(1)Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на настоящия Договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от оправомощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2)За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при предаване на ръка на съобщението;
- датата, посочена на обратната разписка – при изпращане по пощата;
-датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по куриер;
- датата на приемането – при изпращане по факс;

(3)За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на настоящия Договор и предаване на документи по чл. 6, ал.2 от настоящия договор се смятат:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:**
1080 гр. София	гр.Монтана 3400
ул. "Иван Вазов" № 3	ж.к. Младост 1, бл.24, вх.Д, ап.9
„БДЖ-Пътнически превози" ЕООД	Бисер Евлогиев
Дирекция "ПЖПС"	Тел: 0878 166 771
Отдел "РЕТПС"	e-mail: transkomsa@mail.bg
Тел:	.....
Факс:	.....
e-mail:	e-mail: .....

(4)При промяна на адреса съответната страна е длъжна да уведоми другата писмено в тридневен срок от промяната. В случай че страна не изпълни това задължение, то всички съобщения, изпратени на адреса, посочен в ал.3 ще се считат за редовно получени.

XIII.СПОРОВЕ

Чл.30.(1) Всеки спор между страните, породен от този договор или отнасящ се до него, ще бъде разрешаван доброволно по пътя на преговори, взаимни консултации и обмен на мнения, като постигнатото съгласие между страните ще бъде оформено в писмено споразумение.

(2) В случай, че не бъде постигнато съгласие по предходната алинея, всички спорове, породени от този договор, или отнасящи се до тях, могат да бъдат разрешавани чрез медиация.

(3) В случай, че не бъде постигнато съгласие по един от способите по ал.1 и/или ал.2, всички спорове, породени от този договор, или отнасящи се до него, ще бъдат решавани по съдебен ред, пред компетентния български съд в гр.София.

XIV. ФОРСМАЖОР

Чл.31(1)Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на "непреодолима сила" (форсмажор).

(2)Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си поради настъпило форсмажорно обстоятелство, е длъжна в 5 /пет/ дневен срок да уведоми писмено другата страна за възникването му, както и за предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство като представя съответните официални документи издадени от компетентните органи, удостоверяващи наличието на форсмажор.

XV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 32. (1). При обработването на лични данни по повод изпълнение предмета на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че служителите му, ангажирани с изпълнението на договора,

са поели ангажимент за поверителност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че ще подпомага ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпълнение на изискванията за сигурност на личните данни по повод настоящия договор, като незабавно го информира при нарушения в сигурността на данните, предоставя адекватна и навременна информация, прилага надлежни технически и организационни мерки и др.

(2).ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява дейностите си по договора при стриктно спазване на разпоредбите на действащото законодателство в областта на защита на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни ЗЗЛД, като прилага подходящите технически и организационни мерки за защита на данните и гарантиране правата на субектите на данни. Същият няма право да превъзлага, както и да включва други обработващи при извършване на каквито и да е дейности по обработването на лични данни, без предварително писмено разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3).С изпълнението на предмета на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заличи или върне на възложителя (съобразно писмените указания на възложителя) всички лични данни, предоставени при и по повод изпълнение на договора.

(4).ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, като обработващ лични данни по настоящия договор, е длъжен да поддържа регистър за дейността по обработването им и във всеки един момент да може да докаже спазването на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД.

XVI. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл.33. Изменения в настоящия договор се допускат само съгласно чл.116, ал.1 от ЗОП.

Чл.34. При настъпване на форсмажорни обстоятелства срокът на действие на настоящия договор се удължава с тяхното времетраене.

Чл. 35. Настоящият договор се прекратява:

1. с изтичане на срока, за който е сключен или изчерпване на неговата стойност;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно 10 дневно писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя;

5. с окончателното му изпълнение;

6. по реда на чл.118, ал.1 от ЗОП;

Чл.36.Възложителят може да прекрати Договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

1)забави изпълнението на някое от задълженията си с повече от пет работни дни;

2) не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани нередности;

3) бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по ликвидация;

4) в други предвидени от закона случаи;

5)когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление до 3 дни след настъпване на обстоятелствата.

Чл.37. Възложителят може да прекрати Договора едностранно с 10-дневно писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна

обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на Изпълнителя и приети от Възложителя доставки по изпълнение на Договора.

Чл.38. За неуредени в този договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Настоящият договор се състои от 10 /десет/ страници и се състави и подписа в два еднообразниекземпляра, по един за всяка от страните.

Приложения:

I. Обособена позиция №12 - "Доставка на токоснематели и плъзгачи за токоснематели за електрически локомотиви"

Приложение №1 – Технически изисквания за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“ за обособена позиция №12 на Възложителя;

Приложение № 2 – „Техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“ за об.поз.№12;

Приложение № 3 – Техническо предложение на Изпълнителя за об.поз.№12;

Приложение № 4 – Ценово предложение на Изпълнителя за об.поз.№12.

II. Обособена позиция №13 - "Доставка на резервни части за токоснематели за електрически локомотиви"

Приложение №1 – Технически изисквания за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“ за обособена позиция №13 на Възложителя;

Приложение № 2 – „Техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“ за об.поз.№13;

Приложение № 3 – Техническо предложение на Изпълнителя за об.поз.№13;

Приложение № 4 – Ценово предложение на Изпълнителя за об.поз.№13.

III. Обособена позиция №14 - "Доставка на резервни части за покривното оборудване на електрически локомотиви"

Приложение №1 – „Технически изисквания за "Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС" за обособена позиция № 14 на Възложителя;

Приложение № 2 – „Техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“ за об.поз.№14;

Приложение № 3 – Техническо предложение на Изпълнителя за об.поз.№14;

Приложение № 4 – Ценово предложение на Изпълнителя за об.поз.№14.

ВЪЗЛОЖИТЕ

Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679

Любен Нанов
Управител на „

Иван Вълчев
Прокурист на „БДЖ – ПП“ ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679

Бисер Евлогиев
Управител на "ТРАНСКОМ С.А." ООД

Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679

"БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. "Иван Вазов" № 3, София 1080, България
факс.(+3592)9878859
bdz_passengers@bdz.bg
www.bdz.bg

Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679

Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679

ОДОБРЯВАМ:

ЛЮБЕН НАНО
УПРАВИТЕЛ НА „БДЖ – ПП" ЕООД

ИВАН ВЪЛЧЕВ
ПРОКУРИСТ НА „БДЖ – ПП" ЕООД

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за

"Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС" за обособена позиция № 12 "Доставка на токоснемателни и плъзгачи за токоснемателни за електрически локомотиви"

I. Доставка на токоснемателни тип 25LS P5 /без изолатори, без закрепване и без плъзгач/ за електрически локомотиви и токоснемателни тип sbs 140 /без изолатори/ за електрически мотрисни влакове /ЕМВ/ серии 30, 31

1. Предмет на доставката:

А/ Предлаганите за доставка токоснемателни тип 25LS P5 /без изолатори, без закрепване и без плъзгач/ за електрически локомотиви, трябва да бъдат произведени и да отговарят на всички изисквания по каталожни и чертежни номера от каталога на производителя на електрически локомотиви, Шкода, гр. Пилзен, Чехия или техни еквиваленти, в съответствие с настоящите „Технически изисквания" за доставка и техническата спецификация в тях на Възложителя.

Б/ Предлаганите за доставка токоснемателни тип sbs 140 /без изолатори/, за електрически мотрисни влакове /ЕМВ/, серии 30, 31, трябва да бъдат произведени и да отговарят на всички изисквания по идентификационни/артикулни номера и чертежни номера от каталога на производителя/поддоставчика на електрически мотрисни влакове /ЕМВ/, серии 30, 31 на Сименс или техни еквиваленти, в съответствие с настоящите „Технически изисквания" за доставка и техническата спецификация в тях на Възложителя.

Токоснемателите трябва да отговорят на изискванията на ПП_ПЛС 130/11 – Предписания за токоснемателите на електрически тягов подвижен състав на „БДЖ – ПП" ЕООД в частта си „Конструктивни изисквания към токоснемателите - т. II", които са неразделна част от тези „Технически изисквания".

Токоснемателите трябва да отговарят на стандарт IDT EN 50405:2015 CLC/SC 9XB или еквивалент.

2. Качество: Производителят задължително извършва *стендови изпитания* на всички предлагани за доставка токоснемателни, като прилага протоколи/документи/ от изпитанията за всеки един токоснемател.

Доставките да бъдат придружени от:

- *сертификат за качество*, с изписване на наименование, тип, производствен номер, с оригинален подпис и печат на производителя;
- *протоколи /документи/* от изпитанията, за всеки един токоснемател, с изписване на наименование, тип, производствен номер, с оригинален подпис и печат на производителя.

3. Гаранционен срок:

- не по-кратък от 250 000 км пробег на локомотива/влака след датата от влагането им в експлоатация или 12 месеца, което настъпи по-рано;
- на съхранение, не по-кратък от 60 месеца след датата на доставка.

Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679

4. Маркировка: Трайна маркировка, в която задължително на всеки токоснемател да бъдат включени: знак на производителя, означение, тип, производствен номер, месец и година на производство.

5. Опаковка: Токоснемателите да бъдат доставени в подходяща, обичайна за този вид стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта и функционалните им качества при транспортиране и съхранение. Опаковката да бъде включена в цената.

II. За доставка на плъзгачи за токоснемател за електрически локомотиви и електрически мотрисни влакове /ЕМВ/, серии 30, 31

1. Предмет на доставката: Предлаганите за доставка плъзгачи за токоснемател на електрически локомотиви, трябва да бъдат произведени и да отговарят на всички изисквания по каталожен номер от каталога на производителя на електрически локомотиви, Шкода, гр. Пилзен, Чехия или техни еквиваленти, в съответствие с настоящите „Технически изисквания" за доставка на Възложителя, и техническата спецификация в тях.

2. Качество: Доставката на всяка партида плъзгачи за токоснемателите, да бъде придружена от сертификат за качество, с изписване на номерата на доставените плъзгачи за токоснемател, оформен с оригинален подпис и печат на производителя.

3. Гаранционен срок: Не по-кратък от 12 месеца след влагането им в експлоатация и гаранционен срок на съхранение - не по-кратък от 60 месеца след датата на доставка.

4. Маркировка: Трайна маркировка, в която задължително да бъдат включени: знак на завода-производител, каталожен номер на изделието, година на производство, пореден номер на изделието по партидата на производство.

5. Опаковка: Опаковката на плъзгачите за токоснемателите трябва да е стандартната за такъв тип изделия, както и да предпазва от повреди изделията при тяхното транспортиране и съхранение. Опаковката да бъде включена в цената.

Съгласувано с:

Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679

"БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. "Иван Вазов" № 3, София 1080, България
факс.(+3592)9878869
bdz_passengers@bdz.bg
www.bdz.bg

Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679

Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679

ОДОБРЯВАМ:

ЛЮБЕН НАНС
УПРАВИТЕЛ НА „БДЖ – ПП" ЕООД

ИВАН ВЪЛЧЕВ
ПРОКУРИСТ НА „БДЖ – ПП" ЕООД

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за

"Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС" за обособена позиция № 13 "Доставка на резервни части за токоснемателя за електрически локомотиви"

I. Доставка на рамена, щанги и шарнири за токоснемателя за електрически локомотиви:

1. Предмет на доставката: Предлаганите за доставка рамена, щанги и шарнири за токоснемател за електрически локомотиви и мотрисни влакове, трябва да бъдат произведени и да отговарят на всички изисквания по каталожен номер на производителя или техни еквиваленти, в съответствие с настоящите „Технически изисквания" за доставка и техническата спецификация в тях на Възложителя.

2. Качество: Доставката на всяка партида рамена и щанги, да бъде придружена от *сертификат за качество*, с изписване наименование на изделието, производствения му номер, с оригинален подпис и печат на производителя.

3. Гаранционен срок:

- от влагането им в експлоатация, не по-кратък от 250 000 км пробег на локомотива / 12 месеца, , който свърши по-рано;
- на съхранение не по-кратък от 18 месеца след датата на доставка.

4. Маркировка: Трайна маркировка, в която задължително да бъдат включени: знак на производителя, каталожен номер на изделието, месец и година на производство, производствен номер на всяко изделие.

5. Опаковка: Рамената, щангите и шарнирите да бъдат доставени в подходяща, обичайна за този вид стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта и функционалните им качества при транспортиране и съхранение. Опаковката да бъде включена в цената.

II. Доставка на амортисьори на токоснемателя за електрически локомотиви

1. Предмет на доставката: Предлаганите за доставка амортисьори на токоснемателя за електрически локомотиви, трябва да бъдат произведени и да отговарят на всички изисквания по каталожен номер от каталога на производителя на електрически локомотиви, Шкода, гр. Пилзен, Чехия или техни еквиваленти, в съответствие с настоящите „Технически изисквания" за доставка на Възложителя, и техническата спецификация в тях.

2. Качество: Доставката на амортисьорите, да бъде придружена от *сертификат за качество*, с изписване наименование на изделието, производствения му номер, с оригинален подпис и печат на производителя.

При доставка, доставчикът прилага заверени от него копия на издадени от производителя *протоколи /документи/* за всеки амортисьор, с подпис и печат от производителя, в съответствие с настоящите „Технически изисквания“, за извършени:

- *стендови изпитания на амортисьорите,* с изписване на параметрите на изпитание, с посочване на референтните им стойности, с вписване на данни от маркировката.

3. Гаранционен срок:

- не по-кратък от 250 000 км пробег на локомотива от датата от влагането им в експлоатация или 12 месеца, който свърши по-рано;
- на съхранение, не по-кратък от 18 месеца след датата на доставка.

4. Маркировка:

Амортисьорите да имат трайна маркировка, която задължително на всеки амортисьор да съдържа: знак на производителя, производствен номер на изделието, месец и година на производство.

Маркировката да не нарушава техническите показатели и характеристики на амортисьора.

Трайната маркировка да бъде нанесена по начин, гарантиращ запазването й за целия период на експлоатация.

5. Опаковка: Амортисьорите да бъдат доставени в подходяща, обичайна за този вид стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта и функционалните им качества при транспортиране и съхранение. Опаковката да бъде включена в цената.

Съгласувано е:

Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679

"БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. "Иван Вазов" № 3, София 1080, България
факс:(+3592)9878869
bdz_passengers@bdz.bg
www.bdz.bg

Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679

ОДОБРЯВАМ

ЛЮБЕН НАН
УПРАВИТЕЛ НА „БДЖ – ПП" ЕООД

Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679

ИВАН ВЪЛЧЕВ
ПРОКУРИСТ НА „БДЖ – ПП" ЕООД

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за

"Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС" за обособена позиция № 14 "Доставка на резервни части за покривното оборудване на електрически локомотиви"

I. Доставка на ножове за разединителя на електрически локомотиви

1. Предмет на доставката: Предлаганите за доставка ножове за разединителя за електрически локомотиви, трябва да бъдат произведени и да отговарят на всички изисквания по каталожен номер, в съответствие с настоящите „Технически изисквания" за доставка и техническата спецификация в тях на Възложителя.

2. Качество: Доставката на всяка партида ножове, да бъде придружена от *сертификат за качество*, с изписване наименование на изделието, производствения му номер, с оригинален подпис и печат на производителя.

3. Гаранционен срок:

- от влагането им в експлоатация, не по-кратък от 250 000 км пробег на локомотива или 12 месеца, който изтече пръв;
- срок на съхранение, не по-кратък от 18 месеца след датата на доставка.

4. Маркировка: Трайна маркировка, в която задължително да бъдат включени: знак на производителя, каталожен номер на изделието, месец и година на производство, производствен номер на всяко изделие.

5. Опаковка: Ножове за разединителя да бъдат доставени в подходяща, обичайна за този вид стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта и функционалните им качества при транспортиране и съхранение. Опаковката да бъде включена в цената.

II. Доставка на контакти на главен въздушен прекъсвач /ГВП/ за електрически локомотиви

1. Предмет на доставката: Предлаганите за доставка контакти на ГВП на електрически локомотиви, трябва да бъдат произведени и да отговарят на всички изисквания по каталожен номер на производителя на електрически локомотиви, Шкода, гр. Пилзен, Чехия, в съответствие с настоящите „Технически изисквания" за доставка и техническата спецификация в тях на Възложителя.

2. Качество: Доставката на всяка партида контакти, да бъде придружена от *сертификат за качество*, с изписване наименование на изделието, производствения му номер, с оригинален подпис и печат на производителя.

3. Гаранционен срок:

- в експлоатация, не по-кратък от 12 месеца;
- за складово съхранение, не по-кратък от 18 месеца от доставката.

4. Маркировка: Трайна маркировка, в която задължително да бъдат включени: знак на производителя, каталожен номер на изделието, месец и година на производство, производствен номер на всяко изделие.

5. Опаковка: Контактите да бъдат доставени в подходяща, обичайна за този вид стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта и функционалните им качества при транспортиране и съхранение. Опаковката да бъде включена в цената.

III. Доставка на вентили за електрически локомотиви

1. Предмет на доставката: Предлаганите за доставка вентили на електрически ТПС, трябва да бъдат произведени и да отговарят на всички изисквания по каталожен номер, в съответствие с техническата спецификацията за доставка на Възложителя.

2. Качество: Доставката на всяка партида контакти, да бъде придружена от *сертификат за качество*, с изписване наименование на изделието, производствения му номер, с оригинален подпис и печат на производителя.

3. Гаранционен срок:

- от влагането им в експлоатация, не по-кратък от 250 000 км пробег на локомотива / 12 месеца, който изтече пръв;
- за складово съхранение, не по-кратък от 18 месеца след датата на доставка.

4. Маркировка: Трайна маркировка, в която задължително да бъдат включени: знак на производителя, каталожен номер на изделието, месец и година на производство, производствен номер на всяко изделие.

5. Опаковка: Вентилите да бъдат доставени в подходяща, обичайна за този вид стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта и функционалните им качества при транспортиране и съхранение. Опаковката да бъде включена в цената.

IV. Доставка на пневмопривод на токоснемател

1. Предмет на доставката: Предлагания за доставка пневмопривод на токоснемател, трябва да бъдат произведени и да отговарят на всички изисквания по каталожен номер на производителя на електрически локомотиви, Шкода, гр. Пилзен, Чехия, в съответствие с настоящите „Технически изисквания“ за доставка и техническата спецификация в тях на Възложителя.

2. Качество: Доставката на всяка партида контакти, да бъде придружена от *сертификат за качество*, с изписване наименование на изделието, производствения му номер, с оригинален подпис и печат на производителя.

3. Гаранционен срок:

- в експлоатация, не по-кратък от 12 месеца;
- за складово съхранение, не по-кратък от 18 месеца от доставката.

4. Маркировка: Трайна маркировка, в която задължително да бъдат включени: знак на производителя, каталожен номер на изделието, месец и година на производство, производствен номер на всяко изделие.

5. Опаковка: Пневмоприводите да бъдат доставени в подходяща, обичайна за този вид стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта и функционалните им качества при транспортиране и съхранение. Опаковката да бъде включена в цената.

V. Доставка на резервни части за токоснемателни и резервни части за покривно оборудване за електрически локомотиви

1. Предмет на доставката:

Предлаганите за доставка резервни части за покривно оборудване за електрически локомотиви, трябва да бъдат произведени и да отговарят на всички изисквания по каталожен номер от каталога на производителя на електрически локомотиви, Шкода, гр. Пилзен, Чехия, в съответствие с настоящите „Технически изисквания“ за доставка и техническата спецификация в тях на Възложителя.

2. Качество: Доставките на резервните части, да бъдат придружени от *сертификати за качество*, с изписване на наименование, производствен номер на всяко изделие, с оригинален подпис и печат на производителя.

3. Гаранционен срок:

- датата от влагането им в експлоатация, не по-кратък от 250 000 км пробег на локомотива или 12 месеца, който изтече по-рано;
- на съхранение, не по-кратък от 18 месеца след датата на доставка.

4. Маркировка: Трайна маркировка, в която задължително да бъдат включени: знак на производителя, производствен номер на всяка резервна част, месец и година на производство.

5. Опаковка: Резервните части да бъдат доставени в подходяща, обичайна за всеки вид стока опаковка, гарантираща и запазваща целостта и функционалните и качества при транспортиране и съхранение. Опаковката да бъде включена в цената.

Всички части в настоящите „Технически изисквания“ да се доставят на адрес: гр. София, ул.”Майчина слава” №2, Локомотивно депо София, район Подуяне.

Доставките на всички видове части да бъдат на една партида.

Съгласувано с:

Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679

"БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ОДОБРЯВАМ:

Любен Нанов
Управител на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

ЗАЛИЧЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ
на основание Регламент 2016/679

ОДОБРЯВАМ:

Иван Вълчев
Прокурист на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за "Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС"

№	Серия	Наименование	Каталожен № или еквивалент	Чертожен № или еквивалент	Мярка	Необходимо количество
Обособена позиция № 1 - "Доставка на буксови пружини за ел. локомотиви серии 44 и 45""						
1	44, 45	Буксова пружина d=44 мм Lo=293	68E20-001	57Er20-9/Lo313011/b	бр.	640
Обособена позиция № 2 - "Доставка на люлкови пружини за ел. локомотиви серии 44 и 45"						
1	44, 45	Люлкова пружина вътрешна d=25 мм Lo=330	68E20-107*	68E20-130 Co/HK68-20407-3Б	бр.	320
2	44, 45	Люлкова пружина външна d=48 мм Lo=471	68E20-107	55E20-9/Lo314064/a	бр.	320
Обособена позиция № 3 - "Доставка на пружини за ходовата част на ел. локомотиви серии 44 и 45"						
1	44, 45	Пружина, механ. стъкло врата кабина	68E30-306	Lo 54990 /43E30-16	бр.	340
2	44, 45	Пружина спирач. цилиндър	68E37-001	Lo 409679 /54E37-43	бр.	460
3	44, 45	Пружина притиск. обтегач d=9 Lo=56	68E37-007	32E37-32 Lo407139Co	бр.	1360
4	44, 45	Пружина притиск. обтегач d=4 Lo=50	68E37-009	34E37-257 Lo409477/1Co	бр.	620
Обособена позиция № 4 - "Доставка на пружини за ЛСС на ел. локомотиви серии 44 и 45"						
1	44, 45	Пружина притиск. обтегач d=4 Lo=75	68E37-012	41E37-26 Lo53273Co	бр.	1360
2	44, 45	Пружина притиск. обтегач d=7,1 Lo=42	68E37-013	41E37-27 Lo53274/1Co	бр.	1360
Обособена позиция № 5 - "Доставка на пружини за четирисегментна гайка на ел. локомотиви серии 44 и 45"						
1	44, 45	Пружина за четирисегментна гайка d=1 Lo=108	68E37-31 / 68E37-905	67E37-31-2Co Lo321896	бр.	920
Обособена позиция №6 - "Доставка на изолатори за електрооборудването на локомотиви серии 44, 45 и 61"						
1	44,45	Изолатор проходен Ккр 37/630	68E102-005	Eh407445	бр.	84
2	44,45	Изолатор седло - 14П	68E102-132	Eh204588.2 Eh204588Co	бр.	2640
3	44,45	Изолатор подпорен 6 ребрен плътен /носач на глави на разединители/	68E103-043	Eo41090/II Eo41090/II Чс Co	бр.	134
4	44,45	Изолатор подпорен 6 ребрен плътен	46E71-041	Eo200889/I Eo200889 Чс Co	бр.	110
5	44,45	Изолатор 5 ребрен проходен D1,5-160	68E103-020	Eo41092/II	бр.	76
6	44,45	Изолатор опорен проходен за въздух 6 ребрен D1,5-200	68E103-004	Ed 231532/II	бр.	59
7	44,45	Разрядник - комплект	68E71-000	GZSa 30t	бр.	71
8	44,45	Изолатор за клемно табло на ТД	68E100-051	Ed 400887	бр.	96
9	61	Изолатор камера	1 650 014	Eo41092/II	бр.	9
10	61	Изолатор опорен	1 650 016	Ed231532/II	бр.	9
11	61	Изолатор разединител	1 650 013	Eo41090/II	бр.	9

Обособена позиция №7 - "Доставка на изолатори за тягов трансформатор и токоснемател на локомотиви серии 44 и 45"						
1	44,45	Изолатор проходен TPV 3/630	68E102-006	2ETR8464	бр.	82
2	44,45	Изолатор проходен TPV 1/1000	68E102-007		бр.	76
3	44,45	Изолатор проходен TPV 1/2000	68E102-008	Eh630004	бр.	80
4	44,45	Опорен изолатор пълтен 6 ребрен за вертикален монтаж или еквивалентен полимерен	68E97-016a	Lo204185/II Lo204185/II Чс Со	бр.	476
5	44,45	Изолатор проходен 25kV, 300A	68E102-114	Eh307851	бр.	42
Обособена позиция №8 - "Доставка на изолатори за съпротивленията на локомотиви серии 44, 45 и 61"						
1	61	Изолатор СТН 25 kV		56E76-22 ЧГ Со	бр.	9
2	44,45	Изолатор	68E98-009	52E98-501 Lo414111	бр.	2160
3	44,45	Изолатор	68E73-290	52E73-109 Lo422195	бр.	120
Обособена позиция №9 - "Доставка на изолатори за ЕМВ серия 32"						
1	32	Изолатор токоснемател, подпорен	ОНЗП-35-100	ШТК-35	бр.	24
2	32	Изолатор шини покрив	ГОСТ9984.62	СТ-35/СТ35-500	бр.	10
3	32	Изолатор кух наклонен за ГВП	БФБ.281.000		бр.	5
4	32	Изолатор проходен ВВ въвод, горен	ГОСТ13185.67	РН35/400.750	бр.	5
5	32	Изолатор проходен за въздух с основа	210.45.10.0а		бр.	5
Обособена позиция №10 - "Доставка на изолатори за електрически локомотив серия 46200"						
1	46200	Изолатор подпорен	929225		бр.	45
2	46200	Изолатор подпорен шина	927545	PIL-25	бр.	45
Обособена позиция №11 - "Доставка на акумулаторни батерии за ТПС"						
1	07,52,55,71 ,75 и 77	Акумулаторна батерия 12V/165Ah (180Ah) C5	необслужваеми, оловне, стартерни		бр.	613
2	44,45	Акумулаторна батерия 6V (5x1,2V)/160Ah	Алкална, NiCd, тип KMZ 160P, със синтеровани плочи		комплект	27
3	46.200	Акумулаторна батерия 12V (6x2V)/90Ah	оловни, тягови , панцерни		комплект	4
4	32	Акумулаторна батерия 2x110V (90x1,2V)/120Ah	Алкални, Nicd, тип KPM120P		комплект	4
Обособена позиция №12 - "Доставка на токоснемателни и плъзгачи за токоснемателни за електрически локомотиви"						
1	44,45	Токоснемател комплект тип 25LS P5 на електрически ТПС	68E97-001	68E97-001, Lo002040	к-т	16
2	44,45	Плъзгач на токоснемател на електрически ТПС	68E97-007	68E97-1, Lo80072	бр.	95
Обособена позиция №13 - "Доставка на резервни части за токоснемателни за електрически локомотиви"						
1	44,45	Рамо долно	68E97-004	33E97-504, Lo000825/m	бр.	3
2	44,45	Рамо I ляво	68E97-005	55E97-22, Lo99648/c	бр.	55
3	44,45	Рамо II дясно	68E97-006	55E97-23, Lo99649/c	бр.	55
4	44,45	Шанга фиксираща	68E97-013	33E97-707, Lo98644/c	бр.	35
5	44,45	Шанга I	68E97-018	55E97-29, Lo438896	бр.	45
6	44,45	Шанга II	68E97-019	55E97-30, Lo438867	бр.	45
7	44,45	Амортисьор за токоснемател	68E97-002*	68E97-55, Lo317909/d	бр.	100
Обособена позиция №14 - "Доставка на резервни части за покривното оборудване на електрически локомотиви"						
1	44,45	Нож за разединител на ГВП	68E103-044	Eo 41623/ I	бр.	2
2	44,45	Нож за разединител на токоснемател	68E103-045	Eo 41623/ II	бр.	2
3	44,45	Контакт сферичен	68E103-023		бр.	10
4	44,45	Контакт (сопло)	68E103-036	Eo 402156/a	бр.	10
5	44,45	Контакт разединител I	68E103-037	Eo 41631/ I	бр.	10
6	44,45	Контакт разединител II	68E103-038	Eo 41631/ II	бр.	10
7	44,45	Контакт гърбичен за контрол на управлението 5SV1	68E103-101		бр.	2
8	44,45	Вентил изключващ ГВП S1	68E103-046		бр.	13
9	44,45	Вентил включващ ГВП S2	68E103-047		бр.	13
10	44,45	Пневмопривод за токоснемател комплект	68E97-008		к-т	8
11	44,45	Пружина за глава на токоснемател	68E97-017		бр.	5
Обособена позиция №15 - "Доставка на ГЗК, МЗК и вал за МЗК за колоосен редуктор на локомотиви серия 44 и 45"						
1	44	Голямо зъбно колело z=77	47E14-14	Lo84396/a	бр.	48
2	45	Голямо зъбно колело z=79	47E14-2	Lo83099/б	бр.	40
3	44	Малко зъбно колело z=23	64E16-15	Lo86116	бр.	64
4	45	Малко зъбно колело z=20	76E16-7	Lo204256	бр.	36
5	44,45	Вал за малко зъбно колело на редуктор	52E16-150	Lo85806/a	бр.	96
Обособена позиция №16 - "Доставка на бандажни гривни за ТПС"						
1	07	Бандажна гривна с размери 1055/890/143			бр.	60
2	61	Бандажна гривна с размери 1055/890/143			бр.	40

3	40	Бандажна гривна с размери 1255/1090/143			бр.	880
4	32	Бандажна гривна с размери 1055/890/138			бр.	320
5	55	Бандажна гривна с размери 1005/840/143			бр.	40
6	75	Бандажна гривна с размери 905/740/128			бр.	32
7	77	Бандажна гривна с размери 1005/840/128			бр.	16
Обособена позиция №17 - "Доставка на профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС"						
1		Профилна стомана за осигурителен пръстен			кг.	6000
Обособена позиция №18 - "Доставка на металогумени елементи и сайлентблокове за електрически локомотиви серии 46200, 44 и 45"						
1	46	Металогумен елемент петслоен	BL 102-32	735 E-3-031-043	бр.	80
2	46	Металогумен елемент трислоен	BL 102-31	735 E-3-031-042	бр.	160
3	46	Пендел елемент	BL 302-81	735 E-3-030-026	бр.	160
4	46	Сайлентблок LB2084	D.208-75	735 E-3-030-029	бр.	80
5	46	Тампон ANB 100	D.426-86	735 E-3-030-046	бр.	20
6	46	Сайлентблок малък тип XNS 3561	BL 311-88	735 E-3-051-075	бр.	80
7	46	Сайлентблок Ball Joint 014	BL 302-92	735 E-3-076-005	бр.	20
8	46	Сайлентблок за еластичен съединител	BL 318-74	735 E-3-902-005-a	бр.	480
9	46	Сайлентблок триделен ф129/50-105	D.208-75	735 E-3-901-039	бр.	120
10	46	Сайлентблок голям тип XNS 3535	D.313-43	735 E-3-051-074	бр.	240
11	46	Еластичен елемент	BL 414-97	735 E-3-030-034	бр.	80
12	44,45	Сайлентблок за шатун на редуктор ф160/ф80/108	68E13 - 302	62E13-6 ЧМГ6 Le99.021 ЦМ.Го	бр.	400
Обособена позиция №19 - "Доставка на търкалящи лагери за ПЖПС"						
1	32	Лагер NU 310 P63 за мотор-компресор			бр.	12
2	32	Лагер ШГ 12			бр.	192
3	32	Лагер 1205			бр.	24
4	32	Лагер 6313			бр.	12
5	32	Лагер NU 313			бр.	12
6	32	Лагер 6305			бр.	72
7	32	Лагер 6309			бр.	24
8	44/45	Ролка, иглена ф3,5x34,8	68E100-021a		бр.	6656
9	44/45	Лагер за двигател вентилатор NU 312	68E101-115		бр.	8
10	44/45	Лагер за двигател вентилатор 6312 C36	68E101-126		бр.	8
11	44/45	Лагер 6204 Z за ел. дв-л SM112L на пом. компресор	68E73-053		бр.	8
12	44/45	Лагер 6205 Z за ел. дв-л SM112L на пом. компресор	68E73-054		бр.	8
13	75	Лагер 627-за вентилатори отопление			бр.	10
14	75	Лагер 629 - за вентилатор отопление			бр.	10
15	75	Лагер NU 209 MC3 - за генератор-стартер			бр.	2
16	75	Лагер NUP 209 MC3 - за генератор-стартер			бр.	2
17	75	Лагер 6202 ZZ -за вентилатор, помпа и ГКП отопл.котел			бр.	12
18	75	Лагер 6203 ZZ - за ППМ, за умформер			бр.	8
19	75	Лагер 6204 ZZ- за водна помпа на отопл.котел			бр.	4
20	75	Лагер 6205 ZZ - за ГКП			бр.	2
Обособена позиция №20 - "Доставка на РЧ за ЛСС, окачването на КР и буксовото ресорно окачване на ТПС серии 44, 45 и 46200"						
1	44/45	Гайка, четириделна за SAB-регулатор, комплект с пружина и пръстен	68E37-908		бр.	24
2	44/45	Балансер за калодкодържач			бр.	32
3	44/45	Обтегачи за ЛСС - комплект			бр.	2
4	44/45	Гресьорки M10x1			бр.	750
5	44/45	Клин за калодка	68E37-403		бр.	32
Обособена позиция №21 - "Доставка на кожени маховe за ТПС"						
1	32	Мях ТД			бр.	80
Обособена позиция №22 - "Доставка на електрически лампи за ПЖПС и обща употреба"						
1	44/45	Ел. лампа 50V/40W, тип B22d (сфера, Ø 45 - за осветление кабина)			бр.	32
2	44/45	Ел. лампа 50V/5W			бр.	15
3	44/45	Ел. лампа 50V/25W			бр.	15

4	44/45	Ел. лампа 50V/50W			бр.	10
5	44/45	Ел. лампа 50V/15W			бр.	15
6	44/45	Ел. лампа 24V/4W			бр.	16
7	44/45	Ел. лампа 24V/60W			бр.	6
8	44/45	Плафониери осветление кабини			бр.	4
9	44/45	Гривна надбуферен фар			бр.	8
10	52	Ел. лампа, тип B15d (цилиндър, Ø 19 - сигнална за пулт)	110V, 8 W, B15 d		бр.	5
11	52	Ел. лампа, тип B22d (нормален, Ø 55 - за осветление машинно помещение)	110V, 40 W, B22 d		бр.	10
12	52	Ел. лампа, тип B22d (нормален, Ø 55 - за осветление кабина)	110V, 60 W, B22 d		бр.	10
13	52	Ел. лампа, тип B22d (нормален, Ø 55 - за фарове)	110V, 100 W, B22 d		бр.	2
14	55	Ел. лампа моторно отделение, уреди	130V/40W, B22d		бр.	12
15	55	Ел. лампа фарове-малък балон	130V/60W, E27		бр.	8
16	55	Ел. лампа фарове-малък балон	130V/60W, B 22d		бр.	8
17	55	Ел. лампа прожектор	130V/150W, B22d		бр.	4
18	55	Ел. лампа прожектор	130V/100W, B22d		бр.	4
19	55	Ел. лампа контролна, разписание	220 V/15W, E14		бр.	18
20	55	Фасунга висяща E14			бр.	20
21	55	Фасунга висяща E22			бр.	20
22	55	Фасунга висяща E27			бр.	20
23	55	Фасунги (миньонки)			бр.	36
24	75	Ел. лампа, тип E27 (нормален, Ø 55 - за прожектор)	110V, 200 W		бр.	40
25	75	Ел. лампа, тип B22d (нормален, Ø 55 - за осветление машинно помещение)	110V, 40 W, B22 d		бр.	12
26	75	Ел. лампа, тип B22d (нормален, Ø 55 - за осветление кабина)	110V, 60 W, B22 d		бр.	4
27	75	Ел. лампа, тип B22d (нормален, Ø 55 - за фарове)	110V, 100 W, B22 d		бр.	2
28	75	Ел. лампа, тип B22d (сфера, Ø 45 - за сигнално осв.)	110V, 60 W, B22 d		бр.	10
Обособена позиция №23 - "Доставка на гумени съединения и части за пневматичните и пясъчни системи на ТПС"						
1	07, 55	Кран, спирателен 1"			бр.	14
2	07	Кран, спирателен 3/8"			бр.	8
3	07,44	Кран, спирателен 1/4"			бр.	18
4	07	Кран, спирателен 1/2"			бр.	8
5	44/45	Маркуч, каучуков за въздух 0,8 MPa - Ø 32/Ø 50 мм 1350; Wp max = 0,8 MPa (за пяс.инст.)			бр.	520
6	44/45	Маркуч, съединителен за въздухопровод 5bar - 620мм	68E39-058		бр.	80
7	44/45	Маркуч, съединителен за въздухопровод 8–10 bar-720мм	68E39-059		бр.	40
8	44/45	Маркуч Ф8 1,6-2MP			бр.	40
9	44/45	Пневмопривод за токоснемател, комплект	68E97-008		бр.	2
10	44/45	Гъвкави връзки от системата за охлаждане на Тяг. Т.			бр.	24
11	44/45	Маркуч за мазилна инсталация Ø6.3			м.	10
12	44/45	Маркуч за кноров ръкав L 620 мм			бр.	4
13	44/45	Маркуч за кноров ръкав L720 мм			бр.	2
14	44/45	Маркуч за кноров ръкав кош - талига			бр.	2
15	44/45	Маншет за компенсатор 8"			бр.	2
16	44/45	Маншет за спирачен цилиндър 12"			бр.	4
17	52	кран спирателен 2", сферичен			бр.	3
18	44,52,75	кран спирателен 1/2", сферичен			бр.	100
19	55	Кран 'Legris' 3/4"			бр.	9
20	55	Кран 'Legris' 1/2"			бр.	9
21	55	Кран 'Legris' 3/8"			бр.	12
22	55	Кран 'Legris' 1/4"			бр.	12
23	55	Холендър ъглов м/ж поцинкован 1/2"			бр.	3
24	55	Накрайник 1/2" - ϕ 28			бр.	12
25	55	Коляно поцинковано 1/2"			бр.	3
26	55	Скоба - 25/40			бр.	24
27	55	Тръба - 1/2"			м	6
28	55	Муфа - 1/2"			бр.	6

29	75	Кран, спирателен 3/4", сферичен, пк			бр.	4
Обособена позиция №24 - "Доставка на електрографитни четки за ТПС серия 55"						
1	55	Четка, графитна за ел. дв.на компресор 2А320	16x32x50		бр.	36
2	55	Четка, графитна MGR42	8x16x25		бр.	12
3	55	Четка, графитна за стартер – генератор	20x25x40		бр.	36
4	55	Четка, графитна /E8(EKL)RE54	20x20x44		бр.	32
5	55	Четка, графитна /E8(EKL)	16x30x36		бр.	32
Обособена позиция №25 - "Доставка на изолатори на елекктрически локомотиви всички серии"						
Обособена позиция №26 - "Доставка на токоснематели и РЧ за покривното оборудване на елекрически локомотиви всички серии"						
1	44/45	Плъзгач за токоснемател 25LS P5	68E97-007		бр.	2
2	44/45	Рамо, горно за токоснемател			бр.	4
3	44/45	Вставка, електрографитна			бр.	32
4	44/45	Шарнир, трираменен за токоснемател			бр.	2
5	44/45	Шарнир, еднораменен за токоснемател			бр.	4
6	44/45	Изолатор, подпорен за токоснемател			бр.	8
Обособена позиция №27 - "Доставка на резервни части за пневматичното оборудване на ел. локомотиви серии 44, 45 и 46200."						
1	44/45	Вентил, включващ			бр.	2
2	44/45	Вентил, изключващ			бр.	2
3	44/45	Клапан, специален 2VTS2 Ed231197/IV	68E104-600		бр.	10
4	44/45	Кран, спирателен 3/4"			бр.	10
5	44/45	Кран, спирателен 1" 1/4", сферичен			бр.	25
6	44/45	Кран, спирателен 1", сферичен			бр.	50
7	44/45	Цилиндър, спирачен12"	68E39-015		бр.	4
8	44/45	бутало, за цилиндър, спирачен 12"	68E39-015		бр.	4
Обособена позиция №28 - "Доставка на части за тахогенератори, буксови заземления и мазилна инсталация за модернизирани ЕЛ серия 46200"						
1	44/45	Заземител, буксов 6PCL			бр.	5
2	44/45	Четкодържател БЗ			бр.	15
Обособена позиция №29 - "Доставка на резервни части за въздушни компресори за електрически локомотиви серия 40"						
1	44/45	Бутало Ø 125 мм комплект	68 Е 101-125		бр.	4
2	44/45	Бутало Ø 100 мм комплект	68 Е 101-466		бр.	6
3	44/45	Пръстен, бутален уплътнителен 100 х 3,5	68 Е 101-467		бр.	6
4	44/45	Пръстен, бутален маслоснемащ 100 х 5	68 Е 101-468		бр.	6
5	44/45	Цилиндър I° степен на сгъстяване	68 Е 101-469		бр.	4
6	44/45	Цилиндър II° степен на сгъстяване	68 Е 101-470		бр.	2
7	44/45	Датчик, за компресор К200	68 Е 101-420		бр.	4
8	44/45	Лагер, мотовилков	68 Е 101-458		бр.	30
9	44/45	Пластина, пружинна	68 Е 101-530		бр.	12
10	44/45	Пружина, клапанна	68 Е 101-523		бр.	12
11	44/45	Болт, бутален, 25х81 ЧСН АU 2130	68Е101-465		бр.	2
12	44/45	Мотовилка	68Е101-457		бр.	6
13	44/45	Втулка, бутален болт К200			бр.	6
Обособена позиция №30 - "Доставка на агрегати, възли, резервни части за дизел-електрически локомотиви серия 07"						
1	07	Лагер, за разпределителен вал	1-5Д49.92.6 СПЧ-02		бр.	9
2	07	Болт, мотовилка - прицепна	5Д49.17.06-3		бр.	8
3	07	Седло за изпускателен клапан	Д49.78.52		бр.	16
4	07	Пръстен, уплътняващ, капронов	11Д40.78.3СПЧ		бр.	64
5	07	Бутало с гасител	2ТЭ116.30.30.012		бр.	12
6	07	Феродо за гасител			бр.	24
7	07	Зъбно колело, водещо (МЗК), редуктор	V300,30,58,108		бр.	3
8	07	Тяло, радиаторно за отопление кабина	У10.70.012		бр.	4
9	07	Термистор, температурен датчик ППИ Д 1-2,4 МОМ	222.230.005		бр.	24
Обособена позиция №31 - "Доставка на резервни части за локомотиви, серия 55"						
1	55	Цилиндър, за ниско налягане ø125	D303-17		бр.	8
2	55	Цилиндър, за високо налягане ø100	D303-18		бр.	4

3	55	Лагер, мотовилков	D303-26		бр.	12
4	55	Пръстен, бутален компресорен /горен/ ø125	D408-04		бр.	8
5	55	Пръстен, бутален компресорен/ ø125	D408-05		бр.	16
6	55	Пръстен, бутален масло обстъргващ ø125	D408-06		бр.	8
7	55	Пръстен, бутален масло събирателен ø125	D408-07		бр.	8
8	55	Пръстен, бутален компресорен /горен/ ø100	D408-11		бр.	4
9	55	Пръстен, бутален компресорен/ ø100	D408-12		бр.	8
10	55	Пръстен, бутален масло обстъргващ ø100	D408-13		бр.	4
11	55	Пръстен, бутален масло събирателен ø100	D408-14		бр.	4
12	55	Бутало, за ниската степен	C 501 – 2.12.0		бр.	6
13	55	Бутало, за високата степен	C 501 – 2.13.0		бр.	3
14	55	Компенсатор Ø120x102 тип Fg 1/2	14-802-006 / D310-41		бр.	1
15	55	Компенсатор за изгорели газове тип UFSR 302	LDH 45-24-17-01		бр.	1
16	55	Компенсатор за из. колектор ДД 4 ребра	14-830-006		бр.	9
17	55	Компенсатор за из. колектор ДД 5 ребра	14-830-007		бр.	9
18	55	Пресостат 0,085-0,115 Мпа	5-057-000		бр.	1
19	55	Пресостат 0,04-0,07 Мпа	5-058-000		бр.	1
20	55	Пресостат 0,34-0,44 Мпа			бр.	1
21	55	Пресостат 0,8-1,0 Мпа			бр.	1
22	55	Термометър Ø60 ,L=3,5м			бр.	2
23	55	Термометър Ø60 ,L=4,5м			бр.	3
24	55	Термометър Ø60 ,L=6м	14-916-010		бр.	5
25	55	Термометър Ø60 ,L=8м	14-916-020		бр.	5
26	55	Термометър с дължина 4500 мм			бр.	3
22	55	Съединител, еластичен ДД, ХПК, главен генератор			бр.	8
23	55	Съединител, еластичен Динамостартер - ХПК	LDH 125-07-02/A		бр.	1
24	55	Кардани, ремонт, комплект (50% доплащане)	D368-61/2.49/06b		бр.	1
31	55	Тръбички за високо налягане	14-805-031		бр.	18
32	55	Капсула – термостатична /RV25/	СОД 44-05		бр.	3
Обособена позиция №32 - "Доставка на резервни части за дизелов двигател, с-я 55"						
1	55	Лагер, основен тип T 01B-I ремонт	4-100-104 / D209-15		бр.	12
2	55	Лагер, аксиален тип T 02B-I ремонт	4-100-107 / D209-16		бр.	2
3	55	Лагер, мотовилков тип T 08B-I рем.	4-303-014		бр.	12
4	55	Лагер, двоен	320		бр.	1
5	55	Лагер, единичен	380		бр.	1
6	55	Лагер, мотовилков /T08C/	4-303-015		бр.	34
Обособена позиция №33 - "Доставка на резервни части за дизелов локомотив, серия 52"						
1	52	Сегмент, хромиран (на ремонтен размер)			бр.	12
2	52	Сегмент, компресорен (на ремонтен размер)			бр.	24
3	52	Приставка, медна, Ø 10/2 мм			бр.	30
4	52	Приставка, медна, Ø 14/2 мм			бр.	30
5	52	Приставка, медна, Ø 47/39/2 мм			бр.	30
6	52	Набивка, графитна 10 мм - квадратна, метри			бр.	1
7	52	Набивка, графитна 8 мм - квадратна, метри			бр.	2
8	52	Клингерит, син, лист 1500x1500x2,0			бр.	1
9	52	Уплътнение, гумено, за цилиндров блок, Ø 195 x 6 мм			бр.	24
10	52	Тяло, радиаторно			бр.	40
11	52	Тапа, за тяло, радиаторно			бр.	80
12	52	Тампон, гумен за радиаторен блок			бр.	8
13	52	Тяло, радиаторно, за отопление на кабина			бр.	4
14	52	Съединител, еластичен			бр.	1
15	52	Термостат 75° C / 5W - тип TW 653.10	5350227014		бр.	1
16	52	Термостат 87,5° C / 5W - тип TW 653.10	530239717		бр.	1
17	52	Магнет, управляващ Stm/1;110V/0, 3 A	518 100 049		бр.	1
18	52	Прекъсвач, главен, на батерията, 400 A	550454170		бр.	1

19	52	Термичка, за вентилатор			бр.	1
20	52	Датчик, съпротивителен Pt 100 (за уредите)	88.1752 (5740011261)		бр.	1
21	52	Термометър, 28 AF K, 0-120° C капилярен, 7 м жило	574 771 271		бр.	1
22	52	Изключвател, краен, TYP GWU 2R (за ходообръщането)	5504911408		бр.	1
23	52	Автомат, маслен			бр.	1
24	52	Гебер, FG 1082			бр.	1
Обособена позиция №34 - "Доставка на резервни части за локомотиви серии 75 и 77"						
1	75	Стартер, за дизеловия двигател 110V / 20 kW			бр.	1
2	75	Уплътнение, гумено за ЦВ, (150 x 4.4 x 6.6)	МС.В 02-02		бр.	72
3	75	Уплътнение, гумено за ЦГ (комплект)			бр.	2
4	75	Пръстен силиконов за предкамера	МС.Е 03-03		бр.	12
5	75	Шайба медна конусна за дюза	МС.Е 03-06		бр.	12
6	75	Приставка, медна, Ø 8 мм			бр.	200
7	75	Приставка, медна, Ø 10 мм			бр.	100
8	75	Приставка, медна, Ø 14 мм			бр.	100
9	75	Приставка, медна, Ø 16 мм			бр.	100
10	75	Приставка, медна, Ø 18 мм			бр.	100
11	75	Лагер, ябълковиден, за моментна опора	6.44.164.01-03		бр.	4
12	75	Клапан, смукателен, за компресор	11.22.9266		бр.	4
13	75	Клапан, нагнетателен, за компресор	11.22-9269		бр.	4
14	75	Термометър, за масло Ø 80	6.44.459-01-29		бр.	8
15	75	Термометър, за охлад.вода Ø 63 капилярен; L *осез.* =3,5 м	6.44.459-01-31		бр.	2
16	75	Амперметър Ø 80 ZVL tg0.03566 my/t 100A	6.44.459.01-33		бр.	2
17	75	Термоелемент, за хидрорегулатор 266HY; max T=78°C	51.033.130		бр.	1
18	75	Контактор, електрически NC 1-25 230V, 50/60 Hz			бр.	6
19	75	Контактен блок, допълнителен, 25A нормално отворен за контактор NC 1-25			бр.	6
20	75	Контактен блок, допълнителен, 25A нормално затворен за контактор NC 1-25			бр.	6
21	75	Вентилатор, отопл.команд.кабина VD4;110V;1A;2100 об./мин. не се върто ротор			бр.	4
22	75	Фотоклетка, за отоплителен котел НК300	0970949		бр.	2
23	75	Пресостат, за пара	0970854		бр.	2
24	75	Помпа, горивна, тип 7700R/50 AE - за отоплителния котел НК300	9700637		бр.	1
Обособена позиция №35 - "Доставка на резервни части за ЕМВ, серия 32"						
1	32	Гайка, за подвеска	211.30.0.107.Э		бр.	32
2	32	Подвеска 620x D55	211.30.00.108.9		бр.	8
3	32	Феродов гасител	211.30.00.010.3.01		бр.	100
4	32	Малко зъбно колело (МЗК) Z 23 m 10	211.30.10.160Э		бр.	8
5	32	Вал, МЗК	211.30.10.161Э		бр.	4
6	32	Вал, към подвеската	211.30.30.106Э		бр.	32
Обособена позиция №36 - "Доставка на въздушни резервоари за ТПС"						
1	52	Въздушен резервоар, 400 l			бр.	2
2	52	Въздушен резервоар, 200 l			бр.	1
3	52	Въздушен резервоар, 100 l			бр.	1
4	55	Въздушни резервоари, комплект			бр.	2
Обособена позиция №37 - "Доставка възли, резервни части и материали за ремонт на електрически машини на ТПС"						
1	44/45	Превключвател, многополюсен VS 16 (ключ "Управление" 370/372)	68E80-445		бр.	2
2	44/45	Кутия, щепселна за ВО, комплект с контактите	68E88-001		бр.	4
3	44/45	Болт, изолаторен (за носач на четкодържател на тягов двигател)	68E100-052		бр.	10
4	44/45	Муфа, съединителна (за реверсор - охлюв)	68E103-506		бр.	10
5	44/45	Вентилатор ВА 14/2 220V, 30W (за кабините и ЗУ)	68E33-600		бр.	55
6	44/45	Пружина за подвижен контакт за режимен контактор	68E103-906		бр.	6
7	44/45	Мях, горен към вентилатор сп.съпротивления	68E36 002		бр.	2
8	44/45	Съпротивление за АТП, лентово, спираловидно		**ПОЗ. 364**	бр.	6
10	55	Ц/К ключове - двойнодействащи			бр.	36
11	55	Електро, изолационен лак			кг	6
12	75	Шлаух, термосвиваем, 3 мм			м	3

13	75	Шлаух, термосвиваем, 6 мм			м	3
Обособена позиция №38 - "Доставка на резервни части за теглично отбивачни съоръжения, МГП, куки и други"						
1	07	Пружина - тегличен апарат	707-07		бр.	2
2	07	Пружина - тегличен апарат	707-06		бр.	2
3	07	Пружина - тегличен апарат	707-08		бр.	2
4	44/45	Пакет металогумен за буфер			бр.	4
5	44/45	Винтов спряг 850 kN UIC 826	68E22-008		бр.	4
6	44/45	Плуг	68E23-000		бр.	2
Обособена позиция №39 - "Доставка на рамена и пера за стъклочистачки, огледала за обратно виждане, брави за врати на ТПС"						
1	32	Огледало, за обратно виждане			бр.	20
2	32	Перо, за стъклочистачка 330			бр.	40
3	32	Рамо, за стъклочистачка ЗИЛ 130			бр.	20
4	32	Задвижване, за стъклочистачка ЗИЛ130			бр.	10
5	44/45	Ключ, секретен	68E80-450		бр.	20
6	44/45	Задвижване, за стъклочистачка	68E39-041		бр.	40
7	44/45	Рамо, стъклочистачка			бр.	48
8	44/45	Перо, стъклочистачка			бр.	88
Обособена позиция №40 - "Доставка на резервни части за пневматична част на спирачни системи на ТПС - ФВ, КМ, ПН"						
1	44/45	Пръстен	593-7007		бр.	16
2	44/45	Мембрана	593-8011		бр.	22
3	44/45	Пръстен, уплътнителен	594-5021		бр.	16
4	44/45	Пръстен, уплътнителен	592-6008		бр.	22
5	44/45	Пръстен, уплътнителен	593-6014		бр.	16
6	44/45	Пръстен, уплътнителен	593-6007		бр.	16
7	44/45	Пръстен, уплътнителен	593-6001		бр.	46
8	44/45	Пръстен	593-7529		бр.	16
9	44/45	Пръстен	593-7011		бр.	16
10	44/45	К - маншет	Fe11		бр.	20
11	44/45	Пръстен, уплътнителен	Fe14		бр.	10
12	44/45	К - маншет	Fe16		бр.	30
13	44/45	К - маншет	Fe21		бр	20
14	44/45	Пръстен, уплътнителен	Fe22		бр.	10
15	44/45	" О"пръстен	Fe23		бр	10
16	44/45	Пружина	КМ-008/590-5073		бр	20
17	44/45	Вентил, мембранен	КМ-033/556-5049		бр.	10
18	44/45	Диск, мембранен	КМ-034/564-5020		бр.	10
19	44/45	Мембрана	КМ-035/593-8016		бр.	10
20	44/45	Филтър	КМ-036/585-5010		бр.	20
21	44/45	Клапан, двуседалищен за КМ Д2	КМ-040/594-5011		бр	10
22	44/45	Пръстен	КМ-037/231-1-01108		бр.	60
23	44/45	Шайба, пружинна	КМ-038/570-5068		бр.	10
24	44/45	Пружина	КМ-038/590-5004		бр.	20
25	44/45	Клапан, двуседалищен	КМ-042/594-5028		бр.	10
26	44/45	Маншет	КМ-049/593-7023		бр.	20
27	44/45	Филтър	КМ-055/585-5015		бр.	20
28	44/45	Уплатнителен, пръстен	КМ-057/593-6502		бр.	20
29	44/45	Маншет	КМ-062/593-7002		бр.	40
30	44/45	Уплатнителен пръстен	КМ-069/593-6002		бр.	60
31	44/45	МГ вентил	КМ-063/56-5086		бр.	14
32	44/45	Пръстен, осигурителен	КМ-070/232-1-0119		бр.	20
33	44/45	Мембрана	КМ-072/593-8015		бр.	30
34	44/45	Маншет	КМ-075/593-7006		бр.	50
35	44/45	Пръстен 26х1,2	КМ-079/232-1-0122		бр.	10
36	44/45	Маншет	КМ-081/593-7030		бр.	25
37	44/45	Пръстен	КМ-082/567-5012		бр.	10

38	44/45	Пръстен	КМ-101/18716-9-0158		бр.	10
39	44/45	Уплътнение	КМ-105/593-9502		бр.	25
40	44/45	Маншет	КМ-113/593-7031		бр.	10
41	44/45	Уплътнителен, пръстен	КМ-118/593-6005		бр.	10
42	44/45	Маншет	КМ-126/593-7001		бр.	20
43	44/45	МГ клапан	КМ-127/593-9017		бр.	14
44	44/45	МГ вентил	КМ-128/56-5058		бр.	14
Обособена позиция №41 - "Доставка на бои, лакове и консумативи за ПЖПС"						
1	07, 32, 44	Автоемайллак, червен	RAL 3003		кг.	220
2	07, 32, 44	Автоемайллак, бял	RAL 9016		кг.	73
3	07	Автоемайллак, слонова кост	RAL 1014		кг.	20
4	07, 32, 44	Емайллак, алкиден, черен	RAL 9017		кг.	280
5	07, 32, 44	Емайллак, алкиден, сив	RAL 7045		кг.	380
6	07, 32	Емайллак, алкиден, син	RAL 5017		кг.	14
7	07, 32	Емайллак, алкиден, зелен	RAL 6027		кг.	54
8	07, 44	Емайллак, алкиден, жълт	RAL 1023		кг.	19
9	07	Емайллак, алкиден, кафяв			кг.	4
10	07	Кит, полиестерен			кг.	30
11	07, 32, 44	Шкурка, Р80			кв. м.	390
12	07	Шкурка, обла				100
13	07, 32, 44	Разредител, АМВ			л.	125
14	07, 32, 44	Кит, влакнест			кг.	115
15	32	Емайллак, алкиден, бял			кг	100
18	32, 44	Автоемайллак, оранжев			кг	14
19	32, 44	Автоемайллак, червен-бордо			кг	34
20	32, 44	Кореселин			л	74
21	32, 44	Кит, полиестерен			кг	130
22	32	Шкурка Р80 Ф150			кв. м.	300
23	32, 44	Лак, електроизолационен ТМ 50			кг	90
24	32	Тиксо, хартиено			бр.	20
25	32	Калиева основа			кг	200
26	32, 44	Хексан			л	725
27	44/45	Лак, електроизолационен ЕВДС			кг.	46
28	44/45	Екстракционен бензин			л.	25
29	7,32,52,55,4	Балатум, ширина 2 м.			кв. м.	186
30	44/45	Шприц кит - кутия			бр.	20
31	44/45	Шкурка № 180			м.	40
32	44/45	Шкурка № 60			м.	200
33	44/45	Шкурка №120			м.	60
34	44/45	Шкурка ø120 с велко			бр.	30
35	44/45	Шкурка №2000			м.	40
36	44/45	Колан за лентов шлайф № 120			бр.	30
37	44/45	Колан за лентов шлайф № 180			бр.	30
38	44/45	Хартия за облепване. 90 мм			бр.	1
39	44/45	Грунд			кг.	15
40	44/45	Диск за ъглошлайф, Ø 230 x 22,2 x 2,5			бр.	20
41	44/45	Шперплат, технически 18 мм, топола, лист 1250/2500			бр.	2
42	44/45	Шперплат, технически 6 мм, топола, лист 1250/2500			бр.	1
43	44/45	Дунапрен, 2000/1300/60			бр.	7
44	44/45	Дамаска за мебели			кв. м.	24
45	44/45	Валяк, акрилен 20 см.			бр.	2
46	44/45	Четка, бояджийска 4 см.			бр.	2
47	44/45	Четка,бояджийска 6 см.			бр.	2
48	44/45	Тиксо, хартиено, широчина 50 мм			бр.	10
49	44/45	Автоемайллак, червен-рубин	3003		кг.	40

50	44/45	Шперплат, технически 12 мм - лист 1250 х 2000			бр.	60
51	44/45	Шперплат, технически 20мм - лист			бр.	10
52	44/45	Фазер, ламиниран перфориран - лист			бр.	5
Обособена позиция №42 - "Доставка на маслени, горивни и въздушни филтри за ТПС"						
1	55	Филтър, хартиен	14-708-050 / Fu43-800-00		бр.	8
2	75	Филтър, горивен за ДД			бр.	52
Обособена позиция №43 - "Доставка на пломби и пломбажна тел"						
1	32	Тел, горена Ø 1,8 мм			кг.	100
2	44/45	Тел, горена, 2 мм, кг			кг.	12
Обособена позиция №44 - "Доставка на електроизолационни и миещи материали за ремонт и възстановяване на електрически машини"						
1	44/45	Лента, бандажна - памучна (ширина 20 мм), метър			м.	500
2	44/45	Платно, изолационно - прешпан - Ø 0.15, кг			кг.	1
3	44/45	Терпентин, минерален, л			л.	100
4	44/45	Разредител за ТМ 50, кг			кг.	10
5	44/45	Лента, изолационна - PVC, бр			бр.	40
6	44/45	Лента, тефлонова			м.	10
7	44/45	Термосвиваема тръба MWTM 10/3, метри			м.	10
8	44/45	Термосвиваема тръба MWTM 16/5, метри			м.	10
9	44/45	Екстракционен бензин (хексан)			л.	12
10	55	Шлаух (обикновен) Ø12			м.	170
11	55	Шлаух (обикновен) Ø16			м.	60
12	55	Шлаух (обикновен) Ø32			м.	60
13	55	Стъклошлаух 8 мм			м.	30
14	55	Стъклошлаух 16 мм			м.	30
15	55	Термошлаух 3 мм			м.	15
16	55	Термошлаух 4 мм			м.	30
17	55	Термошлаух 16/5			м.	20
18	55	Термошлаух 35/12			м.	20
19	55	Лустър клеми 4 мм			бр.	60
20	55	Лустър клеми 6 мм			бр.	60
21	55	Бандажна лента (топче)			бр.	3
22	55	"Бишоп" лента			бр.	3
Обособена позиция №45 - "Доставка на калаени композиции"						
1	07	Композиция К 83			кг.	50
2	52	Композиция, оловно-калаена К 16 за лагери за сцепно движение			кг.	60
Обособена позиция №46 - "Доставка на материали, консумативи и резервни части за техническо обслужване на пожарогасители"						
1	44/45	Прах, пожарогасителен, тип "АВС", кг			кг.	400
2	44/45	Глава пожарогасител			бр.	30
3	44/45	Пружини, за спусък на ПГИ на електровоз - L=85 мм, Dвъниш.= 9,5мм, dвътр.= 6,5мм, d= 1.5мм, n раб.= 22+2 крайни с успоредни лица			бр.	200
Обособена позиция №47 - "Доставка технически лепила, силикони и материали за възстановяване на части и възли от ТПС"						
1	44/45, 55	Лепило, уплътняващо , за резби и връзки			бр.	6
2	44/45	Лепило, против саморазвиване			бр.	4
3	44/45	Лепило, за цилиндрични детайли			бр.	4
4	44/45	Лепило, С 200, кг			кг.	2
5	44/45	Лепило, Хелметекс, кутия			бр.	1
6	44/45	Лепило, Прома			бр.	5
7	44/45	Силикон, маслоустойчив черен или червен 80 милилитра			бр.	5
8	52, 44, 75	Силикон, маслоустойчив черен или червен 200 милилитра			бр.	40
9	55	Спрей за ръжда и ел. проводимост			бр.	6
11	55	Силикон, маслоустойчив	81173		бр.	10
12	55	Метал кит "Диамантен пластик"			бр.	8
13	55	Епокс. Кит "Диамант" 800 гр.			бр.	8
Обособена позиция №48 - "Доставка на бутони, ключове и контакти"						
1	32	Въже, медно 25 кв. мм			м.	60

2	32	Пластина, сребърна 20x20x2			бр.	800
3	32	Пластина, сребърна 15x12x2			бр.	100
4	32	Пластина, сребърна 12x7x2			бр.	100
5	32	Контакт, точков, сребърен D4x2			бр.	100
6	32	Контакт, точков, сребърен D6x2			бр.	100
Обособена позиция №49 - "Доставка на въжета товароподемни и сапани"						
1	32	Въже, стоманено Ø 8 мм			кг.	200
2	32, 44	Въже, стоманено Ø 10 мм			кг.	70
3	32	Въже, стоманено Ø 6 мм			кг.	100
4	44/45	Въже, стоманено Ø 16 мм			м.	2,5
Обособена позиция №50 - "Доставка на електроди и наваръчни материали за ПЖПС"						
1	32	Електроди, рутилови Ø 2.5 мм	БДС EN ISO 2560-A: E 38 0 RR 12		кг.	100
2	32	Електроди, рутилови Ø 3.25 мм	БДС EN ISO 2560-A: E 38 0 RR 12		кг.	100
3	32	Електроди,рутилови Ø 4 мм	БДС EN ISO 2560-A: E 38 0 RR 12		кг.	150
4	32	Електроди, базични, Ø 2.5 мм	БДС EN ISO 2560-A: E 42 5 B 42 H 5		кг.	60
5	32	Електроди, базични, Ø 3.25 мм	БДС EN ISO 2560-A: E 42 5 B 42 H 5		кг.	100
6	32	Електроди, базични, дебелообмазани Ø 4 мм	БДС 5517-77: E 50 A		кг.	150
7	32	Електроди, базични, дебелообмазани Ø 3,25 мм			кг.	100
8	32	Електроди алуминиеви Ø 2.5			кг.	6
9	32	Електроди медни Ø 2.5			кг.	3
10	32	Тел за СО Ø 1,2 мм			кг.	100
11	32	Тел за СО Ø 0,8 мм			кг.	100
Обособена позиция №51 - "Доставка на скрепителни материали за ПЖПС"						
1	44/45	Шплент, Ø 4x50			бр.	400
2	44/45	Шплент, Ø 4x60			бр.	100
3	44/45	Шплент, Ø 4x70			бр.	300
4	44/45	Шплент, Ø 5x70			бр.	300
5	44/45	Болт M20x1.5x55			бр.	64
6	44/45	Скоба Ø 10 – Ø 16 мм, бр.			бр.	116
7	44/45	Скоба Ø 38 – Ø 58 мм, бр			бр.	116
8	44/45	Видии за дърво, 4 x 20 мм			бр.	2000
9	44/45	Видии за дърво, 4 x 30 мм			бр.	2000
10	44/45	Видии за дърво, 4 x 70 мм			бр.	1200
11	44/45	Видии за дърво, 5 x 30 мм			бр.	1200
12	52	Скоба, Ø 110, за водно съединение			бр.	10
13	52	Скоба, Ø 90, за водно съединение			бр.	10
14	52, 75	Скоба, Ø 10, за водно съединение			бр.	40
15	52	Шплент, Ø 4x100			бр.	100
16	52	Шплент, Ø 12x100			бр.	20
17	55	Скоба, Ø8-Ø16			бр.	20
18	55	Скоба, Ø13-Ø19			бр.	40
19	55	Скоба, Ø22-Ø35			бр.	40
20	55	Скоба, Ø25-Ø42			бр.	40
21	55	Скоба, Ø32-Ø48			бр.	20
22	55	Скоба, Ø40-Ø60			бр.	20
23	55	Скоба, Ø50-Ø70			бр.	20
24	55	Скоба, Ø60-Ø80			бр.	60
25	55	Скоба, Ø10-Ø25			бр.	90
26	55	Скоба, Ø25-Ø45			бр.	150
27	55	Скоба, Ø45-Ø65			бр.	120
28	55	Скоба, Ø65-Ø85			бр.	600
29	55	Винтове, самопробивни, 4,2 /20мм (за кръстата отвертка)			бр.	600
30	55	Винтове, самопробивни, 5 /25мм (за шестограмна глава)			бр.	30
31	75	Скоба, Ø 20 за водно съединение			бр.	30
32	75	Скоба, Ø 40 за водно съединение				

33	75	Скоба, Ø 60 за водно съединение			бр.	30
34	75	Скоба, Ø 80 за водно съединение			бр.	30
Обособена позиция №52 - "Доставка на електронни елементи, предпазители, контактори, термични защити и релета"						
1	32	Диод, лавинен за тягов изправител	ДЛ161-200	ДЛ161-200-12-УХЛ2	бр.	70
2	32	Тиристор, лавинен		ТЛ160-8Б	бр.	20
3	44/45	Съпротивление, за АТП, тип TR620 47 KΩ/J 100W-VR'V9	TESLA		бр.	1
4	44/45	Контактор, мощностен, за АТП	46E73-301		бр.	40
5	44/45	Рог, дъгогасителен, за АТП	68E102-102		бр.	176
6	44/45	Камера, дъгогасителна за АТП	68E102-103		бр.	20
7	44/45	Клаксон 24V			бр.	20
8	44/45	Датчик, маслен 24V			бр.	20
9	44/45	Включвател, 5SV1 (блокировка)	68E102-117		бр.	1
10	44/45	Уплътнение, профилно (за пневмодвигател на АТП)			бр.	15
11	44/45	Пружина за подвижен контакт за режимен контактор	68E103-906		бр.	2
12	44/45	Съпротивителен блок	Eh001 222/30		бр.	1
13	44/45	Бутон "Стоп"			бр.	2
14	44/45	Елемент, комутационен, бутон пулт-1А 48V			бр.	5
15	44/45	Щифт, изолаторен			бр.	24
16	44/45	Предпазител автоматичен 16А			бр.	5
17	44/45	Предпазител автоматичен 25А			бр.	10
18	44/45	Предпазител, високоволтов 10кV/ 2А			бр.	1
19	44/45	Предпазител ВП-00 40А/ 500 V, 50 мм			бр.	8
20	44/45	Предпазител, бързодействащ P 220V 05S, конт.VL 21 260A със сигнализатор	DITYRUS-22		бр.	10
21	44/45	Кондензатор за тяговия изправител, сух тп 8μF/1600 V DC ± 5%			бр.	66
22	44/45	Кондензатор за тяговия изправител, сух тп 2μF/1200 V DC ± 5%			бр.	64
23	44/45	Кондензатор за зарядното устройство 1000 μF/160 V			бр.	3
24	44/45	Стабилизатор	LM 7805		бр.	1
25	55	Предпазител /стопяем/ 250А	9540		бр.	4
26	55	Предпазител 40А Тип M+R-PN2			бр.	4
27	55	Предпазител авт. 6А	S 101.2164 V		бр.	2
28	55	Предпазител авт. 10А	S 101.2104 V		бр.	2
29	55	Предпазител авт. 20А	S 101.2204 V		бр.	2
30	55	Предпазител 250А	SJ+BG		бр.	4
31	55	Предпазител 400А	SJ+BG		бр.	2
Обособена позиция №53 - "Доставка на дифтунги и кабелни обувки за ПЖПС"						
1	44/45	Кабелна обувка, медна, щанцована 25/8 мм			бр.	60
2	44/45	Кабелна обувка, медна, щанцована 35/8 мм			бр.	60
3	44/45	Кабелна обувка, медна, щанцована 35/10 мм			бр.	60
4	44/45	Кабелна обувка, медна, щанцована185/12 мм			бр.	60
5	52/75	Кабелна обувка, медна, щанцована 50/10 мм			бр.	30
6	55	Кабелна обувка 4 mm² /Ø 4			бр.	200
7	55	Кабелна обувка 4 mm²/Ø 5			бр.	200
8	55	Кабелна обувка 10 mm² /Ø 8			бр.	100
9	55	Кабелна обувка 16 mm²/Ø 6			бр.	100
10	55	Кабелна обувка 16 mm² /Ø 8			бр.	100
11	55	Кабелна обувка 35 mm²/Ø 10			бр.	100
12	55	Кабелна обувка 95 mm² /Ø 10			бр.	20
13	55	Кабелна обувка 2,5 мм с отвор 4 мм			бр.	600
14	55	Кабелна обувка 2,5 мм с отвор 5 мм			бр.	600
15	75	Кабелна обувка 1,5 мм^2			бр.	20
16	75	Кабелна обувка 4 мм^2			бр.	20
Обособена позиция №54 - "Доставка на каучукови смеси, маншети за спирачни цилиндри и гъвкави съединения"						
1	32	Маркуч, въздушен, съединителен, за въздухопровод 8 bar - 610мм с муфа 760мм външно Ф51,5мм вътрешно Ф32мм	13-26 P17		бр.	160

2	32	Маркуч, въздушен, съединителен, за въздухопровод кош- спирач. цилиндър - 610мм с муфа 700мм външно Ф43мм вътрешно Ф25мм	13 -27 P21		бр.	160
3	32	Каучукова смес, маслоустойчива			кг.	200
4	44/45	Каучукова смес, маслоустойчива, валцована на 5 мм, кг.	53		кг.	330
5	44/45	Каучукова смес	NBR		кг.	50
6	44/45	Суров маслоустойчив каучук / твърдост по ШорА 65-70 усл. единици/			кг.	10
7	52	Маркуч, каучуков, маслоустойчив 1,0 MPa - Ø 110 мм			м.	2
8	52	Маркуч, каучуков, маслоустойчив 1,0 MPa - Ø 90 мм			м.	2
9	52	Уплътнение гумено между въздушен филтър и колекторна тръба			бр.	2
10	52	Маншет за спирачен цилиндър 13"			бр.	2
11	52	Гума, маслоустойчива на плат 4 мм			кг.	5
12	55	Маркуч за кноров ръкав L620 мм			бр.	8
13	55	Маркуч за кноров ръкав L720 мм			бр.	4
14	55	МВН с единична и двойна оплетка - комплект			м.	1
15	55	Маркуч Ø22 - 0,63 MPa МУС			м.	20
16	55	Маркуч Ø25 - 1,6 MPa МУС			м.	20
17	55	Маркуч Ø25 - 0,63 MPa МУС			м.	20
18	55	Маркуч Ø32 - 0,63 MPa МУС			м.	20
19	55	Маркуч Ø40 - 1,6 MPa МУС			м.	10
20	55	Маркуч Ø54 - 0,63 MPa МУС			м.	10
21	55	Маркуч Ø64 - 0,63 MPa МУС			м.	10
22	55	Маркуч Ø75 - 0,63 MPa МУС			м.	10
23	55	Каучукова смес, маслоустойчива			кг.	30
24	55	Маркуч, за вода P=5bar,Ø=22мм,t=90°C			м.	6
25	55	Маркуч, за вода P=5bar,Ø=28мм,t=90°C			м.	6
26	55	Маркуч, за вода P=5bar,Ø=45мм,t=90°C			м.	9
27	55	Маркуч, за вода P=5 bar, Ø 57 t=90°C			м.	18
28	55	Маркуч, за вода P=5 bar, Ø 75 t=90°C			м.	18
29	55	Маркуч, за вода - Ø 28			м.	6
30	55	Маркуч, за възд.A/A 26x1.5 L=450mm P=5bar			м.	12
31	55	Маркуч, A/A M-52x1.5 Ø 40,L-275мм,P-5bar - маслоустойчив			м.	6
32	55	Маркуч, A/A M-26x1.5,Ø 15 ,L-700мм,P-5bar - маслоустойчив			м.	6
33	55	Маркуч, A/A M-26x1.5,Ø 15 ,L-550мм,P-5bar - маслоустойчив			м.	6
34	75	Маркуч, каучуков, маслоустойчив1,0 MPa - Ø 70 мм, метри			м.	10
35	75	Маркуч, каучуков, маслоустойчив 1,0 MPa - Ø 50 мм, метри			м.	10
36	75	Маркуч, каучуков, маслоустойчив 1,0 MPa - Ø 28 мм, метри			м.	10
Обособена позиция №55 - "Доставка на клингерит, набивки, топлоизолационни и огнеупорни материали на ТПС"						
1	32	Клингерит, 0,5мм			кв. м.	10
2	32	Клингерит, 1мм			кв. м.	10
3	32	Клингерит, 1,5мм			кв. м.	10
4	32	Клингерит, 2м			кв. м.	10
5	32	Клингерит, армиран 1,5мм			кв. м.	6
6	32	Шперплат, технически 20мм			лист	80
7	32	Фазер, ламиниран			лист	100
8	32	Шперплат, ламиниран 20мм			лист	10
9	32	Тапицерски плат			кв. м.	50
10	32	Искуствена кожа			кв. м.	100
11	44/45	Клингерит, d 0,5 мм.			лист	12
12	44/45	Клингерит, d 1 мм.			лист	14
13	44/45	Клингерит, d 1,5 мм.			лист	12
14	44/45	Клингерит, d 2 мм.			лист	2
15	55	Клингерит, δ=0,5	4300		лист	4
16	55	Клингерит, δ=1	4300		лист	4
17	55	Клингерит, δ=1,5	4300		лист	4

18	55	Клингерит, δ=2	4300		лист	4
19	55	Клингерит, δ=2,5	4300		лист	4
20	55	Клингерит, δ=3	4300		лист	4
21	55	Клингерит, δ=1 Клингер	4400		лист	4
22	55	Авкопак 1600 Ø10мм въже тип "1600р"			м.	10
23	55	Шперплат, буков δ=20мм			кв. м.	8
24	75	Клингерит, 0.50 мм			лист	2
25	75	Клингерит, 1.00 мм			лист	2
26	75	Клингерит, 2.00 мм			лист	2
27	75	Клингерит, графитен за аспухни тръби			лист	2
28	75	Салник, за водна помпа 32x52x20	MGP 05-029		бр.	2
29	75	Клингерит, син, 5.00 мм за отоплителен котел			лист	1
Обособена позиция №56 - "Доставка на стомани и цветни метали за ПЖПС"						
1	32, 44	Стомана, кръгла Ø45 Ст. 45			кг.	250
2	32	Стомана, кръгла Ø55 Ст. 45			кг.	40
3	32	Стомана, кръгла Ø60 Ст. 45			кг.	50
4	32	Стомана, кръгла Ø65 Ст. 45			кг.	30
5	32	Стомана, кръгла Ø90			кг.	20
6	32	Шестостен 6x12 Ст. 45			кг.	20
7	32	Шестостен 6x14 Ст. 45			кг.	20
8	32	Шестостен 6x17 Ст. 45			кг.	20
9	32	Шестостен 6x19 Ст. 45			кг.	20
10	32, 44	Шестостен 6x30 Ст. 44			кг.	164
11	32, 44	Шестостен 6x75 Ст. 45			кг.	250
12	44/45	Стомана, кръгла Ø 10, Ст 45			кг.	16
13	44/45	Стомана, кръгла Ø 12, Ст 45			кг.	22
14	44/45	Стомана, кръгла Ø 16, Ст 45			кг.	38
15	44/45	Стомана, кръгла Ø 30, Ст 45			кг.	64
16	44/45	Стомана, кръгла Ø 70, Ст 45			кг.	2060
17	44/45	Стомана, кръгла Ø 32, Ст 40Х			кг.	112
18	44/45	Стомана, кръгла Ø 40, Ст 40Х			кг.	360
19	44/45	Шестостен, Ст 45, s 24			кг.	240
20	44/45	Стомана калибрована Ø 28 Ст.45			кг.	242
21	44/45	Стомана, кръгла Ø 50 40Х			кг.	308
22	44/45	Стомана, кръгла БДС 2638-85, Ø40 мм			кг.	240
23	44/45	Стомана, кръгла БДС 2638-85, Ø 50 мм			кг.	50
24	44/45	Стомана, кръгла БДС 2638-85, Ø 85 мм			кг.	90
25	44/45	Шестостен Ст 45 БДС 6420-85, ш 75 мм, кг			кг.	100
26	55	Стомана калибрована Ø 14 Ст 45			м.	3
27	55	Стомана калибрована Ø 22 Ст 22			м.	3
28	55	Прът Ø12 калибровано БДС 2638-88	45 БДС 5785-83		м.	9
29	75	Стомана, кръгла БДС 2638-85, Ø 20 мм			м.	24
30	75	Стомана, кръгла БДС 2638-85, Ø 30 мм			м.	6
31	75	Стомана, кръгла БДС 2638-85, Ø 45 мм			м.	6
32	75	Стомана, кръгла БДС 2638-85, Ø 75 мм			м.	6
33	75	Стомана, кръгла - Ст 45 БДС 6420-85, ш 22 мм			кг.	20
34	75	Стомана, кръгла - Ст 45 БДС 6420-85, ш 55 мм			кг.	80
Обособена позиция №57 - "Доставка на уплътнения и ремъци, клиновидни"						
1	44/45	Семеринг 55x70x8			бр.	176
2	44/45	Семеринг 55x72x8			бр.	16
3	44/45	Семерина 40/65/10skf - 20000часа			бр.	40
4	44/45	Гума, маслоустойчива 5 мм, кг			кг.	3
5	44/45	Гума, маслоустойчива 6 мм. ,кг 1,5x1,5			м.	1
6	44/45	Гума, маслоустойчива 8 мм			м.	1
7	44/45	Гума, маслоустойчива 10 мм			м.	2

8	44/45	Микропореста гума 20х20 мм			м.	100
9	44/45	Гума, микропореста 20х30 мм, метри			м.	200
10	52	Семеринг, 25/40/10			бр.	4
11	52	Семеринг, 25/47/7			бр.	1
12	52	Семеринг, 30/52/7			бр.	5
13	55	Гума, пореста 30/5 мм			м.	60
14	55	Упл. за картера Ø22-пореста гума			бр.	40
15	75	Семеринг, 25х77х10 - за ГНП маслоустойчив, термоустойчив			бр.	20
16	75	Семеринг, 45х62х10 - за ГНП маслоустойчив, термоустойчив			бр.	20
17	75	Ремък, трапецовиден 13 x 8 x 1750 LI-1780 LW A69			бр.	6
Обособена позиция №58 - "Доставка на специални силови кабели 1х95мм², 1х150 мм² и 1х 185 мм² и кабели и проводници за общо предназначение"						
1	32	ПВА-2 2,5 кв.мм			м	1000
2	32	ПЕТ 2F(H) Ø1,8			кг	220
3	32	ПЕТ 2F(H) Ø1,5			кг	150
4	32	ПЕТ 2F(H) Ø1,6			кг	150
5	32	ПЕТ 2F(H) Ø0,63			кг	50
6	32	ПЕТ 2F(H) Ø0,15			кг	15
7	32	ПЕТ 2F(H) Ø0,5			кг	15
8	44/45	Кабел, електрически, влаково отопление			бр.	2
9	52	Кабел, електрически, ПВА2 - 1х50 мм2			м.	10
10	55	Кабел, електрически, НО1N1 95 mm²			м.	20
11	55	Кабел, електрически, ШКПТ 25 mm²			м.	40
12	55	Кабел, електрически, ШКПТ 50 mm²			м.	10
13	55	Кабел, електрически, ШКПТ 70 mm²			м.	20
14	55	Кабел, електрически, 1,5 мм /многожилен/			м	1200
15	75	Кабел, електрически, ПВА2 - 1х1,50 мм², метра			м.	50
16	75	Кабел, електрически, ПВА2 - 1х4,00 мм², метра			м.	50
17	75	Кабел, електрически, ПВА2 - 1х50 мм², метра			м.	10
Обособена позиция №59 - "Доставка на резервни части за компресор на ЕМВ серия 32 и помощно пневматично оборудване на електрически локомотиви серия 44/45"						
1	32	Цилиндров блок	ЭК7А.00.010.23		бр.	20
2	32	Бутало	ЭК4.03.011Э		бр.	40
3	32	Мотовилка комплект	ЭК4.03.001Эсб		бр.	40
4	32	Болт, бутален	ЭК4.03.014Э		бр.	40
5	32	Сегмент, маслен за ВК	ЭК4.03.013		бр.	80
6	32	Сегмент, въздушен за ВК	ЭК4.03.012		бр.	80
8	32	Пластина – клапан на компресор	ЭК-7А.04.014		бр.	200
10	44/45	цилиндър, за помощен компресор	69Е73-104		бр.	1
11	44/45	глава цилиндрова, за помощен компресор	70Е73-106		бр.	1
12	44/45	клапан пластинчат за помощен компресор	68Е73-130		бр.	2
Обособена позиция №60 - "Доставка на клапани за пневматично оборудване на електрически локомотиви серия 40"						
1	44/45	Клапан, нагнетателен, висока степен Е100	68 Е 101-471		бр.	60
2	44/45	Клапан, всмукателен, висока степен Е100	68 Е 101-472		бр.	60
Обособена позиция №61 - "Доставка на плъзгащи лагери и уплътнителни пръстени, за локомотив с-я 55"						
1	55	Лагер, основен радиален лагер / Т01С /	4-100-105		бр.	36
2	55	Сегмент, хромиран	4-304-012		бр.	18
3	55	Сегмент, компресионен	4-304-022		бр.	36
4	55	Сегмент, маслосъбирателен	4-304-025		бр.	36
Обособена позиция №62 - "Доставка на втулки-компресионни и клапани, за локомотиви с-я 55"						
1	55	Втулка, цилиндрова	4-200-042 / D201-98		бр.	6
2	55	Клапан, дизелов двигател	4-210-020		бр.	24
3	55	Клапан	D 408 – 20 - A		бр.	9
4	55	Двуделен конусен пръстен	4-210-023		бр.	72
Обособена позиция №63 - "Доставка на металогумени елементи за ЕМВ, серия 32"						
1	32	Сайлент блок за редуктор			бр.	192

2	32	Съединител, еластичен, тип "Перифлекс"	211.30.60.000.01 Э		бр.	16
Обособена позиция №64 - "Доставка на съпротивление за АТП"						
1	44/45	Съпротивление за АТП			бр.	20
Обособена позиция №65 - "Доставка на съпротивление за превключвател на степените"						
1	44/45	Съпротивление, лентово, спираловидно			бр.	20
Обособена позиция №66 - "Доставка на цветни метали за ПЖПС"						
1	32	Ламарина, алуминиева, 5 мм			кг.	10
2	32	Профил, меден 336			м.	70
3	32	Ламарина, медна, 3 мм			кг.	2
4	32	Шина, медна, 18х8			кг.	50
5	44/45	Бронз, шестостен	S40		кг.	60
6	44/45	Бронз, шестостен	S10		кг.	5
7	52	Месинг, CuZn39Pb3, s 24			кг.	2
8	55	Бронз, прът, Ø35 БДС 10092-75, метър			м.	2
9	55	Бронз, прът,Ø 60 БДС 10092-75, метър			м.	2
10	55	Ламарина, медна δ=2, лист - 2х1			лист	2
11	55	Алуминий Ø 110			м.	3
12	55	Бронз, фосфорен Ø30			м.	3
13	55	Бронз, фосфорен Ø 60 х 30			м.	1,8
14	75	Тръба, фосфорен бронз, Ø 220/120, за централни лагери			кг.	60
15	75	Ламарина, медна, 0,5 мм			лист	2
Обособена позиция №67 - "Доставка на метални тръби и ламарина за ПЖПС"						
1	32	Тръба, Ø51х12			кг.	80
2	32	Тръба, Ø45х10 БДС 60079-80 Ст.3			кг.	70
3	32	Ламарина, 08 КП , 2мм			кг.	1
4	32	Ламарина, 2мм			кг.	50
5	32	Ламарина, 1мм			кг.	30
6	32	Ламарина, 1,5 мм			кг.	40
7	32	Ламарина, 25мм			кг.	50
8	32	Ламарина, 10мм			кг.	10
9	32	Ламарина, 3мм			кг.	50
10	32	Ламарина, поцинкована, 0,5мм			кг.	20
11	32	Ламарина, поцинкована, 0,8мм			кг.	50
12	44/45	Тръба, ТСБ 33,7х3,6			кг.	200
13	44/45	Тръба, ТСБ 45х12			кг.	156
14	44/45	Тръба, ТСБ 51х12			кг.	140
15	44/45	Тръба, ТСБ 54х10			кг.	130
16	44/45	Тръба, ТСБ 60х12			кг.	168
17	44/45	Тръба, ТСБ 70х12			кг.	208
18	44/45	Тръба, ТСБ 76х12			кг.	120
19	44/45	Тръба, ТСБ 108х20			кг.	260
20	44/45	Тръба, ТСБ 114,3х20			кг.	186
21	44/45	Стомана, листова, В 25 мм	А ст3		кг.	800
22	44/45	Тръба, стоманена, черна шевна Ст 3 - Ø 32 х 3 мм			кг.	164
23	44/45	Тръба, стоманена - Ст 20 Ø 32 х 6 мм			кг.	94
24	44/45	Тръба, стоманена - Ст 20 Ø 38 х 5 мм			кг.	150
25	52	Тръба, стоманена - Ст 20 Ø 83 х 16 мм			м.	6
26	52	Тръба, стоманена - Ст 20 Ø 29,6 х 5 мм			м.	6
27	55	Ламарина черна δ=1 БДС 4542-68, лист			лист	4
28	55	Ламарина черна δ=1.5 БДС 4542-68, лист			лист	4
29	55	Тръба Ø57х5 БДС 6007-80	20 БДС 2592-71		м.	9
30	55	Ламарина, лист, δ=1,0/0,8 мм БДС 3992-70	Ст 3 БДС 2592-71		кв. м.	9
31	55	Ламарина, лист, δ=2,5 мм БДС 3992-70	Ст 3 БДС 2592-71		кв. м.	3
32	44/45	Шина, 50х8 мм, Ст 3 БДС 2611-85 (за пясъчна инсталация)			кг.	450
33	44/45	Шина, EN 10278, 40х12			кг.	180

Обособена позиция №68 - "Балансиране на части на ТПС"						
1	52	Балансиране на еластичен съединител - серия 52			бр.	1
Обособена позиция №69 - "Ремонт и изработка на агрегати и части за електрически локомотиви серия 40"						
1	40	Възстановяване на тяло за SAB-регулатор	68 Е 37-34.1		бр.	16
2	40	Изработка опора за вторично ресорно окачване			бр.	16
3	40	Ремонт скоростен регулатор Ar11			бр.	10
4	40	Ремонт на радиатор за тягов трансформатор	68 Е 50-000		бр.	8
5	40	Монтаж и изпитване на акерманови ръкави			бр.	120
Обособена позиция №70 - "Ремонт на ротори за електрически машини от спирачното оборудване на електрически локомотиви серия 40"						
1	40	Ремонт ротор двигател Гл. Компресор 9А2135/4	68Е101-301		бр.	6
2	40	Ремонт на ротори на спирачни вентилатори тип 2AU2732/4	68Е101-201		бр.	4
Обособена позиция №71 - "Ремонт на ротори на тягови двигатели на електрически локомотиви серия 40"						
1	40	Ремонт на ротор Т Д	68Е100-001		бр.	8
Обособена позиция №72 - "Ремонт на ротори за спомагателни машини за електрически локомотиви серия 40"						
Обособена позиция №73 - "Ремонт и дефектовка на части от теснопътен дизелов локомотив серия 75"						
1	75	Дефектовка и оразмеряване на колянов вал на ДД	M12 F 01		бр.	2
2	75	Ремонт на цилиндрова глава	MC.E 002		бр.	12
3	75	Ремонт на радиаторно тяло			бр.	14
4	75	Ремонт на електромотор за гор. помпа отопл. котел НК300	803-320.52.01		бр.	1

"БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. "Иван Вазов" № 3, София 1080, България
факс: (+359 2) 9878869
bdz_passengers@bdz.bg
www.bdz.bg

ЗАЛИЧЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ
на основание Регламент 2016/679

ОДОБРЯВАМ:

ЛЮБЕН НАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „БДЖ – ПП" ЕООД

ОДОБРЯВАМ:

ИВАН ВЪЛЧЕВ
ПРОКУРИСТ НА "БДЖ-ПП" ЕООД

ПАРТИДНА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за "Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС"

№ Обособена позиция	СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА НА ПАРТИДИ			МЯСТО НА ДОСТАВКА ПО ПАРТИДИ		
	1-ва	2-ра	3-та	1-ва парт.	2-ра парт.	3-та парт.
1	до 150 дни след скл. на дог.	до 90 дни след заявка	до 90 дни след заявка	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По
2	до 150 дни след скл. на дог.	до 90 дни след заявка	до 90 дни след заявка	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По
3	На една партида до 60 дни след сключване на договор			ЛД ГО, Сф, По		
4	На една партида до 30 дни след сключване на договор			ЛД ГО, Сф, По		
5	На една партида до 30 дни след сключване на договор			ЛД ГО, Сф, По		
6	до 180 дни след скл. на дог.	30 дни след 1-ва парт.	30 дни след 2-ра парт.	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По
7	до 180 дни след скл. на дог.	30 дни след 1-ва парт.	30 дни след 2-ра парт.	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По
8	На една партида до 150 дни след сключване на договор			ЛД Сф		
9	На една партида до 150 дни след сключване на договор			ЛД ГО		
10	На една партида до 150 дни след сключване на договор			ЛД Сф		
11	до 120 дни след скл. на дог.	до 30 дни след заявка	до 30 дни след заявка	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По

№ Обособена позиция	СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА НА ПАРТИДИ			МЯСТО НА ДОСТАВКА ПО ПАРТИДИ		
	1-ва	2-ра	3-та	1-ва парт.	2-ра парт.	3-та парт.
12	до 120 дни след скл. на дог.	30 дни след 1-ва парт.	30 дни след 2-ра парт.	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По
13	На една партида до 90 дни след сключване на договор			ЛД Сф, ГО, По		
14	На една партида до 150 дни след сключване на договор			ЛД Сф, ГО, По		
15	до 120 дни след скл. на дог.	до 90 дни след заявка	до 90 дни след заявка	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По
16	до 90 дни след скл. на дог.	до 90 дни след заявка	до 90 дни след заявка	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По
17	На една партида до 30 дни след сключване на договор			ЛД ГО		
18	На една партида до 120 дни след сключване на договор			ЛД Сф, ГО, По		

ЗАЛИЧЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ
на основание Регламент 2016/679

Легенда :
1. ЛД - Локомотивно депо
2. Сф - София
3. ГО - Горна Оряховица
4. По - Пловдив

Забележка :
Всички доставки разделени на партиди са равни по количества, като количествата за доставка на съответната партида по места са еднакви.

ДО
"БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД
УЛ."ИВАН ВАЗОВ" № 3
1080 ГР. СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция №12 - "Доставка на токоснемателни пързгачи за токоснемателни за електрически локомотиви"

От „ТРАНСКОМ СА" ООД, с ЕИК 111035150, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията , регистрация по ДДС: 111035150, със седалище и адрес на управление гр. Монтана, жк Младост бл.24, вх. Д, ап. 9, адрес за кореспонденция:гр. Монтана,жк Младост 1, бл.24, вх.Д, ап.9 телефон за контакт: 0878 166 771, представлявано от Бисер Цветанов Евлогиев в качеството на Управител.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС", **за обособена позиция №12 - "Доставка на токоснемателни пързгачи за токоснемателни за електрически локомотиви",** както следва:

1. Декларирам(е), че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

2. Декларирам(е), че предлаганите от нас **токоснемателни пързгачи за токоснемателни за електрически локомотиви,** ще бъдат произведени съгласно Технически изисквания за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС" за обособена позиция №12"- Приложение №1 към проекта на договор и Техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС"- приложения №2 към проекта на договор.

3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:

А) Доставка на токоснемателни тип 25LS P5/без изолатори, без закрепване и без пързгач/ за електрически локомотиви и токоснемателни тип sbs 140 /без изолатори/ за електрически мотрисни влакове /ЕМВ/ серии30, 31

3.1. Партиди, срок на изпълнение и място на доставка

3.1.1. Доставката на **токоснемателни за електрически локомотиви,** ще се извършва на **три партиди**, по видове и количества, съгласно Техническата спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС" - Приложение №2, неразделна част от проекта на договор.

3.1.2. Срок на изпълнение на доставката:

- Първа партида - в срок до 120 (сто и двадесет) календарни дни , считано от датата на сключване на договора;
- Втора партида – в срок до 30(тридесет) календарни дни, след доставката на първа партида.
- Трета партида - в срок до 30(тридесет) календарни дни, след доставката на втора партида.

Забележка: Необходимите изделия по обособената позиция, по видове и количества за **едногодишен период**, съгласно Техническата спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС" - Приложение №2, неразделна част от проекта на договор, се разпределят по равно между броя партиди, на които ще се извърши доставката им.

3.1.3. Място на доставка:

- гр. Г.Оряховица, ул. Съединение № 46, склад Локомотивно депо Г.Оряховица;
- гр. София, ул. Заводска № 1, склад на Локомотивно депо София;
- гр. Пловдив, ул. Академик Петър Динеков № 2, склад на Локомотивно депо Пловдив.

3.1.4. За дата на доставка на всяка партида **токоснемателя за електрически локомотиви**, се счита датата на доставка, съгласно приемо-предавателен протокол от оправомощени представители на Възложителя и Изпълнителя.

3.2. Гаранционен срок – 250 000 **км пробег** на локомотива/влака след датата от влагането им в експлоатация или 12 месеца, в зависимост от това който свърши по-рано и срок за съхранение 60 **месеца** след датата на доставка.

3.3. Маркировка:

Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че всеки **токоснемател за електрически локомотиви** ще има трайна маркировка, в която задължително на всеки токоснемател ще бъдат включени: знак на производителя, означение, тип, производствен номер, месец и година на производство.

3.4. Опаковка

Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че опаковката на плъзгачите за токоснемателите ще е стандартната за такъв тип изделия, както и ще ги предпазва от повреди изделията при тяхното транспортиране и съхранение. Опаковкатада ще бъде включена в цената.

Б) За доставка на плъзгачи за токоснемател за електрически локомотиви и електрически мотрисни влакове /ЕМВ/, серии 30, 31

3.1. Партиди, срок на изпълнение и място на доставка

3.1.1. Доставката на **плъзгачи за токоснемателите за електрически локомотиви и електрически мотрисни влакове /ЕМВ/, серии 30, 31,** ще се извършва на **три партиди**, по видове и количества, съгласно Техническата спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС" - Приложение №2, неразделна част от проекта на договор.

3.1.2. Срок на изпълнение на доставката:

- Първа партида - в срок до 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора;

- Втора партида – в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след доставката на първа партида.

- Трета партида - в срок до 30 (тридесет) календарни дни , след доставката на втора партида.

Забележка: Необходимите изделия по обособената позиция, по видове и количества за **едногодишен период**, съгласно Техническата спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС" - Приложение №2, неразделна част от проекта на договор, се разпределят по равно между броя партиди, на които ще се извърши доставката им.

3.1.3. Място на доставка:

- гр. Г.Оряховица, ул. Съединение № 46, склад Локомотивно депо Г.Оряховица;
- гр. София, ул. Заводска № 1, склад на Локомотивно депо София;
- гр. Пловдив, ул. Академик Петър Динеков № 2, склад на Локомотивно депо Пловдив.

3.1.4. За дата на доставка на всяка партида **плъзгачи за токоснемателя за електрически локомотиви и електрически мотрисни влакове /ЕМВ/, серии 30, 31,** се счита датата на доставка, съгласно приемо-предавателен протокол от оправомощени представители на Възложителя и Изпълнителя.

3.2. Гаранционен срок –12 **месеца** /не по-кратък от 12 месеца/ след датата от влагането им в експлоатация и срок за съхранение 60 **месеца** /не по-кратък от **60** месеца/ след датата на доставка.

3.3. Маркировка:

Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че всеки **плъзгач за токоснемателя за електрически локомотиви и електрически мотрисни влакове /ЕМВ/, серии 30, 31,** ще има трайна маркировка, в която задължително ще бъдат включени: знак на завода-производител, каталожен номер на изделието, година на производство, пореден номер на изделието по партидата на производство.

3.4. Опаковка

Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че опаковката на плъзгачите за токоснемателя ще е стандартната за такъв тип изделия, както и да предпазва от повреди изделията при тяхното транспортиране и съхранение. Опаковкатада ще бъде включена в цената.

4. Декларирам(е), че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

5. В случай, че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка се задължавам(е) да представя(им) при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

6. Приложения към техническото предложение:

А) Доставка на токоснематели тип 25LS P5/без изолатори, без закрепване и без плъзгач/ за електрически локомотиви и токоснематели тип sbs 140 /без изолатори/ за електрически мотрисни влакове /ЕМВ/ серии30, 31

6.1. Образец на сертификат за качество
6.2. Образци на протоколи /документи/ от изпитанията

Б) За доставка на плъзгачи за токоснемател за електрически локомотиви и електрически мотрисни влакове /ЕМВ/, серии 30, 31

6.1. Образец на сертификат за качество

Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679

Дата 12.06.2020 г.

Подпис: .....

(Висер Евлогиев)
(Управител)

Транс Ком'СА ООД
ТРАНСПОРТНО И ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ
гр. Монтана – Производствена база: Под язовирната стена
☎ : 0878 166 771 ; e-mail : transkomsa@mail.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

№

За детайл /сборка, изделие/ : *Токоспемател 25LSP5*
Кат.№ 68E97.001

Изработени по чертеж :

Количество :

Поръчка /договор/ :

Месец и година на производство :

Получател :

Заключение :

Изделията са произведени във фирма със сертифицирана система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015.

Контрольор
по качеството.....

Управител:.....
/Бисер Евлогиев/

ОБРАЗЕЦ

Транском СА – ООД
гр.Монтана

Токоснемател №.....

ПРОТОКОЛ

За технически и контролни изпитания
на токоснематели тип 25 LSP 5 за локомотиви
серии 44 и 46-200

№	Параметър	Изискване	Резултат		Забележка
1.	Нарушение на габарита	не	да	не	
2.	Статичен контактен натиск	от 50 до 70N			
	измервателна височина	от 2400 до 2475мм			
	сила при която тръгва надолу	от 45 до 70N			
	сила при която тръгва нагоре	от 45 до 70N			
	изчислен контактен натиск	Fn=(fa+fb)/2			
3.	Статичен контактен натиск	от 50 до 100N			
	измервателна височина	от 1600 до 2400мм			
	сила при която тръгва надолу	от 45 до 105N			
	сила при която тръгва нагоре	от 45 до 105N			
	изчислен контактен натиск	Fn=(fa+fb)/2			
4.	Твърдост на обресорването				
	от лявата страна на плъзгача	3,5±1,5кN/m			
	от дясната страна на плъзгача	3,5±1,5кN/m			
5.	Ход на обресорването				
	от лявата страна на плъзгача	минимум 50мм			
	от дясната страна на плъзгача	минимум 50мм			
6.	Симетрично положение на плъзгача				
	измервателна височина	от 5850 до 6000мм			
	изместване вляво с натоварване	±30 мм			
	изместване вдясно с натоварване	±30 мм			
7.	Хоризонтално положение на плъзгача				
	измервателна височина	от 5850 до 6000мм			
	положение на контактния проводник	±400 мм			
	широчина на избраните точки	макс. ±910 мм			
	височина на лявата точка	от 5820 до 6030мм			
	височина на дясната точка	от 5820 до 6030мм			
	изчислено наклонение	δ=(ha –hb)			
8.	Време за вдигане	6±1сек.			
9.	Удар в контактния проводник	Не	да	не	
10.	Време за сваляне	6±2сек.			
11.	Удар в опорите на токоснемателя	не	да	не	
12.	Задържания и отскачания	не	да	не	
13.	Ограничена степен на свобода на шарнира	не	да	не	
14.	Сборно сечение на шунтовете	Минимум 35 мм2	да	не	
15.	Пукнатини и изкривявания на лостовете	не	да	не	

Заключение: ТОКОСНЕМАТЕЛЯТ ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЛОКОМОТИВИ СЕРИИ 44 и 46-200

Ревизирал: .....
Фамилия /...../

Управител:.....
Фамилия /...../

Приемчик от БДЖ:.....
Фамилия /...../

Транс Ком'СА ООД
ТРАНСПОРТНО И ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ
гр. Монтана – Производствена база: Под язовирната стена
☎ : 0878 166 771 ; e-mail : transkomsa@mail.bg

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

№

За детайл /сборка, изделие/ : ***Плъзгач универсален***
Кат.№ 68Е97.007

Изработени по чертеж :НПВ-97-93.00.00

Количество :

Поръчка /договор/ :

Месец и година на производство :

Получател :

Заключение :

Изделията са произведени във фирма със сертифицирана система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015.

Контрольор
по качеството.....

Управител:.....
/Бисер Евлогиев/

ОБРАЗЕЦ

ДО
"БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД
УЛ."ИВАН ВАЗОВ" № 3
1080 ГР. СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция №13 - "Доставка на резервни части за токоснемателя за електрически локомотиви"

От „ТРАНСКОМ СА" ООД, с ЕИК 111035150, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията , регистрация по ДДС: 111035150, със седалище и адрес на управление гр. Монтана, жк Младост бл.24, вх. Д, ап. 9, адрес за кореспонденция:гр. Монтана,жк Младост 1, бл.24, вх.Д, ап.9 телефон за контакт: 0878 166 771, представлявано от Бисер Цветанов Евлогиев в качеството на Управител.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС", **за обособена позиция №13 - "Доставка на резервни части за токоснемателя за електрически локомотиви",** както следва:

1. Декларирам(е), че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

2. Декларирам(е), че предлаганите от нас **резервни части за токоснемателя за електрически локомотиви,** ще бъдат произведени съгласно Технически изисквания за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС" за обособена позиция №13 "Доставка на резервни части за токоснемателя за електрически локомотиви"- Приложение №1 към проекта на договор и Техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС"- приложения №2 към проекта на договор.

3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:

А) Доставка на рамена, щанги и шарнири за токоснемателя за електрически локомотиви:

3.1. Партиди, срок на изпълнение и място на доставка

3.1.1. Доставката на **рамена, щанги и шарнири за токоснемателя за електрически локомотиви,** ще се извършва на **една партида**, по видове и количества, съгласно Техническата спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС" - Приложение №2, неразделна част от проекта на договор.

3.1.2. Срок на изпълнение на доставката:

Обособената позиция е разделена на 7 (седем) бр. подпозиции, като всяка една подпозиция се доставя на една партида:

- Първа партида - в срок до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

3.1.3. Място на доставка:

- гр. Г.Оряховица, ул. Съединение № 46, склад Локомотивно депо Г.Оряховица;
- гр. София, ул. Заводска № 1, склад на Локомотивно депо София;
- гр. Пловдив, ул. Академик Петър Динеков № 2, склад на Локомотивно депо Пловдив.

3.1.4. За дата на доставка на партидата **рамена, щанги и шарнири за токоснемател за електрически локомотиви**, се счита датата на доставка, съгласно приемо-предавателен протокол, подписан от оправомощени представители на Възложителя и Изпълнителя.

3.2. Гаранционен срок – 250 000**км пробег** на локомотива/влака след датата от влагането им в експлоатация или 12 месеца, в зависимост от това който свърши по-рано и срок за съхранение 18 **месеца** след датата на доставка.

3.3. Маркировка:

Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че **резервните части за токоснемател за електрически локомотиви** ще има трайна маркировка, в която задължително ще бъдат включени: знак на производителя, каталожен номер на изделието, месец и година на производство, производствен номер на всяко изделие.

3.4. Опаковка

Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че рамената, щангите и шарнирите ще бъдат доставени в подходяща, обичайна за този вид стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта и функционалните им качества при транспортиране и съхранение. Опаковката ще бъде включена в цената.

Б) Доставка на амортисьори на токоснемателя за електрически локомотиви

3.1. Партиди, срок на изпълнение и място на доставка

3.1.1. Доставката на **амортисьори на токоснемателя за електрически локомотиви** ще се извършва на **една партида**, по видове и количества, съгласно Техническата спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“ - Приложение №2, неразделна част от проекта на договор.

3.1.2. Срок на изпълнение на доставката:

- Първа партида - в срок до 90 (деветдесет) календарни дни , считано от датата на сключване на договора;

3.1.3. Място на доставка:

- гр. Г.Оряховица, ул. Съединение № 46, склад Локомотивно депо Г.Оряховица;
- гр. София, ул. Заводска № 1, склад на Локомотивно депо София;
- гр. Пловдив, ул. Академик Петър Динеков № 2, склад на Локомотивно депо Пловдив.

3.1.4. За дата на доставка на партидата **амортисьори на токоснемателя за електрически локомотиви** се счита датата на доставка, съгласно приемо-предавателен протокол, подписан от оправомощени представители на Възложителя и Изпълнителя.

3.2. Гаранционен срок – 250 000 **км пробег** на локомотива след датата от влагането им в експлоатация или 12 месеца, в зависимост от това който свърши по-рано и срок за съхранение 18 **месеца** след датата на доставка.

:

3.3. Маркировка:

Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че амортисьорите ще имат трайна маркировка, която задължително на всеки амортисьор ще съдържа: знак на производителя, производствен номер на изделието, месец и година на производство. Маркировката няма да нарушава техническите показатели и характеристики на амортисьора.Трайната маркировка ще бъде нанесена по начин, гарантиращ запазването й за целия период на експлоатация.

3.4. Опаковка

Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че амортисьорите ще бъдат доставени в подходяща, обичайна за този вид стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта и функционалните им качества при транспортиране и съхранение. Опаковката ще бъде включена в цената.

4. Декларирам(е), че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

5. В случай, че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка се задължавам(е) да представя(им) при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

6. Приложения към техническото предложение:

А) Доставка на рамена, щанги и шарнири за токоснемател за електрически локомотиви:

6.1. Образец на сертификат за качество, издаден от производителя за всяка подпозиция – 6 бр.

Б) Доставка на амортисьори на токоснемателя за електрически локомотиви

6.1. Образец на сертификат за качество, издаден от производителя

Дата 12.06.2020 г.

Подпис: .....

Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679

Транс Ком'СА ООД
ТРАНСПОРТНО И ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ
гр. Монтана – Производствена база: Под язовирната стена
☎ : 0878 166 771 ; e-mail : transkomsa@mail.bg

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

№

За детайл /сборка, изделие/ : ***Рамо долно***
Кат.№ 68E97.004

Изработени по чертеж :

Количество :

Поръчка /договор/ :

Месец и година на производство :

Получател :

Заключение :

Изделията са произведени във фирма със сертифицирана система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015.

ОБРАЗЕЦ

Контрольор
по качеството.....

Управител:.....
/Бисер Евлогиев/

Транс Ком'СА ООД
ТРАНСПОРТНО И ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ
гр. Монтана – Производствена база: Под язовирната стена
☎ : 0878 166 771 ; e-mail : transkomsa@mail.bg

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

№

За детайл /сборка, изделие/ : Рамо II - дясно
Кат.№ 68E97.006

Изработени по чертеж :

Количество :

Поръчка /договор/ :

Месец и година на производство :

Получател :

Заключение :

Изделията са произведени във фирма със сертифицирана система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015.

Контрольор
по качеството.....

Управител:.....
/Бисер Евлогиев/

ОБРАЗЕЦ

Транс Ком'СА ООД

ТРАНСПОРТНО И ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ

гр. Монтана – Производствена база: Под язовирната стена

☎ : 0878 166 771 ; e-mail : transkomsa@mail.bg

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

№

За детайл /сборка, изделие/ : Рамо I - ляво
Кат.№ 68E97.005

Изработени по чертеж :

Количество :

Поръчка /договор/ :

Месец и година на производство :

Получател :

Заключение :

Изделията са произведени във фирма със сертифицирана система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015.

Контрольор
по качеството.....

Управител:.....
/Бисер Евлогиев/

ОБРАЗЕЦ

Транс Ком'СА ООД

ТРАНСПОРТНО И ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ

гр. Монтана – Производствена база: Под язовирната стена

☎ : 0878 166 771 ; e-mail : transkomsa@mail.bg

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

№

За детайл /сборка, изделие/ : ***Щанга фиксираща***
Кат.№ 68E97.013

Изработени по чертеж :

Количество :

Поръчка /договор/ :

Месец и година на производство :

Получател :

Заключение :

Изделията са произведени във фирма със сертифицирана система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015.

Контрольор
по качеството.....

Управител:.....
/Бисер Евлогиев/

ОБРАЗЕЦ

Транс Ком'СА ООД
ТРАНСПОРТНО И ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ
гр. Монтана – Производствена база: Под язовирната стена
☎ : 0878 166 771 ; e-mail : transkomsa@mail.bg

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

№

За детайл /сборка, изделие/ : ***Щанга I***
Кат.№ 68E97.018

Изработени по чертеж :

Количество :

Поръчка /договор/ :

Месец и година на производство :

Получател :

Заключение :

Изделията са произведени във фирма със сертифицирана система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015.

Контрольор
по качеството.....

Управител:.....
/Бисер Евлогиев/

ОБРАЗЕЦ

Транс Ком'СА ООД
ТРАНСПОРТНО И ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ
гр. Монтана – Производствена база: Под язовирната стена
☎ : 0878 166 771 ; e-mail : transkomsa@mail.bg

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

№

За детайл /сборка, изделие/ : ***Щанга II***
Кат.№ 68E97.019

Изработени по чертеж :

Количество :

Поръчка /договор/ :

Месец и година на производство :

Получател :

Заключение :

Изделията са произведени във фирма със сертифицирана система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015.

ОБРАЗЕЦ

Контрольор
по качеството.....

Управител:.....
/Бисер Евлогиев/

Транс Ком'СА ООД
ТРАНСПОРТНО И ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ
гр. Монтана – Производствена база: Под язовирната стена
☎ : 0878 166 771 ; e-mail : transkomsa@mail.bg

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

№

За детайл /сборка, изделие/ : ***Амортисьор за токоснемател***
Кат.№ 68E97.055

Изработени по чертеж :

Количество :

Поръчка /договор/ :

Месец и година на производство :

Получател :

Заключение :

Изделията са произведени във фирма със сертифицирана система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015.

Контрольор
по качеството.....

Управител:.....
/Бисер Евлогиев/

ОБРАЗЕЦ

ДО
"БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД
УЛ."ИВАН ВАЗОВ" № 3
1080 ГР. СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция №14 - "Доставка на резервни части за покривното оборудване на електрически локомотиви"

От „ТРАНСКОМ СА" ООД, с ЕИК 111035150, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията , регистрация по ДДС: 111035150, със седалище и адрес на управление гр. Монтана, жк Младост бл.24, вх. Д, ап. 9, адрес за кореспонденция:гр. Монтана,жк Младост бл.24, вх.Д, ап.9 телефон за контакт: 0878 166 771, представлявано от Бисер Цветанов Евлогиев в качеството на Управител

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС", **за обособена позиция №14 - "Доставка на резервни части за покривното оборудване на електрически локомотиви",** както следва:

1. Декларирам(е), че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

2. Декларирам(е), че предлаганите от нас **резервни части за покривното оборудване на електрически локомотиви,** ще бъдат произведени съгласно Технически изисквания за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС" за обособена позиция №14 "Доставка на резервни части за покривното оборудване на електрически локомотиви" - Приложение №1 към проекта на договор и Техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС"- приложения №2 към проекта на договор.

3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:

А) Доставка на ножове за разединителя на електрически локомотиви

3.1. Партиди, срок на изпълнение и място на доставка

3.1.1. Доставката на **ножове за разединителя на електрически локомотиви** ще се извършва на **една партида**, по видове и количества, съгласно Техническата спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС" - Приложение №2, неразделна част от проекта на договор.

3.1.2. Срок на изпълнение на доставката:

Обособената позиция е разделена на 11 (единадесет) бр. подпозиции, като всяка една подпозиция се доставя на една партида:

- Първа партида - в срок до 150 (сто и петдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

3.1.3. Място на доставка:

- гр. Г.Оряховица, ул. Съединение № 46, склад Локомотивно депо Г.Оряховица;
- гр. София, ул. Заводска № 1, склад на Локомотивно депо София;
- гр. Пловдив, ул. Академик Петър Динеков № 2, склад на Локомотивно депо Пловдив.

3.1.4. За дата на доставка на партидата **ножове за разединителя на електрически локомотиви** се счита датата на доставка, съгласно приемо-предавателен протокол от оправомощени представители на Възложителя и Изпълнителя.

3.2. Гаранционен срок –250 000 **км пробег** на локомотива/влака след датата от влагането им в експлоатация или 12 месеца, в зависимост от това който свърши по-рано и срок за съхранение 18 **месеца** след датата на доставка.

3.3. Маркировка:

Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че доставените **ножове за разединителя на електрически локомотиви** ще имат трайна маркировка, в която задължително ще бъдат включени: знак на производителя, каталожен номер на изделието, месец и година на производство, производствен номер на всяко изделие.

3.4. Опаковка

Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че **ножовете за разединителя на електрически локомотиви** ще бъдат доставени в подходяща, обичайна за този вид стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта и функционалните им качества при транспортиране и съхранение. Опаковката ще бъде включена в цената.

Б) Доставка на контакти на главен въздушен прекъсвач /ГВП/ за електрически локомотиви

3.1. Партиди, срок на изпълнение и място на доставка

3.1.1. Доставката на **контакти на ГВП на електрически локомотиви** ще се извършва на **една партида**, по видове и количества, съгласно Техническата спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“ - Приложение №2, неразделна част от проекта на договор.

3.1.2. Срок на изпълнение на доставката:

- Първа партида - в срок до 150 (сто и петдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора;

3.1.3. Място на доставка:

- гр. Г.Оряховица, ул. Съединение № 46, склад Локомотивно депо Г.Оряховица;
- гр. София, ул. Заводска № 1, склад на Локомотивно депо София;
- гр. Пловдив, ул. Академик Петър Динеков № 2, склад на Локомотивно депо Пловдив.

3.1.4. За дата на доставка на партидата **контакти на ГВП на електрически локомотиви** се счита датата на доставка, съгласно приемо-предавателен протокол, подписан от оправомощени представители на Възложителя и Изпълнителя.

3.2. Гаранционен срок – 12 **месеца** от влагането им в експлоатация и срок за съхранение 18 **месеца** след датата на доставка.

3.3. Маркировка:

Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че **контактите на ГВП на електрически локомотиви** ще имат трайна маркировка, която задължително ще съдържа: знак на

производителя, каталожен номер на изделието, месец и година на производство, производствен номер на всяко изделие.

3.4. Опаковка

Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че контактите ще бъдат доставени в подходяща, обичайна за този вид стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта и функционалните им качества при транспортиране и съхранение. Опаковката ще бъде включена в цената.

В) Доставка на вентили за електрически локомотиви

3.1. Партиди, срок на изпълнение и място на доставка

3.1.1. Доставката на **вентили за електрически локомотиви** ще се извършва на **една партида**, по видове и количества, съгласно Техническата спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС" - Приложение №2, неразделна част от проекта на договор.

3.1.2. Срок на изпълнение на доставката:

- Първа партида - в срок до 150 (сто и петдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора;

3.1.3. Място на доставка:

- гр. Г.Оряховица, ул. Съединение № 46, склад Локомотивно депо Г.Оряховица;
- гр. София, ул. Заводска № 1, склад на Локомотивно депо София;
- гр. Пловдив, ул. Академик Петър Динеков № 2, склад на Локомотивно депо Пловдив.

3.1.4. За дата на доставка на партидата **вентили за електрически локомотиви** се счита датата на доставка, съгласно приемо-предавателен протокол, подписан от оправомощени представители на Възложителя и Изпълнителя.

3.2. Гаранционен срок – 250 000 **км пробег** на локомотива след датата от влагането им в експлоатация или 12 месеца, в зависимост от това който свърши по-рано и срок за съхранение 18 **месеца** след датата на доставка.

3.3. Маркировка:

Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че **вентилите за електрически локомотиви** ще имат трайна маркировка, в която задължително ще бъдат включени: знак на производителя, каталожен номер на изделието, месец и година на производство, производствен номер на всяко изделие.

3.4. Опаковка

Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че пневмоприводите ще бъдат доставени в подходяща, обичайна за този вид стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта и функционалните им качества при транспортиране и съхранение. Опаковката ще бъде включена в цената.

Г) Доставка на пневмопривод на токоснемател

3.1. Партиди, срок на изпълнение и място на доставка

3.1.1. Доставката на **пневмопривод на токоснемател** ще се извършва на **една партида**, по видове и количества, съгласно Техническата спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС" - Приложение №2, неразделна част от проекта на договор.

3.1.2. Срок на изпълнение на доставката:

- Първа партида - в срок до 150 (сто и петдесет) календарни дни , считано от датата на сключване на договора;

3.1.3. Място на доставка:

- гр. Г.Оряховица, ул. Съединение № 46, склад Локомотивно депо Г.Оряховица;
- гр. София, ул. Заводска № 1, склад на Локомотивно депо София;
- гр. Пловдив, ул. Академик Петър Динеков № 2, склад на Локомотивно депо Пловдив.

3.1.4. За дата на доставка на партидата **пневмопривод на токоснемател** се счита датата на доставка, съгласно приемо-предавателен протокол, подписан от оправомощени представители на Възложителя и Изпълнителя.

3.2. Гаранционен срок – 12 месеца след датата от влагането им в експлоатация и срок за съхранение 18 **месеца** след датата на доставка.

3.3. Маркировка:

Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че **пневмоприводите на токоснемателите** ще имат трайна маркировка, в която задължително ще бъдат включени: знак на производителя, каталожен номер на изделието, месец и година на производство, производствен номер на всяко изделие.

3.4. Опаковка

Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че **пневмоприводите на токоснемателите** ще бъдат доставени в подходяща, обичайна за този вид стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта и функционалните им качества при транспортиране и съхранение. Опаковката ще бъде включена в цената.

Д) Доставка на резервни части за токоснемателни и резервни части за покривно оборудване за електрически локомотиви

3.1. Партиди, срок на изпълнение и място на доставка

3.1.1. Доставката на **резервни части за токоснемателни и резервни части за покривно оборудване за електрически локомотиви**, по видове и количества, съгласно Техническата спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“ - Приложение №2, неразделна част от проекта на договор.

3.1.2. Срок на изпълнение на доставката:

- Първа партида - в срок до 150 (сто и петдесет) календарни дни , считано от датата на сключване на договора.

3.1.3. Място на доставка:

- гр. Г.Оряховица, ул. Съединение № 46, склад Локомотивно депо Г.Оряховица;
- гр. София, ул. Заводска № 1, склад на Локомотивно депо София;
- гр. Пловдив, ул. Академик Петър Динеков № 2, склад на Локомотивно депо Пловдив.

3.1.4. За дата на доставка на партидата **резервни части за токоснемателни и резервни части за покривно оборудване за електрически локомотиви** се счита датата на доставка, съгласно приемо-предавателен протокол, подписан от оправомощени представители на Възложителя и Изпълнителя.

3.2. Гаранционен срок – 250 000 **км пробег** на локомотива след датата от влагането им в експлоатация или 12 месеца, в зависимост от това който свърши по-рано и срок за съхранение 18 **месеца** след датата на доставка.

3.3. Маркировка:

Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че **резервни части за токоснематели и резервни части за покривно оборудване за електрически локомотиви** ще имат трайна маркировка, в която задължително ще бъдат включени: знак на производителя, производствен номер на всяка резервна част, месец и година на производство.

3.4. Опаковка

Запознати сме с изискванията на Възложителя, визирани в документацията за участие в обществената поръчка и декларираме, че резервните части ще бъдат доставени в подходяща, обичайна за този вид стоки опаковка, гарантираща и запазваща целостта и функционалните им качества при транспортиране и съхранение. Опаковката ще бъде включена в цената.

4. Декларирам(е), че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

5. В случай, че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка се задължавам(е) да представя(им) при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

6. Приложения към техническото предложение:

А) Доставка на ножове за разединителя на електрически локомотиви

6.1. Образец на сертификат за качество- 2 бр.

Б) Доставка на контакти на главен въздушен прекъсвач /ГВП/ за електрически локомотиви

6.2. Образец на сертификат за качество, издаден от производителя -5 бр.

В) Доставка на вентили за електрически локомотиви

6.3. Образец на сертификат за качество, издаден от производителя – копие заверено от участника – 2 бр

6.4. Пълномощно , издадено от производителя – копие заверено от участника – 1 бр.

6.5. Легаризиран превод на документите на български език – копие заверено от участника – 3 бр.

Г) Доставка на пневмопривод на токоснемател

6.6. Образец на сертификат за качество, издаден от производителя – 1 бр

Д) Доставка на резервни части за токоснематели и резервни части за покривно оборудване за електрически локомотиви

6.7. Образец на сертификат за качество, издаден от производителя – 1 бр

Дата 12.06.2020 г.

Подпис: ..

Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679



Транс Ком'СА ООД
ТРАНСПОРТНО И ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ
гр. Монтана – Производствена база: Под язовирната стена
☎ : 0878 166 771 ; e-mail : transkomsa@mail.bg

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

№

За детайл /сборка, изделие/ : Нож за разеденител за ГВП
Кат.№ 68E103.044

Изработени по чертеж :

Количество :

Поръчка /договор/ :

Месец и година на производство :

Получател :

Заключение :

Изделията са произведени във фирма със сертифицирана система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015.

Контрольор
по качеството.....

Управител:.....
/Бисер Евлогиев/

ОБРАЗЕЦ

Транс Ком'СА ООД

ТРАНСПОРТНО И ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ

гр. Монтана – Производствена база: Под язовирната стена

☎ : 0878 166 771 ; e-mail : transkomsa@mail.bg

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

№

За детайл /сборка, изделие/ : Нож за разеденител за токоснемател
Кат.№ 68E103.045

Изработени по чертеж :

Количество :

Поръчка /договор/ :

Месец и година на производство :

Получател :

Заключение :

Изделията са произведени във фирма със сертифицирана система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015.

Контрольор
по качеството.....

Управител:.....
/Бисер Евлогиев/

ОБРАЗЕЦ

Транс Ком'СА ООД

ТРАНСПОРТНО И ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ

гр. Монтана – Производствена база: Под язовирната стена

☎ : 0878 166 771 ; e-mail : transkomsa@mail.bg

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

№

За детайл /сборка, изделие/ : Контакт сферичен
Кат.№ 68E103.023

Изработени по чертеж :

Количество :

Поръчка /договор/ :

Месец и година на производство :

Получател :

Заключение :

Изделията са произведени във фирма със сертифицирана система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015.

Контрольор
по качеството.....

Управител:.....
/Бисер Евлогиев/

ОБРАЗЕЦ

Транс Ком'СА ООД

ТРАНСПОРТНО И ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ

гр. Монтана – Производствена база: Под язовирната стена

☎ : 0878 166 771 ; e-mail : transkomsa@mail.bg

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

№

За детайл /сборка, изделие/ : Контакт (сопло)
Кат.№ 68E103.036

Изработени по чертеж :

Количество :

Поръчка /договор/ :

Месец и година на производство :

Получател :

Заключение :

Изделията са произведени във фирма със сертифицирана система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015.

Контрольор
по качеството.....

Управител:.....
/Бисер Евлогиев/

ОБРАЗЕЦ

Транс Ком'СА ООД

ТРАНСПОРТНО И ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ

гр. Монтана – Производствена база: Под язовирната стена

☎ : 0878 166 771 ; e-mail : transkomsa@mail.bg

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

№

За детайл /сборка, изделие/ : Контакт разеденител I
Кат.№ 68E103.037

Изработени по чертеж :

Количество :

<u>Поръчка</u> /договор/ :

Месец и година на производство :

Получател :

Заключение :

Изделията са произведени във фирма със сертифицирана система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015.

ОБРАЗЕЦ

Контрольор
по качеството.....

Управител:.....
/Бисер Евлогиев/

Транс Ком'СА ООД

ТРАНСПОРТНО И ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ

гр. Монтана – Производствена база: Под язовирната стена

☎ : 0878 166 771 ; e-mail : transkomsa@mail.bg

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

№

За детайл /сборка, изделие/ : Контакт разеденител II
Кат.№ 68E103.038

Изработени по чертеж :

Количество :

Поръчка /договор/ :

Месец и година на производство :

Получател :

Заключение :

Изделията са произведени във фирма със сертифицирана система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015.

Контрольор
по качеството.....

Управител:.....
/Бисер Евлогиев/

ОБРАЗЕЦ

Транс Ком'СА ООД

ТРАНСПОРТНО И ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ

гр. Монтана – Производствена база: Под язовирната стена

☎ : 0878 166 771 ; e-mail : transkomsa@mail.bg

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

№

За детайл /сборка, изделие/ : Контакт гърбичен за контрол на управлението 5SV1
Кат.№ 68E103.101

Изработени по чертеж :

Количество :

Поръчка /договор/ :

Месец и година на производство :

Получател :

Заключение :

Изделията са произведени във фирма със сертифицирана система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015.

ОБРАЗЕЦ

Контрольор
по качеството.....

Управител:.....
/Бисер Евлогиев/

Firma „Wanja Michaylova“
Übersetzungsbüro
3000 Vratza „Wejen“ Str. 4/23
/ 092/ 665843

Превод от английски



Železniční dodavatelská ...r.o.

Sídlo společnosti: Stará spojovací 2263/9, Praha 9, 190 00

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО
EN 10204 – 3.1

Предмет/Идентификационен номер спирателен клапан Ео **47016/I**

Количество/ Заводски номер:

Сериен номер:

Ние потвърждаваме, че продуктът е произведен в съответствие с поръчката и и производствената документация, валидна към днешна дата.

Място и дата на издаване (Подпис (не се чете))

Долуподписаният Владимир Василев Петров удостоверявам верността на направения от мен превод от английски език на български език на настоящия документ: СЕРТИФИКАТ. Преводът се състои от 1 (ЕДНА) страница.

Преводач: .....
Владимир Василев Пе

Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679



Firma „Wanja Michaylova“
Übersetzungsbüro
3000 Vratza „Wejen“ Str. 4/23
/ 092/ 665843

Превод от английски

Železniční dodavatelská s.r.o.

Sídlo společnosti: Stará Spojovací 2263/9, Praha 9, 190 00

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО
EN 10204 – 3.1

Предмет/Идентификационен номер спирателен клапан Ео **46858/1**

Количество/ Заводски номер:

Сериен номер:

Ние потвърждаваме, че продуктът е произведен в съответствие с поръчката и и производствената документация, валидна към днешна дата.

Място и дата на издаване (Подпис (не се чете))

Долуподписаният Владимир Василев Петров удостоверявам верността на направения от мен превод от английски език на български език на настоящия документ: СЕРТИФИКАТ. Преводът се състои от 1 (ЕДНА) страница.

Преводач:.....
Владимир Василев Петров

Заличени лични данни на
основание Регламент 2016/679

ВЕРНО С ОРИГ.
Подпис:

ТР гр. МОНТАНА

Firma „Wanja Michaylova"
Übersetzungsbüro
3000 Vratza „Wejen" Str. 4/23
/ 092/ 665843

Превод от английски

Železniční dodavatelská

Sídlo společnosti: Stará Spojovací 2263/9, Praha 9, 190 00

АВТОРИЗАЦИЯ

Ние, ЗЕЛЕЗНИЧНИ ДОДАВАТЕЛСКА, ООД, като производител на електро вентили с номера Ео 46858/I и 47016/I за локомотиви Школа, серии 44 и 45 и със завод в Стара Спойовани 2263/9 190 00 Прага 9, авторизираме с настоящата фирмата:

„Транском СА" ООД, 3400 Монтана, Младост 1, бл. 24, вх.Д, ап.9, България.

Да предлага и доставя нашата продукция на българския пазар за годините 2020 и 2021.

Валидността на това упълномощаване е до 31.12.2021 г.

С уважение,
03.06.2020 г.

Печат, подпис (не се четат)

Дизелови локомотиви: e-mail: diezel@zeleznicni.cz
Електрически локомотиви: e-mail: elektro@zeleznicni.cz

Долуподписаният Владимир Василев Петров удостоверявам верността на направения от мен превод от английски език на български език на настоящия документ: АВТОРИЗАЦИЯ. Преводът се състои от 1 (ЕДНА) страница.

Преводач: .....
Владимир Василев Петров

Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679

ВЕРНО С ОРИ

гр.МОНТАНА

Транс Ком'СА ООД

ТРАНСПОРТНО И ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ

гр. Монтана – Производствена база: Под язовирната стена

☎ : 0878 166 771 ; e-mail : transkomsa@mail.bg

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

№

За детайл /сборка, изделие/ : Пневмопривод за токоснемател (комплект)
Кат.№ 68E97.008

Изработени по чертеж :

Количество :

Поръчка /договор/ :

Месец и година на производство :

Получател :

Заключение :

Изделията са произведени във фирма със сертифицирана система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015.

ОБРАЗЕЦ

Контрольор
по качеството.....

Управител:.....
/Бисер Евлогиев/

Транс Ком'СА ООД

ТРАНСПОРТНО И ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ

гр. Монтана – Производствена база: Под язовирната стена

☎ : 0878 166 771 ; e-mail : transkomsa@mail.bg

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

№

За детайл /сборка, изделие/ : Пружина за глава на токоснемател
Кат.№ 68E97.017

Изработени по чертеж :

Количество :

Поръчка /договор/ :

Месец и година на производство :

Получател :

Заключение :

Изделията са произведени във фирма със сертифицирана система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015.

Контрольор
по качеството.....

Управител:.....
/Бисер Евлогиев/

ОБРАЗЕЦ

ДО
“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” № 3
1080 ГР. СОФИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция №12 - "Доставка на токоснемателни и плъзгачи за токоснемателни за електрически локомотиви"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, **за обособена позиция №12 - "Доставка на токоснемателни и плъзгачи за токоснемателни за електрически локомотиви"**

"ТРАНСКОМ СА" ООД
ЕИК 111035150
гр.Монтана жк Младост, бл.24, вх.Д,ап.9

предлагам да изпълня поръчката, съгласно документацията за участие, при следните цени за обособената позиция , а именно:

№	Наименование	Каталожен № или еквивалент	Чертожен № или еквивалент	Мярка	Необходимо количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
Обособена позиция №12 - "Доставка на токоснемателни и плъзгачи за токоснемателни за електрически локомотиви"							
1	Токоснемател комплект тип 25LS P5 на електрически ТПС	68E97-001	68E97-001, Lo002040	к-т	16	11000.00	176000.00
2	Плъзгач на токоснемател на електрически ТПС	68E97-007	68E97-1, Lo80072	бр.	95	147.00	13965.00

***Забележки:** *1. Посочените каталожни и чертожни номера са съгласно Техническата спецификация на Възложителя – т.14 от съдържанието на документацията за участие.*

2. В случай че участникът посочва еквивалентни каталожни и чертожни номера, допустимо е посочването на един от тях.

Обща стойност за изпълнение на поръчката **за обособена позиция №12** - 189965лв. (*словом:*Сто осемдесет и девет хиляди и деветстотин шестдесет и пет) лева без ДДС.

1. Цените са при условие на доставка DDP съгласно "INCOTERMS 2010" /включително опаковка, маркировка, транспорт, застраховка, мито/ в български лева, без ДДС и се разбират – стоката доставена в складовете на Възложителя: Локомотивно депо София, гр. София, ул. „Заводска " №1, Локомотивно депо Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Съединение" №46 и Локомотивно депо Пловдив, гр.Пловдив, ул."Академик Петър Динеков" №2.

2. Предложените цени са в български лева без ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая.

3. Запознати сме, в случай, че комисията за провеждане на процедурата, установи фактически /аритметични/ грешки в ценовото предложение, водещи до несъответствие между предложената обща цена за изпълнение на обособената позиция и единичните цени, за достоверни се приемат предложените единични цени. В този случай за предложена крайна цена на обособената позиция се приема действителния аритметичен резултат, изчислен от комисията предвид предложените единични цени и съответните видове и количества резервни части, отразени в ценовото предложение.

4. Условията, срока и начина на плащане се извършва при условията, визирани в раздел III от проекта на договор.

5. В случай, че ни бъде възложено изпълнението на обществената поръчка, плащанията следва да бъдат извършвани по банкова сметка, а именно:

Банк. сметка е заличена на основание чл.72 от ДОПК

Титуляр на сметката: [illegible]

6.Декларирам(е), че срокът на валидност на нашето предложение е 180 календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

Дата: 12.06.2020

Подпис: ... Заличени лични данни на основание Регламент ...

"ТРАНСКОМ -С.А." ООД гр.МОНТАНА

(Бисер Евлогиев)
(Управител)

ДО
“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” № 3
1080 ГР. СОФИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция №13 - "Доставка на резервни части за токоснемателиза електрически локомотиви"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, **за обособена позиция №13 - "Доставка на резервни части за токоснемателиза електрически локомотиви"**

"ТРАНСКОМ СА" ООД
ЕИК 111035150
гр.Монтана жк Младост бл.24, вх.Д,ап.9

предлагам да изпълня поръчката, съгласно документацията за участие, при следните цени за обособената позиция , а именно

№	Наименование	Каталожен № или еквивалент	Чертожен № или еквивалент	Мярка	Необходимо количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
Обособена позиция №13 - "Доставка на резервни части за токоснематели за електрически локомотиви"							
1	Рамо долно	68E97-004	33E97-504, Lo000825/m	бр.	3	570.00	1710.00
2	Рамо I ляво	68E97-005	55E97-22, Lo99648/c	бр.	55	75.00	4125.00
3	Рамо II дясно	68E97-006	55E97-23, Lo99649/c	бр.	55	75.00	4125.00
4	Щанга фиксираща	68E97-013	33E97-707, Lo98644/c	бр.	35	50.00	1750.00
5	Щанга I	68E97-018	55E97-29, Lo438896	бр.	45	18.00	810.00
6	Щанга II	68E97-019	55E97-30, Lo438867	бр.	45	18.00	810.00
7	Амортисьор за токоснемател	68E97-002*	68E97-55, Lo317909/d	бр.	100	174.00	17400.00

***Забележки:** *1. Посочените каталожни и чертожни номера са съгласно Техническата спецификация на Възложителя – т.14 от съдържанието на документацията за участие.*

2. В случай че участникът посочва еквивалентни каталожни и чертожни номера, допустимо е посочването на един от тях.

Обща стойност за изпълнение на поръчката **за обособена позиция №13** - 30730 лв.(*словом:* тридесет хиляди седемстотин и тридесет) лева без ДДС.

1. Цените са при условие на доставка DDP съгласно "INCOTERMS 2010" /включително опаковка, маркировка, транспорт, застраховка, мито/ в български лева, без ДДС и се разбират – стоката доставена в складовете на Възложителя: Локомотивно депо София, гр. София, ул. „Заводска " №1, Локомотивно депо Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Съединение" №46 и Локомотивно депо Пловдив, гр.Пловдив, ул."Академик Петър Динеков" №2.

2. Предложените цени са в български лева без ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая.

3. Запознати сме, в случай, че комисията за провеждане на процедурата, установи фактически /аритметични/ грешки в ценовото предложение, водещи до несъответствие между предложената обща цена за изпълнение на обособената позиция и единичните цени, за достоверни се приемат предложените единични цени. В този случай за предложена крайна цена на обособената позиция се приема действителния аритметичен резултат, изчислен от комисията предвид предложените единични цени и съответните видове и количества резервни части, отразени в ценовото предложение.

4. Условията, срока и начина на плащане се извършва при условията, визирани в раздел III от проекта на договор.

5. В случай, че ни бъде възложено изпълнението на обществената поръчка, плащанията следва да бъдат извършвани по банкова сметка, а именно:

Банк. сметка е заличена на основание чл.72 от ДОПК,

6.Декларирам(е), че срокът на валидност на нашето предложение е 180 календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

Дата: 12.06.2020

Подпис: . Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679

(Бисер Евлогиев)
(Управител)

ДО
“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” № 3
1080 ГР. СОФИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обособена позиция №14 - "Доставка на резервни части за покривното оборудване на електрически локомотиви"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, **за обособена позиция №14 - "Доставка на резервни части за покривното оборудване на електрически локомотиви"**

"ТРАНСКОМ СА" ООД
ЕИК 111035150
гр.Монтана жк Младост, бл.24, вх.Д,ап.9

предлагам да изпълня поръчката, съгласно документацията за участие, при следните цени за обособената позиция , а именно:

№	Наименование	Каталожен № или еквивалент	Чертожен № или еквивалент	Мярка	Необходимо количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
Обособена позиция №14 - "Доставка на резервни части за покривното оборудване на електрически локомотиви"							
1	Нож за разединител на ГВП	68E103-044	Ео 41623/ I	бр.	2	1780.00	3560.00
2	Нож за разединител на токоснемател	68E103-045	Ео 41623/ II	бр.	2	1786.00	3572.00
3	Контакт сферичен	68E103-023		бр.	10	64.50	645.00
4	Контакт (сопло)	68E103-036	Ео 402156/а	бр.	10	72.00	720.00
5	Контакт разединител I	68E103-037	Ео 41631/ I	бр.	10	78.00	780.00
6	Контакт разединител II	68E103-038	Ео 41631/ II	бр.	10	78.00	780.00
7	Контакт гърбичен за контрол на управлението 5SV1	68E103-101		бр.	2	108.00	216.00
8	Вентил изключващ ГВП S1	68E103-046		бр.	13	2832.00	36816.00
9	Вентил включващ ГВП S2	68E103-047		бр.	13	2407.00	31291.00
10	Пневмопривод за токоснемател комплект	68E97-008		к-т	8	2850.00	22800.00
11	Пружина за глава на токоснемател	68E97-017		бр.	5	96.00	480.00

***Забележки:** *1. Посочените каталожни и чертожни номера са съгласно Техническата спецификация на Възложителя – т.14 от съдържанието на документацията за участие.*

2. В случай че участникът посочва еквивалентни каталожни и чертожни номера, допустимо е посочването на един от тях.

Обща стойност за изпълнение на поръчката **за обособена позиция №14 -101660** (*словом:* сто и една хиляди шестстотин и шестдесет) лева без ДДС.

1. Цените са при условие на доставка DDP съгласно "INCOTERMS 2010" /включително опаковка, маркировка, транспорт, застраховка, мито/ в български лева, без ДДС и се разбират – стоката доставена в складовете на Възложителя: Локомотивно депо София, гр. София, ул. „Заводска " №1, Локомотивно депо Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Съединение" №46 и Локомотивно депо Пловдив, гр.Пловдив, ул."Академик Петър Динеков" №2.

2. Предложените цени следва са в български лева без ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая.

3. Запознати сме, в случай, че комисията за провеждане на процедурата, установи фактически /аритметични/ грешки в ценовото предложение, водещи до несъответствие между предложената обща цена за изпълнение на обособената позиция и единичните цени, за

достоверни се приемат предложените единични цени. В този случай за предложена крайна цена на обособената позиция се приема действителния аритметичен резултат, изчислен от комисията предвид предложените единични цени и съответните видове и количества резервни части, отразени в ценовото предложение.

4. Условията, срока и начина на плащане се извършва при условията, визирани в раздел III от проекта на договор.

5. В случай, че ни бъде възложено изпълнението на обществената поръчка, плащанията следва да бъдат извършвани по банкова сметка, а именно: .

Банк. сметка е заличена на основание чл.72 от ДОПК,

6.Декларирам(е), че срокът на валидност на нашето предложение е 180 календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

Дата: 12.06.2020

Подпис: Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679 .....

(Бисер Евлогиев)
(Управител)