

ДОГОВОР

№139/19.05.2020.....

Днес, 19.05.2020 г. в гр. София, между:

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 175405647, със седалище и адрес на управление: гр. София 1080, община Столична, район „Средец”, ул. „Иван Вазов” № 3, представлявано заедно от Любен Лилянов Нанов – Управител и Иван Георгиев Вълчев - Прокурист, наричани по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„АТКО ТРЕЙД” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1799, община Столична, бул. „Андрей Ляпчев” № 72, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 121890595, представлявано от Димитър Василев Атнаджов, наричано по-нататък за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и влезли в сила – Решение № 37/12.11.2019 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за откриване на открита процедура по ЗОП и Решение № 14/09.04.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка, се сключи настоящия договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши : „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 40 броя нови електрически винтови крикове за повдигане на пътнически вагони във вагонните депа на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД” в съответствие с Технически характеристики на електрически винтов крик – Приложение №1 и с Техническата спецификация за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 40 броя нови електрически винтови крикове за повдигане на пътнически вагони, неразделна част от настоящия договор - Приложение №2.

(2) Доставката по видове и количества, както и адреса на монтаж и първоначално пускане в експлоатация е посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Техническата спецификация за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 40 броя нови електрически винтови крикове за повдигане на пътнически вагони, неразделна част от настоящия договор.

II. СРОК НА ДОГОВОРА.СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МЯСТО НА ДОСТАВКА.

Чл.2(1) Настоящият договор се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

(2) Доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на криковете, предмет на настоящия договор се извършва в срок до 6 /шест/ месеца от сключване на договора в съответните вагонни депа, съгласно „Технически характеристики на електрически винтов крик” – Приложение №1, „Техническата спецификация за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 40 броя нови електрически винтови крикове за повдигане на пътнически вагони” - Приложение №2 и с „Техническо предложение” на Изпълнителя - Приложение №3.

(3) Място на доставка и монтаж и въвеждане в експлоатация.

1. Доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на 40 броя нови електрически винтови крикове за повдигане на пътнически вагони ще се извърши, съгласно техническата спецификация на Възложителя на следните адреси:

- Вагонно депо „Надежда” – гр. София, ул. „ Стефансон” №5 – 16 /шестнадесет/ броя електрически винтови крика /колони/, които ще бъдат разпределени и монтирани, съгласно Раздел II, т.1 от Техническата спецификация на Възложителя.

- Вагонно депо – Пловдив - гр. Пловдив, Южна индустриална зона – 12 /дванадесет/ броя електрически винтови крика /колони/, които ще бъдат разпределени и монтирани, съгласно Раздел II, т.2 от Техническата спецификация на Възложителя.

- Вагонно депо – Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул.”Цар Освободител” №112а – 12 /дванадесет/ броя електрически винтови крика /колони/, които ще бъдат разпределени и монтирани, съгласно Раздел II, т.3 от Техническата спецификация на Възложителя.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставката, монтаж и първоначално пускане в експлоатация на 40 бр. нови електрически винтови крика цената, посочена в ценовото предложение на Изпълнителя - **Приложение № 4** от настоящия договор.

(2) Общата стойност на договора възлиза на **792 000,00 /словам: седемстотин деветдесет и две хиляди/ лв. без ДДС.**

(3) Плащането се извършва в лева по банков път, в срок от 30 /тридесет/ календарни дни, след извършване на доставката и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следните документи:

- оригинална данъчна фактура издадена на името на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, адрес: гр. София - 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, същата освен задължителните реквизити да съдържа: № и предмет на договора;

- двустранно подписан приемно-предавателен протокол, оформен след предаване на необходимия брой крикове в съответното депо, монтажа им, първоначален пуск и обучение за работа с тях на персонал, подписан от упълномощени представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Приемо-предавателния протокол се придружава от оригинални документи на криковете, а именно:

- технически паспорт (Техническият паспорт на крика съдържа освен технически характеристики, начин за експлоатация и документи за технически изпитания, техническа годност, гаранционна карта);

- сертификат за произход;

- сертификат за качество;

- декларация за съответствие;

(4) Цените се разбират DDP – Вагонно депо „Надежда” с адрес: гр. София, ул. „Стефансон” №5/, вагонно депо Горна Оряховица с адрес: гр. Горна Оряховица, ул.”Цар Освободител” №112а/, вагонно депо Пловдив с адрес: гр. Пловдив, Южна индустриална зона /, съгласно “INCOTERMS 2010” /включително опаковка, маркировка, транспорт, застраховка, мито / в български лева без ДДС.

(5) При непредставяне на горесцитираните документи, срокът за плащане се удължава с толкова дни, с колкото е закъсняло представянето на документите.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставката по банков път, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Ба

ВІ

ІВ

Банковата сметка е заличена на основание чл.72 от ДОПК

(7) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ите.

IV. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИОНЕН СРОК, РЕКЛАМАЦИИ И МАРКИРОВКА

Чл. 4. (1) Доставените изделия се придружават от сертификат за произход, сертификат за качество, издаден от производителя, декларация за съответствие и технически паспорт (техническият паспорт на крика съдържа освен технически характеристики, начин за експлоатация и документи за технически изпитания, техническа годност, гаранционна карта), удостоверяващи техническата годност на конкретните изделия.

(2) Изброените документи по предходната алинея се отнасят до всеки отделен крик.

(3) Гаранционният срок е 60 /шестдесет/ месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол, подписан от оправомощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Рекламации в гаранционния срок на изделията се правят след установяването на дефекти в работата на криковете.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка и със свои средства всички възникнали през гаранционния срок дефекти в срок от 30 (тридесет) календарни дни.

(6) В случай на рекламация се спазва следната процедура:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникнали през гаранционния срок дефекти незабавно след тяхното установяване, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, в срок от 3 (три) работни дни, считано от датата, на която е бил уведомен, да изпрати свой представител за съвместното уточняване на причините за дефекта и сроковете за отстраняването му, което се удостоверява, чрез двустранно подписан констативен протокол. Всички разходи са за сметка на неизправната страна.

2. В срок до 30 (тридесет) календарни дни след съставянето на констативния протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани дефекта за своя сметка.

3. Времето от установяване на дефекта до неговото отстраняване не се включва в гаранционния срок на криковете.

(7) В гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да предявява рекламации, свързани с качеството, което да отговаря на стандартите, по които е произведено съответното изделие.

(8) На всяко изделие трябва да има поставени трайна маркировка, даваща информация за техническите параметри на изделието, както и собствен щемпел на производителя.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни в обем и срок предмета на договора, съгласно „Технически характеристики на електрически винтов крик” – Приложение №1, „Техническата спецификация за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 40 броя нови електрически винтови крикове за повдигане на пътнически вагони” – Приложение №2 и „Техническо предложение” на Изпълнителя - Приложение №3 от настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в Раздел IX от настоящия договор.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави рекламации при установяване на некачествени доставки, които не са в съответствие с „Технически характеристики на електрически винтов крик” – Приложение №1, „Техническата спецификация за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 40 броя нови електрически винтови крикове за повдигане на пътнически вагони” – Приложение №2 и с „Техническо предложение” на Изпълнителя - Приложение №3 от настоящия договор.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има задължение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена за извършена доставка, монтаж и пускане в първоначална експлоатация на 40 бр. електрически винтови крика, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя - Приложение 4 към настоящия договор.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи копие на договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави, монтира и въведе в експлоатация 40 броя електрически винтови крика съгласно, „Технически характеристики на електрически винтов крик” – Приложение №1, „Техническата спецификация за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 40 броя нови електрически винтови крикове за повдигане на пътнически вагони” – Приложение №2 и с „Техническо предложение” на Изпълнителя - Приложение №3 от настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи гаранция за доставените изделия.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на Възложителя в срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, копие на договора или на допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и 11 от ЗОП.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.7.(1) При обработването на лични данни по повод изпълнение предмета на настоящия договор, Страните гарантират, че служителите им, ангажирани с изпълнението на договора, са поели ангажимент за поверителност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че ще подпомага ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпълнение на изискванията за сигурност на личните данни по повод настоящия договор, като незабавно го информира при нарушения в сигурността на данните, предоставя адекватна и навременна информация, прилага надлежни технически и организационни мерки и др.

(2). Страните изпълняват дейностите си по договора при стриктно спазване на разпоредбите на действащото законодателство в областта на защита на личните данни – Регламент 2016/679 и ЗЗЛД, като прилагат подходящите технически и организационни мерки за защита на данните и гарантиране правата на субектите на данни. Същите нямат право да включват други субекти обработващи при извършване на каквито и да с дейности по обработването на лични данни, без предварително писмено разрешение на насрещната страна.

(3). С изпълнението на предмета на договора, Страните се задължават да заличат или върнат на насрещната страна всички лични данни, предоставени при и по повод изпълнение на договора.

(4). Страните, като обработващи лични данни по настоящия договор, са длъжни да поддържат регистър за дейността по обработването им и във всеки един момент да могат да докажат спазването на Регламент 2016/679 и ЗЗЛД.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 8. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на **39 600,00 лв.** (тридесет и девет хиляди и шестстотин лева), което представлява 5% от общата стойност на договора без ДДС посочена в чл.3, ал.2 от настоящия договор.

(2) Гаранцията се представя в една от следните форми:

- безусловна и неотменяема банкова гаранция, учредена в полза на “БДЖ-Пътнически превози”ЕООД, със срок на валидност не по- малък от 30/ тридесет/ дни след изтичане срока на договора,

или

- парична сума/депозит/, внесена по банковата сметка на Възложителя: „БДЖ-Пътнически превози”

ВІС: ВР

Банковата сметка е заличена на основание чл.72 от ДОПК

или

- застраховка, в оригинал, със срок на валидност, не по- малък от 30/ тридесет/ дни след изтичане срока на договора,

(3) Разходите по обслужване на гаранцията за изпълнение на договора се поемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Гаранцията за изпълнение / когато е банкова гаранция или застраховка/ се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез декларация до съответната банка или застраховател, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в нарушение на договора, без да е необходимо посочване на конкретни обстоятелства или представяне на доказателства.

(5) При усвояване на гаранция, която е под формата на внесен депозит, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, за решението си и за размера на усвоената част от гаранцията.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки и обезщетения.

(7) В случай, че банката издала гаранцията за изпълнение на договора се обяви в несъстоятелност или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадължнялост, или ѝ се отнеме лиценз, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в тридневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в срок от 5 работни дни от направеното искане съответната заместваща гаранция от друга банкова институция.

(8) В случай, че Застрахователят, издал застраховката за изпълнение на договора, се обяви в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадължнялост, или му се отнеме лиценз, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в срок до 5 работни дни от направеното искане, съответната заместваща застраховка от друго застрахователно дружество.

IX. САНКЦИИ

Чл.9. (1) При закъснение и неспазване на сроковете за доставка, както и при некачествено изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0,5 % на ден от стойността на неизпълнението, но не повече от 10 % от стойността на договора и произлезлите за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди и пропуснати ползи, ако са в по-голям размер.

(2) При пълно неизпълнение на задълженията по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи, 10 % от стойността на договора и произлезлите за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди и пропуснати ползи, ако са в по-голям размер.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява начислените по предходните точки неустойки от внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора или от всяка друга сума, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

(4) При закъснение на плащания на дължими по настоящия договор суми, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи, законната лихва по чл. 86 от ЗЗД за всеки ден забава, но не повече от 10 % от стойността на договора.

X. СПОРОВЕ

Чл.10.(1). Всеки спор между страните, породен от този договор или отнасящ се до него, ще бъде разрешаван доброволно по пътя на преговори, взаимни консултации и обмен на мнения, като постигнатото съгласие между страните ще бъде оформено в писмено споразумение.

2). В случай, че не бъде постигнато съгласие по чл. 10. (1), всички спорове, породени от този договор, или отнасящи се до него, ще бъдат решавани по съдебен ред, като се прилага действащото българско материално и процесуално право.

XI. СЪОБЩЕНИЯ

Чл.11. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от оправомощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) За дата на съобщението се смята:

1. датата на предаването – при предаване на ръка на съобщението;
2. датата, посочена на обратната разписка – при изпращане по пощата или куриер;
3. датата на приемането, когато е изпратено по факс или електронна поща.

(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на настоящия договор и предаване на документи се смятат:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

гр. София-1080

ул. "Иван Вазов" № 3

„БДЖ–Пътнически превози“ ЕООД

Дирекция „ПМПС“

отдел „I“

Емил Б

тел. 088

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

гр. София - 1799

бул. „Андрей Ляпчев“ № 72

„АТКО ТРЕЙД“ ЕООД

0000000000

Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679

(4) При промяна на адреса съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната. В случай, че съответната страна не изпълни това свое задължение, всички съобщения изпратени на последния валиден по договора адрес, се считат за надлежно получени.

XII. ФОРСМАЖОР

Чл. 12. (1) При настъпване на форсмажорни обстоятелства, засегнатата страна се задължава да уведоми в тридневен срок другата страна като посочи началната и крайната дата на събитията , както и да ѝ представи съответните официални документи, издадени от компетентни инстанции на дадената държава.

(2) Страните по настоящия договор не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на договора, ако то се дължи на непреодолима сила.

XIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.13.(1) Изменение на настоящия договор не се допускат, освен в случаите на чл.116, ал.1 от ЗОП.

(2) При настъпване на форсмажорни обстоятелства срокът на действие на настоящия договор се удължава с тяхното времетраене.

(3) Настоящият договор се прекратява:

- с изтичане на срока , за който е сключен;
- по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
- при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по Договора – с 10 /десет/ дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
- при констатирани нередности и /или конфликт на интереси- с изпращане на едностранно 10 /десет/ дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- по реда на чл. 118, ал.1 от ЗОП;
- когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на ДОГОВОРА, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил

длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление веднага след настъпване на обстоятелствата.

(4). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати ДОГОВОРА без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

- забави изпълнението на някое от задълженията си с повече от 10 (десет) работни дни;
- не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани неизпълнения на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- не изпълни точно някое от задълженията си по ДОГОВОРА;
- използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си или ползва подизпълнител, различен от посочения в офертата му, без да е уведомил и предоставил на Възложителя, документи по чл. 66, ал. 15 от ЗОП;
- бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по ликвидация.

Настоящият договор се състои от 7 (седем) страници и се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Приложения:

1. Технически характеристики на електрически винтов крик – Приложение №1;
2. Техническа спецификация – Приложение № 2 към настоящия договор;
3. Техническо предложение на Изпълнителя – Приложение № 3.
4. Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 4;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Любен Нанов
Управител

„БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД

Иван Вълчев
Прокурист

„БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД


Съгласувано с:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Димитър Атнаджов
Управител на

„АТКО ТРЕЙД“ ЕООД



Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679

ОДОБРЯВАМ:

инж. ХРИСТО ИВАНОВ /инж. Ю. Сидяков/
УПРАВИТЕЛ „БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
на
електрически винтов крик

I. Основни технически характеристики.

- Номинална товароподемност – не по-малко от 15 000 кг.
- Максимална височина на крика – до 4500 мм.
- Максимална височина на петата при повдигане – до 2200мм.
- Минимална височина на петата при повдигане – от 500мм.
- Скорост на повдигане/спускане – до 360мм/мин.
- Ниво на шум при работа - <70dB(A).
- Инсталирана ел. мощност - 3Р, 400V, 50Hz.

II. Допълнителни изисквания към електрически винтов крик.

1. Електрическите винтови крикове използвани при подемен ремонт на подвижен железопътен състав /ПЖПС/ трябва да могат да работят синхронно в група най-малко по четири. Задължително да съществува техническа възможност тази група от синхронно работещи крикове да се увеличава до шестнадесет броя.

2. Допуснимо отклонение при синхронизация на една група крикове е до ±10мм.

3. Повдигащата пета на винтовият крик да има възможност за прецизно установяване на положението си. В случай, че рамото на което е разположена повдигащата пета на крика има променлива дължина / което не е задължително/, то задължително е да осигурява номиналната товароподемност при всяка дължина на рамото.

4. При установяване на криковете около ПЖПС да може да се използва повдигателно съоръжение и крикът задължително да разполага с механизъм за прецизно позициониране.

5. Да има самозаклучваща система на двойката винт и гайка, която да позволява безопасна работа при повдигнато ПЖПС без допълнителни осигурителни стойки.

Съг.

Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679

инж
Дир.

инж
Рък
Изг

инж
Глав

ОДОБРЯВА ^П Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679

ИНЖ. ХРИСТО ИВАНОВ

УПРАВИТЕЛ БДЖ „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 40 броя нови електрически винтови крикове за повдигане на пътнически вагони във вагонните депа на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД“

I. Обща информация.

1. Възлагаща институция:

"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД

гр. София 1080 ул. „Иван Вазов“ №3

2. Техническите изисквания се отнасят за изпълнение на поръчката „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 40 броя нови електрически винтови крикове за повдигане на пътнически вагони във вагонните депа на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД“. Тези крикове ще бъдат използвани при технологичния процес за ремонта на пътнически вагони във вагоните депа на „БДЖ -Пътнически превози" ЕООД. Товароподемността им е необходимо да бъде не по-малка от 15т., за да изпълняват предназначението си. С тяхна помощ се повдигат кошове на вагоните при всеки ремонт на талиги, колооси или спирачната им система. Криковете работят в комплект по четири на вагон, като осигуряват равномерното повдигане и спускане на коша върху талигите му. Технически характеристики съдържащи основни данни за захранване, товароподемност, минимална и максимална височина на повдигане на товара, скорост на повдигане на товара и др., както и допълнителни изисквания за начина за синхронната работа на отделните крикове, позициониране на криковете около вагона са описани в Приложение 1 към настоящата техническа спецификация.

II. Разпределение на електрически винтови крикове по вагонните депа на „БДЖ - Пътнически превози" ЕООД.

1. Вагонно депо „Надежда“ – гр. София, ул. „ Стефансон" №5.

Във вагонно депо „Надежда“ е необходимо да бъдат доставени и монтирани общо шестнадесет /16/ броя електрически винтови крика /колони/, които ще бъдат разпределени на четири работни площадки за ремонт на пътнически вагони. Необходимо с криковете влизащи в състава на всяка от тези групи от четири крика /колони/ да могат задължително да работят

синхронно в група от по четири колони, така че да се повдигат и спускат вагоните върху талигите си, независимо един от друг за всяка четворка. Необходимо е да съществува техническа възможност, в случай на производствени нужди, шестнадесетте крика /колони / да могат да работят синхронно, т.е. да има възможност за до оборудване така, че да повдигат и спускат върху талигите му освен отделен пътнически вагон и дву- вагонен, три-вагонен или четири-вагонен мотрисен влак.

2.Вагонно депо –Пловдив- гр. Пловдив,Южна индустриална зона

Във вагонно депо Пловдив е необходимо бъдат доставени дванадесет /12/ броя електрически винтови крика, които ще бъдат разпределени на три работни площадки за ремонт на пътнически вагони. Необходимо е криковете влизащи в състава на всяка от тези групи да могат задължително да работят синхронно в група от по четири колони, така че да се повдигат и спускат вагоните върху талигите си, независимо един от друг за всяка четворка. Необходимо е да съществува техническа възможност, в случай на производствени нужди, дванадесетте крика /колони/ да работят синхронно, т.е. да има възможност за до оборудване така, че да повдигат и спускат върху талигите му освен отделен пътнически вагон и дву-вагонен и три-вагонен мотрисен влак.

3.Вагонно депо – Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул."Цар Освободител"№112а.

Във вагонно депо Горна Оряховица е необходимо бъдат доставени дванадесет /12/ броя електрически винтови крика, които ще бъдат разпределени на три работни площадки за ремонт на пътнически вагони. Необходимо е криковете влизащи в състава на всяка от тези групи да могат задължително да работят синхронно в група от по четири колони, така че да се повдигат и спускат вагоните върху талигите си, независимо един от друг за всяка четворка. Необходимо е да съществува техническа възможност, в случай на производствени нужди, дванадесетте крика /колони/ да работят синхронно, т.е. да има възможност за до оборудване така, че да повдигат и спускат върху талигите му освен отделен пътнически вагон и дву-вагонен и три-вагонен мотрисен влак.

III. Изисквания при доставка, монтаж и първоначално пускане в експлоатация на на електрически винтови крика – общо 40 /четирдесет / броя.

При закупуването на електрически винтови крикове за повдигане на пътнически вагони в крайната цена да бъде включена доставка до вагонните депа съгласно разпределението в т. II, а именно:

- Вагонно депо- Надежда – 16 броя.
- Вагонно депо –Пловдив- 12 броя.
- Вагонно депо Горна Оряховица – 12броя.

След доставката на криковете в съответните депа, същите да бъдат първоначално монтирани на съответните работни площадки и въведени в експлоатация от оторизирани лица на доставчика. Доставчика да проведе обучение по предварително обявен списък на лица от персонала на вагонното депо в което ще се експлоатират доставените и монтирани крикове.

Гаранционният срок на криковете е не по- малко от 24 месеца.

Срокът за доставка, монтаж и първоначално пускане в експлоатация на 40 броя електрически винтови крикове до шест (6) месеца от датата на подписване на договор за доставка. След успешното приключване на доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на криковете в съответните депа, се подписва приемо- предавателен протокол между упълномощен представител на Възложителя и Изпълнителя от който е видно че

договореният брой крикове за даденото вагонно депо са доставени, монтирани и въведени за експлоатация.

Ново произведените и доставени крикове да отговарят на Директива 2006/42/ЕО на европейския парламент и да се придружават от необходимата документация за всеки един от криковете (технически паспорт, сертификати, декларации за съответствие и др.).

Настоящата „Спецификация“ се изготвя в 2(два) еднообразни екземпляра и съдържа 3 (три) страници, които ще се съхраняват в Дирекция „ГЖПС“ и отдел „Обществени поръчки“

Приложения:

1. Приложение 1: Технически характеристики на електрически винтов крик за повдигане на ГЖПС с товароподемност не по-малко от 15 000 кг.

Съгласувано с:

Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679

Д

Р
И

Г

Приложение №3 към 'Огласен' №

До „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД

ул. „Иван Вазов“ №3

гр. София 1080

ОФЕРТА

за участие в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на
обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 40 броя
нови електрически винтови крикове за повдигане на
пътнически вагони във вагонните депа на „БДЖ – Пътнически
превози“ ЕООД”

ПАПКА №2

„Техническо предложение“

от участник „АТКО ТРЕЙД“ ЕООД

адрес: 1799, гр. София, бул. Андрей Ляпчев №72, п.к. 10

телефон/факс, GSM: 02 9789008

електронен адрес: atcotradebox@gmail.com

ДО
"БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД
УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" № 3
1080 ГР. СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „АТКО ТРЕЙД“ ЕООД (наименование на участника), с ЕИК 121890595, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията, регистрация по ДДС: BG121890595, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост-2, бул. Андрей Ляпчев 72, адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Младост-2, бул. Андрей Ляпчев 72, телефон за контакт 029789008, факс 029785575, представлявано от Димитър Василев Ахмаджов (трите имена) в качеството на управител (длъжност или друго качество)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Представяме техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 40 броя нови електрически винтови крикове за повдигане на пътнически вагони във вагонните депа на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД“, като предлагаме:

I. Декларирам(е), че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас открита процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

II. Декларирам(е), че ще изпълним предмета на обществената поръчка, съгласно „Технически характеристики на електрически винтов крик“ и „Техническа спецификация“ от документацията за участие.

III. Предлагаме:

3. Срок за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 40 броя нови електрически винтови крикове. Гаранционен срок.

3.1. Срок за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 40 броя нови електрически винтови крикове за повдигане на пътнически вагони, до 6 /шест/ месеца, считано от датата на подписване на договора. **Показател C1 от методиката за определяне на комплексна оценка на офертите/.*

3.2. Гаранционният срок на експлоатация на 40 броя нови електрически винтови крикове за повдигане на пътнически вагони е 60 /шестдесет/ месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол от оправомощени представители на Възложителя и Изпълнителя. **Показател G1 от методиката за определяне на комплексна оценка на офертите/*

4. Място на доставка и монтаж и въвеждане в експлоатация. Изпълнение предмета на поръчката.

4.1. Доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на 40 броя нови електрически винтови крикове за повдигане на пътнически вагони ще се извърши, съгласно техническата спецификация на Възложителя на следните адреси:

4.1.1. Вагонно депо „Надежда“ – гр. София, ул. „ Стефансон“ №5 – 16 /шестнадесет/ броя електрически винтови крика /колони/, които ще бъдат разпределени и монтирани, съгласно Раздел II, т.1 от Техническата спецификация на Възложителя.

4.1.2. Вагонно депо – Пловдив - гр. Пловдив, Южна индустриална зона – 12 /дванадесет/ броя електрически винтови крика /колони/, които ще бъдат разпределени и монтирани, съгласно Раздел II, т.2 от Техническата спецификация на Възложителя.

4.1.3. Вагонно депо – Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. "Цар Освободител" №112а – 12 /дванадесет/ броя електрически винтови крика /колони/, които ще бъдат разпределени и монтирани, съгласно Раздел II, т.3 от Техническата спецификация на Възложителя.

5. Технически характеристики:

5.1. Основни технически характеристики

Технически характеристики /поставени от Възложителя/	Технически характеристики /предложени от участника/
Номинална товароподемност – не по-малко от 15 000 кг.	Номинална товароподемност – 15 000 кг.
Максимална височина на крика – до 4500 мм.	Височина на крика – 2960 мм.
Максимална височина на петата при повдигане – до 2200мм.	Максимална височина на петата при повдигане – 2200мм.
Минимална височина на петата при повдигане – от 500мм.	Минимална височина на петата при повдигане – 500мм.
Скорост на повдигане/спускане – до 360мм/мин.	Скорост на повдигане/спускане – 300мм/мин.
Ниво на шум при работа - <70dB(A).	Ниво на шум при работа - <70dB(A).
Инсталирана ел. мощност - 3Р, 400V, 50Hz.	Инсталирана ел. мощност - 3Р, 400V, 50Hz.

5.2. Декларираме, че:

5.2.1. Предлагащите електрическите винтови крикове, когато ще се използват при подемен ремонт на подвижен железопътен състав /ПЖПС/, ще могат да работят синхронно в група, най-малко по четири. Съществува техническа възможност тази група от синхронно работещи крикове да се увеличава до шестнадесет броя.

5.2.2. Допустимото отклонение при синхронизация на една група крикове е до ± 10 мм.

5.2.3. Повдигащата пета на предлаганият винтов крик ще има възможност за прецизно установяване на положението си. В случай, че рамото на което е разположена повдигащата пета на предлагания крик, има променлива дължина /което не е задължително/, то задължително ще осигурява номиналната товароподемност при всяка дължина на рамото.

5.2.4. При установяване на предлаганите криковете около ПЖПС, ще може да се използва повдигателно съоръжение и крикът задължително ще разполага с механизъм за прецизно позициониране.

5.2.5. Ще има самозаклучваща система на двойката винт и гайка, която позволява безопасна работа при повдигнато ПЖПС без допълнителни осигурителни стойки.

6. Ще проведем обучение на лица /по предварително обявен списък/ от персонала на вагонното депо, в което ще се експлоатират доставените и монтирани крикове.

7. Маркировка:

На всяко изделие ще има поставени трайна маркировка, даваща информация за техническите параметри на изделието, както и собствен щемпел на производителя.

8. Декларираме, че новопроизведените и доставени крикове отговарят на Директива 2006/42/ЕО на европейският парламент и при доставка ще бъдат придружени от необходимата документация за всеки един от криковете (сертификат за произход, сертификат за качество, издаден от производителя, декларация за съответствие и технически паспорт (техническият паспорт на крика съдържа освен технически характеристики, начин за експлоатация и документи за технически изпитания, техническа годност, гаранционна карта).

9. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

10. В случай, че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка се задължавам(е) да представя(им) при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

Прилагаме:

1. Техническо описание на предлаганите крикове – 3 страници
2. Чертеж на предлаганите крикове – 1 страница

**Забележка: Участникът изброява хронологично документите, които прилага, като посочва – вид на документа и брой страници.*

Дата 16 / 12 / 2019 г.

Подпис:

Печат

(Димитър Ангелов)
(Управител)




Упълномощен да подпише предложението от името на:

.....
/изписва се името на участника/

.....
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/

Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679

Техническо описание за
40 броя електрически винтови крикове за повдигане на
пътнически вагони във вагонните депа на
„БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД



Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679

1. 16 броя електрически винтови крикове за вагонно депо „Надежда“ – гр. София

- 1.1 Описание – 4 броя „Система от мобилни електромеханични крикове тип ESH 6041-500/500-2200 4x15 т.“

Всяка от 4-те системи е независима и може да работи самостоятелно. Всяка система съдържа 4 крика (с капацитет общо 60 тона) и 1 контролно табло. Съществува техническа възможност 16-те крика да могат да работят синхронно, т.е. има възможност за до оборудване така, че криковете да повдигат и спускат и дву-вагонен, три-вагонен или четири вагонен мотрисен влак.

2. 12 броя електрически винтови крикове за вагонно депо – Пловдив, гр. Пловдив

- 2.1 Описание – 3 броя „Система от мобилни електромеханични крикове тип ESH 6041-500/500-2200 4x15 т.“

Всяка от 3-те системи е независима и може да работи самостоятелно. Всяка система съдържа 4 крика (с капацитет общо 60 тона) и 1 контролно табло. Съществува техническа възможност 12-те крика да могат да работят синхронно, т.е. има възможност за до оборудване така, че криковете да повдигат и спускат и дву-вагонен, и три-вагонен мотрисен влак

3. 12 броя електрически винтови крикове за вагонно депо – Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица

- 3.1 Описание – 3 броя „Система от мобилни електромеханични крикове тип ESH 6041-500/500-2200 4x15 т.“

Всяка от 3-те системи е независима и може да работи самостоятелно. Всяка система съдържа 4 крика (с капацитет общо 60 тона) и 1 контролно табло. Съществува техническа възможност 12-те крика да могат да работят синхронно, т.е. има възможност за до оборудване така, че криковете да повдигат и спускат и дву-вагонен, и три-вагонен мотрисен влак

4. Технически данни:

4.1 Технически данни за 1 крик:

- Повдигаща лапа с дължина 500 мм от профила на колоната
- Най-ниска височина на повдигащата лапа: 500 мм
- Височина на повдигане: макс. 2200 мм
- Ход на лапата: 1700 мм
- Повдигаща скорост: около 300 мм/мин
- Размер на шпиндела: TR 70x8 мм (електромеханичен принцип на повдигане с винтово устройство с предпазна гайка)
- Мощност за крик: 3,75 KW, 3x 400V, 50Hz
- Обща височина на крика: прикл. 2960 мм
- Тегло на един крик : прикл. 1350 кг.
- Съоръжение за придвижване : лесно настройваема хидравлична количка разположена от задната страна на колоната, фиксирани колела до колоната
- Кабел със свързващ щепсел, дължина 25 м за всеки крик
- Бутони «НАГОРЕ» и «НАДОЛУ» за самостоятелно ползване на всеки крик
- Аварийен стоп бутон за всеки крик
- Сензор за тегло в повдигащата лапа

4.2 Блокировки на всеки крик:

- Крайни прекъсвачи за най-ниска и най-висока позиция
- Прекъсвач за препятствие под лапата
- Прекъсвач за управление износването на гайката
- Индуктивен сензор за управление на синхронизацията
- Прекъсвач при загуба на мощност или прекъсване на кабел
- Сензор за товар
- Аварийен стоп
- Претоварване

4.3 Технически данни за 1 контролно табло

- Заклучващ се главен ключ (прекъсвач)
- Управляем бутон за „НАГОРЕ“ и „НАДОЛУ“
- Бутон за Аварийно спиране
- Превключвател за избор на единично или синхронизирано използване
- LCD тъч-скрийн за избор на ползване на криковете по двойки (1-2, 3-4) и за визуализация на всички превключватели и сензори на криковете, а също така и за показване на съобщения за грешки и нулирането им.
- Сигнални светлини за всеки крик
- Сигнална светлина за главното захранване
- Сигнална светлина за батерията на PLC контролера
- Сигнална светлина за грешка
- PLC контролер за синхронизация с +/- 4мм между всички избрани крикове
- Контрол на претоварването чрез реле за моторна защита
- Кабел за Главно захранване с куплунг 63A
- Комуникационен куплунг за свързване с други табла.
- Превключвател за избор на режим с 1 табло (за повдигане на един вагон) или режим с повече табла (за повдигане на моторизирани влак).

ДО
„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД
ГР. СОФИЯ 1080
УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 40 броя нови електрически
винтови крикове за повдигане на пътнически вагони във вагонните депа на „БДЖ –
Пътнически превози“ ЕООД“

„АТКО ТРЕЙД“ ЕООД
/изписва се името на участника/
121890595
/ЕИК/
1799, гр. София, ж.к.Младост-2, бул. Андрей Ляпчев, 72
/адрес по регистрация/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 40 броя нови електрически винтови крикове за повдигане на пътнически вагони във вагонните депа на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД“, като предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие, при следните цени:

Наименование	брой	Единична цена (лева без ДДС)	ОБЩА СТОЙНОСТ (лева без ДДС)
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 40 броя нови електрически винтови крикове за повдигане на пътнически вагони	40	19 800,00	792 000,00

Обща стойност за изпълнение на поръчката 792 000,00 /словом: седемстотин деветдесет и две хиляди/ лв. без ДДС.

1. Цените се разбират DDP – Вагонно депо „Надежда“ с адрес: гр. София, ул. „Стефансон“ №5/, вагонно депо Горна Оряховица с адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ №112а/, вагонно депо Пловдив с адрес: гр. Пловдив, Южна индустриална зона /, съгласно “INCOTERMS 2010” /включително опаковка, маркировка, транспорт, застраховка, мито / в български лева без ДДС.

2. Плащането се извършва в лева по банков път, в срок от 30 /тридесет/ календарни дни, след извършване на доставката, съгласно условията за извършване на плащането по чл.3., ал. 3. от проекта на договор от документацията за участие.

3. В случай, че ни бъде възложено изпълнението на обществената поръчка, плащанията следва да бъдат извършвани по банкова сметка, а именно:

БАНКА: УниКредит Булбанк АД, клон/ офис „Дондуков”

BIC код на банката: UNCRBGB3

IBAN

Дата 16 / 12 / 2019 г.

Подпис: ..

Печат



(управител)

Заличени лични данни на основание Регламент 2016/679

..... упълномощен да подпише предложението от името на:

.....
/изписва се името на участника/
.....

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/