



**“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД**  
**ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ**



**ОДОБРЯВАМ:**

**Любен Нанов**  
Управител на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

**ЗА ЛИЧНИ ЛИЧНИ ДАННИ**  
на основание Регламент 2016/679

**ОДОБРЯВАМ:**

**Иван Вълчев**  
Прокурор на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

за “Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС”

№	Серия	Наименование	Каталожен № или еквивалент	Чертожен № или еквивалент	Марка	Необходимо количество
<b>Обособена позиция № 1 - "Доставка на буксови пружини за ел. локомотиви серии 44 и 45"</b>						
1	44, 45	Буксова пружина d=44 мм Lо=293	68E20-001	57E20-9/Lo313011/b	бр.	640
<b>Обособена позиция № 2 - "Доставка на люлкови пружини за ел. локомотиви серии 44 и 45"</b>						
1	44, 45	Люлкова пружина вътрешна d=25 мм Lо=330	68E20-107*	68E20-130 Со/НК68-20407-3Б	бр.	320
2	44, 45	Люлкова пружина външна d=48 мм Lо=471	68E20-107	55E20-9/Lo314064/a	бр.	320
<b>Обособена позиция № 3 - "Доставка на пружини за ходовата част на ел. локомотиви серии 44 и 45"</b>						
1	44, 45	Пружина, механ. стъкло врата кабина	68E30-306	Lo 54990 /43E30-16	бр.	340
2	44, 45	Пружина спират. цилиндър	68E37-001	Lo 409679 /54E37-43	бр.	460
3	44, 45	Пружина притиск. обтегач d=9 Lо=36	68E37-007	32E37-32 Lo407139Co	бр.	1360
4	44, 45	Пружина притиск. обтегач d=4 Lо=50	68E37-009	34E37-257 Lo409477/1Co	бр.	620
<b>Обособена позиция № 4 - "Доставка на пружини за ЛПС на ел. локомотиви серии 44 и 45"</b>						
1	44, 45	Пружина притиск. обтегач d=4 Lо=75	68E37-012	41E37-26 Lo53273Co	бр.	1360
2	44, 45	Пружина притиск. обтегач d=7,1 Lо=42	68E37-013	41E37-27 Lo53274/1Co	бр.	1360
<b>Обособена позиция № 5 - "Доставка на пружини за четириосменна гайка на ел. локомотиви серии 44 и 45"</b>						
1	44, 45	Пружина за четириосменна гайка d=1 Lо=108	68E37-31 / 68E37-905	67E37-31-2Co Lo321896	бр.	920
<b>Обособена позиция № 6 - "Доставка на изолатори за електрифицирането на локомотиви серии 44, 45 и 61"</b>						
1	44,45	Изолятор проходен Кпр 37/630	68E102-005	Eh407445	бр.	84
2	44,45	Изолятор седло - 14П	68E102-132	Eh204588.2 Eh204588Co	бр.	2640
3	44,45	Изолятор подпорен 6 ребрен плътен /носач на глави на разединители/	68E103-043	Ео41090/П Ео41090/П Чс Со	бр.	134
4	44,45	Изолятор подпорен 6 ребрен плътен	46E71-041	Ео200889/П Ео200889 Чс Со	бр.	110
5	44,45	Изолятор 5 ребрен проходен D1,5-160	68E103-020	Ео41092/П	бр.	76
6	44,45	Изолятор опорен проходен за въздух 6 ребрен D1,5-200	68E103-004	Ед 231532/П	бр.	59
7	44,45	Разрядник - комплект	68E71-000	GZSa 301	бр.	71
8	44,45	Изолятор за клемно табло на ТД	68E100-051	Ед 400887	бр.	96
9	61	Изолятор камера	1 650 014	Ео41092/П	бр.	9
10	61	Изолятор опорен	1 650 016	Ед231532/П	бр.	9
11	61	Изолятор разединител	1 650 013	Ео41090/П	бр.	9

<b>Обособена позиция №7 - "Доставка на изолатори за пълов трансформатор и токоснемател на локомотивни серии 44 и 45"</b>									
1	44,45	Изолатор проходен ТРВ 3/630	68E102-006	2ETR8464	бр.	82			
2	44,45	Изолатор проходен ТРВ 1/1000	68E102-007		бр.	76			
3	44,45	Изолатор проходен ТРВ 1/2000	68E102-008	Eh630004	бр.	80			
4	44,45	Опорен изолатор плътен б ребрен за вертикален монтаж или еквивалентен полимерен	68E97-016a	Lo204185/II, Lo204185/II Чс Co	бр.	476			
5	44,45	Изолатор проходен 25kV, 300A	68E102-114	Eh307851	бр.	42			
<b>Обособена позиция №8 - "Доставка на изолатори за съпротивления на локомотивни серии 44, 45 и 61"</b>									
1	61	Изолатор СГН 25 kV	68E98-009	56E76-22 Чг Co	бр.	9			
2	44,45	Изолатор	68E73-290	52E98-501, Lo414111	бр.	2160			
3	44,45	Изолатор		52E73-109, Lo422195	бр.	120			
<b>Обособена позиция №9 - "Доставка на изолатори за ЕМВ серия 32"</b>									
1	32	Изолатор токоснемател, подпорен	ОНЗП-35-100	ШПК-35	бр.	24			
2	32	Изолатор шини покрит	ГОСТ9984.62	СТ-35/СТ35-500	бр.	10			
3	32	Изолатор кух наклонен за ГВП	БФБ-281.00Ф		бр.	5			
4	32	Изолатор проходен ВВ въвод, горен	ГОСТ13185.67	РН35/400.750	бр.	5			
5	32	Изолатор проходен за въздух с основа	210.45.10.0a		бр.	5			
<b>Обособена позиция №10 - "Доставка на изолатори за електрически локомотивни серия 46200"</b>									
1	46200	Изолатор подпорен	929225		бр.	45			
2	46200	Изолатор подпорен шина	927545	РП-25	бр.	45			
<b>Обособена позиция №11 - "Доставка на акумулаторни батерии за ТПС"</b>									
1	07,52,55,71,75 и 77	Акумулаторна батерия 12V/165Ah (180Ah) С5	необслужваеми, оловне, стартерни		бр.	613			
2	44,45	Акумулаторна батерия 6V (5x1,2V)/160Ah	Алкална, NiCd, тип KMZ-160P, със синтеровани плъщи		комплект	27			
3	46,200	Акумулаторна батерия 12V (6x2V)/90Ah	оловни, тягови, пандерни		комплект	4			
4	32	Акумулаторна батерия 2x110V (90x1,2V)/120Ah	Алкални, NiCd, тип КРМ120P		комплект	4			
<b>Обособена позиция №12 - "Доставка на токоснематели и пъзгачи за токоснематели за електрически локомотив"</b>									
1	44,45	Токоснемател комплект тип 2.5LS P5 на електрически ТПС	68E97-001	68E97-001, Lo002040	к-т	16			
2	44,45	Плъзгач на токоснемател на електрически ТПС	68E97-007	68E97-1, Lo80072	бр.	95			
<b>Обособена позиция №13 - "Доставка на резервни части за токоснематели за електрически локомотив"</b>									
1	44,45	Рамо долоно	68E97-004	33E97-504, Lo000825/m	бр.	3			
2	44,45	Рамо I явво	68E97-005	55E97-22, Lo99648/c	бр.	55			
3	44,45	Рамо II дясно	68E97-006	55E97-23, Lo99649/c	бр.	55			
4	44,45	Шанга фиксираща	68E97-013	33E97-707, Lo98644/c	бр.	35			
5	44,45	Шанга I	68E97-018	55E97-29, Lo438896	бр.	45			
6	44,45	Шанга II	68E97-019	55E97-30, Lo438867	бр.	45			
7	44,45	Амортизьор за токоснемател	68E97-007*	68E97-55, Lo3179097d	бр.	100			
<b>Обособена позиция №14 - "Доставка на резервни части за покривното оборудване на електрически локомотив"</b>									
1	44,45	Нож за разделител на ГВП	68E103-044	Ео 41623/1	бр.	2			
2	44,45	Нож за разделител на токоснемател	68E103-045	Ео 41623/II	бр.	2			
3	44,45	Контакт сферичен	68E103-023		бр.	10			
4	44,45	Контакт (сопло)	68E103-036	Ео 402156/a	бр.	10			
5	44,45	Контакт разделител I	68E103-037	Ео 41631/1	бр.	10			
6	44,45	Контакт разделител II	68E103-038	Ео 41631/II	бр.	10			
7	44,45	Контакт гъбичен за контрол на управлението 5SV1	68E103-101		бр.	2			
8	44,45	Вентил изключващ ГВП S1	68E103-046		бр.	13			
9	44,45	Вентил включващ ГВП S2	68E103-047		бр.	13			
10	44,45	Пневмопривод за токоснемател комплект	68E97-008		к-т	8			
11	44,45	Пружина за глава на токоснемател	68E97-017		бр.	5			
<b>Обособена позиция №15 - "Доставка на ГЗК, МЗК и вал за МЗК за колосен редуктор на локомотивни серия 44 и 45"</b>									
1	44	Голямо зъбно колело z=77	47E14-14	Lo84396/a	бр.	48			
2	45	Голямо зъбно колело z=79	47E14-2	Lo83099/б	бр.	40			
3	44	Малко зъбно колело z=23	64E16-15	Lo86116	бр.	64			
4	45	Малко зъбно колело z=20	76E16-7	Lo204256	бр.	36			
5	44,45	Вал за малко зъбно колело на редуктор	52E16-150	Lo85806/a	бр.	96			
<b>Обособена позиция №16 - "Доставка на бандажни гривни за ТПС"</b>									
1	07	Бандажна гривна с размери 1055/890/143			бр.	60			
2	61	Бандажна гривна с размери 1055/890/143			бр.	40			

3	40	Бандажна гривна с размери 1255/1090/143				бр.	880
4	32	Бандажна гривна с размери 1055/890/138				бр.	320
5	55	Бандажна гривна с размери 1005/840/143				бр.	40
6	75	Бандажна гривна с размери 905/740/128				бр.	32
7	77	Бандажна гривна с размери 1005/840/128				бр.	16
<b>Обособена позиция №17 - "Доставка на профилна стомана за осигурителни пръстени за ТПС"</b>							
1		Профилна стомана за осигурителен пръстен				кг.	6000
<b>Обособена позиция №18 - "Доставка на металогумени елементи и сайлентблкове за електрически локомотиви серии 46200, 44 и 45"</b>							
1	46	Металогумен елемент петолосен	BL 102-32	735 E-3-031-043		бр.	80
2	46	Металогумен елемент трилоосен	BL 102-31	735 E-3-031-042		бр.	160
3	46	Пенцел елемент	BL 302-81	735 E-3-030-026		бр.	160
4	46	Сайлентблок LB2084	D.208-75	735 E-3-030-029		бр.	80
5	46	Тампон ANB 100	D.426-86	735 E-3-030-046		бр.	20
6	46	Сайлентблок малък тип XNS 3561	BL 311-88	735 E-3-051-075		бр.	80
7	46	Сайлентблок Ball Joint 014	BL 302-92	735 E-3-076-005		бр.	20
8	46	Сайлентблок за еластичен съединител	BL 318-74	735 E-3-902-005-a		бр.	480
9	46	Сайлентблок триделен ф129/50-105	D.208-75	735 E-3-901-039		бр.	120
10	46	Сайлентблок голям тип XNS 3535	D.313-43	735 E-3-051-074		бр.	240
11	46	Еластичен елемент	BL 414-97	735 E-3-030-034		бр.	80
12	44,45	Сайлентблок за шатун на редуктор ф160/ф80/108	68E13 - 302	02E13-0 ЧВ110 L-00.021.1М.Г.		бр.	400
<b>Обособена позиция №19 - "Доставка на товарящи лагери за ПЖПС"</b>							
1	32	Лагер NU 310 P63 за мотор-компресор				бр.	12
2	32	Лагер ШП 12				бр.	192
3	32	Лагер 1205				бр.	24
4	32	Лагер 6313				бр.	12
5	32	Лагер NU 313				бр.	12
6	32	Лагер 6305				бр.	72
7	32	Лагер 6309				бр.	24
8	44/45	Ролка, иглена ф3,5x34,8	68E100-021a			бр.	6656
9	44/45	Лагер за двигател вентилатор NU 312	68E101-115			бр.	8
10	44/45	Лагер за двигател вентилатор 6312 С36	68E101-126			бр.	8
11	44/45	Лагер 6204 Z за ел. дв-л SM112L на пом. компресор	68E73-053			бр.	8
12	44/45	Лагер 6205 Z за ел. дв-л SM112L на пом. компресор	68E73-054			бр.	8
13	75	Лагер 627-за вентилатори отопление				бр.	10
14	75	Лагер 629 - за вентилатор отопление				бр.	10
15	75	Лагер NU 209 MC3 - за генератор-стартер				бр.	2
16	75	Лагер NUP 209 MC3 - за генератор-стартер				бр.	2
17	75	Лагер 6202 ZZ -за вентилатор, помпа и ГКП отопл.котел				бр.	12
18	75	Лагер 6203 ZZ - за ИПМ, за умформер				бр.	8
19	75	Лагер 6204 ZZ- за водна помпа на отопл. котел				бр.	4
20	75	Лагер 6205 ZZ - за ГКП				бр.	2
<b>Обособена позиция №20 - "Доставка на рЧ за ЛСС, окачването на КР и буксовото резервно окачване на ТПС серии 44, 45 и 46200"</b>							
1	44/45	Гайка, четириделна за САВ-регулатор, комплект с пружина и пръстен	68E37-908			бр.	24
2	44/45	Балансер за калодържател				бр.	32
3	44/45	Обтегачи за ЛСС - комплект				бр.	2
4	44/45	Гресоржни М10х1				бр.	750
5	44/45	Клин за калодка	68E37-403			бр.	32
<b>Обособена позиция №21 - "Доставка на кожени мъхове за ТПС"</b>							
1	32	Мъх ГД				бр.	80
<b>Обособена позиция №22 - "Доставка на електрически лампи за ПЖПС и обща употреба"</b>							
1	44/45	Ел. лампа 50V/40W, тип В22d (сфера, Ø 45 - за осветление кабината)				бр.	32
2	44/45	Ел. лампа 50V/5W				бр.	15
3	44/45	Ел. лампа 50V/25W				бр.	15



29	75	Кран, спирателен 3/4", сферичен, пк				бр.	4
<b>Обособена позиция №24 - "Доставка на електрографитни четки за ТПС серия 55"</b>							
1	55	Четка, графитна за ел. дв. на компресор 2A320	16x32x50			бр.	36
2	55	Четка, графитна MCR42	8x16x25			бр.	12
3	55	Четка, графитна за стартер - генератор	20x25x40			бр.	36
4	55	Четка, графитна JЕ8(EKL)RE54	20x20x44			бр.	32
5	55	Четка, графитна JЕ8(EKL)	16x30x36			бр.	32
<b>Обособена позиция №25 - "Доставка на изолатори на електрически локомотивни всички серии"</b>							
<b>Обособена позиция №26 - "Доставка на токосеметели и РЧ за покривното оборудване на електрически локомотивни всички серии"</b>							
1	44/45	Плъзгач за токосеметел 25LS P5	68E97-007			бр.	2
2	44/45	Рамо, горно за токосеметел				бр.	4
3	44/45	Вставка, електрографитна				бр.	32
4	44/45	Шарнир, трираменен за токосеметел				бр.	2
5	44/45	Шарнир, еднорамнен за токосеметел				бр.	4
6	44/45	Изолатор, подпорен за токосеметел				бр.	8
<b>Обособена позиция №27 - "Доставка на резервни части за пневматичното оборудване на ел. локомотивни серии 44, 45 и 46200."</b>							
1	44/45	Вентил, електроващ				бр.	2
2	44/45	Вентил, изолаторващ				бр.	2
3	44/45	Клапан, специален 2VTS2 Ed231197LV	68E104-600			бр.	10
4	44/45	Кран, спирателен 3/4"				бр.	10
5	44/45	Кран, спирателен 1" 1/4", сферичен				бр.	25
6	44/45	Кран, спирателен 1", сферичен				бр.	50
7	44/45	Цилиндър, спирачен 12"	68E39-015			бр.	4
8	44/45	Бутало, за цилиндър, спирачен 12"	68E39-015			бр.	4
<b>Обособена позиция №28 - "Доставка на части за тахогенератори, буксови заземления и лъсваща инсталация за модернизирани ЕЛ серия 46200"</b>							
1	44/45	Заземител, буксов БРСЛ				бр.	5
2	44/45	Четкодержател БЗ				бр.	15
<b>Обособена позиция №29 - "Доставка на резервни части за въдушни компресори за електрически локомотивни серии 40"</b>							
1	44/45	Бутало Ø 125 мм комплект	68 E 101-125			бр.	4
2	44/45	Бутало Ø 100 мм комплект	68 E 101-466			бр.	6
3	44/45	Пръстен, бутален, улътнителен 100 x 3,5	68 E 101-467			бр.	6
4	44/45	Пръстен, бутален, маслосемащ 100 x 5	68 E 101-468			бр.	6
5	44/45	Цилиндър 1 <sup>о</sup> степен на съставяне	68 E 101-469			бр.	4
6	44/45	Цилиндър 1 <sup>о</sup> степен на съставяне	68 E 101-470			бр.	2
7	44/45	Датчик, за компресор К200	68 E 101-420			бр.	4
8	44/45	Лагер, мотовилков	68 E 101-458			бр.	30
9	44/45	Пластина, пружинна	68 E 101-530			бр.	12
10	44/45	Пружина, клапанна	68 E 101-523			бр.	12
11	44/45	Болт, бутален, 25x81 ЧСН АU 2130	68E101-465			бр.	2
12	44/45	Мотовилка	68E101-457			бр.	6
13	44/45	Втулка, бутален болт К200				бр.	6
<b>Обособена позиция №30 - "Доставка на агрегати, възли, резервни части за дизел-електрически локомотивни серии 07"</b>							
1	07	Лагер, за разпределителен вал	1-5Д49.92.6 СПЧ-02			бр.	9
2	07	Болт, мотовилка - прицепна	5Д49.17.06-3			бр.	8
3	07	Седло за изпускателен клапан	Д49.78.52			бр.	16
4	07	Пръстен, улътнителен, капронов	11Д40.78.3С1П4			бр.	64
5	07	Бутало с тасител	21С3116.30.30.012			бр.	12
6	07	Феродо за тасител				бр.	24
7	07	Зъбно колело, волело (МЗС), редуктор	V300.30.58.108			бр.	3
8	07	Ляло, радиаторно за отопление кабина	У10.70.012			бр.	4
9	07	Термистор, температурен датчик ПШИ Д 1-2.4 МОМ	222.230.005			бр.	24
<b>Обособена позиция №31 - "Доставка на резервни части за локомотивни, серия 55"</b>							
1	55	Цилиндър, за високо налягане ø125				бр.	8
2	55	Цилиндър, за високо налягане ø100	D303-17 D303-18			бр.	4

3	55	Лагер, мотовилков		D303-26		бр.	12
4	55	Пръстен, бутален компресорен /горен/ ø125		D408-04		бр.	8
5	55	Пръстен, бутален компресорен/ ø125		D408-05		бр.	16
6	55	Пръстен, бутален масло обстъртащ ø125		D408-06		бр.	8
7	55	Пръстен, бутален масло събирателен ø125		D408-07		бр.	8
8	55	Пръстен, бутален компресорен /горен/ ø100		D408-11		бр.	4
9	55	Пръстен, бутален компресорен/ ø100		D408-12		бр.	8
10	55	Пръстен, бутален масло обстъртащ ø100		D408-13		бр.	4
11	55	Пръстен, бутален масло събирателен ø100		D408-14		бр.	4
12	55	Бутало, за ниската степен		C 501 - 2.12.0		бр.	6
13	55	Бутало, за високата степен		C 501 - 2.13.0		бр.	3
14	55	Компенсатор Ø120x102 тип Fg 1/2		14-802-006 / D310-41		бр.	1
15	55	Компенсатор за изгорели газове тип UFSR 302		LDH 45-24-17-01		бр.	1
16	55	Компенсатор за из. колектор ДД 4 ребра		14-830-006		бр.	9
17	55	Компенсатор за из. колектор ДД 5 ребра		14-830-007		бр.	9
18	55	Пресостат 0,085-0,115 Мпа		5-057-000		бр.	1
19	55	Пресостат 0,04-0,07 Мпа		5-058-000		бр.	1
20	55	Пресостат 0,34-0,44 Мпа				бр.	1
21	55	Пресостат 0,8-1,0 Мпа				бр.	1
22	55	Термометър Ø60, L=3,5м				бр.	1
23	55	Термометър Ø60, L=4,5м				бр.	2
24	55	Термометър Ø60, L=6м		14-916-010		бр.	3
25	55	Термометър Ø60, L=8м		14-916-020		бр.	5
26	55	Термометър с дължина 4500 мм				бр.	5
27	55	Съединител, еластичен ДД, ХПК, главен генератор				бр.	3
28	55	Съединител, еластичен ДД, ХПК, главен генератор				бр.	8
29	55	Съединител, еластичен ДД, ХПК, главен генератор		LDH 125-07-02/A		бр.	1
30	55	Жардан, ремонт, комплект (50% допълане)		D368-61/2.49/06b		бр.	1
31	55	Тръбички за високо налягане		14-805-031		бр.	18
32	55	Капсула – термостатична /RV25/		СОД 44-05		бр.	3
<b>Обособена позиция №32 - "Доставка на резервни части за дизелово-двигатели, с-я 55"</b>							
1	55	Лагер, основен тип Т 01В-I ремонт		4-100-104 / D209-15		бр.	12
2	55	Лагер, аксиален тип Т 02В-I ремонт		4-100-107 / D209-16		бр.	2
3	55	Лагер, мотовилков тип Т 08В-I рем.		4-303-014		бр.	12
4	55	Лагер, двосен		320		бр.	1
5	55	Лагер, единичен		380		бр.	1
6	55	Лагер, мотовилков /Т08С/		4-303-015		бр.	34
<b>Обособена позиция №33 - "Доставка на резервни части за дизелово-двигатели, серия 52"</b>							
1	52	Сегмент, хромирани (на ремонтен размер)				бр.	12
2	52	Сегмент, компресорен (на ремонтен размер)				бр.	24
3	52	Приставка, медна, Ø 10/2 мм				бр.	30
4	52	Приставка, медна, Ø 14/2 мм				бр.	30
5	52	Приставка, медна, Ø 47/39/2 мм				бр.	30
6	52	Набивка, графитна 10 мм - квадратна, метри				бр.	1
7	52	Набивка, графитна 8 мм - квадратна, метри				бр.	2
8	52	Клингерит, сив, лист 1500x1500x2,0				бр.	1
9	52	Уплътнение, гумено, за цилиндър блок, Ø 195 x 6 мм				бр.	1
10	52	Тяло, радиаторно				бр.	24
11	52	Тяло, за тяло, радиаторно				бр.	40
12	52	Тяло, за тяло, радиаторно				бр.	80
13	52	Тяло, радиаторно, за отопление на кабина				бр.	8
14	52	Съединител, еластичен				бр.	4
15	52	Термостат 75° С / 5W - тип TW 653.10	5350227014			бр.	1
16	52	Термостат 87,5° С / 5W - тип TW 653.10	530239717			бр.	1
17	52	Магнет, управляващ Stm/1:110V/0,3 A	518 100 049			бр.	1
18	52	Прекъсвач, главен, на батерията, 400 A	550454170			бр.	1

19	52	Термичка, за вентилатор						
20	52	Датчик, съпротивителен Pt 100 (за уредите)		88.1752 (574001.1261)				бр. 1
21	52	Термометър, 28 AF К, 0-120° С капиларен, 7 м жило		574.771.271				бр. 1
22	52	Изключвател, краен, ГУР GWU 2R (за холдобръщането)		550491.1408				бр. 1
23	52	Автомат, маслен						бр. 1
24	52	Гебер, FG 1082						бр. 1
<b>Обособена позиция №34 - "Доставка на резервни части за локомотивни серии 75 и 77"</b>								
1	75	Стартер, за дизеловия двигател 110V / 20 kW						бр. 1
2	75	Уплътнение, гумено за ЦВ (150 x 4.4 x 6.6)		МС.В 02-02				бр. 72
3	75	Уплътнение, гумено за ЦГ (комплект)						бр. 2
4	75	Пръстен силиконов за предкамера		МС.Е 03-03				бр. 12
5	75	Шайба, медна конусна за диоза		МС.Е 03-06				бр. 12
6	75	Приставка, медна, Ø 8 мм						бр. 200
7	75	Приставка, медна, Ø 10 мм						бр. 100
8	75	Приставка, медна, Ø 14 мм						бр. 100
9	75	Приставка, медна, Ø 16 мм						бр. 100
10	75	Приставка, медна, Ø 18 мм						бр. 100
11	75	Лагер, ябълковиден, за моментна опора		6.44.164.01-03				бр. 4
12	75	Клапан, смукателен, за компресор		11.22.9266				бр. 4
13	75	Клапан, нагнетателен, за компресор		11.22-9269				бр. 4
14	75	Термометър, за масло Ø 80		6.44.459-01-29				бр. 8
15	75	Термометър, за охлад. вода Ø 63 капиларен, L осез. ≈ 3,5 м		6.44.459-01-31				бр. 2
16	75	Амперметър Ø 80 ZVL kg0.03566 мулт 100А		6.44.459.01-33				бр. 2
17	75	Термоелемент, за хидрорегулатор 266НУ, макс Г=78°C		51.033.130				бр. 1
18	75	Контактор, електрически NC 1-25 230V, 50/60 Hz						бр. 6
19	75	Контактен блок, допълнителен, 25А нормално отворен за контактор NC 1-25						бр. 6
20	75	Контактен блок, допълнителен, 25А нормално затворен за контактор NC 1-25						бр. 6
21	75	Вентилатор, отопл. команд. кабина VD4; 110V; 1А; 2100 об./мин. не се въсто rotor						бр. 4
22	75	Фотоделтка, за отоплителен котел НК300		0970949				бр. 2
23	75	Прессостат, за пара		0970854				бр. 2
24	75	Помпа, горивна, тип 7700R/50 AE - за отоплителния котел НК300		9700637				бр. 1
<b>Обособена позиция №35 - "Доставка на резервни части за ЕМВ, серия 32"</b>								
1	32	Гайка, за подвеска		211.30.0.107.9				бр. 32
2	32	Подвеска 620x D55		211.30.00.108.9				бр. 8
3	32	Феродов гасител		211.30.00.010.3.01				бр. 100
4	32	Малко зъбно колело (МЗК) Z 23 m 10		211.30.10.160.9				бр. 8
5	32	Вал, МЗК		211.30.10.161.9				бр. 4
6	32	Вал, към подвеската		211.30.30.106.9				бр. 32
<b>Обособена позиция №36 - "Доставка на въздушни резервоари за ТПС"</b>								
1	52	Въздушен резервоар, 400 l						бр. 2
2	52	Въздушен резервоар, 200 l						бр. 1
3	52	Въздушен резервоар, 100 l						бр. 1
4	55	Въздушни резервоари, комплект						бр. 2
<b>Обособена позиция №37 - "Доставка възли, резервни части и материали за ремонт на електрически машини на ТПС"</b>								
1	44/45	Превключвател, многополюсен VS 16 (ключ "Управление" 370/372)		68E80-445				бр. 2
2	44/45	Кутрия, шепселна за ВО, комплект с контактите		68E88-001				бр. 4
3	44/45	Болт, изолаторен (за носач на четкодържател на тягов двигателя)		68E100-052				бр. 10
4	44/45	Муфта, съединителна (за реверсор - околво)		68E103-506				бр. 10
5	44/45	Вентилатор ВА 14/2 220V, 30W (за кабините и ЗУ)		68E33-600				бр. 55
6	44/45	Пружина за подвижен контакт за режимния контактор		68E103-906				бр. 6
7	44/45	Мяк, горен към вентилатор сп. съпротивления		68E36 002				бр. 2
8	44/45	Съпротивление за АТП, летново, спираловидно						бр. 6
10	55	Ц/К ключове - двойнодействащи						бр. 36
11	55	Електро, изолационен лак						кг 6
12	75	Шлаух, термосвиваем, 3 мм						м 3

13	75	Шпук, термосвиваем, 6 мм			М	3
<b>Обособена позиция №38 - "Доставка на резервни части за теглично отбавящи свързвания, МГП, куки и други"</b>						
1	07	Пружина - тегличен апарат		707-07	бр.	2
2	07	Пружина - тегличен апарат		707-06	бр.	2
3	07	Пружина - тегличен апарат		707-08	бр.	2
4	44/45	Пакет металогумен за буфер			бр.	4
5	44/45	Винтов спрат 850 KN UIC 826		68E22-008	бр.	4
6	44/45	Плут		68E23-000	бр.	2
<b>Обособена позиция №39 - "Доставка на рамена и пера за стъклочистачки, огледала за обратно виждане, брави за врати на ТПС"</b>						
1	32	Огледало, за обратно виждане			бр.	20
2	32	Перо, за стъклочистачка 330			бр.	40
3	32	Рамо, за стъклочистачка ЗИЛ 130			бр.	20
4	32	Задвижване, за стъклочистачка ЗИЛ130			бр.	10
5	44/45	Ключ, секретен		68E80-450	бр.	20
6	44/45	Задвижване, за стъклочистачка		68E39-041	бр.	40
7	44/45	Рамо, стъклочистачка			бр.	48
8	44/45	Перо, стъклочистачка			бр.	88
<b>Обособена позиция №40 - "Доставка на резервни части за пневматична част на спирачни системи на ТПС - ФВ, КМ, ПН"</b>						
1	44/45	Пръстен		593-7007	бр.	16
2	44/45	Мембрана		593-8011	бр.	22
3	44/45	Пръстен, уплътнителен		594-5021	бр.	16
4	44/45	Пръстен, уплътнителен		592-6008	бр.	22
5	44/45	Пръстен, уплътнителен		593-6014	бр.	16
6	44/45	Пръстен, уплътнителен		593-6007	бр.	16
7	44/45	Пръстен, уплътнителен		593-6001	бр.	46
8	44/45	Пръстен		593-7529	бр.	16
9	44/45	Пръстен		593-7011	бр.	16
10	44/45	К - маншет		Fe11	бр.	20
11	44/45	Пръстен, уплътнителен		Fe14	бр.	10
12	44/45	К - маншет		Fe16	бр.	30
13	44/45	К - маншет		Fe21	бр.	20
14	44/45	Пръстен, уплътнителен		Fe22	бр.	10
15	44/45	" O " пръстен		Fe23	бр.	10
16	44/45	Пружина		КМ-008/590-5073	бр.	20
17	44/45	Вентил, мембранен		КМ-033/556-5049	бр.	10
18	44/45	Диск, мембранен		КМ-034/564-5020	бр.	10
19	44/45	Мембрана		КМ-035/593-8016	бр.	10
20	44/45	Филтър		КМ-036/585-5010	бр.	20
21	44/45	Клапан, дувоседелищен за КМ Д2		КМ-040/594-5011	бр.	10
22	44/45	Пръстен		КМ-037/231-1-01108	бр.	60
23	44/45	Шайба, пружинна		КМ-038/570-5068	бр.	10
24	44/45	Пружина		КМ-038/590-5004	бр.	20
25	44/45	Клапан, дувоседелищен		КМ-042/594-5028	бр.	10
26	44/45	Маншет		КМ-049/593-7023	бр.	20
27	44/45	Филтър		КМ-055/585-5015	бр.	20
28	44/45	Уплътнителен, пръстен		КМ-057/593-6502	бр.	20
29	44/45	Маншет		КМ-062/593-7002	бр.	40
30	44/45	Уплътнителен пръстен		КМ-069/593-6002	бр.	60
31	44/45	МГ вентил		КМ-069/56-5086	бр.	14
32	44/45	Пръстен, осигурителен		КМ-070/232-1-0119	бр.	20
33	44/45	Мембрана		КМ-072/593-8015	бр.	30
34	44/45	Маншет		КМ-075/593-7006	бр.	50
35	44/45	Пръстен 26x1.2		КМ-079/232-1-0122	бр.	10
36	44/45	Маншет		КМ-081/593-7030	бр.	25
37	44/45	Пръстен		КМ-082/567-5012	бр.	10



38	44/45	Пръстен			КМ-101/18716-9-0158	бр.	10
39	44/45	Уплътнение			КМ-105/593-9502	бр.	25
40	44/45	Маншет			КМ-113/593-7031	бр.	10
41	44/45	Уплътнителен, пръстен			КМ-118/593-6005	бр.	10
42	44/45	Маншет			КМ-126/593-7001	бр.	20
43	44/45	МГ клапан			КМ-127/593-9017	бр.	14
44	44/45	МГ вентил			КМ-128/56-3058	бр.	14
<b>Обособена позиция №41 - "Доставка на боя, лакове и консумативи за ПЖТС"</b>							
1	07, 32, 44	Автоемайллак, червен			RAL 3003	кг.	220
2	07, 32, 44	Автоемайллак, бял			RAL 9016	кг.	73
3	07	Автоемайллак, слонова кост			RAL 1014	кг.	20
4	07, 32, 44	Емайллак, алкиден, черен			RAL 9017	кг.	280
5	07, 32, 44	Емайллак, алкиден, сив			RAL 7045	кг.	380
6	07, 32	Емайллак, алкиден, син			RAL 5017	кг.	14
7	07, 32	Емайллак, алкиден, зелен			RAL 6027	кг.	54
8	07, 44	Емайллак, алкиден, жълт			RAL 1023	кг.	19
9	07	Емайллак, алкиден, кафяв				кг.	4
10	07	Кит, полиестерен				кг.	30
11	07, 32, 44	Шкурка, P80				кв. м.	390
12	07	Шкурка, обла					100
13	07, 32, 44	Разредител, АМВ				л.	125
14	07, 32, 44	Кит, епакнест				кг.	115
15	32	Емайллак, алкиден, бял				кг.	100
18	32, 44	Автоемайллак, оранжев				кг.	14
19	32, 44	Автоемайллак, червен-бордо				кг.	34
20	32, 44	Кореселин				л	74
21	32, 44	Кит, полиестерен				кг	130
22	32	Шкурка P80 Ф150				кв. м.	300
23	32, 44	Лак, електроизолационен ТМ 50				кг	90
24	32	Гнко, хартиено				бр.	20
25	32	Калиева основа				кг	200
26	32, 44	Хексан				л	725
27	44/45	Лак, електроизолационен ЕВДС				кг.	46
28	44/45	Екстракционен бензин				л.	25
29	7, 32, 52, 55, 4	Балатум, ширина 2 м.				кв. м.	186
30	44/45	Щпринц кит - кутия				бр.	20
31	44/45	Шкурка № 180				м.	40
32	44/45	Шкурка № 60				м.	200
33	44/45	Шкурка №120				м.	60
34	44/45	Шкурка Ø120 с велко				бр.	30
35	44/45	Шкурка №2000				м.	40
36	44/45	Колан за лентов шлайф № 120				бр.	30
37	44/45	Колан за лентов шлайф № 180				бр.	30
38	44/45	Хартия за облепяване, 90 мм				бр.	1
39	44/45	Грунд				кг.	15
40	44/45	Диск за ъглошлайф, Ø 230 x 22,2 x 2,5				бр.	20
41	44/45	Шперплат, технически 18 мм, тополя, лист 1250/2500				бр.	2
42	44/45	Шперплат, технически 6 мм, тополя, лист 1250/2500				бр.	1
43	44/45	Дунапрев, 2000/1300/60				бр.	7
44	44/45	Дамаска за мебели				кв. м.	24
45	44/45	Влак, акрилен 20 см.				бр.	2
46	44/45	Четка, бояджийска 4 см.				бр.	2
47	44/45	Четка, бояджийска 6 см.				бр.	2
48	44/45	Тиксо, хартиено, ширина 50 мм				бр.	10
49	44/45	Автоемайллак, червен-рубин			3003	кг.	40

50	44/45	Шперцлат, технички 12 мм - лист 1250 x 2000					бр.	60
51	44/45	Шперцлат, технички 20мм - лист					бр.	10
52	44/45	Фазер, лампиран перфоран - лист					бр.	5
<b>Обособена позиција №42 - "Доставка на маслени, горени и въздушни филтри за ТПС"</b>								
1	55	Филтер, харчен			14-708-050 / Рч43-800-0П		бр.	8
2	75	Филтер, горивен за ДД					бр.	52
<b>Обособена позиција №43 - "Доставка на пломби и пломбиста тел"</b>								
1	32	Тел, горена Ø 1,8 мм					кг.	100
2	44/45	Тел, горена, 2 мм, кг					кг.	12
<b>Обособена позиција №44 - "Доставка на електроизолациони и миечки материали за ремонт и въстановавање на електрички машини"</b>								
1	44/45	Лента, багдачна - памучна (ширина 20 мм), метър					м.	500
2	44/45	Платно, изолационо - прешпан - Ø 0.15, кг					кг.	1
3	44/45	Терлентин, минерален, л					л.	100
4	44/45	Разредител за ТМ 50, кг					кг.	10
5	44/45	Лента, изолационона - PVC, бр					бр.	40
6	44/45	Лента, тефлонова					м.	10
7	44/45	Термосвиваема трџба MWТМ 10/3, метри					м.	10
8	44/45	Термосвиваема трџба MWТМ 16/5, метри					м.	10
9	44/45	Екстракцион бензин (жекан)					л.	12
10	55	Шлаух (обикновен) Ø12					м.	170
11	55	Шлаух (обикновен) Ø16					м.	60
12	55	Шлаух (обикновен) Ø32					м.	60
13	55	Стъклошлаух 8 мм					м.	30
14	55	Стъклошлаух 16 мм					м.	30
15	55	Термошлаух 3 мм					м.	15
16	55	Термошлаух 4 мм					м.	30
17	55	Термошлаух 16/5					м.	20
18	55	Термошлаух 35/12					м.	20
19	55	Луцтер клеми 4 мм					бр.	60
20	55	Луцтер клеми 6 мм					бр.	60
21	55	Багдачна лента (толче)					бр.	3
22	55	"Бишоп" лента					бр.	3
<b>Обособена позиција №45 - "Доставка на калаени композиции"</b>								
1	07	Композиција К 83					кг.	50
2	52	Композиција, оловно-калаена К 16 за лагери за сцелно движење					кг.	60
<b>Обособена позиција №46 - "Доставка на материали, консумативи и резервни части за техничко обслужвање на поларогасител"</b>								
1	44/45	Праш, пожарогасителен, тип "ABC", кг					кг.	400
2	44/45	Глава пожарогасител					бр.	30
3	44/45	Пружини, за спусак на ПГИ на електровоз - L=85 мм, Двњши = 9,5мм, двџтр = 6,5мм, д = 1,5мм, п раб = 22+2 крајин с успоредни лица					бр.	200
<b>Обособена позиција №47 - "Доставка технички лентица, силикони и материали за въстановавање на части и везли от ТПС"</b>								
1	44/45, 55	Лепило, уплџтвувачо, за резби и врезки					бр.	6
2	44/45	Лепило, против саморазвивање					бр.	4
3	44/45	Лепило, за цилиндрични детали					бр.	4
4	44/45	Лепило, С 200, кг					кг.	2
5	44/45	Лепило, Хелметекс, кутия					бр.	1
6	44/45	Лепило, Прома					бр.	5
7	44/45	Силикон, маслоустойчив черен или червен 80 милилитра					бр.	5
8	52, 44, 75	Силикон, маслоустойчив черен или червен 200 милилитра					бр.	40
9	55	Спреј за рџада и ел. проводимост					бр.	6
11	55	Силикон, маслоустойчив					бр.	10
12	55	Метал кит "Диамантен пластик"					бр.	8
13	55	Епокс. Кит "Диамант" 800 гр.			81173		бр.	8
<b>Обособена позиција №48 - "Доставка на бутони, ключове и контакти"</b>								
1	32	Везе, медно 25 кв. мм					м.	60

2	32	Пластина, сребърна 20x20x2				бр.	800
3	32	Пластина, сребърна 15x12x2				бр.	100
4	32	Пластина, сребърна 12x7x2				бр.	100
5	32	Контакт, точков, сребърен D4x2				бр.	100
6	32	Контакт, точков, сребърен D6x2				бр.	100
<b>Обособена позиция №49 - "Доставка на възврата товародемни и пакети"</b>							
1	32	Въже, стоманено Ø 8 мм				кг.	200
2	32, 44	Въже, стоманено Ø 10 мм				кг.	70
3	32	Въже, стоманено Ø 6 мм				кг.	100
4	44/45	Въже, стоманено Ø 16 мм				м.	2,5
<b>Обособена позиция №50 - "Доставка на електроди и свързани материали за ПЖПС"</b>							
1	32	Електроди, рутилови Ø 2.5 мм	БДС EN ISO 2560-A; E 38 0 RR 12			кг.	100
2	32	Електроди, рутилови Ø 3.25 мм	БДС EN ISO 2560-A; E 38 0 RR 12			кг.	100
3	32	Електроди, рутилови Ø 4 мм	БДС EN ISO 2560-A; E 38 0 RR 12			кг.	150
4	32	Електроди, базични, Ø 2.5 мм	БДС EN ISO 2560-A; E 42 5 B 42 H 5			кг.	60
5	32	Електроди, базични, Ø 3.25 мм	БДС EN ISO 2560-A; E 42 5 B 42 H 5			кг.	100
6	32	Електроди, базични, дебелинбмазани Ø 4 мм	БДС EN ISO 2560-A; E 42 5 B 42 H 5			кг.	150
7	32	Електроди, базични, дебелинбмазани Ø 3.25 мм	БДС EN ISO 2560-A; E 42 5 B 42 H 5			кг.	100
8	32	Електроди алуминиеви Ø 2.5	БДС 5517-77; E 50 A			кг.	6
9	32	Електроди медни Ø 2.5				кг.	3
10	32	Тел за СО Ø 1,2 мм				кг.	100
11	32	Тел за СО Ø 0,8 мм				кг.	100
<b>Обособена позиция №51 - "Доставка на скрепителни материали за ПЖПС"</b>							
1	44/45	Шпленг, Ø 4x50				бр.	400
2	44/45	Шпленг, Ø 4x60				бр.	100
3	44/45	Шпленг, Ø 4x70				бр.	300
4	44/45	Шпленг, Ø 5x70				бр.	300
5	44/45	Болт М20x1.5x55				бр.	64
6	44/45	Скоба Ø 10 - Ø 16 мм, бр.				бр.	116
7	44/45	Скоба Ø 38 - Ø 58 мм, бр				бр.	116
8	44/45	Видни за дърво, 4 x 20 мм				бр.	2000
9	44/45	Видни за дърво, 4 x 30 мм				бр.	2000
10	44/45	Видни за дърво, 4 x 70 мм				бр.	1200
11	44/45	Видни за дърво, 5 x 30 мм				бр.	1200
12	52	Скоба, Ø 110, за водно съединение				бр.	10
13	52	Скоба, Ø 90, за водно съединение				бр.	10
14	52, 75	Скоба, Ø 10, за водно съединение				бр.	40
15	52	Шпленг, Ø 4x100				бр.	100
16	52	Шпленг, Ø 12x100				бр.	20
17	55	Скоба, Ø8-Ø16				бр.	20
18	55	Скоба, Ø13-Ø19				бр.	20
19	55	Скоба, Ø22-Ø35				бр.	40
20	55	Скоба, Ø25-Ø42				бр.	40
21	55	Скоба, Ø32-Ø48				бр.	40
22	55	Скоба, Ø40-Ø60				бр.	20
23	55	Скоба, Ø50-Ø70				бр.	20
24	55	Скоба, Ø60-Ø80				бр.	20
25	55	Скоба, Ø10-Ø25				бр.	60
26	55	Скоба, Ø25-Ø45				бр.	90
27	55	Скоба, Ø45-Ø65				бр.	150
28	55	Скоба, Ø65-Ø85				бр.	120
29	55	Винтове самопробивни, 4,2/20мм (за кръстата отвертка)				бр.	600
30	55	Винтове самопробивни, 5 /25мм (за шестограмна глава)				бр.	600
31	75	Скоба, Ø 20 за водно съединение				бр.	30
32	75	Скоба, Ø 40 за водно съединение				бр.	30

33	75	Скоба, Ø 60 за водно съединение						бр.	30
34	75	Скоба, Ø 80 за водно съединение						бр.	30
<b>Обособена позиция №52 - "Доставка на електрични елементи, предпазители, контактори, термични защити и релета"</b>									
1	32	Дюд, лавинен за тягов изправител				ДЛ161-200	ДЛ161-200-12-УХЛ2	бр.	70
2	32	Тиристор, лавинен					ТЛ60-8Б	бр.	20
3	44/45	Съпротивление, за АТП, тип TR620 47 КО/Г 100W-VRV9				TESLA		бр.	1
4	44/45	Контактен, мощностен, за АТП				46E73-301		бр.	40
5	44/45	Рог, дьготасителен, за АТП				68E102-102		бр.	176
6	44/45	Камера, дьготасителна за АТП				68E102-103		бр.	20
7	44/45	Клаксон 24V						бр.	20
8	44/45	Датчик, маслен 24V						бр.	20
9	44/45	Включвател, 5SV1 (блокировка)				68E102-117		бр.	1
10	44/45	Уплътнение, профилно (за пневмодвигател на АТП)						бр.	15
11	44/45	Пружина за подвижен контакт за режимен контактор				68E103-906		бр.	2
12	44/45	Съпротивителен блок				EM001 222/30		бр.	1
13	44/45	Бутон "Стоп"						бр.	2
14	44/45	Елемент, комутационен, бутон пулт-1А, 48V						бр.	5
15	44/45	Щифт, изолаторен						бр.	24
16	44/45	Предпазител автоматичен 16A						бр.	5
17	44/45	Предпазител автоматичен 25A						бр.	10
18	44/45	Предпазител, високоволтов 10кV/2A						бр.	8
19	44/45	Предпазител ВП-00 40A/500 V, 50 мм						бр.	10
20	44/45	Предпазител, бързодействащ Р 220V 05S, конт. VL 21 260A със сигналзатор				DIGYRUS-22		бр.	66
21	44/45	Кондензатор за тяговия изправител, сух тп 8µF/1600 V DC ± 5%						бр.	64
22	44/45	Кондензатор за тяговия изправител, сух тп 2µF/1200 V DC ± 5%						бр.	3
23	44/45	Кондензатор за зарядното устройство 1000 µF/160 V				LM 7805		бр.	1
24	44/45	Стабилизатор				9540		бр.	4
25	55	Предпазител /стоплен/ 250A						бр.	4
26	55	Предпазител 40A, Тип M+R-PN2						бр.	4
27	55	Предпазител авт. 6A				S 101.2164 V		бр.	2
28	55	Предпазител авт. 10A				S 101.2104 V		бр.	2
29	55	Предпазител авт. 20A				S 101.2204 V		бр.	2
30	55	Предпазител 250A				S+BG		бр.	4
31	55	Предпазител 400A				S+BG		бр.	2
<b>Обособена позиция №53 - "Доставка на дифунги и кабелни обвивки за ПЖПС"</b>									
1	44/45	Кабелна обвивка, медна, шанцована 25/8 мм						бр.	60
2	44/45	Кабелна обвивка, медна, шанцована 35/8 мм						бр.	60
3	44/45	Кабелна обвивка, медна, шанцована 35/10 мм						бр.	60
4	44/45	Кабелна обвивка, медна, шанцована 185/12 мм						бр.	60
5	52/75	Кабелна обвивка, медна, шанцована 50/10 мм						бр.	30
6	55	Кабелна обвивка 4 тп <sup>2</sup> /Ø 4						бр.	200
7	55	Кабелна обвивка 4 тп <sup>2</sup> /Ø 5						бр.	200
8	55	Кабелна обвивка 10 тп <sup>2</sup> /Ø 8						бр.	100
9	55	Кабелна обвивка 16 тп <sup>2</sup> /Ø 6						бр.	100
10	55	Кабелна обвивка 16 тп <sup>2</sup> /Ø 8						бр.	100
11	55	Кабелна обвивка 35 тп <sup>2</sup> /Ø 10						бр.	100
12	55	Кабелна обвивка 95 тп <sup>2</sup> /Ø 10						бр.	20
13	55	Кабелна обвивка 2,5 мм с отвор 4 мм						бр.	600
14	55	Кабелна обвивка 2,5 мм с отвор 5 мм						бр.	600
15	75	Кабелна обвивка 1,5 мм <sup>2</sup>						бр.	20
16	75	Кабелна обвивка 4 мм <sup>2</sup>						бр.	20
<b>Обособена позиция №54 - "Доставка на каручкови сгест, маншети за стирачни цилиндри и гъвкави съединения"</b>									
1	32	Маруч, въздушен, съединителен, за въздухопровод 8 ъг - 610мм с муфа 760мм външно Ф51,5мм вътрешно Ф32мм				13-26 P17		бр.	160

2	32	Маркуч, въздушен, съединителен, за въздухопровод кош-спирач. цилиндър - 610мм с муфа 700мм външно Ф43мм вътрешно Ф25мм	13-27 P21	бр.	160
3	32	Каучукова смес, маслоустойчива			
4	44/45	Каучукова смес, маслоустойчива, валцована на 5 мм, кг.	53	кг.	200
5	44/45	Каучукова смес	NBR	кг.	330
6	44/45	Суров маслоустойчив каучук / твърдост по ШорА 65-70 усл. единици/		кг.	50
7	52	Маркуч, каучуков, маслоустойчив 1,0 МРа - Ø 110 мм		кг.	10
8	52	Маркуч, каучуков, маслоустойчив 1,0 МРа - Ø 90 мм		м.	2
9	52	Уплътнение гумено между въздушен филтър и колекторна тръба		м.	2
10	52	Маншет за спирален цилиндър 13"		бр.	2
11	52	Гуна, маслоустойчива на плат 4 мм		кг.	5
12	55	Маркуч за кноров ръкав L620 мм		бр.	8
13	55	Маркуч за кноров ръкав L720 мм		бр.	4
14	55	МВН с единична и двойна оплетка - комплект		м.	1
15	55	Маркуч Ø22 - 0,63 МРа МУС		м.	20
16	55	Маркуч Ø25 - 1,6 МРа МУС		м.	20
17	55	Маркуч Ø25 - 0,63 МРа МУС		м.	20
18	55	Маркуч Ø32 - 0,63 МРа МУС		м.	20
19	55	Маркуч Ø40 - 1,6 МРа МУС		м.	20
20	55	Маркуч Ø34 - 0,63 МРа МУС		м.	10
21	55	Маркуч Ø64 - 0,63 МРа МУС		м.	10
22	55	Маркуч Ø75 - 0,63 МРа МУС		м.	10
23	55	Каучукова смес, маслоустойчива		кг.	30
24	55	Маркуч, за вода P=5bar, Ø=22мм, t=90°C		м.	6
25	55	Маркуч, за вода P=5bar, Ø=28мм, t=90°C		м.	6
26	55	Маркуч, за вода P=5bar, Ø=45мм, t=90°C		м.	9
27	55	Маркуч, за вода P=5 bar, Ø 57 t=90°C		м.	18
28	55	Маркуч, за вода P=5 bar, Ø 75 t=90°C		м.	18
29	55	Маркуч, за вода - Ø 28		м.	6
30	55	Маркуч, за възд. А/А, 26x1,5 L=450mm P=5bar		м.	12
31	55	Маркуч, А/А М-52x1,5 Ø 40, L-275мм, P-5bar - маслоустойчив		м.	6
32	55	Маркуч, А/А М-26x1,5 Ø 15, L-700мм, P-5bar - маслоустойчив		м.	6
33	55	Маркуч, А/А М-26x1,5, Ø 15, L-550мм, P-5bar - маслоустойчив		м.	6
34	75	Маркуч, каучуков, маслоустойчив 1,0 МРа - Ø 70 мм, метри		м.	10
35	75	Маркуч, каучуков, маслоустойчив 1,0 МРа - Ø 50 мм, метри		м.	10
36	75	Маркуч, каучуков, маслоустойчив 1,0 МРа - Ø 28 мм, метри		м.	10
<b>Обособена позиция №53 - "Доставка на клингерит, набивки, топлоизолационни и огнеупорни материали на ТПС"</b>					
1	32	Клингерт, 0,5мм		кг. м.	10
2	32	Клингерт, 1мм		кг. м.	10
3	32	Клингерт, 1,5мм		кг. м.	10
4	32	Клингерт, 2м		кг. м.	10
5	32	Клингерт, армиран 1,5мм		кг. м.	6
6	32	Шперплат, технически 20мм		лист	80
7	32	Фазер, ламиниран		лист	100
8	32	Шперплат, ламиниран 20мм		лист	10
9	32	Тапирески плат		кг. м.	50
10	32	Искусствена кожа		кг. м.	100
11	44/45	Клингерт, d 0,5 мм.		лист	12
12	44/45	Клингерт, d 1 мм.		лист	14
13	44/45	Клингерт, d 1,5 мм.		лист	12
14	44/45	Клингерт, d 2 мм.		лист	2
15	55	Клингерт, δ=0,5	4300	лист	4
16	55	Клингерт, δ=1	4300	лист	4
17	55	Клингерт, δ=1,5	4300	лист	4

18	55	Клингерит, δ=2		4300		ЛИСТ	4
19	55	Клингерит, δ=2,5		4300		ЛИСТ	4
20	55	Клингерит, δ=3		4300		ЛИСТ	4
21	55	Клингерит, δ=1 Клингер		4400		ЛИСТ	4
22	55	Авкопак 1600 Ø10мм възже тип "1600р"				М.	10
23	55	Шперлат, букон δ=20мм				КВ. М.	8
24	75	Клингерит, 0.50 мм				ЛИСТ	2
25	75	Клингерит, 1.00 мм				ЛИСТ	2
26	75	Клингерит, 2.00 мм				ЛИСТ	2
27	75	Клингерит, графитен за асдукни гръби				ЛИСТ	2
28	75	Салник, за водна помпа 32x52x20				ЛИСТ	2
29	75	Клингерит, сян, 5.00 мм за отопителен котел		MGR 05-029		БР.	2
<b>Обособена позиция №56 - "Доставка на стомани и цветни метали за ПЖПС"</b>							
1	32, 44	Стомана, кръгла Ø45 Ст. 45				КТ.	250
2	32	Стомана, кръгла Ø55 Ст. 45				КТ.	40
3	32	Стомана, кръгла Ø60 Ст. 45				КТ.	50
4	32	Стомана, кръгла Ø65 Ст. 45				КТ.	30
5	32	Стомана, кръгла Ø90				КТ.	20
6	32	Шестостен 6x12 Ст. 45				КТ.	20
7	32	Шестостен 6x14 Ст. 45				КТ.	20
8	32	Шестостен 6x17 Ст. 45				КТ.	20
9	32	Шестостен 6x19 Ст. 45				КТ.	20
10	32, 44	Шестостен 6x30 Ст. 44				КТ.	20
11	32, 44	Шестостен 6x75 Ст. 45				КТ.	164
12	44/45	Стомана, кръгла Ø 10, Ст 45				КТ.	250
13	44/45	Стомана, кръгла Ø 12, Ст 45				КТ.	16
14	44/45	Стомана, кръгла Ø 16, Ст 45				КТ.	22
15	44/45	Стомана, кръгла Ø 30, Ст 45				КТ.	38
16	44/45	Стомана, кръгла Ø 70, Ст 45				КТ.	64
17	44/45	Стомана, кръгла Ø 32, Ст 40Х				КТ.	2060
18	44/45	Стомана, кръгла Ø 40, Ст 40Х				КТ.	112
19	44/45	Шестостен, Ст 45, s 24				КТ.	360
20	44/45	Стомана калибрована Ø 28 Ст.45				КТ.	242
21	44/45	Стомана, кръгла Ø 50 40Х				КТ.	240
22	44/45	Стомана, кръгла БДС 2638-85, Ø40 мм				КТ.	308
23	44/45	Стомана, кръгла БДС 2638-85, Ø 30 мм				КТ.	240
24	44/45	Стомана, кръгла БДС 2638-85, Ø 85 мм				КТ.	50
25	44/45	Шестостен Ст 45 БДС 6420-85, ш 75 мм, кт				КТ.	90
26	55	Стомана калибрована Ø 14 Ст 45				КТ.	100
27	55	Стомана калибрована Ø 22 Ст 22				М.	3
28	55	Црът Ø12 калибровано БДС 2638-88				М.	3
29	75	Стомана, кръгла БДС 2638-85, Ø 20 мм		45 БДС 5785-83		М.	9
30	75	Стомана, кръгла БДС 2638-85, Ø 30 мм				М.	24
31	75	Стомана, кръгла БДС 2638-85, Ø 45 мм				М.	6
32	75	Стомана, кръгла БДС 2638-85, Ø 75 мм				М.	6
33	75	Стомана, кръгла - Ст 45 БДС 6420-85, ш 22 мм				КТ.	20
34	75	Стомана, кръгла - Ст 45 БДС 6420-85, ш 55 мм				КТ.	80
<b>Обособена позиция №57 - "Доставка на уреднения и ремъци, клиповидни"</b>							
1	44/45	Семеринг 55x70x8				БР.	176
2	44/45	Семеринг 55x72x8				БР.	16
3	44/45	Семерина 40/65/10кф - 20000часа				БР.	40
4	44/45	Гума, маслоустойчива 5 мм, кт				КТ.	3
5	44/45	Гума, маслоустойчива 6 мм, кт 1,5x1,5				М.	1
6	44/45	Гума, маслоустойчива 8 мм				М.	1
7	44/45	Гума, маслоустойчива 10 мм				М.	2







1	52	Балансиране на еластичен съединител - серия 52			бр.	1
<b>Обособена позиция №69 - "Ремонт и изработка на агрегати и части за електрически локомотиви серия 40"</b>						
1	40	Възстановяване на тяло за SAV-регулатор	68 E 37-34.1		бр.	16
2	40	Изработка опора за вторично ресорно окачване			бр.	16
3	40	Ремонт скоростен регулатор Аг11			бр.	10
4	40	Ремонт на радиатор за тягов трансформатор	68 E 50-000		бр.	8
5	40	Монтаж и изпитване на акерманови ръкави			бр.	120
<b>Обособена позиция №70 - "Ремонт на ротори за електрически машини от спиративно оборудване на електрически локомотиви серия 40"</b>						
1	40	Ремонт ротор двигател Г.л. Компресор 9А2.135/4	68E101-301		бр.	6
2	40	Ремонт на ротори на спиративни вентилатори тип 2АУ2/32/4	68E101-201		бр.	4
<b>Обособена позиция №71 - "Ремонт на ротори на тягови двигатели на електрически локомотиви серия 40"</b>						
1	40	Ремонт на ротор Г Д	68E100-001		бр.	8
<b>Обособена позиция №72 - "Ремонт на ротори за спомогателни машини за електрически локомотиви серия 40"</b>						
1	75	Дефектовка и измерване на колянов вал на ДД	M12 F 01		бр.	2
2	75	Ремонт на цилиндрова глава	МС.Е. 002		бр.	12
3	75	Ремонт на радиаторно тяло			бр.	14
4	75	Ремонт на електромотор за гор. помпа отопл. котел НК300	803-320.52.01		бр.	1



# “БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. “Иван Вазов” № 3, София 1480/България  
факс: (+359 2) 9878869  
bdz\_passengers@bdz.bg  
www.bdz.bg



ЗАЛИЧЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ  
на основание Регламент 2016/679



**ОДОБРЯВАМ:**

**ЛЮБЕН НАНОВ**  
**УПРАВИТЕЛ НА “БДЖ-Ш” ЕООД**

**ОДОБРЯВАМ:**

**ИВАН ВЪЛЧЕВ**  
**ПРОКУРИСТ НА “БДЖ-Ш” ЕООД**

## ПАРТИДНА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за “Доставка на части, материали и консултации, както и ремонт на агрегати, създи и части за ТПС”

№ Обособена позиция	СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА НА ПАРТИДИ			МЯСТО НА ДОСТАВКА ПО ПАРТИДИ		
	1-ва	2-ра	3-та	1-ва парт.	2-ра парт.	3-та парт.
1	до 150 дни след скл. на дог.	до 90 дни след заявка	до 90 дни след заявка	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По
2	до 150 дни след скл. на дог.	до 90 дни след заявка	до 90 дни след заявка	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По
3	На една партида до 60 дни след сключване на договор			ЛД ГО, Сф, По		
4	На една партида до 30 дни след сключване на договор			ЛД ГО, Сф, По		
5	На една партида до 30 дни след сключване на договор			ЛД ГО, Сф, По		
6	до 180 дни след скл. на дог.	30 дни след 1-ва парт.	30 дни след 2-ра парт.	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По
7	до 180 дни след скл. на дог.	30 дни след 1-ва парт.	30 дни след 2-ра парт.	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По
8	На една партида до 150 дни след сключване на договор			ЛД Сф		
9	На една партида до 150 дни след сключване на договор			ЛД ГО		
10	На една партида до 150 дни след сключване на договор			ЛД Сф		
11	до 120 дни след скл. на дог.	до 30 дни след заявка	до 30 дни след заявка	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По

№ Обособена позиция	СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА НА ПАРТИДИ			МЯСТО НА ДОСТАВКА ПО ПАРТИДИ		
	1-ва	2-ра	3-та	1-ва парт.	2-ра парт.	3-та парт.
12	до 120 дни след скл. на дог.	30 дни след 1-ва парт.	30 дни след 2-ра парт.	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По
13	На една партида до 90 дни след сключване на договор			ЛД Сф, ГО, По		
14	На една партида до 150 дни след сключване на договор			ЛД Сф, ГО, По		
15	до 120 дни след скл. на дог.	до 90 дни след заявка	до 90 дни след заявка	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По
16	до 90 дни след скл. на дог.	до 90 дни след заявка	до 90 дни след заявка	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По	ЛД ГО, Сф, По
17	На една партида до 30 дни след сключване на договор			ЛД ГО		
18	На една партида до 120 дни след сключване на договор			ЛД Сф, ГО, По		

Легенда:

1. ЛД - Локомотивно дено
2. Сф - София
3. ГО - Горна Оряховица
4. По - Пловдив

Забележка:

Всячки доставки разделени на партиди са равни по количества, като количествата за доставка на съответната партида по места са еднакви.

**ЗА ЛИЧНИ ЛИЧНИ ДАННИ**

на основание Регламент 2016/679