



“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. “Иван Вазов” № 3, София 1080, България
тел.: (+3592) 987 8869
bdz_passengers@bdz.bg
www.bdz.bg

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ЛЮБОМИР ГОВЕДАРОВ

Директор дирекция „ПЖПС”

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка с предмет:

„Извършване на претapatiциране със смяна на вложката на седалките на до 90 броя пътнически вагони собственост на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД”.

I. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ.

1. Основни изисквания към влаганите материали:

1.1 Плат за седалки на пътнически вагони:

Платът за претapatiциране на седалките на 30 броя пътнически вагони се предоставя от Възложителя съгласно количествена сметка за претapatiциране - Приложение №2.

Платът за претapatiциране на седалките на до 60 броя пътнически вагони съгласно количествена сметка за претapatiциране - Приложение №3 трябва да отговаря на следните изисквания:

Структура и вид на плата	стриган тъкан плюш
Грамаж	$>720 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$
Състав	80%-85% вълна/15%-20% полиамид
Европейски стандарт или еквивалент	Показатели
БДС EN 1773:2002 или еквивалент Текстил. Платове. Определяне широчина и дължина	Ширина минимум 150см.
БДС EN ISO 5084:2002 или еквивалент Текстил. Определяне на дебелината на текстил и на продукти от текстил	3мм $\pm$ 0.2 mm
БДС EN ISO 13934-1:2013 или еквивалент Текстил. Свойства при опън на платове. Максимална сила и разтегливост при максимална сила по метода на цяла лента.	Основа:>700N Вътък:>800N
БДС EN ISO 13937-3 или еквивалент Текстил. Свойства при опън на платове. Устойчивост на скъсване.	Основа:>17% Вътък:>25%
БДС EN ISO 12947-2:2017 или еквивалент Текстил. Определяне устойчивостта на претриване на платове по метода на Martindale. Част 2: Определяне на точката на разрушаване на образци.	>80 000
БДС EN ISO 12945-2:2002 или еквивалент Текстил. Определяне на склонността на повърхността на плата към завласяване и към пилинг. Част 2: Модифициран метод на Martindale.	минимум 4
БДС EN ISO 105-X12:2016 или еквивалент Текстил. Изпитания за устойчивост на цвета. Част X12: Устойчивост на цвета на сухо и мокро триене.	минимум 4

БДС EN ISO 105-E04:2013 или еквивалент Текстил. Изпитания за устойчивост на цвета. Част E04: Устойчивост на цвета на триене.	>4
БДС EN ISO 105-B02 или еквивалент Текстил. Изпитания за устойчивост на цвета. Част E04: Устойчивост на цвета и стареене на изкуствена светлина при високи температури: изпитване на обезцветяване с ксенонова дъгова лампа.	Да покрива теста с показател минимум 5
БДС EN 45545-2:2013 (Фиш на UIC 564-2) или еквивалент Текстил. Изпитания за пожароустойчивост. Изисквания за поведение на материалите и съставните части при огън.	EN 45545-2 /R 21 R118/ HL1,HL2,HL3(минимум клас „В” съгласно приложение 5 от Фиш на UIC 564-2)

Цветът на плата за претапициране на седалките, облегалките и подлакътниците на пътническите вагони от Приложение №3 се съгласува и одобрява от „БДЖ Пътнически превози” ЕООД.

1.2 Вложката за седалки и облегалки на пътнически вагони:

Вложката (меката форма на седалката/облегалката) трябва да е изработена от формован в калъпи мек пенополиуретан с обемно тегло от минимум 40кг./куб.м. Да се използва MDI-базирана система за производство на полиуретан за седалки.

II. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СЕДАЛКИТЕ ЗА ПРЕТАПИЦИРАНЕ.

Седалките от всеки един пътнически вагон се демонтират и идентифицират с номерата съгласно плацкартни номера на вагона и номера на вагона с неизтриваем маркер.

1. Предаване и приемане на комплект седалки от пътнически вагон за претапициране се извършва на територията на Възложителя, както следва:

1.1 Местата за предаване на комплект/и седалки на вагон/и за претапициране са:

- ППП София - ВД „Надежда”, гр. София, бул. „Стефансон” №5;
- ППП Горна Оряховица - ВД „Горна Оряховица“, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” №112А;
- ППП Пловдив - ВД „Пловдив“, гр. Пловдив - Южна индустриална зона.

1.2 Местата за приемане на комплект/и седалки на вагон/и след претапициране са:

- ППП София - ВД „Надежда”, гр. София, бул. „Стефансон” №5;
- ППП Горна Оряховица - ВД „Горна Оряховица“, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” №112А;
- ППП Пловдив - ВД „Пловдив“, гр. Пловдив - Южна индустриална зона.

2. Придвижването на предадения комплект седалки за/и от претапициране е за сметка на Изпълнителя.

3. Предаване на комплект седалки на пътнически вагон за претапициране става по заявка на Възложителя, като капацитета за претапициране на Изпълнителя трябва да бъде минимум четири комплекта седалки на пътнически вагони за 30 календарни дни.

4. Предаване на комплект седалки и необходимото количество (m^2) на плат(за вагони съгласно Приложение №2) за тапициране на пътнически вагон за претапициране става между представители на „БДЖ ПП” ЕООД и Изпълнителя с приемно-предавателен протокол (приложение към договора в който задължително се записва номера на вагона от който са демонтирани седалките и предаденото количество плат в m^2 (за вагони съгласно Приложение №2). От датата на подписване на приемно-предавателения протокол започва да тече срока за претапициране на един комплект седалки на пътнически вагон, който е не повече от 15 календарни дни.

5. Претапицираният комплект седалки се предава на територията на Възложителя с предавателно-приемателен протокол от представители на „БДЖ ПП” ЕООД и Изпълнителя. Комплектът седалки се счита за претапициран и готов за предаване когато всички седалки от комплекта са претапицирани и покрити с фолио за транспорт.

III. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ.

Материалите за претапициране да отговарят на раздел „I” от настоящата техническа спецификация. Всички влагани за претапициране материали да отговарят на изискванията за негоримост на фиш UIC 564-2 или еквивалент и да бъдат с клас на негоримост минимум „B”.

IV. ГАРАНЦИОНЕН СРОК.

1. Гаранционният срок на услугата е минимум 36 месеца считано от датата на приемане на комплект седалки на пътническия вагон от страна на „БДЖ ПП” ЕООД и се отнася за:

- Разкъсване на шевове на претапицираната седалка.
- Деформация на вложката над 30% от номиналната дебелина на вложката.

2. Гаранционен срок на плата за претапициране е минимум 36 месеца от датата на приемане на комплекта седалки на пътническия вагон от Приложение №3 от страна на „БДЖ ПП” ЕООД.

ЗАБЕЛЕЖКИ.

1. Настоящата Техническа спецификация се явява неразделна част от договора за „Извършване на претапициране със смяна на вложката на седалките на до 90 броя пътнически вагони.

Под термина „претапициране на седалката със смяна на вложката” да се разбира:

-демонтаж на старата и монтаж на нова вложка на следните елементи: седалка, облегалка;
-смяна на плата с плат предоставен от „БДЖ ПП” ЕООД за пътнически вагони съгласно Приложение №2 и плат от Изпълнителя съгласно Приложение №3 на следните повърхности: седалка, облегалка и подлакътник (подглавник ако е приложим).

-цветът на плата за претапициране на пътнически вагони съгласно Приложение №3 се съгласува и одобрява от „БДЖ ПП” ЕООД след сключване на договора.

2. Изпълнителя предоставя инструкции за начина на изпиране на плата за претапициране и препоръчвани препарати за изпиране.

3. Изпълнителя предоставя сертификат за качество на плата (или анализно свидетелство) от предходни услуги за тапициране (копия, заверени с гриф „Вярно с оригинала”, печат и подпис), основан на специфичен контрол от „вид 3.1”или „вид 3.2”, съгласно т. 4. от EN 10204 или еквивалент(за плата за претапициране на пътнически вагони съгласно Приложение №3). При липса на предходни услуги за тапициране за плата да се предостави анализ от акредитирана лаборатория на готовото изделие (оригинал) за съответствие с точка 1.1 от техническата спецификация за плат на „БДЖ ПП” ЕООД и предоставят изследванията от извършения анализ.

4. Изпълнителя предоставя декларация за съответствие с настоящата техническа спецификация за всеки тапициран комплект седалки на пътнически вагон.

5. Количествена сметка за претапициране на до 30 броя пътнически вагони с плат предоставен от „БДЖ ПП” ЕООД дадена в Приложение №2.

6. Количествена сметка за претапициране на до 60 броя пътнически вагони с плат от Изпълнителя дадена в Приложение №3.

Приложение:

- Количествена сметка за претапициране - Приложение №2.
- Количествена сметка за претапициране - Приложение №3

Количествена сметка за претапициране на до 30 броя пътнически вагона с плат за тапициране предоставен от "БДЖ ПП" ЕООД

Пътнически вагони за претапициране по серии собственост на "БДЖ ПП" ЕООД							
№	Серия пътнически вагони за претапициране	Брой пътнически вагони от серия за претапициране	Вид на седалките	Брой седалки и вложки за претапициране по серия за един пътнически вагон	Брой облегалки (гръб) и вложки за претапициране по серия за един пътнически вагон	Брой лакътника за претапициране по серия за един пътнически вагон	Приблизителна площ за претапициране на един брой пътнически вагон по серия в m ²
1	1050	1	единични	60	60	80	175
2	1563	1	единични	58	58	0	130
3	1940	1	единични	54	54	72	131
4	2143	7	единични	83	83	0	128
5	2145	2	двойни и единични	40 + 8	40 + 8	0	125
6	2150	1	единични	66	66	88	206
7	2297	1	единични	80	80	120	145
8	2563	1	единични	78	78	0	175
9	2747	4	четворни	20	20	40	125
10	2974	8	единични	72	72	0	172
11	3143	2	единични	71	71	0	110
12	8444	1	единични	65	65	0	146
ОБЩО		30					

Заличена информация на основание регламет 2016/679

Количествена сметка за претapiциране на до 60 броя пътнически вагона с плат за тапициране предоставен от Изпълнителя

Пътнически вагони за претapiциране по серии собственост на "БДЖ ПП" ЕООД							
№	Серия пътнически вагони за претapiциране	Брой пътнически вагони от серия за претapiциране	Вид на седалките	Брой седалки и вложки за претapiциране по серия за един пътнически вагон	Брой облегалки (гръб) и вложки за претapiциране по серия за един пътнически вагон	Брой лакътника за претapiциране по серия за един пътнически вагон	Приблизителна площ за претapiциране на един брой пътнически вагон по серия в m2
1	1050	1	единични	60	60	80	175
2	1563	1	единични	58	58	0	130
3	1940	1	единични	54	54	72	131
4	2143	7	единични	83	83	0	128
5	2145	2	двойни и единични	40 + 8	40 + 8	0	125
6	2150	3	единични	66	66	88	206
7	2297	19	единични	80	80	120	145
8	2563	2	единични	78	78	0	175
9	2747	1	четворни	20	20	40	125
10	2974	20	единични	72	72	0	172
11	3143	2	единични	71	71	0	110
12	8444	1	единични	65	65	0	146
	ОБЩО	60					

Заличена информация на основание регламет 2016/679