




## “БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. “Иван Вазов” № 3, София 1080, България  
факс: (+3592)9878869  
bdz\_passengers@bdz.bg  
[www.bdz.bg](http://www.bdz.bg)



### ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

**Относно:** *Открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, разделена на 73 обособени позиции, с УИН на АОП № 01605-2020-0027 и номер на обявлението в ОВ на ЕС 2020/S 095-228004, публикувана на профила на купувача на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД.*

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В отговор на постъпило запитване с наш вх. № 35-00-333 от 01.06.2020г., и в изпълнение на задълженията по чл.33, ал. 2 от ЗОП предоставяме на Вашето внимание следните разяснения:

**Въпрос 1:** *„Съгласно „Техническа спецификация за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“ от тръжната документация в об.поз. 16.7 размерът на бандажната гривна е посочен 1005 / 840 / 126. Имайки предвид, че размерите на бандажните гривни са според нормите UIC 810, както и това, че в Техническите изисквания за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“ за обособена позиция № 16 „Доставка на бандажни гривни за ТПС“ в точка 5 - Размери на бандажите и осигурителните пръстени за тях е посочен размер 1005 / 840 / 128, считаме че е допусната техническа грешка. Моля за уточнение.“*

#### **Отговор на въпрос 1:**

Във връзка с отправеното запитване, Възложителят с Решение № 9/29.05.2020г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано в Профила на купувача на 01.06.2020г., е извършил промени в документацията на обществената поръчка, вкл. е отстранена допуснатата техническа грешка за подпозиция 7 на обособена позиция № 16 „Доставка на бандажни гривни за ТПС“.

**Въпрос 2:** *„В Техническите изисквания за „Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“ и образците за „Технически оферти“ за Обособени позиции №№ от 1 до 18 се изисква всеки участник да приложи към техническото си предложение за всяка Обособена позиция „Образец на сертификат за качество, издаден от производителя - копие заверено от участника“ (някои от които придружени със съответните протоколи към него). Обикновено всеки производител има свой Образец за сертификат за качество, който е еднотипен за различните произведени от него изделия. Естествено, при доставката, всяко изделие ще бъде придружено с конкретен сертификат, попълнен с конкретните параметри на съответното изделие. Това в особена сила е допустимо за еднородни изделия като: пружини, изолатори, зъбни колела, бандажни гривни, АБ, МГП и пр.*

*Моля за пояснение: Допустимо ли е към Техническата оферта за дадена Обособена позиция да се даде един „Образец за сертификат за качество“ за всеки отделен производител, (който е еднотипен за различните произведени от него изделия), независимо от това колко вида изделия (подпозиции) се предлагат от този производител в конкретната обособена позиция?“*

## Отговор на въпрос 2:

В обособени позиции от 1 до 18 са описани за доставка резервни части, които са функционално, технически и по предназначение различни, включително и по начин на производство. Всяка една от резервните части може да бъде произведена от различни производители, които от своя страна издават различни сертификати. Образца на сертификат за качество за всяко изделие (вид резервна част) е с цел установяване на вида, етапите и процесите през които минава дадено изделие, за да може Възложителят да се увери, че сертификатите на различните производители за съответните изделия/части отговарят на публикуваните в профила на купувача технически изисквания. Ако производителя е един и същ за няколко вида резервни части, които са еднотипни се допуска представянето на един и същ вид образец на сертификат за качество, но образца трябва да се прилага за всеки вид резервна част поотделно, като в него е изписано точното наименование на частта, за която е предназначен.

**Въпрос 3:** „В Обособена поз. 10 от Спецификацията (изолатори за лок.серия 46.200), посочените чертожни и каталожни номера не са достатъчни за идентификацията на изделията от страна на производителя на изолатори (това бе повдигнато като въпрос веднага след поканата от БДЖ-ПП за изготвяне на ориентировъчна оферта).

Моля за предоставянето на чертежи за обособена поз. № 10.”

## Отговор на въпрос 3:

Първата част на въпроса се отнася до възможностите или не на трето лице (производителят на изолаторите), което е извън правата и компетентността на "БДЖ-ПП" ЕООД, поради което няма как да бъдат дадени разяснения.

По отношение на отправеното искане за предоставяне на чертежи, Ви уведомяваме, че "БДЖ-ПП" ЕООД, разполага единствено с каталожни и в определени случаи и с чертожни номера, но при необходимост от допълнителна информация, извън предоставената, с цел офертиране на еквивалент, Възложителят ще осигури, при поискване от заинтересовани лица, пряк оглед на изолаторите за локомотивна серия 46.200 на "БДЖ-ПП" ЕООД.

## ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Любен Нанов

Управител на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

Иван Вълчев

Прокурор на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД



ЗАЛИЧЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ  
на основание Регламент 2016/679