

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ЛЮБОМИР
ДИРЕКТОР ИЖИС

Заличени лични данни
на основание Регламент 2016/679

Приложение №2

Технически спецификации за доставка на препарати и консумативи за почистване на повърхностен състав и почистване на дис години									
№	Наименование на артикула	Минимални технически характеристики на артикулите	Документи, доказващи съответствие с допустимите стойности на показателите	Марка	Количество за ЦУ на БДЖ-ИЖИС ЕООД	Количество за ИИП София	Количество за ИИП Пловдив	Количество за ИИП Горна Оряовица	Общ количество за 2 години
Обособена позиция № 1 - Доставка на професионален препарат за почистване на дис години									
1.	Професионален, специализиран препарат за основно почистване на интериорни повърхности	Препаратът да бъде течност без механични примеси, с ниска пенообразуваща способност и антистатичен ефект. 1) pH - 10,0-12,0 2) катионно ПАВ - 2-15% 3) анионни хидроксили - 4-9% 4) омекотители - 4-5% или 1) pH на 1% разтвор - 11-13 2) анионни хидроксили - 5-10% 3) алкилполиглюкозиди - 1-5% 4) анионни ПАВ (сулфонат) - 1-5% 5) 1-хидроксиетилпиперидин-1,1-дифосфонов киселина (HEDP) - 1-5% Обем: 10 литра	- Декларация за съответствие с техническите изисквания на Изпълнителя; - Извадки от каталог на производителя с технически характеристики (който не съдържа цени) на всички продукти по обособената позиция, от които да е видно търговската марка, както и че продуктите отговарят на техническите изисквания на Изпълнителя; - Информационен лист за безопасност - Срок на годност : минимум 12 месеца	И.	0	3600	2100	2000	7700

Обособена позиция № 2 - Професионален препарат за почистване на метални повърхности								
Професионален, специализиран концентриран препарат за пълноно измиване.	Препаратът да бъде течност без механични примеси, предназначена за външно измиване и отстраняване на метални частици от повърхности. 1) рН на 1% разтвор - 9-13 2) квортит / оргни киселини - 20-30 % 3) Съдържание на ПАВ - 1-5 % или 1) рН на 1% разтвор - 11-13 2) алкални хидроксиди - 5-10% 3) алкални фосфатоксиди - 1-5% 4) анионни ПАВ (сулфонат) - 1-5% 5) 1-хидроксиетилпиперидин-1,1-дифосфонов киселина (HEDP) - 1-5% Общи изисквания: Опаковка: 10 литра	• Декларация за съответствие с техническите изисквания на Възложителя; • Извадки от каталог на производителя с технически характеристики (които не съдържа ценни) на всички продукти по обособената позиция, от които да е видно търговската марка, както и че продуктите отговарят на техническите изисквания на Възложителя; • Информационен лист за безопасност Срок на годност : минимум 12 месеца	л.	0	1800	1720	3000	6520
Обособена позиция № 3 - Препарат за професионално обезмасляване								
Професионален, концентриран обезмаслявател.	Препаратът да бъде професионален, концентриран обезмаслявател за основно почистване и отстраняване на мазни замърсявания. 1) рН на 1% работен разтвор - 11-13 2) алкални хидроксиди - 5-10% 3) алкални фосфатоксиди - 1-5% 4) анионни ПАВ (сулфонат) - 1-5% 5) 1-хидроксиетилпиперидин-1,1-дифосфонов киселина (HEDP) - 1-5% или 1) рН на концентрат - 13-14 2) алкални хидроксиди - 5-10% 3) ПАВ (сулфонат) - 1-5% Общи изисквания: Опаковка: 5 литра	• Декларация за съответствие с техническите изисквания на Възложителя; • Извадки от каталог на производителя с технически характеристики (които не съдържа ценни) на всички продукти по обособената позиция, от които да е видно търговската марка, както и че продуктите отговарят на техническите изисквания на Възложителя; • Информационен лист за безопасност Срок на годност : минимум 12 месеца	л.	30	1500	1200	1650	4380

Обособена позиция № 4 - Особени и препарати за почистване и дезинфекция									
4.1.	Професионален, специализиран препарат за дезинфекция на повърхности	Препаратът да бъде професионален, специализиран дезинфектант за повърхности с бактерицидно, фунгицидно и вирусовидно действие, с време на действие 30-60 минути. Ци-пропилов алкохол /изопропилов алкохол/- 15-20% Дилиронилен-диметил амид - 5-10% или Дигутаров алдехид - 5-10% Дидецил-диметил амониев хлорид - 4-10% Зинкхлорид - 4-6% 4) халатни агенти - 4-6% Общи изисквания: Опаковка: 10 литра	• Декларация за съответствие с техническите изисквания на Възложителя; • Извадки от каталог на производителя с технически характеристики (който не съдържа цени) на всички продукти по обособената позиция, от които да е видно търговската марка, както и че продуктите отговарят на техническите изисквания на Възложителя; • Информационен лист за безопасност • Разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат от МЗ или № на разрешението в регистъра за биоциди на МЗ. Срок на годност: минимум 12 месеца	л.	40	1600	1340	1500	4480
4.2	Белина или еквивалент	Препаратът да бъде белина или еквивалент, с дезинфекционно действие на основа натриев хипохлорит (активен хлор). рН - 12-13 2) съдържание на натриев хипохлорид (активен хлор) - 3-10% Опаковка - 1 литър	• Декларация за съответствие с техническите изисквания на Възложителя; • Извадки от каталог на производителя с технически характеристики (който не съдържа цени) на всички продукти по обособената позиция, от които да е видно търговската марка, както и че продуктите отговарят на техническите изисквания на Възложителя; • Информационен лист за безопасност - Срок на годност: минимум 12 месеца	л.	400	2700	2000	900	6000
4.3	Киселина или еквивалент	Препаратът да бъде дезинфекционен препарат тип „Киселина“ или еквивалент, на основа содова киселина, за отстраняване на варовикови и минерални отлагания. рН - 0,5-2 2) содова киселина - 10-20% Опаковка - 1 литър	• Декларация за съответствие с техническите изисквания на Възложителя; • Извадки от каталог на производителя с технически характеристики (който не съдържа цени) на всички продукти по обособената позиция, от които да е видно търговската марка, както и че продуктите отговарят на техническите изисквания на Възложителя; • Информационен лист за безопасност. Срок на годност: минимум 12 месеца	л.	0	0	2870	2000	4870

Обособена позиция № 5 - Доставка на професионален неутрализатор на миризми									
5.	Професионален неутрализатор на миризми	Препаратът да бъде професионален неутрализатор на миризми за санитарни и влажни помещения и подвижен железобетонен състав (ПЖБС), готов за употреба. 1) Етилов алкохол - 60-70% (тегловни) 2) Ароматни натурални екстракти - 0,5-1,0 % 3) вода - >10 % 4) Консерватори - <1% Опаковка: 5 литра	• Декларация за съответствие с техническите изисквания на Възложителя; • Извадки от каталог на производителя с технически характеристики (който не съдържа цени) на всички продукти по обособената позиция, от които да е видно търговската марка, както и че продуктите отговарят на техническите изисквания на Възложителя; • Информационен лист за безопасност. Срок на годност: минимум 24 месеца	л.	40	1900	1200	700	3840
Обособена позиция № 6 - Доставка на препарати за почистване с общи предназначения									
6.1	Професионален, специализиран концентриран препарат за основно почистване на стъклени повърхности и ПЖБС – течност с ниска пенообразуваща способност, без съдържание на амониак (NH ₃) и етилов алкохол (C ₂ H ₅ OH).	1) pH - 6 - 10 2) Съдържание на алкохол (вкл. изопропилов алкохол (и/или етанол)) – 5 – 25 % общо Общи изисквания: Опаковка: 10 литра	• Декларация за съответствие с техническите изисквания на Възложителя; • Извадки от каталог на производителя с технически характеристики (който не съдържа цени) на всички продукти по обособената позиция, от които да е видно търговската марка, както и че продуктите отговарят на техническите изисквания на Възложителя; • Информационен лист за безопасност. Срок на годност: минимум 12 месеца	л.	0	1400	1200	1000	3600
6.2	Сапун тоалетен тип хотелски	Продуктът да бъде тоалетен сапун тип „хотелски“, с pH, подходящ за кожата, предназначен за еднократна употреба. 1) pH - 5,5-7,5 2) тегло - 15-20 гр. Опаковка - индивидуална (1 брой)	• Декларация за съответствие с техническите изисквания на Възложителя; • Извадки от каталог на производителя с технически характеристики (който не съдържа цени) на всички продукти по обособената позиция, от които да е видно търговската марка, както и че продуктите отговарят на техническите изисквания на Възложителя; • Информационен лист за безопасност	бр.	0	48000	69350	130000	247350
6.3	Течен сапун.	Продуктът да бъде течен сапун с pH, подходящ за кожата, съдържащ биорегулирани активни съставки. 1) pH - 5,5-6,5 2) Биорегулирани активни съставки - 80-90% Опаковка - 10 литра	• Декларация за съответствие с техническите изисквания на Възложителя; • Извадки от каталог на производителя с технически характеристики (който не съдържа цени) на всички продукти по обособената позиция, от които да е видно търговската марка, както и че продуктите отговарят на техническите изисквания на Възложителя; • Информационен лист за безопасност	л.	0	6000	8000	1000	15000

6.4	Течен препарат за ръчно измиване на съдове.	Препаратът да бъде течен за ръчно измиване на съдове, с pH, подходящ кожата, съдържа биоразградими активни съставки. 1) pH - 6-8 2) Биоразградими активни съставки - 80-95% Опаковка - 10 литра	• Декларация за съответствие с техническите изисквания на Възложителя; • Извадки от каталог на производителя с технически характеристики (които не съдържа цени) на всички продукти по обособената позиция, от които да е видно търговската марка, както и че продуктите отговарят на техническите изисквания на Възложителя; • Информационен лист за безопасност	л.	0	150	200	400	750
6.5	Препарат за почистване на дървени повърхности.	Препаратът да бъде професионален препарат за почистване на дървени повърхности, подходящ за поддръжка на мебели и интериор. 1) pH - 6-10 2) Биоразградими активни съставки - 80-90% 3) Етилен - 1-5% Опаковка - 5 литра	• Декларация за съответствие с техническите изисквания на Възложителя; • Извадки от каталог на производителя с технически характеристики (които не съдържа цени) на всички продукти по обособената позиция, от които да е видно търговската марка, както и че продуктите отговарят на техническите изисквания на Възложителя; • Информационен лист за безопасност	л.	0	480	200	600	1280
6.6	Препарат за почистване на под - ламинат	Препаратът да бъде професионален препарат за почистване на ламинирани подови настилки, подходящ за ежедневна поддръжка. 1) pH - 7,0-9,0 2) Активно ПАВ - 1-5 % 3) Неионни повърхностно-активни вещества (ПАВ) - 1-15 % Опаковка - 5 литра	• Декларация за съответствие с техническите изисквания на Възложителя; • Извадки от каталог на производителя с технически характеристики (които не съдържа цени) на всички продукти по обособената позиция, от които да е видно търговската марка, както и че продуктите отговарят на техническите изисквания на Възложителя; • Информационен лист за безопасност	л.	400	0	2000	500	2400
6.7	Абразивен почистващ препарат за унитазини.	Препаратът да бъде професионален абразивен почистващ препарат за унитазини, предназначен за отстраняване на замърсявания и поддръжка на хигиена. 1) pH - 8-10,5 2) Биоразградими активни съставки - 80-90% Опаковка - 0,5 кг.	• Декларация за съответствие с техническите изисквания на Възложителя; • Извадки от каталог на производителя с технически характеристики (които не съдържа цени) на всички продукти по обособената позиция, от които да е видно търговската марка, както и че продуктите отговарят на техническите изисквания на Възложителя; • Информационен лист за безопасност	бр.	60	48	1000	300	1408

Обособена позиция № 7 - Професионален препарат за почистване и пране на мокети и тапети									
7.	Професионален, специализиран концентриран препарат за почистване и пране на мокети и тапети	Препаратът да бъде предназначен за работа с екстракти и ръчно почистване. 1) pH на 1% разтвор - 10,5-13 2) алкохолни етоксилат - 5-15% 3) органични-2-ил или неорганичен метасиликат - 1-5% 4) 2-(2-бутоксетокс) етанол - 3-15% или 1) pH на 1% разтвор - 11-13 2) алкални хидроксиди - 5-10% 3) алкилдиметиламониеви катиони - 1-5% 4) аммонийни ПАВ (сулфонат) - 1-5% 5) 1-хидроксиметилпиперидин-4,4-дифосфоновата киселина (HEDP) - 1-5% Общи изисквания: Опаковка: 10 литра	• Декларация за съответствие с техническите изисквания на Възложителя; • Извадки от каталог на производителя с технически характеристики (който не съдържа цени) на всички продукти по обособената позиция, от които да е видно търговската марка, както и че продуктите отговарят на техническите изисквания на Възложителя; • Информационен лист за безопасност. Срок на годност: минимум 12 месеца	и.	0	1000	1560	2000	4560
Обособена позиция № 8 - Доставка на професионален препарат за почистване на санитарни възли									
8.	Професионален, специализиран концентриран препарат за основно почистване на санитарни възли (WC)	Препаратът да бъде течност без механични примеси и с ниска пенообразувателна способност, предназначен за основно почистване на санитарни възли (WC). 1) pH на концентрат - 0,1-1,7 2) неорг. / орган. киселини - 5-15% 3) карбамид - 2,5-5% или 1) pH на 1% разтвор - 0,5-2,0 2) неорг. / орган. киселини - 15-30% 3) алкохолни етоксилат - 2,5-10% или 1) pH на 1% разтвор - 11-13 2) алкални хидроксиди - 5-10% 3) алкилдиметиламониеви катиони - 1-5% 4) аммонийни ПАВ (сулфонат) - 1-5% 5) 1-хидроксиметилпиперидин-4,4-дифосфоновата киселина (HEDP) - 1-5% Общи изисквания: Опаковка: 10 литра	• Декларация за съответствие с техническите изисквания на Възложителя; • Извадки от каталог на производителя с технически характеристики (който не съдържа цени) на всички продукти по обособената позиция, от които да е видно търговската марка, както и че продуктите отговарят на техническите изисквания на Възложителя; • Информационен лист за безопасност. Срок на годност: минимум 12 месеца	и.	140	2640	1900	2000	6640

Обособена позиция № 9 - Доставка на санитарни хартии за полупромен железопътен състав								
Тоалетна хартия	Продуктът да бъде тоалетна хартия от 100% целулоза, подходяща за санитарни нужди. 1.) Материал - 100 % целулоза; 2.) Брой пластове - минимум два пласта; 3.) Тегло на едно руло - не по-малко от 60 г; 4.) Ширина на ролка - 90-100 мм; 5.) Дължина на ролката - не по-малко от 15 м; 6.) Опаковка - фабрична - стек от 48 рула или еквивалентна разфасовка.	• Декларация за съответствие с техническите изисквания на Възложителя;	разна	0	192000	114624	129984	436608
Обособена позиция № 10 - Доставка на специализиран, концентриран препарат за външно измиване на пътнически вагони в машини тип "AMIBAL"								
Професионален, специализиран, концентриран препарат за външно измиване на пътнически вагони в машини тип "AMIBAL"	Препаратът да бъде професионален, специализиран концентриран препарат за външно измиване на пътнически вагони и моторни влакове в машини тип "AMIBAL", подходящи за индустриално почистване при силни замръзвания. 1.) Състав - 70% флуореводород; 2.) pH - 0-1; 3.) Относителна плътност (г/куб. см.) - 1260 (0°C), 1250 (20°C); 4.) Точка на топене/замръзване - (-69 °C); 5.) Точка на кипене - 66,4°C; 6. Опаковка - пластмасов бидон 30 кг.	• Декларация за съответствие с техническите изисквания на Възложителя; • Извадки от каталог на производителя с технически характеристики (който не съдържа цени) на всички продукти по обособената позиция, от които да е видно търговската марка, както и че продуктите отговарят на техническите изисквания на Възложителя; • Информационен лист за безопасност. Срок на годност - минимум 12 месеца	кг.	0	1800	480	1500	3780
Обособена позиция № 11 - Доставка на професионален, специализиран препарат за отстраняване на графити								
Професионален, специализиран препарат за отстраняване на графити от ГЖПС	Препаратът да бъде професионален, специализиран препарат за отстраняване на графити от ГЖПС, на база подходящи разтворители, осигуряващи ефективно отстраняване на графити без увреждане на боята на ГЖПС. 1)pH - 3.5-9.5 2)съдържание на бензилов алкохол - 15-25% 3)съдържание накарбоксенни киселини - 0.4-1% 4)съдържание на етиленови алкохоли - 15-30% или 1)съдържание на кетони или еквивалент - 5-10% 2)съдържание на 3-бутокси, 2-пропанол или еквивалент - 5-10% 3)съдържание на метиловодороди, ароматни съединения - 3-10% Общи изисквания: Опаковка: от 10 литра до 25 литра	• Декларация за съответствие с техническите изисквания на Възложителя; • Извадки от каталог на производителя с технически характеристики (който не съдържа цени) на всички продукти по обособената позиция, от които да е видно търговската марка, както и че продуктите отговарят на техническите изисквания на Възложителя; • Информационен лист за безопасност. Срок на годност - минимум 12 месеца	л.	0	1600	900	900	3400

Обособена позиция № 12 - Доставка на професионални препарати за почистване и дезинфекция на ПЗПЦ и помещения									
12.	Професионални, специализирани, концентрирани препарати за основно почистване на подови повърхности	Професионален, специализиран концентриран препарат за основно почистване на подови повърхности, нископлавна, течност без механични примеси. 1) рН на концентрат - 13-14 2) алкални хидроксиди - 5-10% 3) ПАВ (сулфонат) - 1-5% или 1) рН на 1% разтвор - 13,5-14 2) неорганичен метасиликат - 5-10% 3) комплексосъобразуватели - 5-10% 4) алкални хидроксиди - 3-5% 5) алкални полиглюколати - 1-5% 6) алкохол етоксилат - 0,1-1% или 1) рН на 1% работен разтвор - 11-13 2) алкални хидроксиди - 5-10% 3) алкални полиглюколати - 1-5% 4) алкални ПАВ (сулфонат) - 1-5% 5) 1-хидрокетимиден-1,1-дифосфонов киселина (HEDP) - 1-5% Общи изисквания: Опаковка: 10 литра	• Декларация за съответствие с техническите изисквания на Възложителя; • Извади от ватикон на производителя с технически характеристики (който не съдържа цени) на всички продукти по обособената позиция, от които да е видно търговската марка, както и че продуктите отговарят на техническите изисквания на Възложителя; • Информационен лист за безопасност Срок на годност: минимум 12 месеца	л	250	2700	1800	2000	6750
Обособена позиция № 13. Доставка на чупал и чупални ланкове за почистване на железопътния състоп и помещения									
13.1	Чупал 60 x 90 см	Продуктът да бъде полиетиленови чупал, неакумпродуцирани, предназначени за събиране на битови отпадъци. 1.) Материал - полиетилен; 2.) Дебелина - минимум 100 микрона; 3.) Размер - 60 x 90 см; 4.) Цвят - черен; 5.) Устойчивост: подходящи за събиране на битови отпадъци, с достатъчна здравина срещу разкъсване; 6.) Опаковка - фабрична, в пакет;	Декларация за съответствие с техническите показатели от техническата спецификация на Възложителя	бр.	0	5500	5000	3200	13700

13.2	Чува за смет 35 л.	Продуктът да бъде полиетиленов чува, водопронепускаем, за събиране на битови отпадъци. 1.) Материал – полиетилен, 2.) Дебелина - минимум 60 микрона, 3.) Вместимост – 35 л.; 4.) Опаковка - ролка, съдържаща от минимум 30 бр. чува	Декларация за съответствие с техническите показатели от техническата спецификация на Изпълнителя	ролка	200	480	3000	2000	5680
13.3	Чува за смет 130 л.	Продуктът да бъде полиетиленов чува, водопронепускаем, за събиране на битови отпадъци. 1.) Материал – полиетилен, 2.) Дебелина - минимум 60 микрона, 3.) Вместимост – 130 л.; 4.) Опаковка - ролка, съдържаща минимум 10 бр. чува	Декларация за съответствие с техническите показатели от техническата спецификация на Изпълнителя	ролка	350	1200	253	1600	3383
13.4	Кофа пластмасова с педка	Продуктът да бъде пластмасова кофа с педка, устойчива на киселини и алкални препарати. 1.) Материал - пластмаса (PVC или еквивалент) 2.) Вместимост – 10-12 л.; 3.) Дебелина на стените на кофата - минимум 1,5 мм; 4.) Форма на отвори на кофата - елипсоидна; 5.) Да бъде маркиран/идентифициран с подходяща педка.	Декларация за съответствие от производителя/изпълнителя; Каталожна спецификация със снимков материал	бр.	30	300	150	200	680

Забелужка:

Под „информационен лист за безопасност“ се разбира документ, изготвен съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), съдържащ информация за състава, опасностите,