



“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

ул. “Иван Вазов” № 3, София 1080, България
факс: (+3592)9878869
bdz_passengers@bdz.bg
www.bdz.bg



ОДОБРЯВАМ:



ИНЖ. ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ

УПРАВИТЕЛ НА „БДЖ-ПП“ ЕООД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за


„Доставка на хидравлични амортисьори за първично и вторично ресорно окачване на електрически локомотиви, серии 44, 45 и 46.200“

№	Серия ТПС	Наименование	Каталожен №	Чертожен №	Брой в ТПС	Необходимо количество			Общо количество
						Г.Оряховица	Пловдив	София	
1	44,45	Амортисьор буксов	68E20-300	H8N.120.63.63SX	8	56	40	56	152
2	44,45	Амортисьор люлков, вертикален	68E20-400	H8L.140.100.100	4	24	20	32	76
3	44,45	Амортисьор люлков, хоризонтален	68E20-500	H8L.170.63.63	4	24	20	32	76
4	46.200	Амортисьор вертикален	735E-3-030-048	BL 321-29	8	-	-	24	24
5	46.200	Амортисьор хоризонтален	735E-3-030-047	BL 321-28	8	-	-	24	24

- Начин на доставка - на една партида, съобразно заявеното от депата;
- Място на доставка:
 - в Локомотивно депо гр. Пловдив, адрес бул. "Васил Априлов" №3;
- Срок на доставката: до 180 календарни дни след датата на сключване на договора.

Приложения:

- Чертеж № H8N.120.63.63SX – амортисьор буксов серия 44 и 45;
- Чертеж № H8L.140.100.100 – амортисьор люлков вертикален серия 44 и 45;
- Чертеж № H8L.170.63.63 – амортисьор люлков хоризонтален серия 44 и 45;
- Чертеж № BL 321-29 – амортисьор вертикален серия 46200;
- Чертеж № BL 321-28 – амортисьор хоризонтален серия 46200.




- Acest desen a fost înlocuit după desenul D 426-75
 - Pentru utilizarea unuia din amortizori este necesar să se indice numărul curent din tabel
 - Cotele din paranteză sunt informative
 - Valoriile (cu x) sunt ptr. v=15 m/s

Nr. C.P.	Denumirea locomotivei ce se echipază cu amortizoare	Caract. risică de deslipire (kg/cm/sec) V=10 cm/s	Caract. risică de comprimare (kg/cm/sec) V=10 cm/s	Obs
1	LE Co-Co 5100 KW	+70	-50	
2	LE Bo-Bo 4000 KW	+50	-30	
3	LDE Co-Co 4000 CP	+50	-50	
4	LDE Co-Co 3000 CP tip C2	+50	-50	
5	LDE Co-Co 626 CL2 Export IRAN	+50	-50	
6	LDE Co-Co 4000 CP Export GRECIA	+50	-50	
7	LDH Co-Co 2400 CP Export I.D.S.	+70	-70	
8	LDE 1300 CP Export PKP	+50	-50	
9	LDE 2100 ND 3 Export CHINA	+50	-50	
10	LDE Co-Co 1500 CP marfa-salgatori	+50	-50	
11	LDE Co-Co 3500 CP Export ANGIA	+55	-55	
12	LE Bo-Bo 3400 KW	+30	-30	

BL 321-29

CC SITEHR
 234
 AMORTIZOR HIDRAULIC VERTICAL
 Desen de comandă



- Acest desen a fost întocmit după desenul D 426-74

- Pentru utilizarea unuia din amortizori este necesar să se indice numărul curent din tabel

- Cotele din paranteză sînt informative

- Valorile cu * sînt ptr v = 15 m/s

Denumirea locomotivei pe se echipează cu amortizoare	Caracteristicile desfășurate [kg/cm ² sec] V = 10 km/s	Caracteristicile la com- presie [kg/cm ² sec] V = 10 km/s	Obs.
1 LE Co-Co 5100 KW	+ 60	- 60	
2 LE Co-Co 4000 KW	+ 80	- 80	
3 LDE Co-Co 4000 CP	+ 65	- 65	
4 LDE Co-Co 3000 CP tip C2	+ 65	- 65	
5 LDE Co-Co 626 CL2 Export (RAU)	+ 65	- 65	
6 LDE Co-Co 4000 CP Export GRECIA	+ 65	- 65	
7 LDH Co-Co 2400 CP Export RDG	+ 70	- 70	
8 LDE 1300 CP Export P-KP	-	-	
9 LDE 2100 ND 3 Export CHINA	+ 65	- 65	
10 LDE Co-Co 1500 CP Manufactafani	+ 65	- 65	
11 LDE Co-Co 3500 CP Export ANGLIA	+ 65*	- 65*	

Proiectat: Ing. Vlad A. V. V.	11.11.85	10.54
Desenat: Feher S.		
Verificat: Ing. Szvantek E.		
Coord. STAS		
Aprobat: Ing. Covalig A.		
CC SITEHR		
234		
Data: 3.1.85		
Desen de comanda		
AMORTIZOR HIDRAULIC ORIZONTAL		
BL 321-28		